

COMMUNE	PFHxS			Total-PFOS			PFOA			PFNA			Somme des 4 PFAS		
	Concentration	incertitude	valeur avec incertitude retranchée	Concentration	incertitude	valeur avec incertitude retranchée	Concentration	incertitude	valeur avec incertitude retranchée	Concentration	incertitude	valeur avec incertitude retranchée	Concentration	incertitude	valeur avec incertitude retranchée
CHARLY 1	0,037	0,007	0,030	3,600	0,680	2,920	0,120	0,021	0,099	0,870	0,100	0,770	4,600	0,690	3,910
CHARLY 2	0,042	0,008	0,034	1,900	0,360	1,540	0,220	0,040	0,180	2,300	0,270	2,030	4,400	0,450	3,950
CHARLY 3	0,110	0,020	0,090	3,500	0,660	2,840	0,350	0,063	0,287	2,100	0,260	1,840	6,100	0,710	5,390
CHARLY 4	0,031	0,006	0,025	2,900	0,540	2,360	0,220	0,040	0,180	2,200	0,260	1,940	5,300	0,600	4,700
CHARLY 5	0,140	0,026	0,114	3,200	0,620	2,580	0,110	0,019	0,091	1,500	0,180	1,320	5,000	0,650	4,350
VERNAISON 1	0,046	0,008	0,038	1,700	0,330	1,370	0,089	0,016	0,073	1,100	0,140	0,960	3,000	0,360	2,640
VERNAISON 2	0,043	0,008	0,035	1,300	0,250	1,050	0,260	0,047	0,213	1,100	0,130	0,970	2,700	0,290	2,410
CHAPONOST 1	0,019	0,003	0,016	0,980	0,190	0,790	0,110	0,021	0,089	0,870	0,100	0,770	2,000	0,220	1,780
CHAPONOST 2	0,034	0,006	0,028	0,630	0,120	0,510	0,130	0,023	0,107	0,770	0,092	0,678	1,600	0,150	1,450
CHAPONOST 3	0,014	0,003	0,012	0,590	0,110	0,480	0,062	0,011	0,051	1,100	0,130	0,970	1,700	0,170	1,530
CHAPONOST 4	0,300	0,055	0,245	0,890	0,170	0,720	0,110	0,019	0,091	0,550	0,066	0,484	1,900	0,190	1,710
CHAPONOST 5	0,036	0,006	0,030	0,580	0,110	0,470	0,160	0,028	0,132	1,300	0,160	1,140	2,100	0,200	1,900
CHAPONOST 6	0,027	0,005	0,022	2,000	0,370	1,630	0,089	0,016	0,073	0,570	0,069	0,501	2,700	0,380	2,320
BRIGNAIS 1	0,068	0,012	0,056	0,570	0,110	0,460	0,070	0,013	0,057	0,270	0,032	0,238	0,980	0,120	0,860
BRIGNAIS 2	0,027	0,005	0,022	0,640	0,120	0,520	0,066	0,012	0,054	1,200	0,150	1,050	2,000	0,190	1,810
BRIGNAIS 3	0,069	0,012	0,057	1,200	0,240	0,960	0,074	0,013	0,061	0,980	0,120	0,860	2,400	0,270	2,130
BRIGNAIS 4	< 0,012			0,130	0,025	0,105	0,034	0,006	0,028	0,170	0,021	0,149	0,340	0,033	0,307
BRIGNAIS 5	0,028	0,005	0,023	0,730	0,140	0,590	0,051	0,009	0,042	0,310	0,037	0,273	1,100	0,150	0,950
BRIGNAIS 6	0,058	0,010	0,048	2,000	0,390	1,610	0,150	0,027	0,123	0,640	0,077	0,563	2,900	0,400	2,500
SAINTE FOY 1	0,027	0,005	0,022	1,000	0,190	0,810	0,092	0,016	0,076	0,920	0,110	0,810	2,000	0,220	1,780
SAINTE FOY 2	0,043	0,008	0,035	1,200	0,220	0,980	0,160	0,029	0,131	5,200	0,620	4,580	6,500	0,660	5,840
SAINTE FOY 3	0,016	0,003	0,013	0,420	0,080	0,340	0,055	0,010	0,045	0,590	0,071	0,519	1,100	0,110	0,990
SAINTE FOY 4	0,026	0,005	0,021	0,870	0,170	0,700	0,098	0,018	0,080	0,840	0,100	0,740	1,800	0,200	1,600
SAINTE FOY 5	0,022	0,004	0,018	0,630	0,120	0,510	0,030	0,005	0,025	1,300	0,150	1,150	1,900	0,190	1,710
FRANCHEVILLE 1	0,090	0,016	0,074	2,700	0,510	2,190	0,240	0,043	0,197	3,300	0,390	2,910	6,300	0,640	5,660
FRANCHEVILLE 2	0,029	0,005	0,024	3,200	0,610	2,590	0,180	0,032	0,148	1,800	0,210	1,590	5,200	0,650	4,550
FRANCHEVILLE 3	0,037	0,007	0,030	1,300	0,250	1,050	0,590	0,110	0,480	3,900	0,470	3,430	5,800	0,540	5,260
FRANCHEVILLE 4	0,034	0,006	0,028	0,610	0,120	0,490	0,110	0,019	0,091	0,380	0,045	0,335	1,100	0,130	0,970
VOURLÉS 1	0,075	0,013	0,062	1,200	0,230	0,970	0,370	0,066	0,304	1,800	0,220	1,580	3,500	0,330	3,170
VOURLÉS 2	0,035	0,006	0,029	0,740	0,140	0,600	0,098	0,018	0,080	0,620	0,075	0,545	1,500	0,160	1,340
SOLAIZE 1	0,036	0,007	0,030	0,950	0,180	0,770	0,065	0,012	0,053	0,840	0,100	0,740	1,900	0,210	1,690
SOLAIZE 2	0,027	0,005	0,022	1,300	0,250	1,050	0,069	0,012	0,057	1,000	0,120	0,880	2,400	0,280	2,120
SOLAIZE 3	0,028	0,005	0,023	0,660	0,130	0,530	0,120	0,022	0,098	1,100	0,130	0,970	1,900	0,190	1,710
LYON 02-1	0,095	0,017	0,078	2,700	0,510	2,190	0,130	0,023	0,107	4,700	0,560	4,140	7,600	0,760	6,840
LYON 02-2	0,053	0,010	0,043	1,200	0,230	0,970	0,140	0,025	0,115	9,100	1,100	8,000	11,000	1,100	9,900
SAINT FONTS 1	0,072	0,013	0,059	3,900	0,740	3,160	0,180	0,033	0,147	2,200	0,260	1,940	6,300	0,790	5,510
SAINT FONTS 2	0,022	0,004	0,018	0,840	0,160	0,680	0,079	0,014	0,065	2,700	0,320	2,380	3,600	0,360	3,240
LA MULATIERE	0,011	0,002	0,009	0,410	0,078	0,332	0,066	0,012	0,054	0,960	0,110	0,850	1,400	0,140	1,260
FEYZIN 1	0,031	0,006	0,025	1,400	0,270	1,130	0,150	0,027	0,123	2,800	0,340	2,460	4,400	0,440	3,960
FEYZIN 2	0,025	0,005	0,021	0,780	0,150	0,630	0,150	0,027	0,123	1,700	0,210	1,490	2,700	0,260	2,440