

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
79319	<i>Abies alba</i> Mill.	I	743	37,03	C	LC						
79734	<i>Acer campestre</i> L.	I	782	33,73	CC	LC						
79763	<i>Acer monspessulanum</i> L.	I	39	96,69	R	LC		03 ; 63				
79779	<i>Acer platanoides</i> L.	I	637	46,02	C	LC						
79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	I	761	35,51	CC	LC						
79908	<i>Achillea millefolium</i> L.	I	1180	0,00	CC	LC						
79921	<i>Achillea ptarmica</i> L.	I	445	62,29	C	LC						
80009	<i>Aconitum burnatii</i> Gáyer	I	2	99,83	E	VU	D1+2	43			X	
80034	<i>Aconitum lycoctonum</i> L.	I	101	91,44	PC	LC						
80037	<i>Aconitum napellus</i> L.	I	52	95,59	AR	LC		43			X	
80137	<i>Actaea spicata</i> L.	I	234	80,17	AC	LC						
80155	<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay	I	5	99,58	E	NT	pr. B2a D2	15			X	
80183	<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern.	I	84	92,88	AR	LC						
447951	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	I	2	99,83	E	CR	D1	03 ; 15			X	
80211	<i>Adonis aestivalis</i> L.	I	37	96,86	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15			X	
80212	<i>Adonis annua</i> L.	I	35	97,03	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43			X	
80224	<i>Adonis flammea</i> Jacq.	I	27	97,71	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			X	
80243	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	I	610	48,31	C	LC						
80302	<i>Aegilops triuncialis</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63			X	
80322	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	I	251	78,73	AC	LC						
80358	<i>Aethusa cynapium</i> L.	I	627	46,86	C	LC						
80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	I	727	38,39	C	LC						
80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	I	246	79,15	AC	LC						
80546	<i>Agrostemma githago</i> L.	I	89	92,46	PC	NT	pr. B2b(iii)	03			X	
80564	<i>Agrostis alpina</i> Scop.	I	0	100,00	D?	RE						
80590	<i>Agrostis canina</i> L.	I	653	44,66	C	LC						
80591	<i>Agrostis capillaris</i> L.	I	1115	5,51	CC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
80639	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	I	52	95,59	AR	LC		43 ; 63				
610789	<i>Agrostis marysae-tortiae</i> Portal	I	3	99,75	E	NT	pr. B2a	43				
80729	<i>Agrostis rupestris</i> All.	I	16	98,64	RR	LC		63				
80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	I	816	30,85	CC	LC						
80798	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	I	22	98,14	R	DD						
80857	<i>Aira caryophyllea</i> L.	I	851	27,88	CC	LC						
80911	<i>Aira praecox</i> L.	I	251	78,73	AC	LC						
80978	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	I	57	95,17	AR	LC		15 ; 43				
80980	<i>Ajuga genevensis</i> L.	I	169	85,68	PC	LC						
80988	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	I	14	98,81	RR	VU	D2	15 ; 63				
80990	<i>Ajuga reptans</i> L.	I	1052	10,85	CC	LC						
81035	<i>Alchemilla amphigericea</i> Buser	I	7	99,41	RR	NT	pr. D1	15		X	X	
81053	<i>Alchemilla chirophylla</i> Buser	I	22	98,14	R	LC		43 ; 63				
81057	<i>Alchemilla conjuncta</i> Bab.	I?	2	99,83	E	NE						
81058	<i>Alchemilla connivens</i> Buser	I?	2	99,83	E	NE						
81059	<i>Alchemilla coriacea</i> Buser	I?	134	88,64	PC	NE						
81071	<i>Alchemilla exigua</i> Buser ex Paulin	I?	1	99,92	E	NE						
81073	<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser	I	25	97,88	R	LC		15 ; 43 ; 63				
81076	<i>Alchemilla flabellata</i> Buser	I	27	97,71	R	LC		15				
81078	<i>Alchemilla flavovirens</i> Buser	I?	0	100,00	D?	NE						
81088	<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	I	265	77,54	AC	LC		03				
81091	<i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr.	I	61	94,83	AR	LC		03				
81095	<i>Alchemilla grenieri</i> J.Guillot	I	21	98,22	R	LC		15 ; 63	Endémique Massif central		X	
81101	<i>Alchemilla hybrida</i> (L.) L.	I	31	97,37	R	LC		43 ; 63				
81105	<i>Alchemilla inconcinna</i> Buser	I	10	99,15	RR	DD						
81121	<i>Alchemilla lucida</i> Buser	I?	8	99,32	RR	NE						
81130	<i>Alchemilla monticola</i> Opiz	I	85	92,80	AR	LC		43				
81137	<i>Alchemilla pallens</i> Buser	I	9	99,24	RR	NE						
81153	<i>Alchemilla reniformis</i> Buser	I?	0	100,00	D?	NE						
81154	<i>Alchemilla rhododendrophila</i> Buser	I?	1	99,92	E	NE						
81159	<i>Alchemilla saxatilis</i> Buser	I	67	94,32	AR	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
608142	<i>Alchemilla strigosa</i> Buser	I?	0	100,00	D?	NE						
81170	<i>Alchemilla subcrenata</i> Buser	I?	0	100,00	D?	NE						
81179	<i>Alchemilla transiens</i> (Buser) Buser	I	54	95,42	AR	LC						
81190	<i>Alchemilla vetteri</i> Buser	I	2	99,83	E	NT	VU (D1) (-1)	43				
81195	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	I	361	69,41	AC	LC		03				
81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	I	72	93,90	AR	LC		43				
81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	I	346	70,68	AC	LC						
81295	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	I	1003	15,00	CC	LC						
81355	<i>Allium consimile</i> Jord. ex Gren.	I?	3	99,75	E	NE				EN		
81369	<i>Allium ericetorum</i> Thore	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	15			X	
81376	<i>Allium flavum</i> L.	I	11	99,07	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63			X	X
81421	<i>Allium longispathum</i> D.Delaroche	I?	2	99,83	E	NE						X
81423	<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	I	27	97,71	R	LC		43 ; 63				X
81457	<i>Allium oleraceum</i> L.	I	227	80,76	AC	LC						
81508	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	I?	27	97,71	R	DD						
81510	<i>Allium scorodoprasum</i> L.	I?	10	99,15	RR	NE						
81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	I	134	88,64	PC	LC		03				
81541	<i>Allium ursinum</i> L.	I	213	81,95	AC	LC						
81543	<i>Allium victorialis</i> L.	I	61	94,83	AR	LC		03 ; 43				
81544	<i>Allium vineale</i> L.	I	465	60,59	C	LC						
81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	I	1040	11,86	CC	LC						
81610	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	I	137	88,39	PC	LC						
81620	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	I?	7	99,41	RR	VU	D2	63				X
81624	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	I?	0	100,00	D?	RE						
81637	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	I	232	80,34	AC	LC						
81648	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	I	223	81,10	AC	LC		15				
81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	I	858	27,29	CC	LC						
81837	<i>Althaea cannabina</i> L.	I	11	99,07	RR	VU	D2	63				X
81844	<i>Althaea hirsuta</i> L.	I	82	93,05	AR	LC		15				
81856	<i>Althaea officinalis</i> L.	I	117	90,08	PC	LC		43				
81878	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	I	175	85,17	PC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
81923	<i>Alyssum montanum</i> L.	I?	1	99,92	E	NE						
81944	<i>Alyssum simplex</i> Rudolphi	I?	7	99,41	RR	NT	pr. D2	15 ; 43 ; 63				
81966	<i>Amaranthus blitum</i> L.	I?	326	72,37	AC	LC						
82103	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	I	147	87,54	PC	LC		03				
82282	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	35	97,03	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63		X	X	
82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	20	98,31	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63			X	
82285	<i>Anacamptis morio</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	383	67,54	C	LC						
82286	<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	0	100,00	D?	RE						
82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	I	83	92,97	AR	LC						
82356	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.	I	318	73,05	AC	LC						
82380	<i>Anchusa italicica</i> Retz.	I	22	98,14	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43				
82420	<i>Andromeda polifolia</i> L.	I	46	96,10	AR	NT	pr. B2b(iii)	03		X	X	
82498	<i>Androsace elongata</i> L.	I?	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	63		EN	X	X
82503	<i>Androsace halleri</i> L.	I	18	98,47	R	LC		43 ; 63		X	X	
82516	<i>Androsace maxima</i> L.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	43			X	
82562	<i>Andryala integrifolia</i> L.	I	281	76,19	AC	LC						
82637	<i>Anemone nemorosa</i> L.	I	773	34,49	CC	LC						
82656	<i>Anemone ranunculoides</i> L.	I	39	96,69	R	LC		43			X	
82738	<i>Angelica sylvestris</i> L.	I	935	20,76	CC	LC						
82783	<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	I	6	99,49	RR	VU	D2	03 ; 15			X	
82796	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	I	69	94,15	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03				
82817	<i>Anthemis arvensis</i> L.	I	166	85,93	PC	LC						
82833	<i>Anthemis cotula</i> L.	I	185	84,32	AC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
82879	<i>Anthemis saxatilis</i> DC. ex Willd.	I	24	97,97	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63				
82903	<i>Anthericum liliago</i> L.	I	121	89,75	PC	LC						
82909	<i>Anthericum ramosum</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i ,ii ,iii, iv)	03 ; 15			X	
82916	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	I	16	98,64	RR	VU	D2	15				
82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	I	1076	8,81	CC	LC						
82931	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb.	I	92	92,20	PC	LC			15			
82943	<i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl.	I	7	99,41	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63				
82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	I	862	26,95	CC	LC						
82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	I	342	71,02	AC	LC						
131484	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>praepropera</i> (A.Kern.) Bornm.	I	0	100,00	D?	RE						
83152	<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	I	14	98,81	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 63			X	
83156	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	I	466	60,51	C	LC						
83159	<i>Aphanes arvensis</i> L.	I	502	57,46	C	LC						
83160	<i>Aphanes australis</i> Rydb.	I	204	82,71	AC	LC						
83267	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	I	598	49,32	C	LC						
83272	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	I	935	20,76	CC	LC						
83279	<i>Arabis alpina</i> L.	I	31	97,37	R	LC		63				
83285	<i>Arabis auriculata</i> Lam.	I?	2	99,83	E	DD						
83300	<i>Arabis cebennensis</i> DC.	I	28	97,63	R	LC		43	Endémique Massif central		X	
83332	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	I	136	88,47	PC	LC		03				
83375	<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb.	I	0	100,00	D?	DD						
83398	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	I	7	99,41	RR	DD						
83420	<i>Arabis turrita</i> L.	I	67	94,32	AR	LC		03				
83499	<i>Arctium lappa</i> L.	I	511	56,69	C	LC						
83502	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	I	705	40,25	C	LC						
83528	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	I	16	98,64	RR	LC		15 ; 43		X	X	
83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	I	783	33,64	CC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
83777	<i>Aristolochia clematitis</i> L.	I	34	97,12	R	LC		03				
83809	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult.	I	317	73,14	AC	LC						
83874	<i>Arnica montana</i> L.	I	246	79,15	AC	LC		03				
83890	<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Korte	I	177	85,00	PC	LC						
83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl	I	1135	3,81	CC	LC						
83934	<i>Artemisia alba</i> Turra	I	5	99,58	E	EN	B2ab(iii)	43 ; 63			X	
83953	<i>Artemisia campestris</i> L.	I	143	87,88	PC	LC		03				
84061	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	I	1046	11,36	CC	LC						
84110	<i>Arum italicum</i> Mill.	I	67	94,32	AR	LC		15 ; 43				
84112	<i>Arum maculatum</i> L.	I	777	34,15	CC	LC						
84229	<i>Asarina procumbens</i> Mill.	I	11	99,07	RR	VU	D1	15	Endémique franco-ibérique		X	X
84230	<i>Asarum europaeum</i> L.	I	22	98,14	R	LC		15			X	
84297	<i>Asperula arvensis</i> L.	I	1	99,92	E	RE		43			X	
84306	<i>Asperula cynanchica</i> L.	I	294	75,08	AC	LC						
84338	<i>Asphodelus albus</i> Mill.	I	56	95,25	AR	LC		03 ; 63				
84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	I	567	51,95	C	LC						
143985	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. var. <i>silesiacum</i> (Milde) Milde	I	3	99,75	E	EN	D1	43				
84472	<i>Asplenium ceterach</i> L.	I	336	71,53	AC	LC						
84487	<i>Asplenium forezense</i> O.Le Grand	I	36	96,95	R	EN	B2ab(i, ii, iv)	03 ; 63			X	X
84511	<i>Asplenium obovatum</i> Viv.	I	5	99,58	E	EN	D1	15			X	
84521	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	I	525	55,51	C	LC						
84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	I	121	89,75	PC	LC						
84526	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	I	562	52,37	C	LC						
84534	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	I	884	25,08	CC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
131858	<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>pachyrachis</i> (H.Christ) Lovis & Reichst.	I	7	99,41	RR	VU	D1	03 ; 43 ; 63			X	
84540	<i>Asplenium viride</i> Huds.	I	11	99,07	RR	VU	D1	15 ; 63			X	X
84626	<i>Aster amellus</i> L.	I	13	98,90	RR	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	03 ; 15 ; 63			X	X
84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	I	357	69,75	AC	LC						
84846	<i>Astragalus hamosus</i> L.	I?	6	99,49	RR	CR	B2ab(i,ii,iii,iv)	43 ; 63				X
84869	<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	I	10	99,15	RR	VU	D2	63				X
84936	<i>Astrantia major</i> L.	I	97	91,78	PC	LC		43				
84937	<i>Astrantia minor</i> L.	I	1	99,92	E	CR	D1	15				X
84998	<i>Athyrium distentifolium</i> Tausch ex Opiz	I	25	97,88	R	LC		03 ; 15 ; 43 ; 63				
84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	I	959	18,73	CC	LC						
85102	<i>Atriplex patula</i> L.	I	828	29,83	CC	LC						
85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	I	151	87,20	PC	LC		15				
85114	<i>Atriplex rosea</i> L.	I	2	99,83	E	DD						
85152	<i>Atropa belladonna</i> L.	I	11	99,07	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63				X
85357	<i>Avena sativa</i> L.	I	550	53,39	C	LC						
85438	<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	I	258	78,14	AC	LC		03				
85439	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	I	586	50,34	C	LC						
85447	<i>Avenula versicolor</i> (Vill.) Laínz	I	16	98,64	RR	LC		15 ; 63				
85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	I	12	98,98	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				X
85502	<i>Ballota nigra</i> L.	I	343	70,93	AC	LC						
85536	<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	I	517	56,19	C	LC						
85555	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	I	484	58,98	C	LC						
85557	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	I	586	50,34	C	LC						
85602	<i>Bartsia alpina</i> L.	I	16	98,64	RR	LC					X	X
85705	<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen	I	18	98,47	R	LC		43				
85740	<i>Bellis perennis</i> L.	I	943	20,08	CC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
85774	Berberis vulgaris L.	I	46	96,10	AR	LC		03				
85798	Berula erecta (Huds.) Coville	I	13	98,90	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				
85820	Beta vulgaris L.	I?	46	96,10	AR	RE						
132119	Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.	I?	0	100,00	D?	RE						
85897	Betula nana L.	I	6	99,49	RR	VU	D1	43		NT	X	X
85903	Betula pendula Roth	I	930	21,19	CC	LC						
85904	Betula pubescens Ehrh.	I	233	80,25	AC	LC						
85946	Bidens cernua L.	I	152	87,12	PC	LC		15				
85978	Bidens radiata Thuill.	I	16	98,64	RR	VU	D2	03 ; 43 ; 63			X	
85986	Bidens tripartita L.	I	532	54,92	C	LC						
85997	Bifora radians M.Bieb.	I?	44	96,27	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 43				
86017	Biscutella arvernensis Jord.	I	21	98,22	R	LC		43 ; 63	Endémique Massif central	NT	X	X
86040	Biscutella granitica Boreau ex Pérard	I	9	99,24	RR	LC			Endémique Massif central			X
86047	Biscutella lamottei Jord.	I	19	98,39	R	LC			Endémique Massif central		X	X
86087	Blackstonia perfoliata (L.) Huds.	I	24	97,97	R	LC		03 ; 15 ; 43 ; 63				
86101	Blechnum spicant (L.) Roth	I	347	70,59	AC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
86124	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link	I	16	98,64	RR	EN	B2ab(i,ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				
86131	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	I	29	97,54	R	VU	D2	43				X
160135	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla subsp. <i>cymosus</i> (Rchb.) Soják (= <i>Bolboschoenus laticarpus</i> Marhold, Hroudová, Duchá ek & Zákr.)	I	6	99,49	RR	VU	D2	03				X
86136	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	I	60	94,92	AR	LC		03 ; 15				
86169	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	I	47	96,02	AR	LC		03 ; 15				
86183	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	I	32	97,29	R	NT	pr. B2b (ii) D1	63				
86186	<i>Botrychium matricariifolium</i> (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch	I	2	99,83	E	CR*	D1	15 ; 43		VU	X	X
86262	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	15				
86301	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	I	446	62,20	C	LC						
86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	I	776	34,24	CC	LC						
86490	<i>Briza media</i> L.	I	870	26,27	CC	LC						
86492	<i>Briza minor</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15				X
86537	<i>Bromus arvensis</i> L.	I	146	87,63	PC	LC		15				
86546	<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	I	82	93,05	AR	LC		03 ; 43				
86571	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	I	205	82,63	AC	LC						
86589	<i>Bromus diandrus</i> Roth	I	16	98,64	RR	NT	pr. D1	15 ; 43 ; 63				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
86601	<i>Bromus erectus</i> Huds.	I	290	75,42	AC	LC						
86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	I	1056	10,51	CC	LC						
86643	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	I	15	98,73	RR	NT	pr. D2	15 ; 43 ; 63			X	
86732	<i>Bromus racemosus</i> L.	I	133	88,73	PC	LC		03				
86733	<i>Bromus ramosus</i> Huds.	I	167	85,85	PC	LC						
86751	<i>Bromus secalinus</i> L.	I	203	82,80	AC	LC						
86761	<i>Bromus squarrosus</i> L.	I	21	98,22	R	NT	pr. D2	15 ; 63				
86763	<i>Bromus sterilis</i> L.	I	1044	11,53	CC	LC						
86778	<i>Bromus tectorum</i> L.	I	275	76,69	AC	LC						
159572	<i>Bryonia cretica</i> L.	I	799	32,29	CC	LC						
86879	<i>Bufonia paniculata</i> Dubois ex Delarb're	I	14	98,81	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X	X	
86890	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst.	I	228	80,68	AC	LC						
610662	<i>Buglossoides incrassata</i> (Guss.) I.M.Johnst.	I?	4	99,66	E	NE						
86894	<i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) I.M.Johnst.	I	23	98,05	R	EN	B2ab(i, ii, iv)	03 ; 15 ; 43				
86983	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	I	86	92,71	AR	LC		03				
87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra	I	13	98,90	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63			X	
87044	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	I	132	88,81	PC	LC		15				
87053	<i>Bupleurum gerardi</i> All.	I	1	99,92	E	EN	D1	03		NT		X
87068	<i>Bupleurum longifolium</i> L.	I	6	99,49	RR	EN	B2ab(i, ii, iv)	15 ; 63				X
87085	<i>Bupleurum praecaltum</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D1	15				X

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
87091	Bupleurum ranunculoides L.	I	10	99,15	RR	NT	pr. B2a	15 ; 63				X
87095	Bupleurum rotundifolium L.	I	40	96,61	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03				X
87102	Bupleurum subovatum Link ex Spreng.	I?	1	99,92	E	NE				EN		X
87106	Bupleurum tenuissimum L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				X
87136	Butomus umbellatus L.	I	37	96,86	R	NT	pr. B2b(iii)	43 ; 63				
87143	Buxus sempervirens L.	I	242	79,49	AC	LC						
87212	Calamagrostis arundinacea (L.) Roth	I	174	85,25	PC	LC		03				
87218	Calamagrostis canescens (Weber) Roth	I	28	97,63	R	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	63				
87227	Calamagrostis epigejos (L.) Roth	I	111	90,59	PC	LC		43				
87277	Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.	I	10	99,15	RR	LC		15 ; 63		LC		X
87290	Calamagrostis stricta (Timm) Koeler	I	3	99,75	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 43		EN		X
87420	Calendula arvensis L.	I	33	97,20	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43				
87442	Calepina irregularis (Asso) Thell.	I	58	95,08	AR	LC		03 ; 15				
87466	Callitrichia brutia Petagna	I	176	85,08	PC	LC						
87476	Callitrichia obtusangula Le Gall	I	5	99,58	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 63				
87478	Callitrichia palustris L.	I	14	98,81	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63				
87480	Callitrichia platycarpa Kutz.	I	20	98,31	R	DD						
87484	Callitrichia stagnalis Scop.	I	212	82,03	AC	LC						
87486	Callitrichia truncata Guss.	I?	0	100,00	D?	RE						X
87501	Calluna vulgaris (L.) Hull	I	963	18,39	CC	LC						
87540	Caltha palustris L.	I	771	34,66	CC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	I	913	22,63	CC	LC						
87577	<i>Camelina microcarpa</i> Andrz. ex DC.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63			X	
87583	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	I	4	99,66	E	CR*					X	
613479	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz var. <i>pilosa</i> DC.	I	0	100,00	D?	CR*					X	
87620	<i>Campanula cervicaria</i> L.	I	5	99,58	E	CR	D1 B2ab(i, ii, iv, v)	03 ; 63		EN	X	X
87636	<i>Campanula erinus</i> L.	I	0	100,00	D?	RE					X	
87652	<i>Campanula glomerata</i> L.	I	402	65,93	C	LC						
87666	<i>Campanula latifolia</i> L.	I	29	97,54	R	LC		43 ; 63		X	X	
87690	<i>Campanula patula</i> L.	I	541	54,15	C	LC						
87693	<i>Campanula persicifolia</i> L.	I	319	72,97	AC	LC						
87711	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	I?	28	97,63	R	NE						
87712	<i>Campanula rapunculus</i> L.	I	115	90,25	PC	LC		63				
87716	<i>Campanula rhomboidalis</i> L.	I	13	98,90	RR	VU	D2	43 ; 63	Endémique ouest-alpine	X	X	
87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	I	804	31,86	CC	LC						
87724	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	I	165	86,02	PC	LC		03				
87742	<i>Campanula trachelium</i> L.	I	288	75,59	AC	LC						
87849	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	I	1139	3,47	CC	LC						
87892	<i>Cardamine amara</i> L.	I	216	81,69	AC	LC		03				
87911	<i>Cardamine dentata</i> Schult.	I	5	99,58	E	DD						
87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	I	654	44,58	C	LC						
87925	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz	I	202	82,88	AC	LC		03				
87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	I	884	25,08	CC	LC						
87933	<i>Cardamine impatiens</i> L.	I	469	60,25	C	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
87961	Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz	I	25	97,88	R	NT	pr. D2				X	X
87964	Cardamine pratensis L.	I	938	20,51	CC	LC						
87969	Cardamine raphanifolia Pourr.	I?	0	100,00	D?	RE						
87970	Cardamine resedifolia L.	I	18	98,47	R	NT	pr. D1	15 ; 43 ; 63				
88104	Carduus crispus L.	I	120	89,83	PC	LC		15 ; 43				
88167	Carduus nutans L.	I	626	46,95	C	LC						
88178	Carduus personata (L.) Jacq.	I	16	98,64	RR	NT	pr. D2	15 ; 63			X	X
88207	Carduus tenuiflorus Curtis	I?	4	99,66	E	NE						
88220	Carduus vivariensis Jord.	I	38	96,78	R	LC						
88314	Carex acuta L.	I	153	87,03	PC	LC						
88318	Carex acutiformis Ehrh.	I	117	90,08	PC	LC						
88344	Carex appropinquata Schumach.	I	38	96,78	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63				
88359	Carex atrata L.	I	5	99,58	E	EN	D1	15			X	
88395	Carex brizoides L.	I	43	96,36	AR	LC		03 ; 15			X	
88415	Carex caryophyllea Latourr.	I	638	45,93	C	LC						
88420	Carex cespitosa L.	I	31	97,37	R	NT	pr. B2b(iii)	43 ; 63		LC	X	X
88426	Carex chordorrhiza L.f.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63		EN	X	X
88448	Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	I	174	85,25	PC	LC						
88449	Carex curta Gooden.	I	222	81,19	AC	LC		03				
88453	Carex curvula All.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii, v)	63			X	
88465	Carex depauperata Curtis ex With.	I	14	98,81	RR	VU	D1	03 ; 63				X
88468	Carex diandra Schrank	I	49	95,85	AR	LC		03 ; 63				
88470	Carex digitata L.	I	63	94,66	AR	LC		03 ; 43				
88472	Carex dioica L.	I	3	99,75	E	EN	B2ab(iii) D1	15 ; 43				X
88477	Carex distans L.	I	45	96,19	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43				
88478	Carex disticha Huds.	I	256	78,31	AC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
88482	<i>Carex divisa</i> Huds.	I	8	99,32	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63				
88483	<i>Carex divulsa</i> Stokes	I	420	64,41	C	LC						
88489	<i>Carex echinata</i> Murray	I	433	63,31	C	LC						
88491	<i>Carex elata</i> All.	I	52	95,59	AR	LC		03				
88493	<i>Carex elongata</i> L.	I	23	98,05	R	LC		03 ; 15 ; 63			X	
88499	<i>Carex ericetorum</i> Pollich	I	14	98,81	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63			X	
88510	<i>Carex flacca</i> Schreb.	I	505	57,20	C	LC						
88560	<i>Carex halleriana</i> Asso	I	34	97,12	R	LC		03 ; 15 ; 43				
88561	<i>Carex hartmanii</i> Cajander	I	2	99,83	E	EN	D1	43		DD		X
88569	<i>Carex hirta</i> L.	I	905	23,31	CC	LC						
88576	<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	63		NT	X	X
88578	<i>Carex hostiana</i> DC.	I	3	99,75	E	EN	B2ab(iii)	15				
88582	<i>Carex humilis</i> Leyss.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	03 ; 63			X	
88608	<i>Carex laevigata</i> Sm.	I	198	83,22	AC	LC						
88614	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	I	58	95,08	AR	LC		03 ; 43				
88632	<i>Carex limosa</i> L.	I	49	95,85	AR	NT	pr. B2b(iii)				X	X
88691	<i>Carex montana</i> L.	I	6	99,49	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63				X
88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	I	418	64,58	C	LC						
88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden.	I	737	37,54	C	LC						
88745	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	I	287	75,68	AC	LC						
88747	<i>Carex pallescens</i> L.	I	470	60,17	C	LC						
88752	<i>Carex panicea</i> L.	I	531	55,00	C	LC						
88753	<i>Carex paniculata</i> L.	I	160	86,44	PC	LC						
88762	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	I	29	97,54	R	NT	pr. B2b(iii, v)	03 ; 15 ; 43			X	X
88766	<i>Carex pendula</i> Huds.	I	169	85,68	PC	LC		43				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
88774	<i>Carex pilosa</i> Scop.	I	14	98,81	RR	VU	D2	15 ; 63				X
88775	<i>Carex pilulifera</i> L.	I	602	48,98	C	LC						
88788	<i>Carex praecox</i> Schreb.	I	31	97,37	R	LC			43			
88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	I	56	95,25	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	43 ; 63				
88802	<i>Carex pulicaris</i> L.	I	139	88,22	PC	LC			03			
88819	<i>Carex remota</i> L.	I	510	56,78	C	LC						
88833	<i>Carex riparia</i> Curtis	I	83	92,97	AR	LC			15			
88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes	I	399	66,19	C	LC						
88885	<i>Carex spicata</i> Huds.	I	534	54,75	C	LC						
610785	<i>Carex stenophylla</i> Wahlenb.	I?	3	99,75	E	NE						
88893	<i>Carex strigosa</i> Huds.	I	26	97,80	R	NT	pr. D2	63				X
88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds.	I	513	56,53	C	LC						
88916	<i>Carex tomentosa</i> L.	I	39	96,69	R	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 15 ; 43				
88927	<i>Carex umbrosa</i> Host	I	80	93,22	AR	LC			03 ; 43			
88932	<i>Carex vaginata</i> Tausch	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	63		VU	X	X
88942	<i>Carex vesicaria</i> L.	I	441	62,63	C	LC						
88949	<i>Carex viridula</i> Michx.	I	389	67,03	C	LC						
88952	<i>Carex vulpina</i> L.	I	18	98,47	R	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63				X
89145	<i>Carlina acanthifolia</i> All.	I	96	91,86	PC	LC					X	X
132840	<i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>cynara</i> (Pourr. ex DC.) Arcang.	I	2	99,83	E	CR	D1	63			X	X

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
89149	<i>Carlina biebersteinii</i> Bernh. ex Hornem.	I	4	99,66	E	EN	D1	15 ; 63		VU	X	X
89180	<i>Carlina vulgaris</i> L.	I	607	48,56	C	LC						
89200	<i>Carpinus betulus</i> L.	I	534	54,75	C	LC						
89232	<i>Carthamus lanatus</i> L.	I	36	96,95	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 43				
89235	<i>Carthamus mitissimus</i> L.	I	3	99,75	E	VU	D2 B2ab(iii)	03 ; 15	Endémique franco-ibérique		X	X
89250	<i>Carum carvi</i> L.	I	163	86,19	PC	LC						
89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch	I	488	58,64	C	LC						
89304	<i>Castanea sativa</i> Mill.	I	639	45,85	C	LC						
89316	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv.	I	51	95,68	AR	NT	pr. B2b(iii)					
89338	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	I	35	97,03	R	LC		03 ; 15 ; 43				
89415	<i>Caucalis platycarpos</i> L.[1753]	I	56	95,25	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 15				
89542	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	I	37	96,86	R	LC		03 ; 15 ; 63				
89619	<i>Centaurea jacea</i> L.	I	1106	6,27	CC	LC						
89637	<i>Centaurea maculosa</i> Lam.	I	123	89,58	PC	LC		15				
89663	<i>Centaurea pectinata</i> L.	I	46	96,10	AR	LC		03 ; 15 ; 63				X
89697	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	I	385	67,37	C	LC						
89710	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	I?	6	99,49	RR	NE						
89716	<i>Centaurea stoebe</i> L.	I	1	99,92	E	DD						
89840	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	I	418	64,58	C	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	I	37	96,86	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				
89881	<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufr.	I	3	99,75	E	EN	D1	15 ; 43				
89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	I	57	95,17	AR	NT	pr. D1	03 ; 15		X	X	
89926	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	I	86	92,71	AR	LC		03				
89928	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	I	46	96,10	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iv) D1	03		X	X	
89940	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.	I	1	99,92	E	EN	D1	63				
89960	<i>Cerastium alpinum</i> L.	I	13	98,90	RR	LC		15 ; 43 ; 63			X	
89968	<i>Cerastium arvense</i> L.	I	308	73,90	AC	LC						
89979	<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers.	I	307	73,98	AC	LC						
89998	<i>Cerastium diffusum</i> Pers.	I?	0	100,00	D?	RE						
90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	I	1112	5,76	CC	LC						
90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	I	968	17,97	CC	LC						
90019	<i>Cerastium glutinosum</i> Fr.	I	52	95,59	AR	DD						
90076	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	I	252	78,64	AC	LC						
90080	<i>Cerastium ramosissimum</i> Boiss.	I	10	99,15	RR	VU	D1	15 ; 43		LC	X	
90091	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	I	150	87,29	PC	LC						
90178	<i>Ceratocapnos clavicularis</i> (L.) Lidén	I	78	93,39	AR	LC		03 ; 15				
90180	<i>Ceratocephalus falcatus</i> (L.) Pers.	I?	0	100,00	D?	RE						
90208	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	I	62	94,75	AR	LC		15 ; 43 ; 63				
90222	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63		X	X	

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
90278	<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	I	88	92,54	PC	LC		15				
90316	<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange	I	543	53,98	C	LC						
90317	<i>Chaenorhinum origanifolium</i> (L.) Kostel.	I?	1	99,92	E	NE						
90328	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	I	435	63,14	C	LC		03				
90338	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	I	517	56,19	C	LC						
90356	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	I	856	27,46	CC	LC						
90359	<i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch	I	19	98,39	R	LC		63				
90470	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	I	68	94,24	AR	LC						
90669	<i>Chelidonium majus</i> L.	I	871	26,19	CC	LC						
90681	<i>Chenopodium album</i> L.	I	1050	11,02	CC	LC						
90697	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	I	421	64,32	C	LC						
90724	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	I?	8	99,32	RR	NE						
90732	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	I	149	87,37	PC	LC		15 ; 43				
90742	<i>Chenopodium hybridum</i> L.	I	530	55,08	C	LC						
90767	<i>Chenopodium murale</i> L.	I	53	95,51	AR	LC		15 ; 43				
90786	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	I	794	32,71	CC	LC						
90801	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	I	212	82,03	AC	LC						
90819	<i>Chenopodium strictum</i> Roth	I?	26	97,80	R	NE						
90836	<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	I	48	95,93	AR	LC		03 ; 15				
90941	<i>Chondrilla acanthophylla</i> Borkh.	I	3	99,75	E	DD						
90954	<i>Chondrilla juncea</i> L.	I	170	85,59	PC	LC						
91118	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	I	312	73,56	AC	LC		03				
91120	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	I	631	46,53	C	LC						
91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v) D1	03				
91169	<i>Cichorium intybus</i> L.	I	305	74,15	AC	LC						
91199	<i>Cicuta virosa</i> L.	I	12	98,98	RR	VU	D2	15 ; 63		X	X	
91256	<i>Circaea alpina</i> L.	I	43	96,36	AR	LC		03 ; 43		X	X	
91258	<i>Circaea lutetiana</i> L.	I	590	50,00	C	LC						
91267	<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.	I	153	87,03	PC	LC		03 ; 43				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
91274	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	I	201	82,97	AC	LC						
91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	I	1118	5,25	CC	LC						
91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill	I	111	90,59	PC	LC						
91327	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	I	747	36,69	C	LC						
91328	<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.	I	125	89,41	PC	LC						
91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	I	1041	11,78	CC	LC						
91398	<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	I	112	90,51	PC	LC						
91422	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	I	2	99,83	E	CR	D1 B2ab(iii)	63			X	
91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	I	1057	10,42	CC	LC						
91715	<i>Cistus salviifolius</i> L.	I	5	99,58	E	VU	EN (D1) (-1)	15			X	
91727	<i>Cistus umbellatus</i> L.	I	3	99,75	E	EN	D1 B2ab(iii, iv)	43 ; 63			X	X
91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	I	0	100,00	D?	RE						X
91886	<i>Clematis vitalba</i> L.	I	375	68,22	C	LC						
91898	<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze	I	222	81,19	AC	LC						
91901	<i>Clinopodium ascendens</i> (Jord.) Samp.	I	61	94,83	AR	LC		03				
91904	<i>Clinopodium grandiflorum</i> (L.) Kuntze, 1891	I	64	94,58	AR	LC		63				
91908	<i>Clinopodium menthifolium</i> (Host) Stace, 1989	I	104	91,19	PC	LC						
91910	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891	I	4	99,66	E	VU	D2	63				
91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	I	974	17,46	CC	LC						
92054	<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	I	13	98,90	RR	VU	D1	63			X	X
92105	<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet	I	337	71,44	AC	LC						
92127	<i>Colchicum autumnale</i> L.	I	509	56,86	C	LC						
92237	<i>Conium maculatum</i> L.	I	277	76,53	AC	LC						
92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	I	761	35,51	CC	LC						
92254	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				X

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
92270	<i>Consolida regalis</i> Gray	I	75	93,64	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 15				
92282	<i>Convallaria majalis</i> L.	I	301	74,49	AC	LC						
92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	I	900	23,73	CC	LC						
92308	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	I	14	98,81	RR	NT	pr. D2	43 ; 63		X	X	
92331	<i>Convolvulus lineatus</i> L.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	63		X	X	
92421	<i>Corallorrhiza trifida</i> Chatel.	I	12	98,98	RR	CR	C2a(i)	15 ; 63		X	X	
92497	<i>Cornus mas</i> L.	I	15	98,73	RR	EN	D1					
92501	<i>Cornus sanguinea</i> L.	I	830	29,66	CC	LC						
92527	<i>Coronilla minima</i> L.	I	29	97,54	R	LC		03 ; 43				
92536	<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch	I	4	99,66	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 63				
92566	<i>Corrigiola litoralis</i> L.	I	392	66,78	C	LC						
92594	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	I	387	67,20	C	LC						
92606	<i>Corylus avellana</i> L.	I	1128	4,41	CC	LC						
92614	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	I	73	93,81	AR	NT	pr. B2b(iii)	15				
92667	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	I	53	95,51	AR	LC						
92669	<i>Cotoneaster juranus</i> Gand.	I	1	99,92	E	DD						
92686	<i>Cotoneaster obtusisepalus</i> Gand.	I?	1	99,92	E	DD						
92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	I	31	97,37	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63		X		
92807	<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth	I	0	100,00	D?	CR*					X	
92864	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	I	300	74,58	AC	LC						
92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	I	1121	5,00	CC	LC						
93015	<i>Crepis biennis</i> L.	I	309	73,81	AC	LC						
93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	I	1030	12,71	CC	LC						
93027	<i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) A.Kern.	I	69	94,15	AR	LC		43				
93045	<i>Crepis foetida</i> L.	I	185	84,32	AC	LC						
93075	<i>Crepis lampsanoides</i> (Gouan) Tausch	I	9	99,24	RR	NT	pr. D1	15	Endémique franco-ibérique			
93088	<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch.	I	193	83,64	AC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
93101	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	I	406	65,59	C	LC		03				
93114	<i>Crepis pulchra</i> L.	I	148	87,46	PC	LC						
93134	<i>Crepis setosa</i> Haller f.	I	635	46,19	C	LC						
93157	<i>Crepis vesicaria</i> L.	I	436	63,05	C	LC						
93202	<i>Crocus albiflorus</i> Kit.	I	143	87,88	PC	LC						
93295	<i>Crucianella angustifolia</i> L.	I	30	97,46	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63				
93308	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	I	1024	13,22	CC	LC						
93309	<i>Cruciata pedemontana</i> (Bellardi) Ehrend.	I	3	99,75	E	EN	D1	43				X
93449	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63				X
93456	<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03			X	X
93469	<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R.Br.	I	24	97,97	R	LC		15 ; 63				
93487	<i>Cucubalus baccifer</i> L.	I	318	73,05	AC	LC						
93621	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	I	211	82,12	AC	LC		03				
93623	<i>Cuscuta europaea</i> L.	I	39	96,69	R	LC		03 ; 15				
93673	<i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill	I	97	91,78	PC	LC		43				
93680	<i>Cyanus segetum</i> Hill	I	615	47,88	C	LC						
93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	I	294	75,08	AC	LC						
93828	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	I	12	98,98	RR	VU	D2	43 ; 63				
93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	I	93	92,12	PC	LC		15				
93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	I	965	18,22	CC	LC						
93864	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	I?	5	99,58	E	NE						X
93929	<i>Cyperus flavescens</i> L.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63				X
93936	<i>Cyperus fuscus</i> L.	I	139	88,22	PC	LC		15				
93967	<i>Cyperus longus</i> L.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	15				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
93973	<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link	I	36	96,95	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	63		X	X	
94041	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	I	0	100,00	D?	RE				VU	X	X
94063	<i>Cystopteris dickieana</i> R.Sim	I	13	98,90	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63				X
94066	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	I	359	69,58	AC	LC		03				
94111	<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach	I	36	96,95	R	LC		63				
94145	<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al.	I	331	71,95	AC	LC		03	Endémique franco-ibérique			
94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	I	1111	5,85	CC	LC						
94207	<i>Dactylis glomerata</i> L.	I	1153	2,29	CC	LC						
94252	<i>Dactylorhiza elata</i> (Poir.) Soó	I	0	100,00	D?	CR*						X
94257	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	I	27	97,71	R	VU	D1	63				X
94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	I	34	97,12	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43				X
94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	I	496	57,97	C	LC						
94267	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.	I	231	80,42	AC	LC		03				
94279	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	I	194	83,56	AC	LC		03				
94289	<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	89	92,46	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)					
94388	<i>Damasonium alisma</i> Mill.	I	2	99,83	E	CR	D1 B2ab(i, ii, iv, v)	03		X	X	
94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	I	596	49,49	C	LC						
94432	<i>Daphne laureola</i> L.	I	73	93,81	AR	LC		03				
94435	<i>Daphne mezereum</i> L.	I	209	82,29	AC	LC		03				
94503	<i>Daucus carota</i> L.	I	1050	11,02	CC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	I	808	31,53	CC	LC						
94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	I	995	15,68	CC	LC						
94633	<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult.	I	6	99,49	RR	EN	CR (D1) (-1)	03 ; 15				
94638	<i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	03				
94645	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	I	36	96,95	R	LC		03 ; 43				
94693	<i>Dianthus armeria</i> L.	I	495	58,05	C	LC						
94698	<i>Dianthus barbatus</i> L.	I	23	98,05	R	EN	D1	15		X	X	
94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	I	378	67,97	C	LC						
94728	<i>Dianthus deltoides</i> L.	I	321	72,80	AC	LC		03				
94755	<i>Dianthus graniticus</i> Jord.	I	50	95,76	AR	LC			Endémique Massif central			
94756	<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.	I	12	98,98	RR	LC		15 ; 63				
94765	<i>Dianthus hyssopifolius</i> L.	I	140	88,14	PC	LC		43				
94822	<i>Dianthus seguieri</i> Vill.	I	343	70,93	AC	LC						
94833	<i>Dianthus superbus</i> L.	I	23	98,05	R	VU	D1	03 ; 15 ; 43		X	X	
94942	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	I	23	98,05	R	NT	pr. D1	63		X	X	
94945	<i>Digitalis lutea</i> L.	I	208	82,37	AC	LC						
94959	<i>Digitalis purpurea</i> L.	I	879	25,51	CC	LC						
94985	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	I	130	88,98	PC	LC		43				
94995	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	I	819	30,59	CC	LC						
611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin	I	532	54,92	C	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
95056	Diphasiastrum alpinum (L.) Holub	I	7	99,41	RR	EN	D1	15 ; 43 ; 63			X	X
95059	Diphasiastrum oellgaardii Stoor & al.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(v)	15		VU	X	X
95060	Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub	I	3	99,75	E	EN	B2ab(iii) D1	15		VU	X	X
95122	Diplotaxis muralis (L.) DC.	I?	12	98,98	RR	NE						
95136	Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.	I	77	93,47	AR	LC						
95141	Diplotaxis viminea (L.) DC.	I?	0	100,00	D?	NE						
95149	Dipsacus fullonum L.	I	736	37,63	C	LC						
95154	Dipsacus pilosus L.	I	101	91,44	PC	LC						
95186	Dittrichia graveolens (L.) Greuter	I?	79	93,31	AR	LC						
95209	Doronicum austriacum Jacq.	I	351	70,25	AC	LC		03				
95239	Doronicum pardalianches L.	I	334	71,69	AC	LC		03				
95269	Dorycnium hirsutum (L.) Ser.	I?	2	99,83	E	CR*		63				X
95289	Draba aizoides L.	I	2	99,83	E	EN	D1	15				X
95337	Draba muralis L.	I	183	84,49	AC	LC						
95436	Drosera anglica Huds.	I?	1	99,92	E	CR*	D1	43			X	X
95438	Drosera intermedia Hayne	I	21	98,22	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			X	X
95442	Drosera rotundifolia L.	I	171	85,51	PC	NT	pr. B2b(iii)	03			X	X
95461	Dryas octopetala L.	I	3	99,75	E	EN	D1	15 ; 63			X	X
95547	Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.	I	251	78,73	AC	LC						
95558	Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs	I	708	40,00	C	LC						
95561	Dryopteris cristata (L.) A.Gray	I?	0	100,00	D?	RE				VU	X	
95563	Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray	I	542	54,07	C	LC						
95566	Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy	I	55	95,34	AR	LC		03				
95567	Dryopteris filix-mas (L.) Schott	I	1087	7,88	CC	LC						
95581	Dryopteris oreades Fomin	I	39	96,69	R	LC		43 ; 63				
95589	Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce	I	29	97,54	R	NT	pr. D1	03 ; 63				X

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
611755	Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clements	I	41	96,53	R	LC		15 ; 43				
95666	Echinaria capitata (L.) Desf.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i ,ii ,iii, iv)	43 ; 63				
95671	Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.	I	797	32,46	CC	LC						
95793	Echium vulgare L.	I	931	21,10	CC	LC						
95847	Elatine alsinastrum L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v) D1	03 ; 63		X	X	
95858	Elatine hexandra (Lapierre) DC.	I	32	97,29	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X	X	
95860	Elatine hydropiper L.	I	1	99,92	E	CR*		03		VU		X
95889	Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.	I	108	90,85	PC	LC		15				
95916	Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.	I	22	98,14	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63				
95919	Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult.	I	48	95,93	AR	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 63			X	
95922	Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.	I	417	64,66	C	LC						
95927	Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz	I	11	99,07	RR	VU	D2	15 ; 63			X	
95933	Eleocharis uniglumis (Link) Schult.	I	18	98,47	R	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63				
96029	Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras	I	91	92,29	PC	LC		15				
96034	Elytrigia intermedia (Host) Nevski	I	54	95,42	AR	LC		03 ; 15 ; 43				
96046	Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski	I	794	32,71	CC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
96069	<i>Empetrum nigrum</i> L.	I	12	98,98	RR	VU	D1					X
134095	<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>hermaphroditum</i> (Hagerup) Böcher	I	6	99,49	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63			X	X
134096	<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	I	2	99,83	E	EN	D1	03 ; 63				X
96106	<i>Ephedra major</i> Host	I?	2	99,83	E	EN	D1	43				X
96119	<i>Epikeros pyrenaeus</i> (L.) Raf.	I	252	78,64	AC	LC						
96127	<i>Epilobium alpestre</i> (Jacq.) Krock.	I	29	97,54	R	LC		43 ; 63				
96130	<i>Epilobium alsinifolium</i> Vill.	I	20	98,31	R	LC		43 ; 63				
96134	<i>Epilobium anagallidifolium</i> Lam.	I?	6	99,49	RR	NE		15 ; 43				X
96136	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	I	864	26,78	CC	LC						
96150	<i>Epilobium collinum</i> C.C.Gmel.	I	330	72,03	AC	LC		03				
96163	<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	I?	2	99,83	E	VU	D1	63				X
96165	<i>Epilobium duriaeae</i> J.Gay ex Godr.	I	41	96,53	R	LC		43				
96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	I	859	27,20	CC	LC						
96191	<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri	I	275	76,69	AC	LC						
96208	<i>Epilobium montanum</i> L.	I	858	27,29	CC	LC						
96218	<i>Epilobium nutans</i> F.W.Schmidt	I	12	98,98	RR	EN	D1	15 ; 63				
96220	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	I	701	40,59	C	LC						
96226	<i>Epilobium palustre</i> L.	I	354	70,00	AC	LC		03				
96229	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	I	441	62,63	C	LC						
96251	<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	I	142	87,97	PC	LC						
96271	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	I	902	23,56	CC	LC						
96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	I	4	99,66	E	CR	D1	03 ; 63				X
521628	<i>Epipactis exilis</i> (Baumann & Baumann) Delforge	I	2	99,83	E	EN	D1	63				
96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	I	188	84,07	AC	LC						
96449	<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery	I?	0	100,00	D?	NE						
96454	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	I	19	98,39	R	VU	D1	03 ; 15 ; 43 ; 63			X	X

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
96456	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	I	12	98,98	RR	EN	D1	03 ; 15 ; 63				X
96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	I	36	96,95	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63				X
96476	<i>Epipactis rhodanensis</i> Gevaudan & Robatsch	I	6	99,49	RR	EN	D1	03 ; 63				X
611289	<i>Epipactis viridiflora</i> (Hoffm.) Krock.	I	20	98,31	R	NT	pr. D1	03 ; 15 ; 43 ; 63				X
96499	<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	I	12	98,98	RR	VU	D2	15 ; 63			X	X
96508	<i>Equisetum arvense</i> L.	I	880	25,42	CC	LC						
96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	I	472	60,00	C	LC						
96523	<i>Equisetum hyemale</i> L.	I	122	89,66	PC	LC						
96534	<i>Equisetum palustre</i> L.	I	236	80,00	AC	LC						
96539	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	I	74	93,73	AR	LC		15				
96545	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	I	73	93,81	AR	LC		03				
96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	I	87	92,63	AR	LC		43				
96613	<i>Eragrostis minor</i> Host	I	263	77,71	AC	LC						
96628	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	I	190	83,90	AC	LC						
96667	<i>Erica cinerea</i> L.	I	298	74,75	AC	LC		43				
96691	<i>Erica scoparia</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				
96695	<i>Erica tetralix</i> L.	I	69	94,15	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)					
96698	<i>Erica vagans</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*						
611688	<i>Erigeron acris</i> L.	I	168	85,76	PC	LC						
96736	<i>Erigeron alpinus</i> L.	I	6	99,49	RR	EN	D1	15 ; 63			X	X
96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	I	266	77,46	AC	LC						
96851	<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth	I	7	99,41	RR	VU	B2ab(iii) D1+2	43 ; 63			X	X
96852	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	I	17	98,56	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				
96861	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	I	105	91,10	PC	LC		03				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
96894	<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Her.	I?	15	98,73	RR	NT	pr. D2	43				X
96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	I	906	23,22	CC	LC						
97008	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	I	894	24,24	CC	LC						
97141	<i>Eryngium campestre</i> L.	I	453	61,61	C	LC						
97325	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	I	75	93,64	AR	LC						
609982	<i>Euonymus europaeus</i> L.	I	817	30,76	CC	LC						
97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	I	820	30,51	CC	LC						
97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	I	671	43,14	C	LC						
97454	<i>Euphorbia angulata</i> Jacq.	I	11	99,07	RR	VU	D2	03 ; 15				
97490	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	I	581	50,76	C	LC						
97497	<i>Euphorbia deseglisei</i> Boreau ex Boiss.	I?	0	100,00	D?	NE						
97502	<i>Euphorbia dulcis</i> L.	I	734	37,80	C	LC						
97508	<i>Euphorbia esula</i> L.	I	13	98,90	RR	NT	pr. D1	03 ; 63				
97511	<i>Euphorbia exigua</i> L.	I	126	89,32	PC	LC		15				
97513	<i>Euphorbia falcata</i> L.	I	42	96,44	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	43				
97516	<i>Euphorbia flivicoma</i> DC.	I	142	87,97	PC	LC						
97537	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	I	895	24,15	CC	LC						
97544	<i>Euphorbia hyberna</i> L.	I	159	86,53	PC	LC		43				
97567	<i>Euphorbia lloreyi</i> Jord.	I	1	99,92	E	EN	D1	03				
97609	<i>Euphorbia peplus</i> L.	I	412	65,08	C	LC						
97616	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	I	58	95,08	AR	LC		15				
97660	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck.	I	0	100,00	D?	RE						
97676	<i>Euphorbia stricta</i> L.	I	281	76,19	AC	LC		15				
97700	<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	I	38	96,78	R	LC		03 ; 15				
97725	<i>Euphrasia alpina</i> Lam.	I?	1	99,92	E	NE						
97740	<i>Euphrasia cebennensis</i> A.B.Martins	I	0	100,00	D?	NE			Endémique Massif central			

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
97759	<i>Euphrasia hirtella</i> Jord. ex Reut.	I	9	99,24	RR	DD						
97771	<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.	I	17	98,56	RR	LC		43 ; 63				
97772	<i>Euphrasia minima</i> Jacq. ex DC.	I	29	97,54	R	LC		43				
97776	<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr.	I	13	98,90	RR	DD						
97781	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	I	271	77,03	AC	LC		03				
97784	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	I	2	99,83	E	DD						
97804	<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck	I	3	99,75	E	EN	D1	15 ; 43 ; 63				
97811	<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm.	I	195	83,47	AC	LC						
97817	<i>Euphrasia tetraquetra</i> (Bréb.) Arond.	I?	0	100,00	D?	NE						
97904	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03			X	
97947	<i>Fagus sylvatica</i> L	I	923	21,78	CC	LC						
97956	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	I	115	90,25	PC	LC		15				
97962	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	I	872	26,10	CC	LC						
97963	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	I	491	58,39	C	LC						
98045	<i>Festuca airoides</i> Lam.	I	15	98,73	RR	LC		15 ; 43 ; 63				
98054	<i>Festuca alpina</i> Suter	I	0	100,00	D?	RE						
98056	<i>Festuca altissima</i> All.	I	105	91,10	PC	LC		03 ; 43				
98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	I	819	30,59	CC	LC						
98079	<i>Festuca arvernensis</i> Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann.	I	402	65,93	C	LC		03				
98086	<i>Festuca aquieri</i> Kerguélen	I	4	99,66	E	DD			Endémique française			
98104	<i>Festuca billyi</i> Kerguélen & Plonka	I	27	97,71	R	LC		15 ; 43				
98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	I	283	76,02	AC	LC						
98250	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	I	421	64,32	C	LC						
98279	<i>Festuca heteropachys</i> (St.-Yves) Patzke ex Auquier	I	9	99,24	RR	DD						
98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	I	458	61,19	C	LC						
98334	<i>Festuca lemanii</i> Bastard	I	252	78,64	AC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
98349	<i>Festuca longifolia</i> Thuill.	I	25	97,88	R	LC		03 ; 43 ; 63				
98358	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt.	I	2	99,83	E	DD						
98404	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	I	373	68,39	C	LC						
98425	<i>Festuca ovina</i> L.	I	45	96,19	AR	LC		63				
98431	<i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell.	I	57	95,17	AR	LC		03 ; 43				
98460	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	I	429	63,64	C	LC						
98506	<i>Festuca rivularis</i> Boiss.	I	185	84,32	AC	LC		03				
98512	<i>Festuca rubra</i> L.	I	804	31,86	CC	LC						
98586	<i>Festuca trichophylla</i> (Ducros ex Gaudin) K.Richt.	I	5	99,58	E	DD						
98596	<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin	I	27	97,71	R	LC		43				
98669	<i>Filago arvensis</i> L.	I	161	86,36	PC	LC						
98678	<i>Filago gallica</i> L.	I	16	98,64	RR	NT	pr. B2b(ii, iii)	15 ; 43 ; 63				
98687	<i>Filago lutescens</i> Jord.	I	25	97,88	R	NT	pr. B2b(ii, iii)	03 ; 15 ; 63				
98689	<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.	I	525	55,51	C	LC						
98699	<i>Filago pyramidata</i> L.	I	20	98,31	R	NT	pr. B2b(ii, iii)	03 ; 15 ; 43 ; 63				
98707	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	I	418	64,58	C	LC						
98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	I	995	15,68	CC	LC						
98718	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	I	42	96,44	AR	LC		03 ; 15 ; 63				
98787	<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet	I?	0	100,00	D?	NE						
98865	<i>Fragaria vesca</i> L.	I	1029	12,80	CC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
98868	<i>Fragaria viridis</i> Weston	I	55	95,34	AR	LC		03 ; 15				
98888	<i>Frangula dodonei</i> Ard.	I	502	57,46	C	LC		43				
98910	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	I	10	99,15	RR	VU	D1	03 ; 63		X	X	
98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	I	1123	4,83	CC	LC						
98977	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	I	10	99,15	RR	VU	D2	15		X	X	
99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren.	I	69	94,15	AR	LC		03				
99106	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex Koch	I	24	97,97	R	LC		03 ; 15 ; 43 ; 63				
99108	<i>Fumaria officinalis</i> L.	I	572	51,53	C	LC						
99139	<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	I	28	97,63	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43				
99165	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f.	I	42	96,44	AR	LC		03 ; 15 ; 63		X	X	
99185	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	I	163	86,19	PC	LC				X	X	
99194	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.	I	9	99,24	RR	EN	D1	43 ; 63		X	X	
99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet	I	168	85,76	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)			X	X	
99233	<i>Galanthus nivalis</i> L.	I	220	81,36	AC	LC						
99244	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f.	I	26	97,80	R	NT	pr. B2b(iii) D2	03 ; 43				
99305	<i>Galeopsis ladanum</i> L.	I	700	40,68	C	LC		03				
99334	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	I	1062	10,00	CC	LC						
99372	<i>Galium anisophyllum</i> Vill.	I	6	99,49	RR	DD						
99373	<i>Galium aparine</i> L.	I	1123	4,83	CC	LC						
99390	<i>Galium boreale</i> L.	I	12	98,98	RR	NT	pr. B2b(iii) D2	15 ; 43			X	
99406	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	I	1	99,92	E	NE						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
99429	<i>Galium glaucum</i> L.	I	23	98,05	R	NT	pr. B2b(iii) D2	03 ; 43				
99457	<i>Galium lucidum</i> All.	I	5	99,58	E	DD						
99473	<i>Galium mollugo</i> L.	I	1107	6,19	CC	LC						
99488	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	I	427	63,81	C	LC						
99494	<i>Galium palustre</i> L.	I	941	20,25	CC	LC						
99496	<i>Galium parisiense</i> L.	I	54	95,42	AR	LC						
134906	<i>Galium parisiense</i> L. subsp. <i>divaricatum</i> (Pourr. ex Lam.) Rouy	I	6	99,49	RR	VU	D1	03 ; 15 ; 43				
99511	<i>Galium pumilum</i> Murray	I	290	75,42	AC	LC		03				
99518	<i>Galium rotundifolium</i> L.	I	265	77,54	AC	LC		03				
99529	<i>Galium saxatile</i> L.	I	554	53,05	C	LC						
99561	<i>Galium timeroyi</i> Jord.	I?	1	99,92	E	NE						
99566	<i>Galium tricornutum</i> Dandy	I	26	97,80	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	63			X	
99570	<i>Galium uliginosum</i> L.	I	652	44,75	C	LC						
99582	<i>Galium verum</i> L.	I	900	23,73	CC	LC						
609224	<i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M.Bieb.) Thell.	I	19	98,39	R	VU	D1	43 ; 63				X
99668	<i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell.	I	5	99,58	E	DD						
99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv.	I	183	84,49	AC	LC						
99721	<i>Genista anglica</i> L.	I	313	73,47	AC	LC						
99754	<i>Genista germanica</i> L.	I	8	99,32	RR	EN	D1	43 ; 63				X
99798	<i>Genista pilosa</i> L.	I	719	39,07	C	LC						
99810	<i>Genista sagittalis</i> L.	I	651	44,83	C	LC						
99828	<i>Genista tinctoria</i> L.	I	428	63,73	C	LC						
99881	<i>Gentiana cruciata</i> L.	I	22	98,14	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				X
99903	<i>Gentiana lutea</i> L.	I	290	75,42	AC	LC		03				
99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	I	220	81,36	AC	LC		03				
99953	<i>Gentiana verna</i> L.	I	22	98,14	R	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	63				X

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
99982	<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner	I	104	91,19	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03				
99983	<i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh.	I	6	99,49	RR	CR	D1 B2ab(i, ii, iii, iv, v)	15		X	X	
100045	<i>Geranium columbinum</i> L.	I	863	26,86	CC	LC						
100052	<i>Geranium dissectum</i> L.	I	852	27,80	CC	LC						
100085	<i>Geranium lucidum</i> L.	I	163	86,19	PC	LC		03				
100104	<i>Geranium molle</i> L.	I	592	49,83	C	LC						
100109	<i>Geranium nodosum</i> L.	I	220	81,36	AC	LC						
100120	<i>Geranium phaeum</i> L.	I	272	76,95	AC	LC		03				
100128	<i>Geranium pratense</i> L.	I?	6	99,49	RR	NE						
100133	<i>Geranium pusillum</i> L.	I	567	51,95	C	LC						
100136	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	I	891	24,49	CC	LC						
100142	<i>Geranium robertianum</i> L.	I	1121	5,00	CC	LC						
100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	I	520	55,93	C	LC						
100149	<i>Geranium sanguineum</i> L.	I	37	96,86	R	LC		63				
100160	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	I	369	68,73	AC	LC		03				
100208	<i>Geum montanum</i> L.	I	10	99,15	RR	NT	pr. D2	15 ; 63			X	
100215	<i>Geum rivale</i> L.	I	306	74,07	AC	LC		03				
100225	<i>Geum urbanum</i> L.	I	1114	5,59	CC	LC						
100273	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	I	1	99,92	E	CR	D1	63		CR		X
100275	<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63		X	X	
100288	<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph	I	1	99,92	E	CR	D1	63		NT		X
100310	<i>Glechoma hederacea</i> L.	I	989	16,19	CC	LC						
100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i ,ii, iii,iv)	15				
100382	<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	I	549	53,47	C	LC						
100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	I	803	31,95	CC	LC						
100394	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	I	41	96,53	R	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 63				X

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
100398	Glyceria notata Chevall.	I	193	83,64	AC	LC						
100487	Gnaphalium norvegicum Gunnerus	I	10	99,15	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63			X	
100515	Gnaphalium supinum L.	I	2	99,83	E	VU	D1	63			X	
100516	Gnaphalium sylvaticum L.	I	433	63,31	C	LC						
100519	Gnaphalium uliginosum L.	I	796	32,54	CC	LC						
100551	Goodyera repens (L.) R.Br.	I	307	73,98	AC	LC		03				
100576	Gratiola officinalis L.	I	9	99,24	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63		X	X	
100584	Groenlandia densa (L.) Fourr.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15				
100607	Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.	I	126	89,32	PC	LC		03				
100608	Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) D.Dietr.	I	0	100,00	D?	DD						
100613	Gymnadenia nigra (L.) Rchb.f.	I	18	98,47	R	NT	pr. D1+2	15 ; 43 ; 63		X	X	
100614	Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.	I	1	99,92	E	NE					X	
100636	Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman	I	226	80,85	AC	LC		03				
100677	Gypsophila muralis L.	I	358	69,66	AC	LC						
100739	Hammarbya paludosa (L.) Kuntze	I	0	100,00	D?	RE				EN	X	X
100787	Hedera helix L.	I	1016	13,90	CC	LC						
100896	Helianthemum apenninum (L.) Mill.	I	70	94,07	AR	LC		15				
100925	Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC.	I?	13	98,90	RR	DD						
100956	Helianthemum nummularium (L.) Mill.	I	688	41,69	C	LC						
100983	Helianthemum salicifolium (L.) Mill.	I	9	99,24	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63		X	X	
101101	Helichrysum stoechas (L.) Moench	I	1	99,92	E	CR	D1	15				X
101121	Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub	I	15	98,73	RR	LC		15 ; 63				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
101144	<i>Heliotropium europaeum</i> L.	I	131	88,90	PC	LC		15				
101188	<i>Helleborus foetidus</i> L.	I	517	56,19	C	LC						
101202	<i>Helleborus viridis</i> L.	I	19	98,39	R	LC		43 ; 63			X	
101220	<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			X	
101221	<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch	I	139	88,22	PC	LC		15				
101299	<i>Heracleum sibiricum</i> L.	I	161	86,36	PC	LC						
101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	I	1102	6,61	CC	LC						
101315	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br.	I?	0	100,00	D?	NE						
101411	<i>Herniaria glabra</i> L.	I	247	79,07	AC	LC						
101412	<i>Herniaria hirsuta</i> L.	I	132	88,81	PC	LC						
101587	<i>Hieracium acuminatum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	NE						
101617	<i>Hieracium amplexicaule</i> L.	I	35	97,03	R	DD						
101621	<i>Hieracium analogum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101626	<i>Hieracium anfractum</i> (Fr.) Fr.	I	0	100,00	D?	DD						
101633	<i>Hieracium approximatum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD						
101641	<i>Hieracium argillaceum</i> Jord.	I	259	78,05	AC	LC						
101649	<i>Hieracium arrectarium</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101657	<i>Hieracium asperatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101658	<i>Hieracium aspernatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101659	<i>Hieracium aspreticola</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101660	<i>Hieracium asteriforme</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD						
101667	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	I	14	98,81	RR	VU	D1	15 ; 63		X	X	
101668	<i>Hieracium auratum</i> Fr.	I	6	99,49	RR	DD						
101677	<i>Hieracium aurigeranum</i> Loret & Timb.-Lagr.	I	0	100,00	D?	DD						
101679	<i>Hieracium aurulentum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101681	<i>Hieracium aviccola</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
101696	<i>Hieracium bastardianum</i> Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101720	<i>Hieracium blyttianum</i> Fr.	I	0	100,00	D?	DD						
101722	<i>Hieracium boraeanum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101734	<i>Hieracium brevidentatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101742	<i>Hieracium brunelliforme</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD						
101777	<i>Hieracium cantalicum</i> Arv.-Touv.	I	2	99,83	E	VU	D1	15 ; 63			X	
101787	<i>Hieracium cebennense</i> Arv.-Touv. ex B.-A.Martin	I?	0	100,00	D?	NE						
101788	<i>Hieracium celsicaule</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101792	<i>Hieracium ceratodon</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD						
101794	<i>Hieracium cerinthoides</i> L.	I	0	100,00	D?	DD						
101806	<i>Hieracium cheriense</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101811	<i>Hieracium chlorophyllum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101823	<i>Hieracium cinerascens</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD						
101836	<i>Hieracium columnare</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD						
101837	<i>Hieracium comatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101838	<i>Hieracium commixtum</i> Jord.	I	1	99,92	E	DD						
101843	<i>Hieracium conicum</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD						
101846	<i>Hieracium consociatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101847	<i>Hieracium conspicuum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101867	<i>Hieracium cretaceum</i> Arv.-Touv. & Gaut.	I	1	99,92	E	DD						
101874	<i>Hieracium cruentum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD						
101880	<i>Hieracium cuspidatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101885	<i>Hieracium cymosum</i> L.	I	4	99,66	E	VU	D1+2	15		X	X	
101892	<i>Hieracium deductum</i> Sudre	I	0	100,00	D?	DD						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
101895	<i>Hieracium deltophyllum</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD						
101901	<i>Hieracium diaphanoides</i> Lindeb.	I	3	99,75	E	DD						
101912	<i>Hieracium divisum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD						
101918	<i>Hieracium dryadeum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101921	<i>Hieracium dumosum</i> Jord.	I	1	99,92	E	DD						
101954	<i>Hieracium exotericum</i> Jord. ex Boreau	I	2	99,83	E	DD						
101958	<i>Hieracium falcidens</i> Arv.-Touv.	I	4	99,66	E	DD						X
101960	<i>Hieracium fallens</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101963	<i>Hieracium fastigiatum</i> Fr.	I	0	100,00	D?	DD						
101967	<i>Hieracium festinum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101968	<i>Hieracium fictum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
101975	<i>Hieracium flagelliferum</i> Ravaud	I	1	99,92	E	DD						
101976	<i>Hieracium flagellosum</i> Martrin-Donos	I	0	100,00	D?	DD						
101987	<i>Hieracium fragile</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD						
101998	<i>Hieracium gallicum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD						
102006	<i>Hieracium gentile</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102013	<i>Hieracium glanduliferum</i> Hoppe	I	1	99,92	E	CR	D1	63				X
102017	<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	I	342	71,02	AC	LC						
102030	<i>Hieracium grandidens</i> Dahlst.	I	0	100,00	D?	DD						
102051	<i>Hieracium hirsutum</i> Bernh. ex Froel.	I	3	99,75	E	DD						
102073	<i>Hieracium insuetum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102083	<i>Hieracium inuloides</i> Tausch	I	3	99,75	E	DD						
102084	<i>Hieracium irriguum</i> (Fr.) Dahlst.	I	1	99,92	E	DD						
102088	<i>Hieracium jaccardii</i> Zahn	I	0	100,00	D?	DD						
102089	<i>Hieracium jaceoides</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD						
102093	<i>Hieracium jaubertianum</i> Timb.-Lagr. & Loret	I?	0	100,00	D?	NE						
102104	<i>Hieracium laceratum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102111	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	I	645	45,34	C	LC						
102114	<i>Hieracium laevicaule</i> Jord.	I	18	98,47	R	DD						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
102115	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	I	203	82,80	AC	LC						
102122	<i>Hieracium lamyi</i> F.W.Schultz	I	0	100,00	D?	DD						
102124	<i>Hieracium lanceolatum</i> Vill.	I	1	99,92	E	DD						
102134	<i>Hieracium latobrigorum</i> (Zahn) Roffey	I	0	100,00	D?	DD						
102136	<i>Hieracium laurinum</i> Arv.-Touv.	I	3	99,75	E	DD						
102148	<i>Hieracium lepidulum</i> (Stenstr.) Omang	I	2	99,83	E	DD						
102165	<i>Hieracium lividum</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD						
102189	<i>Hieracium maculatum</i> Schrank	I	94	92,03	PC	LC		15				
102235	<i>Hieracium murorum</i> L.	I	585	50,42	C	LC						
102244	<i>Hieracium nemorensse</i> Jord.	I	1	99,92	E	DD						
102271	<i>Hieracium niveum</i> (Müll.Arg.) Zahn	I	56	95,25	AR	LC	03 ; 43					
102272	<i>Hieracium nobile</i> Gren. & Godr.	I?	0	100,00	D?	NE						
102273	<i>Hieracium obliquum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD						
102274	<i>Hieracium oblongum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD						
102283	<i>Hieracium oegocladum</i> Jord. ex Boreau	I	1	99,92	E	DD						
102290	<i>Hieracium onosmoides</i> Fr.	I	4	99,66	E	DD						
102294	<i>Hieracium ovalifolium</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD						
102299	<i>Hieracium pallidifolium</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102301	<i>Hieracium pallidum</i> Biv.	I	19	98,39	R	DD						
102314	<i>Hieracium paucifoliatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102317	<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat	I	32	97,29	R	LC					X	
136091	<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat subsp. <i>ligericum</i> Zahn	I	14	98,81	RR	NT pr. B2b(iii)	43 ; 63				X	X
136092	<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat subsp. <i>peleterianum</i>	I	6	99,49	RR	VU	D1	15 ; 63				X
102321	<i>Hieracium percissum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102324	<i>Hieracium periphanooides</i> Zahn	I	3	99,75	E	DD						X
102329	<i>Hieracium perpropinquum</i> (Zahn) Druce	I	0	100,00	D?	DD						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
102336	<i>Hieracium petiolare</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD						
102348	<i>Hieracium picturatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102349	<i>Hieracium pilatense</i> Jord. ex Boreau	I	2	99,83	E	DD						
102350	<i>Hieracium piliferum</i> Hoppe	I	0	100,00	D?	DD						
102352	<i>Hieracium pilosella</i> L.	I	1045	11,44	CC	LC						
102357	<i>Hieracium pinetorum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102363	<i>Hieracium platyphyllum</i> (Arv.-Touv.) Arv.-Touv.	I	5	99,58	E	DD						X
102373	<i>Hieracium pollichiae</i> Sch.Bip.	I	0	100,00	D?	DD						
102383	<i>Hieracium praecox</i> Sch.Bip.	I	197	83,31	AC	LC		03				
102389	<i>Hieracium prasinifolium</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102392	<i>Hieracium prenanthoides</i> Vill.	I	18	98,47	R	DD						
102405	<i>Hieracium pseudogothicum</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD						
102407	<i>Hieracium pseudojuranum</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD						
102430	<i>Hieracium pullatum</i> Arv.-Touv.	I	8	99,32	RR	DD						X
102431	<i>Hieracium pulmonarioides</i> Vill.	I	3	99,75	E	DD						X
102442	<i>Hieracium quercetorum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102453	<i>Hieracium recensitum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102466	<i>Hieracium rigens</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD						
102469	<i>Hieracium rigidum</i> Hartm.	I	3	99,75	E	DD						
102483	<i>Hieracium sabaudum</i> L.	I	365	69,07	AC	LC						
102485	<i>Hieracium sagotii</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102507	<i>Hieracium scabiosum</i> (Sudre) Sudre	I	0	100,00	D?	DD						
102508	<i>Hieracium scabripes</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102515	<i>Hieracium schmidtii</i> Tausch	I	0	100,00	D?	DD						
102534	<i>Hieracium serratifolium</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
102539	<i>Hieracium serum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102550	<i>Hieracium simulatum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102554	<i>Hieracium sonchoides</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD						
102557	<i>Hieracium sparsum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102581	<i>Hieracium striatum</i> Tausch	I	0	100,00	D?	DD						
102592	<i>Hieracium subgracilipes</i> (Zahn) P.D.Sell & C.West	I	2	99,83	E	DD						
102593	<i>Hieracium subhirsutum</i> Jord. ex Boreau	I	4	99,66	E	DD						
102598	<i>Hieracium subolidum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102601	<i>Hieracium subperfoliatum</i> Arv.-Touv.	I?	0	100,00	D?	NE						
102607	<i>Hieracium subrude</i> (Arv.-Touv.) Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD						
102622	<i>Hieracium sudrei</i> Charb.	I	0	100,00	D?	DD						
102628	<i>Hieracium taraxacifolium</i> Arv.-Touv.	I	0	100,00	D?	DD						
102638	<i>Hieracium tenuiflorum</i> Arv.-Touv. ex C.Bicknell	I	0	100,00	D?	DD						
102647	<i>Hieracium tinctum</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102652	<i>Hieracium tortifolium</i> Jord. ex Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
102666	<i>Hieracium tridentatum</i> Fr.	I	2	99,83	E	DD						
102669	<i>Hieracium turritifolium</i> Arv.-Touv.	I	1	99,92	E	DD						X
102671	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	I	411	65,17	C	LC						
102672	<i>Hieracium umbelliforme</i> Jord. ex Boreau	I	1	99,92	E	DD						
102674	<i>Hieracium umbrosum</i> Jord.	I	4	99,66	E	EN	D1	15 ; 63				
102678	<i>Hieracium vagum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD						
102685	<i>Hieracium vasconicum</i> Martrin-Donos	I	0	100,00	D?	DD						
102694	<i>Hieracium vernum</i> Sauzé & Maillard	I	0	100,00	D?	DD						
102708	<i>Hieracium virgultorum</i> Jord.	I	0	100,00	D?	DD						
102709	<i>Hieracium viride</i> Arv.-Touv.	I	2	99,83	E	DD						X

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
102715	<i>Hieracium vogesiacum</i> (Kirschl.) Moug. ex Fr.	I	9	99,24	RR	VU	D1	15 ; 63				X
102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	I	240	79,66	AC	LC						
102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	I	280	76,27	AC	LC						
102845	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	I	10	99,15	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63				X
102870	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	I	0	100,00	D?	RE						
102883	<i>Holandrea carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov	I	53	95,51	AR	LC		15				
102900	<i>Holcus lanatus</i> L.	I	1127	4,49	CC	LC						
102901	<i>Holcus mollis</i> L.	I	1054	10,68	CC	LC						
102921	<i>Holosteum umbellatum</i> L.	I	239	79,75	AC	LC						
102934	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	I	74	93,73	AR	LC		43				
102974	<i>Hordeum murinum</i> L.	I	741	37,20	C	LC						
102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63				
103019	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	I	6	99,49	RR	VU	D1	15 ; 63				
103027	<i>Hottonia palustris</i> L.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03				X
103031	<i>Humulus lupulus</i> L.	I	511	56,69	C	LC						
103034	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	I	34	97,12	R	LC		03 ; 43				X
103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	I	70	94,07	AR	LC						X
103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	I	8	99,32	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				
103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	I	104	91,19	PC	LC						
103159	<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub	I	389	67,03	C	LC						
103162	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba	I	743	37,03	C	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
103170	<i>Hymenolobus procumbens</i> (L.) Nutt. ex Schinz & Thell.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	63				X
103185	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	I	30	97,46	R	NT	pr. D2	03 ; 15 ; 63				
103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	I	47	96,02	AR	LC		03 ; 43 ; 63				X
103267	<i>Hypericum desetangsi</i> Lamotte	I?	4	99,66	E	EN	D1	03 ; 63			X	X
103272	<i>Hypericum elodes</i> L.	I	63	94,66	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)					
103287	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	I	170	85,59	PC	LC						
103288	<i>Hypericum humifusum</i> L.	I	633	46,36	C	LC						
103292	<i>Hypericum liniariifolium</i> Vahl	I	44	96,27	AR	LC		03 ; 63				
103298	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	I	278	76,44	AC	LC		03				
103301	<i>Hypericum montanum</i> L.	I	139	88,22	PC	LC		03				
103316	<i>Hypericum perforatum</i> L.	I	1139	3,47	CC	LC						
103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L.	I	539	54,32	C	LC						
103324	<i>Hypericum richeri</i> Vill.	I	2	99,83	E	EN	D1	43			X	X
103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	I	582	50,68	C	LC						
103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	I	127	89,24	PC	LC						
103369	<i>Hypochaeris maculata</i> L.	I	119	89,92	PC	LC		03				
103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	I	1146	2,88	CC	LC						
103415	<i>Iberis amara</i> L.	I	14	98,81	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 63				
103514	<i>Ilex aquifolium</i> L.	I	814	31,02	CC	LC						
103536	<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	I	32	97,29	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43				
103553	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	I	432	63,39	C	LC						
103578	<i>Imperatoria ostruthium</i> L.	I	43	96,36	AR	LC						
103596	<i>Inula bifrons</i> (L.) L.	I	31	97,37	R	LC		03			X	X
103598	<i>Inula britannica</i> L.	I	8	99,32	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				X
103608	<i>Inula conyzoides</i> DC.	I	440	62,71	C	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
103639	<i>Inula montana</i> L.	I	30	97,46	R	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 43			X	
103648	<i>Inula salicina</i> L.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i ,ii ,iii ,iv)	03 ; 63			X	
103651	<i>Inula spiraeifolia</i> L.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	63				X
103734	<i>Iris foetidissima</i> L.	I	69	94,15	AR	LC						
103772	<i>Iris pseudacorus</i> L.	I	688	41,69	C	LC						
103817	<i>Isatis tinctoria</i> L.	I?	14	98,81	RR	NE						
103841	<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	63		VU	X	X
103843	<i>Isoetes lacustris</i> L.	I	8	99,32	RR	VU	B2ab(iii) D2	43 ; 63		LC	X	X
103862	<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63				X
103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br.	I	343	70,93	AC	LC						
103917	<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	I	242	79,49	AC	LC						
103985	<i>Jacobaea adonisifolia</i> (Loisel.) Mérat	I	518	56,10	C	LC			Endémique franco-ibérique			
103987	<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	I	9	99,24	RR	VU	D2	03 ; 43				
610644	<i>Jacobaea erratica</i> (Bertol.) Fourr.	I	30	97,46	R	LC		43 ; 63				
103991	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	I	128	89,15	PC	LC		15				
610647	<i>Jacobaea leucophylla</i> (DC.) Pelser	I	1	99,92	E	EN	D1	43		LC	X	X
610646	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.	I	1012	14,24	CC	LC						
104014	<i>Jasione crispa</i> (Pourr.) Samp.	I	1	99,92	E	EN	B2ab(iii)	63	Endémique Massif central	EN	X	X
104018	<i>Jasione laevis</i> Lam.	I	348	70,51	AC	LC		03				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
104022	<i>Jasione montana</i> L.	I	861	27,03	CC	LC						
104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	I	865	26,69	CC	LC						
104111	<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix	I	32	97,29	R	LC		43				
104115	<i>Juncus anceps</i> Laharpe	I?	0	100,00	D?	NE						
104126	<i>Juncus articulatus</i> L.	I	616	47,80	C	LC						
104144	<i>Juncus bufonius</i> L.	I	747	36,69	C	LC						
104145	<i>Juncus bulbosus</i> L.	I	370	68,64	AC	LC						
104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel	I	22	98,14	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63				
104155	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	I	60	94,92	AR	LC		15				
104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	I	807	31,61	CC	LC						
104173	<i>Juncus effusus</i> L.	I	1108	6,10	CC	LC						
104183	<i>Juncus filiformis</i> L.	I	76	93,56	AR	LC						
104196	<i>Juncus gerardi</i> Loisel.	I	13	98,90	RR	VU	D2	43 ; 63		X	X	
104214	<i>Juncus inflexus</i> L.	I	514	56,44	C	LC						
104302	<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill.	I	3	99,75	E	DD						
104306	<i>Juncus ranarius</i> Songeon & Perrier	I	0	100,00	D?	DD						
104334	<i>Juncus squarrosum</i> L.	I	245	79,24	AC	LC		03				
104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D1	63				
104349	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f.	I	39	96,69	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63				
104397	<i>Juniperus communis</i> L.	I	741	37,20	C	LC						
104502	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	I	268	77,29	AC	LC						
104506	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	I	156	86,78	PC	LC		15				
104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter	I	761	35,51	CC	LC						
104517	<i>Knautia arvernensis</i> (Briq.) Szabó	I	617	47,71	C	LC		03				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
104518	<i>Knautia basaltica</i> Chass. & Szabó	I	36	96,95	R	LC		15	Endémique Massif central			
104528	<i>Knautia dipsacifolia</i> (Host) Kreutzer	I	240	79,66	AC	LC						
104530	<i>Knautia foreziiensis</i> Chass. ex Szabó	I	77	93,47	AR	LC		15	Endémique Massif central			
104644	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	I	172	85,42	PC	LC						
104665	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.	I	291	75,34	AC	LC						
104680	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	I	50	95,76	AR	LC		15				
104734	<i>Lactuca alpina</i> (L.) Benth. & Hook.f.	I	35	97,03	R	LC						
610995	<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn.	I	750	36,44	CC	LC						
104764	<i>Lactuca perennis</i> L.	I	50	95,76	AR	LC		03 ; 15				
610994	<i>Lactuca plumieri</i> (L.) Gren. & Godr.	I	149	87,37	PC	LC		03				
104770	<i>Lactuca saligna</i> L.	I	8	99,32	RR	EN	D1	15 ; 43 ; 63				
104775	<i>Lactuca serriola</i> L.	I	915	22,46	CC	LC						
104786	<i>Lactuca viminea</i> (L.) J. & C.Presl	I	151	87,20	PC	LC		03				
104787	<i>Lactuca virosa</i> L.	I	438	62,88	C	LC						
104854	<i>Lamium album</i> L.	I	871	26,19	CC	LC						
104855	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	I	495	58,05	C	LC						
104876	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	I	890	24,58	CC	LC						
104879	<i>Lamium hybridum</i> Vill.	I	218	81,53	AC	LC						
104889	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	I	426	63,90	C	LC						
104903	<i>Lamium purpureum</i> L.	I	890	24,58	CC	LC						
610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	15 ; 43 ; 63				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
105010	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	I	8	99,32	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 43 ; 63				
105017	<i>Lapsana communis</i> L.	I	1131	4,15	CC	LC						
105076	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	I	259	78,05	AC	LC		03				
105145	<i>Lathraea clandestina</i> L.	I	153	87,03	PC	LC						
105148	<i>Lathraea squamaria</i> L.	I	39	96,69	R	LC		03 ; 43			X	
105159	<i>Lathyrus angulatus</i> L.	I	16	98,64	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63				
105161	<i>Lathyrus annuus</i> L.	I?	0	100,00	D?	RE						
105162	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	I	149	87,37	PC	LC						
105201	<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	I	172	85,42	PC	LC						
105211	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	I	253	78,56	AC	LC						
105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	I	688	41,69	C	LC						
105230	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	I	92	92,20	PC	LC		03				
105232	<i>Lathyrus nissolia</i> L.	I	119	89,92	PC	LC						
105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	I	1061	10,08	CC	LC						
105261	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	I	69	94,15	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03				
105266	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	I	142	87,97	PC	LC		03				
105273	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	I	152	87,12	PC	LC						
105280	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	I	15	98,73	RR	VU	D2	15			X	
105400	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	I	211	82,12	AC	LC						
105407	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63			X	
105410	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	I	209	82,29	AC	LC						
105427	<i>Lemna gibba</i> L.	I	33	97,20	R	LC		43 ; 63				
105431	<i>Lemna minor</i> L.	I	654	44,58	C	LC						
105441	<i>Lemna trisulca</i> L.	I	18	98,47	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63				
105490	<i>Leontodon crispus</i> Vill.	I	1	99,92	E	CR	D1	15				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
105502	<i>Leontodon hispidus</i> L.	I	778	34,07	CC	LC						
105521	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	I	164	86,10	PC	LC						
105548	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	I?	10	99,15	RR	VU	D2	43 ; 63			X	
105607	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	I	577	51,10	C	LC						
105628	<i>Lepidium graminifolium</i> L.	I	91	92,29	PC	LC		03 ; 15				
105630	<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth.	I	173	85,34	PC	LC		15				
105641	<i>Lepidium latifolium</i> L.	I	2	99,83	E	VU	D2	63			X	
105671	<i>Lepidium ruderale</i> L.	I	51	95,68	AR	LC		03				
105680	<i>Lepidium squatum</i> Forssk.	I	34	97,12	R	LC		15 ; 43 ; 63				
105786	<i>Leucanthemum delarbretii</i> Timb.-Lagr. ex Lamotte	I	21	98,22	R	NE						
105803	<i>Leucanthemum monspeliacum</i> (L.) H.J.Coste	I	26	97,80	R	LC		15	Endémique franco-ibérique		X	X
105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	I	1087	7,88	CC	LC						
105841	<i>Leucojum vernum</i> L.	I	3	99,75	E	EN	D1	03			X	
610580	<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz	I	59	95,00	AR	LC		03 ; 43				
105908	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	I	18	98,47	R	NT	pr. B2b(iii) D2	15 ; 43		LC	X	X
105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	I	507	57,03	C	LC						
105989	<i>Lilium martagon</i> L.	I	248	78,98	AC	LC		03			X	X
106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	I	7	99,41	RR	CR	D1	15 ; 43				X
106128	<i>Limosella aquatica</i> L.	I	13	98,90	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				X
106150	<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	I	27	97,71	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				X
106201	<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill.	I	0	100,00	D?	RE						
106213	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	I	1078	8,64	CC	LC						
106226	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz.	I	28	97,63	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63				
106234	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	I	592	49,83	C	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
106257	<i>Lindernia palustris</i> Hartmann	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 63		VU	X	X
106280	<i>Linum austriacum</i> L.	I	11	99,07	RR	VU	D2	03 ; 63			X	X
106288	<i>Linum catharticum</i> L.	I	343	70,93	AC	LC						
106306	<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz	I?	0	100,00	D?	CR*						
106342	<i>Linum strictum</i> L.	I	0	100,00	D?	RE						
106346	<i>Linum tenuifolium</i> L.	I	34	97,12	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43				
106347	<i>Linum trigynum</i> L.	I	6	99,49	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43				X
106349	<i>Linum usitatissimum</i> L.	I	125	89,41	PC	LC						
106367	<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br.	I	30	97,46	R	NT	pr. B2b(iii)	43			X	X
106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	I	279	76,36	AC	LC						
106396	<i>Lithospermum officinale</i> L.	I	82	93,05	AR	LC		15 ; 43				
106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	I	53	95,51	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	15 ; 43			X	X
106435	<i>Lobelia urens</i> L.	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03				X
106497	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	I?	554	53,05	C	LC						
106499	<i>Lolium perenne</i> L.	I	1114	5,59	CC	LC						
106507	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	I	49	95,85	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 15				
106517	<i>Lolium temulentum</i> L.	I	3	99,75	E	CR*	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43		EN		X
106546	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hroudá	I	96	91,86	PC	LC		15				
106550	<i>Lonicera alpigena</i> L.	I	22	98,14	R	VU	D1	15 ; 43 ; 63				X
106555	<i>Lonicera caerulea</i> L.	I?	0	100,00	D?	NE						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
106565	<i>Lonicera etrusca</i> Santi	I	101	91,44	PC	LC		15				
106574	<i>Lonicera nigra</i> L.	I	217	81,61	AC	LC		03				
106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	I	988	16,27	CC	LC						
106595	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	I	568	51,86	C	LC						
106630	<i>Lotus alpinus</i> (DC.) Schleich. ex Ramond	I?	1	99,92	E	NE						
106634	<i>Lotus angustissimus</i> L.	I	94	92,03	PC	LC		43				
106653	<i>Lotus corniculatus</i> L.	I	1134	3,90	CC	LC						
137449	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher	I	33	97,20	R	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 43 ; 63				
106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	I	985	16,53	CC	LC						
106747	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	I	69	94,15	AR	LC		15 ; 63				
106761	<i>Lunaria rediviva</i> L.	I	153	87,03	PC	LC		03 ; 43				
106766	<i>Lupinus angustifolius</i> L.	I?	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63		X	X	
106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	I	45	96,19	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 43		NT	X	X
106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	I	968	17,97	CC	LC						
106823	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej.	I	62	94,75	AR	LC						
106825	<i>Luzula desvauxii</i> Kunth	I	21	98,22	R	LC		63				
106828	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	I	477	59,58	C	LC						
106839	<i>Luzula luzulina</i> (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.	I	13	98,90	RR	NT	pr. D2	15 ; 43 ; 63		X	X	
106840	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	I?	1	99,92	E	NE						X
106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	I	578	51,02	C	LC						
106846	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	I	279	76,36	AC	LC						
106854	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	I	577	51,10	C	LC						
106859	<i>Luzula spicata</i> (L.) DC.	I	30	97,46	R	LC		43 ; 63				
106861	<i>Luzula sudetica</i> (Willd.) Schult.	I	21	98,22	R	NT	pr. D1	15 ; 43 ; 63				
106863	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	I	522	55,76	C	LC						
106993	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	I	17	98,56	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		NT	X	X

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
107000	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	I	10	99,15	RR	VU	D1+2	15 ; 43 ; 63			X	X
107003	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	I	57	95,17	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03				X
107027	<i>Lycopsis arvensis</i> L.	I	798	32,37	CC	LC						
107038	<i>Lycopus europaeus</i> L.	I	763	35,34	CC	LC						
610909	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb.	I	798	32,37	CC	LC						
107066	<i>Lysimachia linum-stellatum</i> L.	I?	0	100,00	D?	RE						
610907	<i>Lysimachia maritima</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano	I	9	99,24	RR	VU	D2	63			X	X
610910	<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb.	I	15	98,73	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63				
107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L.	I	525	55,51	C	LC						
107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	I	271	77,03	AC	LC		43				
107085	<i>Lysimachia tenella</i> L.	I	124	89,49	PC	LC		43				
107086	<i>Lysimachia thyrsiflora</i> L.	I	10	99,15	RR	VU	D2	15 ; 43		NT	X	X
107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	I	811	31,27	CC	LC						
107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	I	70	94,07	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				
107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb	I	396	66,44	C	LC						
107117	<i>Lythrum salicaria</i> L.	I	612	48,14	C	LC						
107123	<i>Lythrum thymifolium</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63		NT	X	X
107158	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt	I	214	81,86	AC	LC		03				
107217	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	I	558	52,71	C	LC						
107224	<i>Malva alcea</i> L.	I	150	87,29	PC	LC		15				
107282	<i>Malva moschata</i> L.	I	993	15,85	CC	LC						
107284	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	I	884	25,08	CC	LC						
107318	<i>Malva sylvestris</i> L.	I	576	51,19	C	LC						
107397	<i>Marrubium vulgare</i> L.	I	53	95,51	AR	LC		15				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
107407	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	I	8	99,32	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 63		NT	X	X
107473	<i>Matricaria recutita</i> L.	I	229	80,59	AC	LC						
107519	<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	I	63	94,66	AR	LC		03			X	X
107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	I	454	61,53	C	LC						
107649	<i>Medicago lupulina</i> L.	I	949	19,58	CC	LC						
107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L.	I	134	88,64	PC	LC						
107662	<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv.	I	28	97,63	R	NT	pr. D1	03 ; 43			X	X
107677	<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.	I	31	97,37	R	NT	pr. D2	03 ; 15				
107689	<i>Medicago polymorpha</i> L.	I	78	93,39	AR	LC		15				
107706	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	I	56	95,25	AR	LC		03 ; 15				
107711	<i>Medicago sativa</i> L.	I	576	51,19	C	LC						
107786	<i>Melampyrum arvense</i> L.	I	106	91,02	PC	LC		15 ; 43				
107790	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	I	58	95,08	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 43				
107795	<i>Melampyrum pratense</i> L.	I	727	38,39	C	LC						
107800	<i>Melampyrum sylvaticum</i> L.	I	40	96,61	R	DD						
107802	<i>Melampyrum vaudense</i> (Ronniger) Soó	I	12	98,98	RR	VU	D2					X
107851	<i>Melica ciliata</i> L.	I	144	87,80	PC	LC		03				
107871	<i>Melica nutans</i> L.	I	34	97,12	R	LC		43 ; 63			X	
107880	<i>Melica uniflora</i> Retz.	I	554	53,05	C	LC						
107886	<i>Melilotus albus</i> Medik.	I	597	49,41	C	LC						
107887	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	I	91	92,29	PC	LC		15 ; 43				
107942	<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	I	255	78,39	AC	LC						
108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L.	I	166	85,93	PC	LC						
108027	<i>Mentha aquatica</i> L.	I	377	68,05	C	LC						
108029	<i>Mentha arvensis</i> L.	I	710	39,83	C	LC						
108103	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	I	346	70,68	AC	LC		03				
108138	<i>Mentha pulegium</i> L.	I	204	82,71	AC	LC						
108168	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	I	607	48,56	C	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	I	299	74,66	AC	LC						
108351	<i>Mercurialis annua</i> L.	I	635	46,19	C	LC						
108361	<i>Mercurialis perennis</i> L.	I	439	62,80	C	LC						
108421	<i>Mespilus germanica</i> L.	I	151	87,20	PC	LC						
108454	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	I	286	75,76	AC	LC		03				
108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.	I	32	97,29	R	NT	pr. B2b(iii)	43 ; 63				X
108519	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link	I	370	68,64	AC	LC						
108522	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey.	I	164	86,10	PC	LC		15				
108537	<i>Milium effusum</i> L.	I	303	74,32	AC	LC						
108597	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	I	75	93,64	AR	LC		15				
137821	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>hybrida</i>	I	3	99,75	E	VU	D2	43 ; 63				
108612	<i>Minuartia recurva</i> (All.) Schinz & Thell.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	15				
108613	<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb.	I	3	99,75	E	EN	D1	63				X
108621	<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern	I	8	99,32	RR	NT	pr. B2b(i, ii) D2	15 ; 63				
108623	<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz & Thell.	I	5	99,58	E	EN	D1	43 ; 63		DD		
108645	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	I	265	77,54	AC	LC						
108686	<i>Moehringia muscosa</i> L.	I	13	98,90	RR	VU	D2					X
108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	I	979	17,03	CC	LC						
108703	<i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	I	64	94,58	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				
108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	I	633	46,36	C	LC						
108755	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A.Gray	I	15	98,73	RR	VU	D1+2	15 ; 63				X
108770	<i>Monotropa hypopitys</i> L.	I	110	90,68	PC	LC		03				
108785	<i>Montia fontana</i> L.	I	431	63,47	C	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nombre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
108863	<i>Murbeckiella pinnatifida</i> (Lam.) Rothm.	I	26	97,80	R	LC		63				
108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	I	526	55,42	C	LC						
108898	<i>Muscaria neglectum</i> Guss. ex Ten.	I	157	86,69	PC	LC		15				
610917	<i>Mutellina adonidifolia</i> (J.Gay) Gutermann	I	12	98,98	RR	LC		15 ; 63				
108948	<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	I?	9	99,24	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63			X	
108987	<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt	I	23	98,05	R	LC		43 ; 63				
108996	<i>Myosotis arvensis</i> Hill	I	869	26,36	CC	LC						
109001	<i>Myosotis balbisiana</i> Jord.	I	95	91,95	PC	LC		03			X	
109015	<i>Myosotis decumbens</i> Host	I	22	98,14	R	LC		43 ; 63				
109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	I	578	51,02	C	LC						
109036	<i>Myosotis lamottiana</i> (Braun-Blanq.) Grau	I	162	86,27	PC	LC		03				
109042	<i>Myosotis laxa</i> Lehm.	I	192	83,73	AC	LC						
109068	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	I	399	66,19	C	LC		03				
109084	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	I	567	51,95	C	LC						
109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	I	581	50,76	C	LC						
109092	<i>Myosotis secunda</i> A.Murray	I	1	99,92	E	DD						
109102	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult.	I	300	74,58	AC	LC						
109121	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	I	262	77,80	AC	LC						
109126	<i>Myosurus minimus</i> L.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63			X	
109139	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	I	26	97,80	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63				
109150	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	I	114	90,34	PC	LC		15				
109151	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63				
109213	<i>Najas marina</i> L.	I	19	98,39	R	NT	pr. D2	63				X

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
109215	<i>Najas minor</i> All.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03				X
109291	<i>Narcissus poeticus</i> L.	I	323	72,63	AC	LC		03				
109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	I	377	68,05	C	LC						
109366	<i>Nardus stricta</i> L.	I	494	58,14	C	LC						
109372	<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds.	I	30	97,46	R	LC		63				
109419	<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb.	I?	4	99,66	E	NE						
109422	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	I	199	83,14	AC	LC						
109501	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	163	86,19	PC	LC						
109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	I	259	78,05	AC	LC						
109589	<i>Neslia apiculata</i> Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	43 ; 63				X
109620	<i>Nigella arvensis</i> L.	I?	0	100,00	D?	RE				CR		
109668	<i>Noccaea brachypetala</i> (Jord.) F.K.Mey.	I	92	92,20	PC	LC						
109671	<i>Noccaea caerulescens</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey.	I	121	89,75	PC	LC		03				
109732	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	I	34	97,12	R	LC		15 ; 63				
109735	<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	63				X
109750	<i>Nymphaea alba</i> L.	I	34	97,12	R	LC		03 ; 15				
109769	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	I	0	100,00	D?	RE						
109838	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	I	1	99,92	E	VU	D2	15				
109845	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort.	I	327	72,29	AC	LC						
109861	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	I	52	95,59	AR	NT	pr. B2b(iii)	43 ; 63				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	I	16	98,64	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 43 ; 63				
109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel.	I	0	100,00	D?	RE						
109890	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	I	259	78,05	AC	LC		03				
109893	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	I	5	99,58	E	VU	D2	15 ; 63				
110108	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit. ex Willd.) DC.	I	22	98,14	R	VU	D2	15 ; 43			X	
110134	<i>Onobrychis supina</i> (Chaix) DC.	I	21	98,22	R	NT	pr. D2				X	
110211	<i>Ononis natrix</i> L.	I	4	99,66	E	VU	D2	15 ; 43				
110221	<i>Ononis pusilla</i> L.	I	14	98,81	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63		X	X	
110236	<i>Ononis spinosa</i> L.	I	733	37,88	C	LC						
110244	<i>Onopordum acanthium</i> L.	I	323	72,63	AC	LC						
110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	I	59	95,00	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03				
110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	I	105	91,10	PC	LC		15				
110345	<i>Ophrys aranifera</i> Huds.	I	45	96,19	AR	LC		03 ; 15 ; 43		X	X	
110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench	I	35	97,03	R	NT	pr. D1	03 ; 15 ; 43				
110410	<i>Ophrys insectifera</i> L.	I	41	96,53	R	NT	pr. D1	03 ; 15		X	X	
110421	<i>Ophrys litigiosa</i> E.G.Camus	I	24	97,97	R	NT	pr. D1	03 ; 15 ; 43		X	X	

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
110425	Ophrys lutea Cav.	I	1	99,92	E	CR	D1	15				X
608749	Ophrys philippii Gren.	I	2	99,83	E	DD						
110468	Ophrys scolopax Cav.	I	44	96,27	AR	NT	pr. D1	03 ; 15 ; 43			X	X
110480	Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch.	I	12	98,98	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63			X	X
110801	Orchis anthropophora (L.) All.	I	71	93,98	AR	LC		15 ; 43				
110914	Orchis mascula (L.) L.	I	559	52,63	C	LC						
110920	Orchis militaris L.	I	30	97,46	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 15 ; 43 ; 63			X	X
110945	Orchis pallens L.	I	2	99,83	E	VU	D1	15			X	X
110961	Orchis provincialis Balb. ex DC.	I	2	99,83	E	CR	D1	43			X	X
110966	Orchis purpurea Huds.	I	110	90,68	PC	LC		15				
110987	Orchis simia Lam.	I	8	99,32	RR	CR	D1	15 ; 63			X	X
111239	Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub	I	81	93,14	AR	LC		03 ; 43 ; 63				
111250	Oreoselinum nigrum Delarbre	I	117	90,08	PC	LC						
111289	Origanum vulgare L.	I	399	66,19	C	LC						
111297	Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.	I	7	99,41	RR	VU	D2	15 ; 43				
111311	Ornithogalum angustifolium Boreau	I	1	99,92	E	DD						
111391	Ornithogalum umbellatum L.	I	72	93,90	AR	LC						
111419	Ornithopus perpusillus L.	I	741	37,20	C	LC						
111447	Orobanche alba Stephan ex Willd.	I	41	96,53	R	LC		03				
111454	Orobanche amethystea Thuill.	I	50	95,76	AR	LC		03 ; 15				
111464	Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin	I	2	99,83	E	EN	D1	43 ; 63		DD		X
111494	Orobanche caryophyllacea Sm.	I	15	98,73	RR	VU	D2	15 ; 63				
111539	Orobanche flava Mart. ex F.W.Schultz	I	5	99,58	E	EN	D1	15 ; 63		DD		X
111556	Orobanche gracilis Sm.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43				
111561	Orobanche hederae Duby	I	17	98,56	RR	VU	D1	03 ; 15 ; 43 ; 63				
111604	Orobanche major L.	I?	0	100,00	D?	NE						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nombre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
111614	Orobanche minor Sm.	I	64	94,58	AR	LC		15 ; 43				
611039	Orobanche montserratii A.Pujadas & D.Gómez	I	0	100,00	D?	RE						
111628	Orobanche picridis F.W.Schultz	I?	0	100,00	D?	NE					X	
111647	Orobanche rapum-genistae Thuill.	I	361	69,41	AC	LC						
111649	Orobanche reticulata Wallr.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D1	15 ; 63				
111655	Orobanche rubens Wallr.	I?	0	100,00	D?	NE						
111686	Orobanche teucrii Holandre	I	13	98,90	RR	VU	D1+2	03 ; 15 ; 43 ; 63			X	
111771	Orthilia secunda (L.) House	I	77	93,47	AR	LC						
111815	Osmunda regalis L.	I	25	97,88	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)				X	
111859	Oxalis acetosella L.	I	753	36,19	CC	LC						
112285	Papaver argemone L.	I	246	79,15	AC	LC						
112303	Papaver dubium L.	I	630	46,61	C	LC						
112319	Papaver hybridum L.	I	5	99,58	E	EN	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 43 ; 63				
112355	Papaver rhoeas L.	I	634	46,27	C	LC						
112391	Paradisea liliastrum (L.) Bertol.	I	2	99,83	E	VU	D2	15 ; 43			X	X
610859	Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing	I	3	99,75	E	EN	D1	15 ; 43			X	X
112410	Parietaria judaica L.	I	26	97,80	R	LC		03 ; 15 ; 43 ; 63				
112413	Parietaria officinalis L.	I	18	98,47	R	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63				
112421	Paris quadrifolia L.	I	361	69,41	AC	LC						
112426	Parnassia palustris L.	I	216	81,69	AC	LC		03				
112453	Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.	I	3	99,75	E	EN	D1	15 ; 43			X	
112550	Pastinaca sativa L.	I	215	81,78	AC	LC						
112574	Pedicularis comosa L.	I	15	98,73	RR	LC		43 ; 63				X

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
112577	Pedicularis foliosa L.	I	18	98,47	R	LC		15 ; 63				X
112590	Pedicularis palustris L.	I	89	92,46	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03				
112601	Pedicularis sylvatica L.	I	287	75,68	AC	LC						
112604	Pedicularis verticillata L.	I	4	99,66	E	VU	D1	15			X	X
112727	Persicaria amphibia (L.) Gray	I	386	67,29	C	LC						
112731	Persicaria bistorta (L.) Samp.	I	632	46,44	C	LC						
112739	Persicaria hydropiper (L.) Spach	I	978	17,12	CC	LC						
112741	Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre	I	726	38,47	C	LC						
112745	Persicaria maculosa Gray	I	911	22,80	CC	LC						
112746	Persicaria minor (Huds.) Opiz	I	55	95,34	AR	LC		15 ; 43				
112747	Persicaria mitis (Schrank) Assenov	I	61	94,83	AR	LC		15				
112763	Persicaria vivipara (L.) Ronse Decr.	I	3	99,75	E	EN	D1	63				X
112778	Petasites albus (L.) Gaertn.	I	198	83,22	AC	LC		03				
112783	Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	I	94	92,03	PC	LC		03				
112808	Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood	I	468	60,34	C	LC						
112809	Petrorhagia saxifraga (L.) Link	I?	3	99,75	E	NE						
112853	Peucedanum gallicum Latourr.	I	142	87,97	PC	LC		15 ; 43	Endémique franco-ibérique			
112868	Peucedanum officinale L.	I?	1	99,92	E	EN	D1					X
112975	Phalaris arundinacea L.	I	782	33,73	CC	LC						
113079	Phegopteris connectilis (Michx.) Watt	I	134	88,64	PC	LC		03				
113090	Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomet	I	2	99,83	E	NE					X	X
610875	Phelipanche inexpectata L.Carlòn & al.	I	2	99,83	E	EN	D1	63				
113099	Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják	I	10	99,15	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
113100	<i>Phelipanche ramosa</i> (L.) Pomel	I	1	99,92	E	EN	D1	43				
113175	<i>Phleum alpinum</i> L.	I	13	98,90	RR	LC		63				X
113178	<i>Phleum arenarium</i> L.	I?	0	100,00	D?	RE						
113213	<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	I	8	99,32	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63				X
113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	I	256	78,31	AC	LC						
113221	<i>Phleum pratense</i> L.	I	916	22,37	CC	LC						
113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	I	268	77,29	AC	LC						
113321	<i>Physalis alkekengi</i> L.	I	49	95,85	AR	LC		43				
113376	<i>Phyteuma gallicum</i> R.Schulz	I	25	97,88	R	LC		43 ; 63	Endémique Massif central			
113381	<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.	I	23	98,05	R	LC		43 ; 63				
113389	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	I	96	91,86	PC	LC		03				
113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	I	597	49,41	C	LC						
113474	<i>Picris hieracioides</i> L.	I	541	54,15	C	LC						
113547	<i>Pilularia globulifera</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63			X	X
113579	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	I	352	70,17	AC	LC						
113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	I	859	27,20	CC	LC						
113620	<i>Pinguicula grandiflora</i> Lam.	I	9	99,24	RR	VU	D1+2	43 ; 63			X	X
113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L.	I	1	99,92	E	CR*	B2ab(i, ii, iii, iv) D1	03			X	X
113639	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	I	60	94,92	AR	LC		43				
113682	<i>Pinus mugo</i> Turra	I?	25	97,88	R	NE						
113703	<i>Pinus sylvestris</i> L.	I	918	22,20	CC	LC						
113778	<i>Pisum sativum</i> L.	I	60	94,92	AR	CR*						
138865	<i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>biflorum</i> (Raf.) Soldano	I	0	100,00	D?	CR*						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
113806	<i>Plantago alpina</i> L.	I	11	99,07	RR	LC		15 ; 63				
113842	<i>Plantago coronopus</i> L.	I	519	56,02	C	LC						
113874	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	I	18	98,47	R	NT	pr. D2	63			X	
113893	<i>Plantago lanceolata</i> L.	I	1153	2,29	CC	LC						
113904	<i>Plantago major</i> L.	I	1134	3,90	CC	LC						
113905	<i>Plantago maritima</i> L.	I	9	99,24	RR	VU	D2				X	X
138907	<i>Plantago maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	I	3	99,75	E	VU	D2	63			X	X
138908	<i>Plantago maritima</i> L. subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcang.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	15			X	X
113906	<i>Plantago media</i> L.	I	165	86,02	PC	LC						
113953	<i>Plantago scabra</i> Moench	I	68	94,24	AR	LC		43				
113957	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	I	1	99,92	E	CR*						
114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	I	153	87,03	PC	LC		03				
114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	I	133	88,73	PC	LC		03				
114105	<i>Poa alpina</i> L.	I	13	98,90	RR	LC		15 ; 43 ; 63				
114114	<i>Poa annua</i> L.	I	1122	4,92	CC	LC						
114136	<i>Poa bulbosa</i> L.	I	530	55,08	C	LC						
114153	<i>Poa chaixii</i> Vill.	I	296	74,92	AC	LC		03				
114160	<i>Poa compressa</i> L.	I	703	40,42	C	LC						
114297	<i>Poa nemoralis</i> L.	I	1058	10,34	CC	LC						
114312	<i>Poa palustris</i> L.	I	150	87,29	PC	LC						
114332	<i>Poa pratensis</i> L.	I	1017	13,81	CC	LC						
114398	<i>Poa supina</i> Schrad.	I	31	97,37	R	LC		63				
114416	<i>Poa trivialis</i> L.	I	1054	10,68	CC	LC						
114480	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	I?	14	98,81	RR	VU	D2	15 ; 43			X	X

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
114519	<i>Polycnemum arvense</i> L.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	15 ; 43 ; 63		EN		X
114520	<i>Polycnemum majus</i> A.Braun	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 15 ; 43 ; 63				X
114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz	I	13	98,90	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63				
114545	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	I	27	97,71	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43				
114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	I	308	73,90	AC	LC						
114595	<i>Polygala vulgaris</i> L.	I	721	38,90	C	LC						
114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	I	682	42,20	C	LC						
114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	I	203	82,80	AC	LC						
114616	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	I	244	79,32	AC	LC		03				
114658	<i>Polygonum aviculare</i> L.	I	1132	4,07	CC	LC						
114660	<i>Polygonum bellardii</i> All.	I?	0	100,00	D?	RE						X
114942	<i>Polypodium cambricum</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D1	15 ; 63				X
114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	I	234	80,17	AC	LC						
115016	<i>Polypodium vulgare</i> L.	I	756	35,93	CC	LC						
115027	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	I?	5	99,58	E	NE						
115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	I	388	67,12	C	LC						
115061	<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	I	15	98,73	RR	VU	D1	03 ; 15 ; 43 ; 63				X
115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn.	I	163	86,19	PC	LC						
115145	<i>Populus nigra</i> L.	I	705	40,25	C	LC						
115156	<i>Populus tremula</i> L.	I	1016	13,90	CC	LC						
115215	<i>Portulaca oleracea</i> L.	I	634	46,27	C	LC						
115226	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	03 ; 63				X
115228	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63				
115233	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	I	15	98,73	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43 ; 63				
115237	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	I?	1	99,92	E	NE						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
115245	Potamogeton crispus L.	I	118	90,00	PC	LC		43				
115256	Potamogeton friesii Rupr.	I	0	100,00	D?	RE						X
115258	Potamogeton gramineus L.	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63				
115270	Potamogeton lucens L.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				
115280	Potamogeton natans L.	I	158	86,61	PC	LC						
115282	Potamogeton nodosus Poir.	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63				
115286	Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03				
115295	Potamogeton pectinatus L.	I	14	98,81	RR	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	03 ; 63				
115296	Potamogeton perfoliatus L.	I	3	99,75	E	EN	B2ab(iii)	03 ; 15 ; 63				
115301	Potamogeton polygonifolius Pourr.	I	122	89,66	PC	LC						
115302	Potamogeton praelongus Wulfen	I	1	99,92	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	63		EN	X	X
115305	Potamogeton pusillus L.	I	7	99,41	RR	VU	D2	03 ; 15				
115326	Potamogeton trichoides Cham. & Schlr.	I	5	99,58	E	VU	D2	03 ; 63				
115400	Potentilla anglica Laichard.	I?	0	100,00	D?	NE						
115402	Potentilla anserina L.	I	85	92,80	AR	LC		15 ; 43				
115407	Potentilla argentea L.	I	771	34,66	CC	LC						
115414	Potentilla aurea L.	I	93	92,12	PC	LC		43				
115449	Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch	I	7	99,41	RR	VU	D1	15 ; 43				X
115470	Potentilla erecta (L.) Rausch.	I	840	28,81	CC	LC						
115509	Potentilla heptaphylla L.	I	268	77,29	AC	LC		03				
115554	Potentilla micrantha Ramond ex DC.	I	86	92,71	AR	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
115570	<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	I	743	37,03	C	LC						
115587	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	I	423	64,15	C	LC						
115620	<i>Potentilla recta</i> L.	I	95	91,95	PC	LC						
115624	<i>Potentilla reptans</i> L.	I	951	19,41	CC	LC						
115631	<i>Potentilla rupestris</i> L.	I	51	95,68	AR	LC					X	X
115655	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	I	941	20,25	CC	LC						
115669	<i>Potentilla supina</i> L.	I	8	99,32	RR	VU	B2ab(iii)	03				X
115813	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	I	416	64,75	C	LC		03				
115865	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	I	690	41,53	C	LC						
115918	<i>Primula veris</i> L.	I	954	19,15	CC	LC						
115925	<i>Primula vulgaris</i> Huds.	I	130	88,98	PC	LC						
115975	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	I	85	92,80	AR	LC		15				
115993	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	I	133	88,73	PC	LC		03				
115994	<i>Prunella hastifolia</i> Brot.	I	55	95,34	AR	LC		43	Endémique franco-ibérique			
115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	I	188	84,07	AC	LC						
116012	<i>Prunella vulgaris</i> L.	I	1082	8,31	CC	LC						
116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	I	1076	8,81	CC	LC						
116096	<i>Prunus mahaleb</i> L.	I	145	87,71	PC	LC						
116109	<i>Prunus padus</i> L.	I	458	61,19	C	LC						
116142	<i>Prunus spinosa</i> L.	I	1110	5,93	CC	LC						
116206	<i>Pseudorchis albida</i> (L.) A. & D.Love	I	29	97,54	R	LC		43				
116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	I	980	16,95	CC	LC						
116348	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.	I	150	87,29	PC	LC		03 ; 15				X
116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	I	286	75,76	AC	LC						
116405	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	I	108	90,85	PC	NT pr. B2b(iii)		43			X	X
116407	<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.	I	884	25,08	CC	LC						
116411	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	I?	10	99,15	RR	NE						
116416	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau	I	154	86,95	PC	LC		43				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
116419	<i>Pulmonaria montana</i> Lej.	I	32	97,29	R	LC						
116440	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre	I	23	98,05	R	LC						X
139510	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre subsp. <i>alba</i> Zamelis	I	7	99,41	RR	NT	pr. D2	63				X
116456	<i>Pulsatilla rubra</i> Delarbre	I	193	83,64	AC	LC		03	Endémique franco-ibérique			
116459	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	I	12	98,98	RR	NT	pr. D2	15 ; 43		X	X	
116531	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	I	13	98,90	RR	VU	D1+2	63				X
116543	<i>Pyrola minor</i> L.	I	184	84,41	AC	LC		03				
116547	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	I	5	99,58	E	EN	D1	43 ; 63				X
116576	<i>Pyrus cordata</i> Desv.	I	17	98,56	RR	DD						
116600	<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Du Roi	I	273	76,86	AC	LC						
116604	<i>Pyrus salviifolia</i> DC.	I?	6	99,49	RR	DD						
116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	I	816	30,85	CC	LC						
116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	I	190	83,90	AC	LC						
116754	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd.	I?	1	99,92	E	NE						
116759	<i>Quercus robur</i> L.	I	981	16,86	CC	LC						
116870	<i>Radiola linoides</i> Roth	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63				
116902	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L.	I	482	59,15	C	LC						
116903	<i>Ranunculus acris</i> L.	I	1121	5,00	CC	LC						
116928	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	I	144	87,80	PC	LC						
116932	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	I	106	91,02	PC	LC		03				
116936	<i>Ranunculus auricomus</i> L.	I	396	66,44	C	LC						
116941	<i>Ranunculus baudotii</i> Godr.	I	1	99,92	E	DD						
116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	I	989	16,19	CC	LC						
116979	<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	I	5	99,58	E	DD						
117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	I	860	27,12	CC	LC						
117025	<i>Ranunculus flammula</i> L.	I	844	28,47	CC	LC						
117027	<i>Ranunculus fluitans</i> Lam.	I	36	96,95	R	DD						
117056	<i>Ranunculus hederaceus</i> L.	I	141	88,05	PC	LC		03				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
117090	<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	43		EN	X	X
117096	<i>Ranunculus lingua</i> L.	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43			X	X
117123	<i>Ranunculus monspeliacus</i> L.	I	4	99,66	E	VU	B2ab(iii)	43				X
117139	<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	I	5	99,58	E	VU	B2ab(iii)	15 ; 43 ; 63		NT	X	X
117145	<i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten.	I	40	96,61	R	NT	pr. B2b(iii)					X
117151	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir.	I	16	98,64	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43 ; 63				X
117156	<i>Ranunculus parviflorus</i> L.	I?	1	99,92	E	CR	D1	63				
117164	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	I	67	94,32	AR	LC						
117165	<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab.	I	13	98,90	RR	DD						
117174	<i>Ranunculus platanifolius</i> L.	I	46	96,10	AR	LC		03 ; 43 ; 63				
117175	<i>Ranunculus polyanthemoïdes</i> Boreau	I?	0	100,00	D?	NE						
117194	<i>Ranunculus radians</i> Revel	I?	0	100,00	D?	DD						
117201	<i>Ranunculus repens</i> L.	I	1143	3,14	CC	LC						
117221	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	I	226	80,85	AC	LC		43				
117224	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	I	118	90,00	PC	LC		43				
117255	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	I	21	98,22	R	NT	pr. D2	03 ; 15 ; 43 ; 63				
117262	<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr.	I	308	73,90	AC	LC						
117353	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	I	687	41,78	C	LC						
117458	<i>Reseda lutea</i> L.	I	208	82,37	AC	LC						
117459	<i>Reseda luteola</i> L.	I	396	66,44	C	LC						
117469	<i>Reseda phytisma</i> L.	I	27	97,71	R	LC		03 ; 43				
117528	<i>Rhamnus alpina</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	D1	15 ; 43				X
117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	I	334	71,69	AC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
611455	Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003	I	1	99,92	E	CR	D1	15				X
117587	Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich	I	224	81,02	AC	LC		03				
117590	Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel.	I?	8	99,32	RR	DD						
117616	Rhinanthus minor L.	I	701	40,59	C	LC						
117625	Rhinanthus pumilus (Sterneck) Soldano	I	12	98,98	RR	LC		03 ; 15 ; 63				
117731	Rhynchospora alba (L.) Vahl	I	29	97,54	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				
117732	Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton	I	4	99,66	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63			X	X
117748	Ribes alpinum L.	I	710	39,83	C	LC						
117771	Ribes petraeum Wulfen	I	161	86,36	PC	LC						
117787	Ribes uva-crispa L.	I	648	45,08	C	LC						
117871	Roeugneria canina (L.) Nevski	I	533	54,83	C	LC						
117933	Rorippa amphibia (L.) Besser	I	184	84,41	AC	LC		15				
117935	Rorippa aspera (L.) Maire	I	11	99,07	RR	VU	D1+2	03 ; 15 ; 43 ; 63				X
117944	Rorippa palustris (L.) Besser	I	237	79,92	AC	LC						
117946	Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.	I	207	82,46	AC	LC						
117951	Rorippa sylvestris (L.) Besser	I	144	87,80	PC	LC						
117986	Rosa agrestis Savi	I	59	95,00	AR	LC		03 ; 15				
118016	Rosa arvensis Huds.	I	750	36,44	CC	LC						
118064	Rosa caesia Sm.	I	19	98,39	R	DD						
118073	Rosa canina L.	I	767	35,00	CC	LC						
118121	Rosa corymbifera Borkh.	I	84	92,88	AR	LC						
118158	Rosa elliptica Tausch	I	18	98,47	R	DD						
118173	Rosa ferruginea Vill.	I	66	94,41	AR	LC		43				
118192	Rosa gallica L.	I?	8	99,32	RR	VU	D2	03 ; 63			X	X
118329	Rosa micrantha Borrer ex Sm.	I	109	90,76	PC	DD						
118339	Rosa mollis Sm.	I	8	99,32	RR	DD						
118373	Rosa obtusifolia Desv.	I	18	98,47	R	DD						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
118397	<i>Rosa pendulina</i> L.	I	64	94,58	AR	LC						
118402	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	I	31	97,37	R	LC		43 ; 63				
118416	<i>Rosa pouzinii</i> Tratt.	I	0	100,00	D?	RE						
118474	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	I	113	90,42	PC	LC		03 ; 15				
118512	<i>Rosa sherardii</i> Davies	I	10	99,15	RR	DD						
118524	<i>Rosa squarrosa</i> (Rau) Boreau	I	112	90,51	PC	LC		03				
118529	<i>Rosa stylosa</i> Desv.	I	7	99,41	RR	DD						
118557	<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	I	38	96,78	R	LC		03 ; 15 ; 43				
118559	<i>Rosa trachyphylla</i> Rau	I?	0	100,00	D?	DD						
118582	<i>Rosa villosa</i> L.	I	25	97,88	R	DD						
118592	<i>Rosa vosagiaca</i> Desp.	I	57	95,17	AR	DD						
118916	<i>Rubia peregrina</i> L.	I	37	96,86	R	LC		03 ; 43 ; 63				
118932	<i>Rubus adscitus</i> Genev.	I	0	100,00	D?	DD						
118955	<i>Rubus apiculatus</i> Weihe & Nees	I	1	99,92	E	DD						
118977	<i>Rubus bifrons</i> Vest ex Tratt.	I	263	77,71	AC	LC						
118980	<i>Rubus boraeanus</i> Genev.	I	0	100,00	D?	DD						
118993	<i>Rubus caesius</i> L.	I	349	70,42	AC	LC						
119003	<i>Rubus canescens</i> DC.	I	54	95,42	AR	LC						
119009	<i>Rubus chloocladus</i> W.C.R.Watson	I	0	100,00	D?	DD						
119023	<i>Rubus collicola</i> Sudre	I	0	100,00	D?	DD						
119048	<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees	I	35	97,03	R	LC						
119050	<i>Rubus divaricatus</i> P.J.Mull.	I	0	100,00	D?	DD						
119093	<i>Rubus foliosus</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD						
119097	<i>Rubus fruticosus</i> L.	I	0	100,00	D?	DD						
119099	<i>Rubus fuscater</i> Weihe & Nees	I	1	99,92	E	DD						
119100	<i>Rubus fuscus</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD						
119102	<i>Rubus genevrieri</i> Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
119108	<i>Rubus glandulosus</i> Bellardi	I	4	99,66	E	DD						
119110	<i>Rubus godronii</i> Lecoq & Lamotte	I	2	99,83	E	DD						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
119113	<i>Rubus grabowskii</i> Weihe ex Günther, Schummel, Wimm. & Grab.	I	0	100,00	D?	DD						
119114	<i>Rubus gracilis</i> C.Presl	I	0	100,00	D?	DD						
119120	<i>Rubus gremlii</i> Focke	I	3	99,75	E	DD						
119130	<i>Rubus hirtus</i> Waldst. & Kit.	I	67	94,32	AR	LC						
119134	<i>Rubus histrix</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD						
119149	<i>Rubus idaeus</i> L.	I	724	38,64	C	LC						
119154	<i>Rubus infestus</i> Weihe & Boenn.	I	0	100,00	D?	DD						
119168	<i>Rubus koehleri</i> Weihe & Nees	I	9	99,24	RR	DD						
119177	<i>Rubus lejeunei</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD						
119201	<i>Rubus macrophyllus</i> Weihe & Nees	I	1	99,92	E	DD						
119207	<i>Rubus melanoxyロン P.J.Mull. & Wirtg. ex Genév.</i>	I	0	100,00	D?	DD						
119208	<i>Rubus menkei</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD						
119220	<i>Rubus montanus</i> Lib. ex Lej.	I	13	98,90	RR	DD						
119224	<i>Rubus mucronulatus</i> Boreau	I	0	100,00	D?	DD						
119229	<i>Rubus myricae</i> Focke	I	0	100,00	D?	DD						
119234	<i>Rubus nemorosus</i> Hayne	I	0	100,00	D?	DD						
119235	<i>Rubus nessensis</i> Hall	I	0	100,00	D?	DD						
119240	<i>Rubus obscurus</i> Kaltenb.	I	1	99,92	E	DD						
119253	<i>Rubus pallidus</i> Weihe & Nees	I	2	99,83	E	DD						
119257	<i>Rubus pedatifolius</i> Genev.	I	0	100,00	D?	DD						
119268	<i>Rubus pilocarpus</i> Greml.	I	0	100,00	D?	DD						
119276	<i>Rubus praecox</i> Bertol.	I	1	99,92	E	DD						
119294	<i>Rubus pyramidalis</i> Kaltenb.	I	0	100,00	D?	DD						
119297	<i>Rubus questieri</i> P.J.Mull. & Lefèvre	I	0	100,00	D?	DD						
119298	<i>Rubus radula</i> Weihe ex Boenn.	I	8	99,32	RR	DD						
119300	<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD						
119302	<i>Rubus rhombifolius</i> Weihe ex Boenn.	I	1	99,92	E	DD						
119304	<i>Rubus rivularis</i> P.J.Mull. & Wirtg.	I	1	99,92	E	DD						
119306	<i>Rubus rosaceus</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD						
119312	<i>Rubus rudis</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
119318	<i>Rubus saxatilis</i> L.	I	20	98,31	R	LC		43 ; 63				
119320	<i>Rubus scaber</i> Weihe & Nees	I	0	100,00	D?	DD						
119322	<i>Rubus schleicheri</i> Weihe ex Tratt.	I	2	99,83	E	DD						
119332	<i>Rubus semicarpinifolius</i> Sudre	I	0	100,00	D?	DD						
119334	<i>Rubus serpens</i> Weihe ex Lej. & Courtois	I	3	99,75	E	DD						
119337	<i>Rubus silvaticus</i> Weihe & Nees	I	3	99,75	E	DD						
119345	<i>Rubus sprengelii</i> Weihe	I	0	100,00	D?	DD						
119354	<i>Rubus sulcatus</i> Vest	I	0	100,00	D?	DD						
119362	<i>Rubus thysiflorus</i> Weihe & Nees	I	2	99,83	E	DD						
119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	I	264	77,63	AC	LC						
119378	<i>Rubus vallisparsus</i> Sudre	I	1	99,92	E	DD						
119381	<i>Rubus vestitus</i> Weihe & Nees	I	22	98,14	R	DD						
119388	<i>Rubus vulgaris</i> Weihe & Nees	I	1	99,92	E	DD						
119418	<i>Rumex acetosa</i> L.	I	1140	3,39	CC	LC						
119419	<i>Rumex acetosella</i> L.	I	1117	5,34	CC	LC						
119435	<i>Rumex alpinus</i> L.	I	72	93,90	AR	LC		43				
119447	<i>Rumex aquaticus</i> L.	I	0	100,00	D?	RE				VU		X
119450	<i>Rumex arifolius</i> All.	I	54	95,42	AR	LC						
119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	I	568	51,86	C	LC						
119473	<i>Rumex crispus</i> L.	I	994	15,76	CC	LC						
119509	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	I	3	99,75	E	EN	CR (D1) (-1)	03				
119525	<i>Rumex longifolius</i> DC.	I?	30	97,46	R	DD						
119533	<i>Rumex maritimus</i> L.	I	29	97,54	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63				
119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	I	1083	8,22	CC	LC						
119556	<i>Rumex palustris</i> Sm.	I	2	99,83	E	CR	D1	03				
119569	<i>Rumex pulcher</i> L.	I	272	76,95	AC	LC						
119585	<i>Rumex sanguineus</i> L.	I	460	61,02	C	LC						
119587	<i>Rumex scutatus</i> L.	I	9	99,24	RR	VU	D1	15 ; 63				X
119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	I	92	92,20	PC	LC		63				
119780	<i>Sagina apetala</i> Ard.	I	447	62,12	C	LC						
119818	<i>Sagina procumbens</i> L.	I	652	44,75	C	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
119827	<i>Sagina saginoides</i> (L.) H.Karst.	I	10	99,15	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63				
119831	<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	I	24	97,97	R	LC		15 ; 63				
119860	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63		X	X	
119915	<i>Salix alba</i> L.	I	676	42,71	C	LC						
119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot.	I	743	37,03	C	LC						
119952	<i>Salix aurita</i> L.	I	394	66,61	C	LC						
119959	<i>Salix bicolor</i> Willd.	I	57	95,17	AR	LC		43		X	X	
119977	<i>Salix caprea</i> L.	I	997	15,51	CC	LC						
119991	<i>Salix cinerea</i> L.	I	596	49,49	C	LC						
120029	<i>Salix eleagnos</i> Scop.	I	6	99,49	RR	VU	EN (D1) (-1)	15 ; 43				
120040	<i>Salix fragilis</i> L.	I	113	90,42	PC	LC		03				
120052	<i>Salix hastata</i> L.	I	3	99,75	E	EN	D1	15			X	
120057	<i>Salix herbacea</i> L.	I	1	99,92	E	CR	D1	63		X	X	
120091	<i>Salix lapponum</i> L.	I	30	97,46	R	LC		15 ; 43		LC	X	X
120163	<i>Salix pentandra</i> L.	I	178	84,92	PC	LC						
120189	<i>Salix purpurea</i> L.	I	506	57,12	C	LC						
120192	<i>Salix repens</i> L.	I	144	87,80	PC	LC		03				
120246	<i>Salix triandra</i> L.	I	142	87,97	PC	LC						
120260	<i>Salix viminalis</i> L.	I?	114	90,34	PC	LC						
120619	<i>Salvia aethiopsis</i> L.	I	5	99,58	E	VU	D2	43 ; 63			X	
120685	<i>Salvia pratensis</i> L.	I	302	74,41	AC	LC						
120700	<i>Salvia verbenaca</i> L.	I	31	97,37	R	LC		03 ; 15 ; 43				
120712	<i>Sambucus ebulus</i> L.	I	334	71,69	AC	LC						
120717	<i>Sambucus nigra</i> L.	I	1110	5,93	CC	LC						
120720	<i>Sambucus racemosa</i> L.	I	598	49,32	C	LC						
120732	<i>Samolus valerandi</i> L.	I	7	99,41	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			X	

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	I	986	16,44	CC	LC						
120758	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	I	329	72,12	AC	LC		03				
609262	<i>Sanguisorba verrucosa</i> (Link ex G.Don) Ces.	I	0	100,00	D?	NE						
120772	<i>Sanicula europaea</i> L.	I	309	73,81	AC	LC						
120823	<i>Saponaria ocymoides</i> L.	I	113	90,42	PC	LC		03				
120824	<i>Saponaria officinalis</i> L.	I	731	38,05	C	LC						
120973	<i>Saxifraga androsacea</i> L.	I	3	99,75	E	VU	D1	15		X	X	
120988	<i>Saxifraga bryoides</i> L.	I	4	99,66	E	NT	pr. D1	15 ; 63		X	X	
121047	<i>Saxifraga exarata</i> Vill.	I	3	99,75	E	VU	D1	15 ; 63	Endémique Massif central	VU	X	X
121056	<i>Saxifraga fragosoi</i> Sennen	I	210	82,20	AC	LC			Endémique franco-ibérique			
121065	<i>Saxifraga granulata</i> L.	I	685	41,95	C	LC						
121074	<i>Saxifraga hieraciifolia</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	I	3	99,75	E	CR	D1	15		CR	X	X
121132	<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	I	3	99,75	E	VU	D1	15		X	X	
121139	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	I	58	95,08	AR	LC		63				
121144	<i>Saxifraga pedemontana</i> All.	I	4	99,66	E	VU	D1	15	Endémique Massif central	LC		
121177	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	I	98	91,69	PC	LC						
121190	<i>Saxifraga stellaris</i> L.	I	80	93,22	AR	LC						
121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	I	131	88,90	PC	LC						
121334	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	I	745	36,86	C	LC						
121449	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	I	54	95,42	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 15				
121500	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	I	13	98,90	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63		X	X	
121549	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	I	88	92,54	PC	LC		15				X
121552	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	03 ; 63				X

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
121555	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	I	2	99,83	E	EN	D1	03 ; 63				X
121581	<i>Schoenus nigricans</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D1	15				X
121606	<i>Scilla bifolia</i> L.	I	201	82,97	AC	LC						
121673	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	I	0	100,00	D?	RE						
121792	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	I	930	21,19	CC	LC						
121823	<i>Scleranthus annuus</i> L.	I	587	50,25	C	LC						
121839	<i>Scleranthus perennis</i> L.	I	574	51,36	C	LC						
121840	<i>Scleranthus polycarpos</i> L.	I	254	78,47	AC	LC						
121846	<i>Scleranthus uncinatus</i> Schur	I	102	91,36	PC	LC		43				
121860	<i>Sclerochloa dura</i> (L.) P.Beauv.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	63				X
121960	<i>Scorzonera humilis</i> L.	I	533	54,83	C	LC						
121962	<i>Scorzonera laciniata</i> L.	I	43	96,36	AR	LC		15				
121988	<i>Scorzoneroidea autumnalis</i> (L.) Moench	I	922	21,86	CC	LC						
611356	<i>Scorzoneroidea pyrenaica</i> (Gouan) Holub	I	100	91,53	PC	LC						
121995	<i>Scrophularia alpestris</i> J.Gay ex Benth.	I	8	99,32	RR	VU	D2	15				
121999	<i>Scrophularia auriculata</i> Loefl. ex L.	I	168	85,76	PC	LC		15 ; 43				
122003	<i>Scrophularia canina</i> L.	I	89	92,46	PC	LC		15				
122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	I	1048	11,19	CC	LC						
122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	I	448	62,03	C	LC						
122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds.	I	211	82,12	AC	LC						
122098	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	I	242	79,49	AC	LC						
122101	<i>Sedum acre</i> L.	I	676	42,71	C	LC						
122106	<i>Sedum album</i> L.	I	571	51,61	C	LC						
122107	<i>Sedum alpestre</i> Vill.	I	22	98,14	R	LC		43 ; 63				
122112	<i>Sedum amplexicaule</i> DC.	I?	0	100,00	D?	RE				VU		
122116	<i>Sedum annum</i> L.	I	120	89,83	PC	LC						
122118	<i>Sedum anopetalum</i> DC.	I	4	99,66	E	VU	D2	15				
122140	<i>Sedum cepaea</i> L.	I	165	86,02	PC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
122150	<i>Sedum dasypyllosum</i> L.	I	276	76,61	AC	LC		03				
122162	<i>Sedum forsterianum</i> Sm.	I	224	81,02	AC	LC						
122182	<i>Sedum hirsutum</i> All.	I	301	74,49	AC	LC		03				
122243	<i>Sedum rubens</i> L.	I	341	71,10	AC	LC						
122246	<i>Sedum rupestre</i> L.	I	797	32,46	CC	LC						
122254	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	I?	2	99,83	E	NE						
122256	<i>Sedum sexangulare</i> L.	I	36	96,95	R	NT	pr. B2b(iii)	63				
122281	<i>Sedum villosum</i> L.	I	106	91,02	PC	LC						
122308	<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart.	I	0	100,00	D?	RE						
122329	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	I	14	98,81	RR	NT	pr. D2	03 ; 15 ; 63				
122419	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	I	84	92,88	AR	LC		03				
122493	<i>Sempervivum tectorum</i> L.	I	254	78,47	AC	LC		03				
122563	<i>Senecio cacaliaster</i> Lam.	I	91	92,29	PC	LC		43				
122593	<i>Senecio doronicum</i> (L.) L.	I	46	96,10	AR	LC		43				
122656	<i>Senecio lividus</i> L.	I	19	98,39	R	NT	pr. D1+2	15 ; 43 ; 63			X	
122675	<i>Senecio ovatus</i> (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	I	523	55,68	C	LC						
122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	I	623	47,20	C	LC						
122744	<i>Senecio viscosus</i> L.	I	722	38,81	C	LC						
122745	<i>Senecio vulgaris</i> L.	I	1059	10,25	CC	LC						
122810	<i>Serapiss lingua</i> L.	I	38	96,78	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43			X	
122837	<i>Serapiss vomeracea</i> (Burm.f.) Briq.	I	1	99,92	E	CR*		15			X	
122971	<i>Serratula tinctoria</i> L.	I	253	78,56	AC	LC						
122988	<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.Lopez	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
122989	<i>Sesamoides pygmaea</i> (Scheele) Kuntze	I	6	99,49	RR	NT	pr. D2	15 ; 63			X	X
122998	<i>Seseli annuum</i> L.	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63				X
123037	<i>Seseli montanum</i> L.	I	45	96,19	AR	NT	pr. B2b(iii)	15				
123141	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	I	347	70,59	AC	LC						
123154	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	I	302	74,41	AC	LC						
123156	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	I	643	45,51	C	LC						
123164	<i>Sherardia arvensis</i> L.	I	251	78,73	AC	LC						
123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	I	60	94,92	AR	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 43				
123396	<i>Silene armeria</i> L.	I	92	92,20	PC	LC		03				
123438	<i>Silene ciliata</i> Pourr.	I	5	99,58	E	VU	D2	15 ; 63			X	X
123448	<i>Silene conica</i> L.	I?	2	99,83	E	NE						
123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	I	867	26,53	CC	LC						
123481	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	I	834	29,32	CC	LC						
123485	<i>Silene gallica</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				
123522	<i>Silene latifolia</i> Poir.	I	979	17,03	CC	LC						
123562	<i>Silene noctiflora</i> L.	I?	14	98,81	RR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 43 ; 63				X
123568	<i>Silene nutans</i> L.	I	783	33,64	CC	LC						
123577	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel	I	43	96,36	AR	NT	pr. B2b(iii)					
123623	<i>Silene rupestris</i> L.	I	45	96,19	AR	LC		63				X
123628	<i>Silene saxifraga</i> L.	I	21	98,22	R	NT	pr. D1+2					
123683	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	I	1005	14,83	CC	LC						
123708	<i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.Lopez & Jarvis	I	21	98,22	R	LC						X
123713	<i>Sinapis arvensis</i> L.	I	309	73,81	AC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
123773	<i>Sison amomum</i> L.	I	24	97,97	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	15 ; 63				
123785	<i>Sison segetum</i> L.	I	11	99,07	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63			X	
123804	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	I?	8	99,32	RR	NE						
123841	<i>Sisymbrium irio</i> L.	I?	20	98,31	R	NE						
123863	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	I	854	27,63	CC	LC						
123960	<i>Sium latifolium</i> L.	I	0	100,00	D?	RE						X
124034	<i>Solanum dulcamara</i> L.	I	685	41,95	C	LC						
124080	<i>Solanum nigrum</i> L.	I	624	47,12	C	LC						
124132	<i>Solanum villosum</i> Mill.	I?	15	98,73	RR	NE						
124139	<i>Soldanella alpina</i> L.	I	2	99,83	E	VU	D2	63		X	X	
124205	<i>Solidago virgaurea</i> L.	I	771	34,66	CC	LC						
124232	<i>Sonchus arvensis</i> L.	I	282	76,10	AC	LC						
124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	I	1066	9,66	CC	LC						
124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	I	792	32,88	CC	LC						
124306	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	I	744	36,95	C	LC						
124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	I	717	39,24	C	LC						
124314	<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	I	13	98,90	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63			X	
124319	<i>Sorbus domestica</i> L.	I	78	93,39	AR	LC		15				
124329	<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr.	I	22	98,14	R	VU	D1				X	
124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	I	250	78,81	AC	LC						
124407	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann	I	79	93,31	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)					
124408	<i>Sparganium erectum</i> L.	I	384	67,46	C	LC						
124410	<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	I	8	99,32	RR	EN	D1	15 ; 43 ; 63				
124499	<i>Spergula arvensis</i> L.	I	548	53,56	C	LC						
124517	<i>Spergula morisonii</i> Boreau	I	174	85,25	PC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
124519	<i>Spergula pentandra</i> L.	I	86	92,71	AR	LC		03 ; 15				
124569	<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser	I	2	99,83	E	RE						
124572	<i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl	I	8	99,32	RR	VU	D2	43 ; 63		X	X	
124578	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C.Presl	I	856	27,46	CC	LC						
124583	<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G.Don	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63			X	
159853	<i>Spiraea hypericifolia</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D1					
155051	<i>Spiraea hypericifolia</i> L. subsp. <i>obovata</i> (Willd.) H.Huber	I	1	99,92	E	EN	D1		Endémique franco-ibérique			
124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	I	5	99,58	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	15		VU	X	X
124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	I	56	95,25	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iv) D1	03				
124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	I	114	90,34	PC	LC		15 ; 43				
124740	<i>Stachys alpina</i> L.	I	229	80,59	AC	LC						
124741	<i>Stachys annua</i> (L.) L.	I	95	91,95	PC	LC		15 ; 43				
124744	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	I	113	90,42	PC	LC		15 ; 43				
124771	<i>Stachys germanica</i> L.	I	45	96,19	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 43				
124775	<i>Stachys heraclea</i> All.	I	1	99,92	E	EN	D1	63		X	X	
124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	I	808	31,53	CC	LC						
124798	<i>Stachys palustris</i> L.	I	91	92,29	PC	LC		15				
124805	<i>Stachys recta</i> L.	I	220	81,36	AC	LC						
124814	<i>Stachys sylvatica</i> L.	I	952	19,32	CC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
124842	<i>Staelhelina dubia</i> L.	I	1	99,92	E	EN	D1	15				X
124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm	I	827	29,92	CC	LC						
125000	<i>Stellaria graminea</i> L.	I	1036	12,20	CC	LC						
125006	<i>Stellaria holostea</i> L.	I	1119	5,17	CC	LC						
125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	I	1108	6,10	CC	LC						
125019	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	I	296	74,92	AC	LC						
125021	<i>Stellaria nemorum</i> L.	I	331	71,95	AC	LC						
125023	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré	I	27	97,71	R	DD						
125142	<i>Stipa eriocaulis</i> Borbás	I	0	100,00	D?	CR*						X
125226	<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.	I	25	97,88	R	LC		43 ; 63			X	X
125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench	I	767	35,00	CC	LC						
125319	<i>Swertia perennis</i> L.	I	5	99,58	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 63			X	X
125355	<i>Symphytum officinale</i> L.	I	308	73,90	AC	LC						
125364	<i>Symphytum tuberosum</i> L.	I	97	91,78	PC	LC		03				
125460	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	I	31	98,14	R	NT	pr. B2b(i, ii)	15 ; 43 ; 63				
125474	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	I	377	68,05	C	LC						
125519	<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	I	6	99,49	RR	VU	D2	63		VU	X	X
1E+006	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Celtica</i> Richards	I	6	99,49	RR	DD						
1E+006	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Erythrosperma</i> (Lindb.f.) Dahlst.	I	245	79,24	AC	LC						
1E+006	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Hamata</i> Oellgaard	I	19	98,39	R	DD						
1E+006	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Leptocephala</i> Soest	I	6	99,49	RR	DD						
1E+006	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i> (Lindb.f.) Dahlst.	I	15	98,73	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63				
1E+006	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> Kirschner, Oellgaard & Stepanek	I	1078	8,64	CC	LC						
125782	<i>Taraxacum udum</i> Jord.	I?	0	100,00	D?	NE						
125826	<i>Teesdalia coronopifolia</i> (J.P.Bergeret) Thell.	I	6	99,49	RR	DD		43				
125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br.	I	608	48,47	C	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
125894	<i>Tephroseris helenitis</i> (L.) B.Nord.	I	103	91,27	PC	LC						
125940	<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth	I	16	98,64	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63			X	
125976	<i>Teucrium botrys</i> L.	I	94	92,03	PC	LC		03				
125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	I	129	89,07	PC	LC						
126008	<i>Teucrium montanum</i> L.	I	1	99,92	E	CR	B2ab(iii)	63			X	
126034	<i>Teucrium scordium</i> L.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03			X	
126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	I	1047	11,27	CC	LC						
126078	<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> L.	I	38	96,78	R	NT	pr. D1	15				
126124	<i>Thalictrum flavum</i> L.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63				
126159	<i>Thalictrum minus</i> L.	I	56	95,25	AR	LC		03 ; 15 ; 43				
126213	<i>Thalictrum simplex</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D1	15				
126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	I	4	99,66	E	EN	B2ab(iii)	03 ; 15			X	
126287	<i>Thesium alpinum</i> L.	I	126	89,32	PC	LC						
126298	<i>Thesium humifusum</i> DC.	I	75	93,73	AR	NT	pr. B2b(iii)	15				
612577	<i>Thesium humifusum</i> DC. subsp. <i>humifusum</i>	I	70	94,07	AR	NT	pr. B2b(iii)	15				
126310	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	I	57	95,17	AR	LC						
126322	<i>Thlaspi alliaceum</i> L.	I	57	95,17	AR	LC						
126332	<i>Thlaspi arvense</i> L.	I	357	69,75	AC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
126474	<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.	I	3	99,75	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	03 ; 43				
126519	<i>Thymus froelichianus</i> Opiz	I	10	99,15	RR	NE						
126535	<i>Thymus jaquetianus</i> (Ronniger) Debray	I	0	100,00	D?	NE						
126563	<i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás	I	263	77,71	AC	LC		03				
126564	<i>Thymus praecox</i> Opiz	I	46	96,10	AR	LC		03 ; 15				
126565	<i>Thymus pseudochamaedrys</i> (Heinr.Braun) Ronniger	I?	4	99,66	E	NE						
126566	<i>Thymus pulegioides</i> L.	I	902	23,56	CC	LC						
126615	<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm.	I	27	97,71	R	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 63			X	
126628	<i>Tilia cordata</i> Mill.	I	300	74,58	AC	LC						
126650	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	I	593	49,75	C	LC						
126812	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	I	2	99,83	E	VU	D2	15			X	
126837	<i>Tordylium maximum</i> L.	I	155	86,86	PC	LC						
611567	<i>Torilis africana</i> Spreng.	I	10	99,15	RR	DD						
126846	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	I	258	78,14	AC	LC						
126859	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	I	949	19,58	CC	LC						
126861	<i>Torilis leptophylla</i> (L.) Rchb.f.	I	4	99,66	E	EN	D1	15 ; 43				
126865	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn.	I	26	97,80	R	LC		03 ; 15 ; 43 ; 63				
126925	<i>Tozzia alpina</i> L.	I	2	99,83	E	EN	D1	15		X	X	
161784	<i>Tractema lilio-hyacinthus</i> (L.) Speta, 1998	I	169	85,68	PC	LC		43	Endémique franco-ibérique			
127002	<i>Tragopogon crocifolius</i> L.	I	8	99,32	RR	EN	B2ab(i,ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63			X	
127005	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	I	101	91,44	PC	LC		03 ; 15				
127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	I	862	26,95	CC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
127070	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	I?	80	93,22	AR	LC						
127081	<i>Trapa natans</i> L.	I	18	98,47	R	NT	pr. B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63			X	
127117	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.	I	7	99,41	RR	VU	D1	15 ; 43		X	X	
127191	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	I	10	99,15	RR	EN	D1	15 ; 63			X	
127193	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	I	78	93,39	AR	LC		03				
127216	<i>Trifolium alpestre</i> L.	I	36	96,95	R	LC		15 ; 63				
127219	<i>Trifolium alpinum</i> L.	I	40	96,61	R	LC		43				
127230	<i>Trifolium arvense</i> L.	I	794	32,71	CC	LC						
127233	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	I	64	94,58	AR	LC		03				
127237	<i>Trifolium badium</i> Schreb.	I	12	98,98	RR	EN	D1	15 ; 43 ; 63				
127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	I	749	36,53	C	LC						
127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	I	968	17,97	CC	LC						
127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	I	93	92,12	PC	LC		15 ; 43				
127326	<i>Trifolium glomeratum</i> L.	I	70	94,07	AR	LC		03 ; 15				
127337	<i>Trifolium hybridum</i> L.	I	543	53,98	C	LC						
127340	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	I	342	71,02	AC	LC						
127379	<i>Trifolium maritimum</i> Huds.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	43 ; 63			X	
127382	<i>Trifolium medium</i> L.	I	287	75,68	AC	LC						
127387	<i>Trifolium micranthum</i> Viv.	I	7	99,41	RR	VU	B2ab(iii) D2	03 ; 15 ; 43 ; 63			X	
127395	<i>Trifolium montanum</i> L.	I	32	97,29	R	LC		15 ; 63				
127402	<i>Trifolium nigrescens</i> Viv.	I?	3	99,75	E	NE						
127412	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	I	219	81,44	AC	LC		03				
127416	<i>Trifolium ornithopodioides</i> L.	I	4	99,66	E	EN	B2ab(iii)	15 ; 43 ; 63			X	
127419	<i>Trifolium pallescens</i> Schreb.	I	4	99,66	E	VU	D1	15 ; 63		X	X	
127429	<i>Trifolium patens</i> Schreb.	I?	0	100,00	D?	NE						
127439	<i>Trifolium pratense</i> L.	I	1159	1,78	CC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
127454	<i>Trifolium repens</i> L.	I	1137	3,64	CC	LC						
127458	<i>Trifolium retusum</i> L.	I	6	99,49	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63		VU		X
127463	<i>Trifolium rubens</i> L.	I	98	91,69	PC	LC		03				
127470	<i>Trifolium scabrum</i> L.	I	80	93,22	AR	LC		03 ; 15				
127482	<i>Trifolium spadiceum</i> L.	I	166	85,93	PC	LC		03				
127495	<i>Trifolium striatum</i> L.	I	455	61,44	C	LC						
127496	<i>Trifolium strictum</i> L.	I	9	99,24	RR	VU	D2	03 ; 43 ; 63				X
127498	<i>Trifolium subterraneum</i> L.	I	106	91,02	PC	LC						
127546	<i>Triglochin maritimum</i> L.	I	2	99,83	E	EN	B2ab(iii)	63			X	X
127547	<i>Triglochin palustre</i> L.	I	12	98,98	RR	VU	D2	15 ; 63				X
127595	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	I	36	96,95	R	LC		15				
127613	<i>Tripleurospermum inodorum</i> Sch.Bip.	I	1045	11,44	CC	LC						
127660	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	I	929	21,27	CC	LC						
127872	<i>Trollius europaeus</i> L.	I	234	80,17	AC	LC						
127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	I	40	96,61	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	03 ; 15 ; 63				X
127966	<i>Tulipa sylvestris</i> L.	I	19	98,39	R	NT	pr. D2					X
142001	<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp.	I	12	98,98	RR	NT	pr. D2	15 ; 43				X
142006	<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	I?	7	99,41	RR	VU	D2	43 ; 63			X	X
127988	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	I	6	99,49	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	43 ; 63				X
128012	<i>Turritis glabra</i> L.	I	351	70,25	AC	LC						
128042	<i>Tussilago farfara</i> L.	I	552	53,22	C	LC						
128062	<i>Typha angustifolia</i> L.	I	33	97,20	R	LC		15 ; 43 ; 63				
128077	<i>Typha latifolia</i> L.	I	616	47,80	C	LC						
128114	<i>Ulex europaeus</i> L.	I	323	72,63	AC	LC						
128123	<i>Ulex minor</i> Roth	I	159	86,53	PC	LC		15				
128169	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	I	518	56,10	C	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	I	79	93,31	AR	NT	pr. D1	15 ; 43			X	X
128175	<i>Ulmus minor</i> Mill.	I	594	49,66	C	LC						
128215	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	I	201	82,97	AC	LC		03				
128268	<i>Urtica dioica</i> L.	I	1155	2,12	CC	LC						
128298	<i>Urtica urens</i> L.	I	68	94,24	AR	LC		15				
128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br.	I	43	96,36	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				X
128311	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	I	1	99,92	E	CR*	B2ab(iii)	63		VU		X
128315	<i>Utricularia minor</i> L.	I	12	98,98	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				X
128330	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	I?	4	99,66	E	RE						X
128343	<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	I	36	96,95	R	NT	pr. B2(iii)	03 ; 15 ; 43			X	X
128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	I	577	51,10	C	LC						
128347	<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	I	57	95,17	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 43			X	X
128354	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	I	76	93,56	AR	LC		03 ; 43				
128355	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	I	47	96,02	AR	LC		63				
128394	<i>Valeriana dioica</i> L.	I	563	52,29	C	LC						
128419	<i>Valeriana officinalis</i> L.	I	992	15,93	CC	LC						
128445	<i>Valeriana tripteris</i> L.	I	287	75,68	AC	LC		03				
128460	<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	I	710	39,83	C	LC						
128462	<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	I	0	100,00	D?	RE						X
128467	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	I	55	95,34	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 63				
128470	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	I?	5	99,58	E	NE						
128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	I	501	57,54	C	LC						
128491	<i>Valerianella rimosa</i> Bastard	I	63	94,66	AR	LC						
128510	<i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) Kunkel	I	2	99,83	E	NT	pr. B2a D2	15		LC	X	

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
128518	<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.	I	46	96,10	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)					X
128520	<i>Veratrum album</i> L.	I	266	77,46	AC	LC		03				
128543	<i>Verbascum blattaria</i> L.	I	83	92,97	AR	LC		15				
128546	<i>Verbascum boerhavii</i> L.	I	12	98,98	RR	VU	D1	15 ; 43 ; 63				
128567	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	I	366	68,98	AC	LC						
128602	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	I	515	56,36	C	LC						
128615	<i>Verbascum nigrum</i> L.	I	572	51,53	C	LC						
128627	<i>Verbascum phlomoides</i> L.	I	78	93,39	AR	LC		15				
128633	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	I	407	65,51	C	LC						
128660	<i>Verbascum thapsus</i> L.	I	847	28,22	CC	LC						
128667	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	I	50	95,76	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	43				
128754	<i>Verbena officinalis</i> L.	I	790	33,05	CC	LC						
128782	<i>Veronica acinifolia</i> L.	I	10	99,15	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 43 ; 63			X	
128786	<i>Veronica agrestis</i> L.	I	125	89,41	PC	LC						
128789	<i>Veronica alpina</i> L.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	15				X
128792	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	I	199	83,14	AC	LC						
128801	<i>Veronica arvensis</i> L.	I	1055	10,59	CC	LC						
128803	<i>Veronica austriaca</i> L.	I	52	95,59	AR	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 15 ; 63				
128808	<i>Veronica beccabunga</i> L.	I	859	27,20	CC	LC						
128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	I	1108	6,10	CC	LC						
128854	<i>Veronica dilenii</i> Crantz	I	165	86,02	PC	LC		03				
128871	<i>Veronica fruticans</i> Jacq.	I	2	99,83	E	CR	B2ab(i, ii, iv)	63				X
128880	<i>Veronica hederifolia</i> L.	I	802	32,03	CC	LC						

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1989	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
128924	<i>Veronica montana</i> L.	I	283	76,02	AC	LC						
128938	<i>Veronica officinalis</i> L.	I	903	23,47	CC	LC						
128963	<i>Veronica polita</i> Fr.	I	164	86,10	PC	LC						
128970	<i>Veronica praecox</i> All.	I	15	98,73	RR	VU	D2	03 ; 43 ; 63				
128975	<i>Veronica prostrata</i> L.	I	51	95,68	AR	LC		15 ; 63				
129000	<i>Veronica scutellata</i> L.	I	397	66,36	C	LC						
129003	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	I	869	26,36	CC	LC						
129007	<i>Veronica spicata</i> L.	I	20	98,31	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 63		X	X	
129032	<i>Veronica triphyllos</i> L.	I	66	94,41	AR	LC		15				
129033	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	I	6	99,49	RR	VU	D2	15			X	
129034	<i>Veronica verna</i> L.	I	180	84,75	PC	LC		03				
129083	<i>Viburnum lantana</i> L.	I	424	64,07	C	LC						
129087	<i>Viburnum opulus</i> L.	I	648	45,08	C	LC						
129118	<i>Vicia articulata</i> Hornem.	I?	1	99,92	E	CR*		15			X	
129127	<i>Vicia bithynica</i> (L.) L.	I	6	99,49	RR	EN	D1	15 ; 63			X	
129147	<i>Vicia cracca</i> L.	I	882	25,25	CC	LC						
129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	I	1020	13,56	CC	LC						
129195	<i>Vicia hybrida</i> L.	I?	9	99,24	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	63			X	
129202	<i>Vicia johannis</i> Tamamsch.	I?	1	99,92	E	DD					X	
129207	<i>Vicia lathyroides</i> L.	I	152	87,12	PC	LC						
129225	<i>Vicia lutea</i> L.	I	199	83,14	AC	LC						
129233	<i>Vicia melanops</i> Sm.	I?	15	98,73	RR	VU	D2		LC		X	
129252	<i>Vicia narbonensis</i> L.	I	43	96,36	AR	NT	pr. D2	43			X	

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
129260	<i>Vicia onobrychoides</i> L.	I	19	98,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	15 ; 43 ; 63				
129263	<i>Vicia orobus</i> DC.	I	87	92,63	AR	LC		43				
129265	<i>Vicia pannonica</i> Crantz	I?	85	92,80	AR	LC						
129271	<i>Vicia peregrina</i> L.	I?	3	99,75	E	NE						X
129298	<i>Vicia sativa</i> L.	I	1045	11,44	CC	LC						
129305	<i>Vicia sepium</i> L.	I	1077	8,73	CC	LC						
129307	<i>Vicia serratifolia</i> Jacq.	I	37	96,86	R	NT	pr. B2b(iii)	03 ; 43				X
129322	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	I	151	87,20	PC	LC		15				
129325	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	I	463	60,76	C	LC						
129340	<i>Vicia villosa</i> Roth	I	213	81,95	AC	LC						
129470	<i>Vinca minor</i> L.	I	519	56,02	C	LC						
129477	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	I	165	86,02	PC	LC						
129492	<i>Viola alba</i> Besser	I	39	96,69	R	LC		03 ; 15				
129506	<i>Viola arvensis</i> Murray	I	931	21,10	CC	LC						
129520	<i>Viola biflora</i> L.	I	1	99,92	E	EN	D1	63				X
129527	<i>Viola calcarata</i> L.	I?	2	99,83	E	NE						
129529	<i>Viola canina</i> L.	I	458	61,19	C	LC						
129586	<i>Viola hirta</i> L.	I	529	55,17	C	LC						
129600	<i>Viola kitaibeliana</i> Schult.	I?	5	99,58	E	NE						
129602	<i>Viola lactea</i> Sm.	I	2	99,83	E	CR	D1	03 ; 63				
129614	<i>Viola lutea</i> Huds.	I	275	76,69	AC	LC						
129632	<i>Viola odorata</i> L.	I	730	38,14	C	LC						
129639	<i>Viola palustris</i> L.	I	409	65,34	C	LC						
129666	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	I	414	64,92	C	LC						
129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	I	829	29,75	CC	LC						
129681	<i>Viola saxatilis</i> F.W.Schmidt	I	57	95,17	AR	LC		15 ; 43				
129702	<i>Viola suavis</i> M.Bieb.	I?	0	100,00	D?	NE						
129723	<i>Viola tricolor</i> L.	I	291	75,34	AC	LC		03				
129904	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	I	74	93,73	AR	LC		03				

Liste rouge des trachéophytes d'Auvergne - Version 2.0 (27 septembre 2012)

Code taxon TAXREF5	Nom taxon reconnu TAXREF5	Indigénat en Auvergne (statuts simplifiés)	Nbre de mailles de présence en Auvergne après 1939	Coefficient de rareté en Auvergne après 1989	Classe de rareté en Auvergne après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Liste rouge Auvergne (2004)
129906	<i>Viscum album</i> L.	I	673	42,97	C	LC						
129999	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort.	I	7	99,41	RR	VU	D2	15				
130028	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	I	899	23,81	CC	LC						
130046	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace	I	12	98,98	RR	VU	D2	03 ; 15 ; 43				
130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.	I	181	84,66	PC	LC		43				
130119	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	I	28	97,63	R	LC		63				
130124	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	I	2	99,83	E	EN	D1	15		X	X	
130492	<i>Xanthium strumarium</i> L.	I	1	99,92	E	CR*	B2ab(i, ii, iii, iv)	03				
130497	<i>Xanthoselinum alsaticum</i> (L.) Schur	I	113	90,42	PC	LC		43				
130515	<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm.	I	36	96,95	R	NT	pr. B2b(iii)	15 ; 43			X	
130520	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	I	13	98,90	RR	VU	D2	15 ; 43 ; 63			X	
130599	<i>Zannichellia palustris</i> L.	I	13	98,90	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	03 ; 63				