



Union Française  
des Centres de Sauvegarde

Millau, le 31/05/2013

Centre Régional  
De Sauvegarde de la  
Faune Sauvage Caussebard

Impasse de la Patte d'Oie  
12 100 Millau  
Tel : 05 65 59 09 87

à Monsieur le Directeur  
de la DREAL Midi Pyrénées  
Dossier suivi par Madame  
Laurie ESPARZA

Service et division Biodiversité, ressources naturelles  
N° 1 Rue de la cité administrative CS 80002  
31074 TOULOUSE CEDEX

Objet: Demande de renouvellement d'autorisation de transport, de prélèvement et de relâcher du CRSFSC. (Dérogations au titre de la réglementation "espèces protégées").

Madame,

Conformément à la demande effectuée dans votre courrier, méf du 29 Avril 2013, je vous prie de bien vouloir trouver ici le dossier demandé.

Le double de ce dossier a été adressé à sa demande à la Préfecture de l'Aveyron à la DDCSPP à Madame Denise HENCK.

Le dossier contient conformément à votre demande:

- la liste des espèces concernées.
- la liste de l'ensemble des départements où le Centre de Sauvegarde est amené à intervenir.
- la description des activités envisagées.
- la description des conditions de transport et de relâché des animaux.
- un engagement à fournir un bilan annuel d'activité.
- un engagement à restituer l'autorisation à la demande de l'administration.
- une copie de l'arrêté d'ouverture du centre de sauvegarde.
- une copie des certificats de capacité du personnel du centre de sauvegarde.

Je demeure à votre disposition pour plus d'informations si nécessaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, mes plus respectueuses salutations.

Le Président et capitaine du CRSFSC,  
AUSTRUY Jean Claude

Centre Régional de Sauvegarde  
de la Faune Sauvage Caussebard  
Impasse de la Patte d'Oie  
12100 MILLAU  
Tél. 05 65 59 09 87

Pièce jointe : Un dossier de demande d'autorisation de transport et de prélèvement.

Distribution : DREAL de Midi Pyrénées, Madame Laurie ESPARZA.

: Préfecture de l'Aveyron, Madame Denise HENCK



: Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de Millau UFCS de MILLAU



## UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE



**CENTRE REGIONAL DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE  
SAUVAGE DE MILLAU  
Impasse de la patte d'oie  
MILLAU 12100  
<http://crsfsc.blog4ever.com>**

## **DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRANSPORT (RENOUVELLEMENT)**

AUSTRUY. Jean Claude, Mai 2013

## SOMMAIRE

1. <u>Liste des espèces concernées.</u>	p 3
2. <u>Liste des départements où le centre est amené à intervenir.</u>	p 11
3. <u>Description des activités.</u>	p 12
3-1 Le fonctionnement	
3-2 L'accueil des animaux en difficulté	
3-3 Les causes d'accueil	
3-4 Les périodes d'accueil	
3-5 Les résultats de notre action	
3-6 La sauvegarde des Busards nicheurs	
3-7 Les partenaires	
4. <u>Conditions de transport et de relâcher des animaux.</u>	p 18
4-1 Sur les compétences et les prérogatives d'un capacitaire.	
4-2 Sur la motivation des transports.	
4-3 Sur les différents modes de transports utilisés	
5. <u>Engagement du centre à fournir un bilan d'activité annuel.</u>	p 21
6. <u>Engagement de restitution d'autorisation de transport</u>	p 23
7. <u>Autorisation d'ouverture de l'établissement.</u>	p 24
8. <u>Certificat de capacité du personnel du centre.</u>	p 27
8-1 Jean-Claude AUSTRUY	
8-2 Carine DELMAS	
8-3 Xavier CHABANNE	

## ANNEXES

Bilans détaillés de l'activité 2008- 2009 – 2010- 2011- 2012	p 32
--	------

## 1/ LISTE DES ESPECES CONCERNEES

Le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causсенard et l'ensemble de ses antennes ou correspondants (liste en annexe) collecte chaque année près de 800 animaux sauvages en difficulté sur tout ou partie de 9 départements.

Il s'agit de l'Aveyron, de la Lozère, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, de Pyrénées Orientales, de l'Ariège, de la Haute Garonne et du Tarn. (Voir 2/ Liste des départements où le centre est amené à intervenir).

Les espèces ainsi accueillies appartiennent à différentes catégories d'animaux vertébrés d'espèces protégées :

### - Les Oiseaux :

Au vu du nombre très important d'espèces recueillies chaque année (182 entre 1986 et 2004), il nous est bien entendu impossible de dresser une liste précise des oiseaux que l'on pourrait être amenés à recevoir.

Notre rayon d'action étant sur le passage de l'un des axes migratoires majeur pour l'avifaune européenne, nous ne pouvons exclure aucunes de ces espèces avifaunistiques.

Il s'agit donc de toutes les espèces d'oiseaux protégées en application de l'article L411-1 du code de l'environnement (Annexe Liste exhaustive de la demande incluant la liste des animaux déjà réceptionnés au centre).

### - Les Mammifères

Nous pouvons ici exclure les espèces que nous ne rencontrons jamais sur le territoire couvert, ou pour lesquelles nous ne disposons pas de l'équipement nécessaire à l'accueil.

Il s'agit de l'ensemble des Cétacés, Pinnipèdes, Ongulés, d'un grande partie des insectivores et des rongeurs et de quelques carnivores (Annexe Liste exhaustive de la demande).

### - Les Reptiles

Il peut arriver qu'un reptile nous soit apporté. Nous le dirigerons alors, si nécessaire, après lui avoir prodigué les premiers soins d'urgence lui permettent de supporter le transport, vers le centre de Gonfaron, dans le Var (centre spécialisé habilité à les recevoir).

### - Les Poissons

Nous ne disposons pas de structures pour les recevoir et il parait difficilement concevable que l'on nous en apporte.

### - Les amphibiens

Là aussi, nous ne disposons pas de structures pour les recevoir et il parait difficilement concevable que l'on nous en apporte.

Liste des espèces de vertébrés menacés d'extinction en France retenues pour cette demande (Arrêté du 9 juillet 1999).

## Liste exhaustive des mammifères d'espèces protégées pouvant être reçues au Centre de Sauvegarde de Millau

### Nom français / *Nom latin*

#### INSECTIVORES

- Hérisson / *Erinaceus europaeus*

#### CHAUVES-SOURIS

- Molosse / *Tadarida teniotis*
- Grand rhinolophe / *Rhinolophus ferrumequinum*
- Petit rhinolophe / *Rhinolophus hipposideros*
- Rhinolophe euryale / *Rhinolophus euryale*
- Grand murin / *Myotis myotis*
- Petit murin / *Myotis blythis*
- Vespertilion de Capaccini / *Myotis capaccinii*
- Vespertilion des marais / *Myotis dasycneme*
- Vespertilion de Daubenton / *Myotis daubentoni*
- Vespertilion de Brandt / *Myotis brandti*
- Vespertilion à moustache / *Myotis mystacinus*
- Vespertilion à oreilles échancrées / *Myotis emarginatus*
- Vespertilion de Natterer / *Myotis nattereri*
- Vespertilion de Bechsteini / *Myotis bechsteini*
- Sérotine bicolore / *Vespertilio murinus*
- Sérotine / *Eptesicus serotinus*
- Serotine de Nilsson / *Eptesicus nilsoni*
- Noctule / *Nyctalus noctula*
- Grande noctule / *Nyctalus lasiopterus*
- Noctule de Leisler / *Nyctalus leisleri*
- Pipistrelle commune / *Pipistrellus pipistrellus*
- Pipistrelle de Nathusius / *Pipistrellus nathusii*
- Pipistrelle de Kuhl / *Pipistrellus kuhli*
- Pipistrelle de Savi / *Pipistrellus savii*
- Barbastelle / *Barbastella barbastellus*
- Oreillard roux / *Plecotus auritus*
- Oreillard gris / *Plecotus austriacus*
- Minioptère de Schreibers / *Miniopterus schreibersi*

#### CARNIVORES

- Loutre / *Lutra lutra*
- Martre / *Martes martes*
- Fouine / *Martes foina*
- Belette / *Mustela nivalis*
- Hermine / *Mustela erminea*
- Putois / *Mustela putorius*
- Genette / *Genetta genetta*
- Chat sauvage / *Felis silvestris*

#### RONGEURS

- Ecureuil roux / *Sciurus vulgaris*
- Castor / *Castor fiber*
- Loir gris / *Glis glis*
- Lérot / *Eliomys quercinus*

#### LAGOMORPHES

- Lièvre / *Lepus capensis*
- Lièvre variable / *Lepus timidus*
- Lapin de garenne / *Oryctolagus cuniculus*

## Liste exhaustive des oiseaux d'espèces protégées pouvant être reçues au Centre de Sauvegarde de Millau

### Nom français / Nom latin

#### ANATIDAE

- Cygne tuberculé / *Cygnus olor*
- Cygne de Bewick / *Cygnus columbianus*
- Cygne chanteur / *cygnus cygnus*
- Oie des moissons / *Anser fabalis*
- Oie à bec court / *Anser brachyrhynchus*
- Oie rieuse / *Anser albifrons*
- Oie cendré / *Anser anser*
- Bernache du Canada / *Branta canadensis*
- Bernache nonette / *Branta leucopsis*
- Bernache cravant / *Branta bernicla*
- Oulette d'Egypte / *Alopochen aegyptiaca*
- Tadorne de Belon / *Tadorna tadorna*
- Canard mandarin / *Aix galericulata*
- Canard siffleur / *Anas penelope*
- Canarde chipeau / *Anas strepera*
- Sarcelle d'hiver / *Anas crecca*
- Canard colvert / *Anas platyrhynchos*
- Canard pilet / *Anas acuta*
- Sarcelle d'été / *Anas querquedula*
- Canard souchet / *Anas clypeata*
- Sarcelle marbrée / *Marmaronetta angustirostris*
- Nette rousse / *Netta rufina*
- Fuligule milouin / *Aythya ferina*
- Fuligule nyroca / *Aythya nyroca*
- Fuligule morillon / *Aythya fuligula*
- Fuligule milouinan / *Aythya marila*
- Eider à duvet / *Somateria molissima*
- Harelde boréale / *Clangula hyemalis*
- Macreuse noire / *Melanitta nigra*
- Macreuse brune / *Melanitta fusca*
- Garrot à œil d'or / *Bucephala clangula*
- Harle piette / *Mergus albellus*
- Harle huppé / *Mergus serrator*
- Harle brève / *Mergus merganser*
- Erismature rousse / *Oxyura jamaicensis*
- Erismature à tête blanche / *Oxyura leucocephala*

#### TETRAONIDAE

- Gélinotte des bois / *Bonasa bonasia*
- Lagopède alpin / *Lagopus muta*
- Tétraz lyre / *Tetrao tetrix*
- Grand Tétraz / *Tetrao urogallus*

#### PHASIANIDAE

- Colin de Californie / *Callipepla californica*
- Colin de Virginie / *Colinus virginianus*
- Perdrix bartavelle / *Alectoris graeca*
- Perdrix rouge / *Alectoris rufa*
- Perdrix grise / *Perdix perdix*
- Caille des blés / *Coturnix coturnix*
- Faisan vénéré / *Symaticus reevesii*
- Faisan de Colchide / *Phasianus colchicus*

#### GAVIIDAE

- Plongeon catamarin / *Gavia stellata*
- Plongeon arctique / *Gavia arctica*
- Plongeon imbrin / *Gavia immer*

#### PODICIPEDIDAE

- Grèbe castagneux / *Trachybaptus ruficollis*
- Grèbe huppé / *Podiceps cristatus*
- Grèbe jougris / *Podiceps grisegena*
- Grèbe esclavon / *Podiceps auritus*
- Grèbe à cou noir / *Podiceps nigricollis*

#### PROCELLARIIDAE

- Fulmar boréal / *Fulmarus glacialis*
- Puffin cendré / *Calonectris diomedea*
- Puffin majeur / *Puffinus gravis*
- Puffin fuligineux / *Puffinus griseus*
- Puffin des Anglais / *Puffinus puffinus*
- Puffin des Baléares / *Puffinus mauretanicus*
- Puffin de Méditerranée / *Puffinus yelkouan*

#### THRESKIORNITHIDAE

- Ibis falcinelle / *Plegadis falcinellus*
- Ibis sacré / *Threskiornis aethiopicus*
- Spatule blanche / *Platalea leucorodia*

PHALACROCORACIDAE

- Grand Cormoran / *Phalacrocorax carbo*
- Cormoran huppé / *Phalacrocorax aristotelis*

ARDEIDAE

- Butor étoilé / *Botaurus stellaris*
- Blongios nain / *Ixobrychus minutus*
- Bihoreau gris / *Nycticorax nycticorax*
- Crabier chevelu / *Ardeola ralloides*
- Héron garde-bœufs / *Bubulcus ibis*
- Aigrette garzette / *Egretta garzetta*
- Grande Aigrette / *Egretta alba*
- Héron cendré / *Ardea cinerea*
- Héron pourpré / *Ardea purpurea*

CICONIIDAE

- Cigogne noire / *Ciconia nigra*
- Cigogne blanche / *Ciconia ciconia*

PHOENICOPERIDAE

- Flamant rose / *Phoenicopterus ruber*

HYDROBATIDAE

- Océanite tempête / *Hydrobates pelagicus*
- Océanite culblanc / *Oceanodroma leucorhoa*

SULIDAE

- Fou de Bassan / *Morus bassanus*

ACCIPITRIDAE

- Bondré apivore / *Pernis apivorus*
- Elanion blanc / *Elanus caeruleus*
- Milan noir / *Milvius migrans*
- Milan royal / *Milvius milvus*
- Pygargue à queue blanche / *Haliaeetus albicilla*
- Gypaète barbu / *Gypaetus barbatus*
- Vautour percnoptère / *Neophron percnopterus*
- Vautour fauve / *Gyps fulvus*
- Vautour moine / *Aegypius monachus*
- Circaète-jean-le-blanc / *Circaetus gallicus*
- Busard des roseaux / *Circus aeruginosus*
- Busard Saint-Martin / *Circus cyaneus*
- Busard cendré / *Cyrcis pygargus*
- Autour des Palombes / *Accipiter gentilis*
- Epervier d'Europe / *Accipiter nisus*
- Buse variable / *Buteo buteo*
- Buse pattue / *Buteo lagopus*
- Aigle criard / *Aquila clanga*
- Aigle impérial / *Aquila heliaca*
- Aigle royal / *Aquila chrysaetos*
- Aigle botté / *Hieraaetus pennatus*
- Aigle de Bonelli / *Hieraaetus fasciatus*

PANDIONIIDAE

- Balbuzard pêcheur / *Pandion haliaetus*

FALCONIDAE

- Faucon crécerellette / *Falco naumanni*
- Faucon crécerelle / *Falco tinnunculus*
- Faucon kobez / *Falco vespertinus*
- Faucon émerillon / *Falco columbiarius*
- Faucon hobereau / *Falco subbuteo*
- Faucon d'Eléonore / *Falco eleonorae*
- Faucon pèlerin / *Falco peregrinus*

RALLIDAE

- Râle d'eau / *Rallus aquaticus*
- Marouette ponctuée / *Porzana porzana*
- Marouette poussin / *Porzana parva*
- Marouette de Baillon / *Porzana pusilla*
- Râle des genêts / *Crex crex*
- Gullinule poule-d'eau / *Gallinula chloropus*
- Talève sultane / *Porphyrio porphyrio*
- Foulque macroule / *Fulica atra*

GRUIDAE

- Grue cendrée / *Grus grus*

## OTIDIDAE

- Outarde canepetière / *Tetrax tetrax*
- Outarde barbue / *Otis tarda*

## HAEMATOPODIDAE

- Huîtrier pie / *Haematopus ostralegus*

## RECURVIROSTRIDAE

- Echasse blanche / *Himantopus himantopus*
- Avocette élégante / *Recurvirostra avocetta*

## BURHINIDAE

- Oedicnème criard / *Burhinus oedicnemus*

## GLAREOLIDAE

- Glaréole à collier / *Glareola pratincola*
- Glaréole à aile noire / *Glareola nordmanni*

## CHARADRIIDAE

- Petit Gravelot / *Charadrius dubius*
- Grand Gravelot / *Charadrius hiaticula*
- Vanneau huppé / *Vanellus vanellus*
- Gravelot à collier interrompu / *Charadrius alexandrinus*
- Pluvier doré / *Pluvialis apricaria*
- Pluvier argenté / *Pluvialis squatarola*
- Pluvier guignard / *Eudromias morinellus*

## SCOLOPACIDAE

- Bécasseau maubèche / *Calidris canutus*
- Bécasseau sanderling / *Calidris alba*
- Bécasseau minute / *Calidris minuta*
- Bécasseau de Temminck / *Calidris temminckii*
- Bécasseau tacheté / *Calidris melanotos*
- Bécasseau cocorli / *Calidris ferruginea*
- Bécasseau violet / *Calidris maritima*
- Bécasseau variable / *Calidris alpina*
- Bécasseau falcinelle / *Limicola falcinellus*
- Bécasseau rousset / *Tryngites subruficollis*
- Combattant varié / *Philomachus pugnax*
- Bécassine sourde / *Lymnocyptes minimus*
- Bécassine des marais / *Gallinago gallinago*
- Bécassine double / *Gallinago media*
- Bécasse des bois / *Scolopax rusticola*
- Barge à queue noire / *Limosa limosa*
- Barge rousse / *Limosa lapponica*
- Courlis corlieu / *Numenius phaeopus*
- Courlis cendré / *Numenius arquata*
- Chevalier arlequin / *Tringa erythropus*
- Chevalier gambette / *Tringa totanus*
- Chevalier stagnatile / *Tringa stagnatilis*
- Chevalier aboyeur / *Tringa nebularia*
- Chevalier cul blanc / *Tringa ochropus*
- Chevalier sylvain / *Tringa glareola*
- Chevalier guignette / *Actitis hypoleucos*
- Tournepière à collier / *Arenaria interpres*
- Phalarope à bec étroit / *Phalaropus lobatus*
- Phalarope à bec large / *Phalaropus fulicaria*

## STERCORARIIDAE

- Labbe pomarin / *Stercorarius pomarinus*
- Labbe parasite / *Stercorarius parasiticus*
- Labbe à longue queue / *Stercorarius longicaudus*
- Grand Labbe / *Stercorarius skua*

## LARIDAE

- Mouette mélanocéphale / *Larus melanocephalus*
- Mouette pygmée / *Larus minutus*
- Mouette de Sabine / *Larus sabini*
- Mouette rieuse / *Larus ridibundus*
- Goéland railleur / *Larus genei*
- Goéland d'Audouin / *Larus audouinii*
- Goéland à bec cerclé / *Larus delawarensis*
- Goéland cendré / *Larus canus*
- Goéland brun / *Larus fuscus*
- Goéland argenté / *Larus argentatus*
- Goéland argenté / *Larus cachinnans*
- Goéland à aile blanche / *Larus glaucooides*
- Goéland bourgmestre / *Larus hyperboreus*
- Goéland marin / *Larus marinus*
- Mouette tridactyle / *Rissa tridactyla*

## PTEROCLIDIDAE

- Ganga cata / *Pterocles alchata*

PSITTACIDAE

- Perruche à collier / *Psittacula krameri*

STERNIDAE

- Sterne hansel / *Sterna nilotica*
- Sterne caspienne / *Sterna caspia*
- Sterne caugek / *Sterna sandvicensis*
- Sterne élégante / *Sterna elegans*
- Sterne de Dougall / *Sterna dougallii*
- Sterne pierregarin / *Sterna hirundo*
- Sterne arctique / *Sterna paradisaea*
- Sterne naine / *Sterna albifrons*
- Guifette moustac / *Chlidonias hybridus*
- Guifette noire / *Chlidonia niger*
- Guifette leucoptère / *Chlidonia leucopterus*

ALCIDAE

- Guillemot de Troïl / *Uria aalge*
- Pingouin torda / *Alca torda*
- Mergule nain / *Alle alle*
- Macareux moine / *Fratercula arctica*

COLUMBIDAE

- Pigeon biset / *Columba livia*
- Pigeon colombin / *Columba oenas*
- Pigeon ramier / *Columba palumbus*
- Tourterelle torque / *Streptopelia decaocto*
- Tourterelle des bois / *Streptopelia turtur*

CUCULIDAE

- Coucou geai / *Clamator glandarius*
- Coucou gris / *Cuculus canorus*

TYTONIDAE

- Effraie des clochers / *Tyto alba*

STRIGIDAE

- Petit-duc scops / *Otus scops*
- Grand-duc d'Europe / *Bubo bubo*
- Chevêchette d'Europe / *Glaucidium passerinum*
- Chevêche d'Athéna / *Athene noctua*
- Chouette hulotte / *Strix aluco*
- Hibou moyen-duc / *Asio otus*
- Hibou des marais / *Asio flammeus*
- Chouette de Tengmalm / *Aegolius funereus*

CAPRIMULGIDAE

- Engoulevent d'Europe / *Caprimulgus europaeus*

APODIDAE

- Martinet noir / *Apus apus*
- Martinet pâle / *Apus pallidus*
- Martinet à ventre blanc / *Apus melba*

ALCEDINIDAE

- Martin-pêcheur d'Europe / *Alcedo atthis*

MEROPIIDAE

- Guépier d'Europe / *Merops apiaster*

CORACIIDAE

- Rollier d'Europe / *Coracias garrulus*

UPUPIDAE

- Huppe fasciée / *Upupa epops*

## BOMBYCILLIDAE

- Jaseur boréal / *Bombycilla garrulus*

## HIRUNDINIDAE

- Hirondelle de rivage / *Riparia riparia*
- Hirondelle de rochers / *Ptyonoprogne rupestris*
- Hirondelle rustique / *Hirundo rustica*
- Hirondelle rousseline / *Hirundo daurica*
- Hirondelle de fenêtre / *Delichon urbica*

## PICIDAE

- Torcol fourmilier / *Jynx torquilla*
- Pic cendré / *Picus canus*
- Pic vert / *Picus viridis*
- Pic noir / *Drocoptes martius*
- Pic épeiche / *Dendrocopos major*
- Pic mar / *Dendrocopos medius*
- Pic à dos blanc / *Dendrocopos leucotos*
- Pic épeichette / *Dendrocopos minor*
- Pic tridactyle / *Picoides tridactylus*

## MOTACILLIDAE

- Pipit de rivage / *Anthus richardi*
- Pipit rousseline / *Anthus campestris*
- Pipit des arbres / *Anthus trivialis*
- Pipit farlouse / *Anthus pratensis*
- Pipit à gorge rousse / *Anthus cervinus*
- Pipit spioncelle / *Anthus spinoletta*
- Pipit maritime / *Anthus petrosus*
- Bergeronnette printanière / *Motacilla flava*
- Bergeronnette des ruisseaux / *Motacilla cinerea*
- Bergeronnette grise / *Motacilla alba*

## CINCLIDAE

- Cincle plongeur / *Cinclus cinclus*

## TROGLODYTIDAE

- Troglodyte mignon / *Troglodytes troglodytes*

## TURDIDAE

- Rougegorge familier / *Erithacus rubecula*
- Rossignol philomèle / *Luscinia megarhynchos*
- Gorgebleue à miroir / *Luscinia svecica*
- Rougequeue noir / *Phoenicurus ochruros*
- Rougequeue à front blanc / *Phoenicurus phoenicurus*
- Tarier des prés / *Saxicola rubetra*
- Tarier plâtre / *Saxicola torquatus*
- Traquet motteux / *Oenanthe oenanthe*
- Traquet oreillard / *Oenanthe hispanica*
- Traquet rieur / *Oenanthe leucura*
- Monticole de roche / *Monticola saxatilis*
- Monticole bleu / *Monticola solitarius*
- Merle à plastron / *Turdus torquatus*
- Merle noir / *Turdus merula*
- Grive litorne / *Turdus pilaris*
- Grive musicienne / *Turdus philomelos*
- Grive mauvis / *Turdus iliacus*
- Grive draine / *Turdus viscivorus*

## SYLVIIDAE

- Bouscarle de Cetti / *Cettia cetti*
- Cisticole des joncs / *Cisticola juncidis*
- Locustelle tachetée / *Locustella naevia*
- Locustelle luscinoïde / *Locustella luscinioides*
- Rousserolle turdoïde / *Acrocephalus arundinaceus*
- Phragmite aquatique / *Acrocephalus paludicola*
- Rousserolle verderolle / *Acrocephalus palustris*
- Rousserolle effavatte / *Acrocephalus scirpaceus*
- Pouillot à grand sourcil / *Phylloscopus inornatus*
- Hypolaïs icterine / *Hippolais icterina*
- Hypolaïs polyglotte / *Hippolais polyglotta*
- Fauvette sarde / *Sylvia sarda*
- Fauvette pitchou / *Sylvia undata*
- Fauvette à lunettes / *Sylvia conspicillata*
- Lusciniolle à moustache / *Acrocephalus melanopogon*
- Fauvette passerinette / *Sylvia cantillans*
- Fauvette mélanocéphale / *Sylvia melanocephala*
- Fauvette orphée / *Sylvia hortensis*
- Fauvette épervière / *Sylvia nisoria*
- Fauvette babillarde / *Sylvia curruca*
- Fauvette grisette / *Sylvia communis*
- Fauvette des jardins / *Sylvia borin*
- Fauvette à tête noire / *Sylvia atricapilla*
- Pouillot de Bonelli / *Phylloscopus bonelli*
- Pouillot véloce / *Phylloscopus collybita*
- Pouillot siffleur / *Phylloscopus sibilatrix*
- Pouillot fitis / *Phylloscopus trochilus*
- Roitelet à triple bandeau / *Regulus ignicapillus*
- Roitelet huppé / *Regulus regulus*

## MUSCICAPIDAE

- Gobemouche gris / *Muscicapa striata*
- Gobemouche à collier / *Ficedula albicollis*
- Gobemouche nain / *Ficedula parva*
- Gobemouche noir / *Ficedula hypoleuca*

## ALAUDIDAE

- Alouette calandre / *Melanocorypha calandra*
- Alouette lulu / *Lullula arborea*
- Alouette calandrelle / *Calandrella brachydactyla*
- Alouette des champs / *Alauda arvensis*
- Cochevis huppé / *Galerida cristata*
- Alouette hausse-col / *Eremophila alpestris*
- Cochevis de Thékla / *Galerida theklae*

## PRUNELLIDAE

- Accenteur mouchet / *Prunella modularis*
- Accenteur alpin / *Prunella collaris*

## TIMALIIDAE

- Panure à moustache / *Panurus biarmicus*

## AEGITHALIDAE

- Mésange à longue queue / *Aegithalos caudatus*

## PARIDAE

- Mésange nonnette / *Parus palustris*
- Mésange noire / *Parus ater*
- Mésange boréale / *Parus montanus*
- Mésange bleue / *Parus caeruleus*
- Mésange charbonnière / *Parus major*
- Mésange huppé / *Parus cristatus*

## SITTIDAE

- Sittelle corse / *Sitta whiteheadi*
- Sittelle torchepot / *Sitta europaea*

## TICHODROMADIDAE

- Tichodrome échelette / *Tichodroma muraria*

## CERTHIIDAE

- Grimpereau des bois / *Certhia familiaris*
- Grimpereau des jardins / *Certhia brachydactyla*

## REMIZIDAE

- Rémiz penduline / *Remiz pendulinus*

## ORIOOLIDAE

- Lorient d'Europe / *Oriolus oriolus*

## LANIIDAE

- Pie-grièche écorcheur / *Lanius collurio*
- Pie-grièche méridionale / *Lanius meridionalis*
- Pie-grièche à poitrine rose / *Lanius minor*
- Pie-grièche à tête rousse / *Lanius senator*
- Pie-grièche grise / *Lanius excubitor*

## CORVIDAE

- Geai des chênes / *Garrulus glandarius*
- Choucas des tours / *Corvus monedula*
- Pie bavarde / *Pica pica*
- Corbeau freux / *Corvus frugilegus*
- Cassenoix moucheté / *Nucifraga caryocatactes*
- Corneille noire / *Corvus corone*
- Chocard à bec jaune / *Pyrrhocorax graculus*
- Grand Corbeau / *Corvus corax*
- Crave à bec rouge / *Pyrrhocorax pyrrhocorax*

#### STURNIDAE

- Etourneau sansonnet / *Sturnis vulgaris*
- Etourneau unicolore / *Sturnus unicolor*

#### FRINGILLIDAE

- Pinson des arbres / *Fringilla coelebs*
- Pinson du Nord / *Fringilla montifringilla*
- Serin cini / *Serinus serinus*
- Venturon montagnard / *Serinus citrinella*
- Venturon corse / *Serinus corsicanus*
- Verdier d'Europe / *Carduelis chloris*
- Chardonneret élégant / *Cardueli carduelis*
- Gros-bec casse-noyaux / *Coccothraustes coccothraustes*
- Linotte mélodieuse / *Carduelis cannabina*
- Linotte à bec jaune / *Carduelis flavirostris*
- Sizerin flammé / *Carduelis flammea*
- Bec-croisé des sapins / *Loxia curvirostra*
- Roselin cramoisi / *Carpodacus erythrinus*
- Bouvreuil pivoine / *Pyrrhula pyrrhula*
- Tarin des aulnes / *Carduelis spinus*

#### PASEERIDAE

- Moineau domestique / *Passer domesticus*
- Moineau espagnol / *Passer hispaniolensis*
- Moineau friquet / *Passer montanus*
- Moineau soulcie / *Passer petronia*
- Niverolle alpine / *Montifringilla nivalis*

## 2/ LISTE DES DEPARTEMENTS OU LE CENTRE EST AMENE A INTERVENIR

A l'examen des documents annexés présentant le bilan de l'activité de l'établissement pendant les 5 dernières années ( période 2008 à 2012), il apparaît que nous prenons en charge régulièrement les animaux d'espèces protégés sur une dizaine de départements du Sud de la France listés par ordre d'importance d'accueil.

L'AVEYRON – L'HERAULT – LA LOZERE – LE GARD – L'AUDE – LE TARN – LE LOT - LA HAUTE LOIRE – LES PYRENNEES ORIENTALES - L'ARIEGE.

Il est à signaler dans cette liste que les départements de l'Aveyron, de la Lozère et de la Haute Loire, (qui est un département non cité dans la précédente demande d'autorisation), nous fournissent régulièrement des œufs de Busards cendré ou Saint martin en péril.

Départements occasionnels : LE CANTAL – LE PUY DE DOME – LE LOT – LA HAUTE GARONNE.

### 3/ DESCRIPTION DE L'ACTIVITE DE SAUVEGARDE

#### 3-1 Le fonctionnement

L'association recueille chaque année, en moyenne 600 animaux sauvages découverts en difficulté.



Le Centre Régional fonctionne en partenariat avec des antennes départementales (associations et particuliers) répartis sur les régions Languedoc- Roussillon et Midi Pyrénées.

Tout ou partie de 10 départements sont ainsi couverts par notre action : L'Aveyron, la Lozère, le Gard, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées Orientales, la Haute Garonne, le Lot, le Tarn et la Haute-Loire.

*Rayon d'action régional du CRSFSC*

Si le découvreur d'un animal prend directement contact avec le centre ou ses correspondants, la nécessité de récupérer l'animal sera évaluée au téléphone par le personnel grâce à une série de questions.

Si l'animal est jugé en détresse, il sera apporté directement par le découvreur au centre ou pris en charge par une des antennes qui lui apportera les premiers soins nécessaires et assurera son transfert dans des conditions optimales vers Millau ou vers le centre de sauvegarde le plus proche, par l'intermédiaire de bénévoles, d'entreprises de transport, SNCF, etc.

Le découvreur peut aussi contacter un vétérinaire, les pompiers, les garderies départementales de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, etc. Dans ce cas nous sommes contactés par ses structures qui peuvent aussi nous faire acheminer l'animal.

Dès son arrivée au centre de sauvegarde, l'animal est pris en charge par le personnel soignant. Son état est évalué avec un diagnostic le plus précis possible.

Si l'animal ne présente pas de blessure rédhibitoire, il sera soigné (nettoyage des plaies éventuelles, immobilisation de membres fracturés) avec le concours du vétérinaire si besoin (radiographie, opération). L'animal est nourri et placé au calme en box individuel.

Dans le cas d'un oiseau par exemple, une fois les premiers soins réalisés et l'animal stabilisé, il sera transféré dans une volière adaptée afin d'achever sa convalescence.



*Soins sur une chouette chevêche*



*Inspection du plumage d'une chouette effraie*



*Soins vétérinaires*

La période passée en rééducation fonctionnelle varie en fonction des traumatismes. Il faut apprécier les facultés au vol, à la chasse...avant que l'oiseau rétabli puisse enfin être relâché et rejoindre la vie sauvage !

Enfin, grâce à l'ensemble des informations collectées, nous réalisons chaque année des bilans détaillés pour analyser les causes d'accidents, les chances de retour à la nature, etc.

Ces données nous permettent de mieux définir les projets de protection à venir et d'orienter les campagnes de prévention.

### 3-2 L'accueil des animaux en difficulté

Le recueil des animaux en difficulté représente un travail très important équivalent à 23 000 journées d'hébergement annuel en moyenne.

Ceci nécessite une importante mobilisation en personnel, (salariés et bénévoles) et une bonne organisation.

Découverte, collecte et acheminement de ces animaux concernent plus de 2000 personnes chaque année.

La gestion des appels téléphoniques est également très importante : demande de renseignements, replacer de jeunes animaux en période printanière en particulier avec les jeunes rapaces nocturnes, les passereaux, etc.

Ainsi, en 2012, plus d'une centaine d'animaux ne nécessitant pas d'être récupérée ont ainsi pu être replacée directement en nature par les découvreurs, avec nos conseils, sans avoir à subir une période de captivité inutile en centre de sauvegarde.

La grande majorité des animaux recueillis et apportés au centre de sauvegarde de Millau sont des oiseaux pour 97% d'entre eux, et 60 % sont des rapaces : buses, bondrées, milans, faucons, chouettes, hiboux pour les plus communs.

Certaines espèces plus rares sont menacées à l'échelle nationale ou dans leur aire de répartition géographique (aigles, vautours, certains faucons, milan royal, busard cendré, etc.)

Les autres oiseaux couramment accueillis sont des passereaux (martinets, hirondelles etc.).



*Elevage des martinets noirs*

*Elevage d'un jeune écureuil*




*Nourrissage d'une pipistrelle*

Quelques mammifères (écureuil, hérisson, chauve souris) et parfois des reptiles et amphibiens découverts en difficulté sont également accueillis à Millau ponctuellement.

### 3-3 Les causes d'accueil

**Les principales causes d'accueil** sont les collisions avec des véhicules ou les infrastructures (superstructures, baies vitrées), et le « ramassage des jeunes » (jeunes rapaces nocturnes et passereaux)

### **Radiographies illustrant des exemples de blessures chez les rapaces accueillis au centre de sauvegarde de Millau**



*Fil de fer barbelé pris dans les muscles de l'aile d'un Hibou Grand Duc*



*Fracture ouverte de l'humérus due à une collision avec un véhicule chez un Epervier d'Europe*

**Le ramassage de jeunes rapaces nocturnes non volants constitue une cause d'accueil très importante dans tous les centres de sauvegarde.**

A Millau, entre 1986 et 2009, en 23 années de fonctionnement, plus de 2300 poussins (100 par an en moyenne), principalement de Chouette hulotte et Hibou petit duc ont été récupérés sur les régions Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon.

Ces espèces s'installent et nidifient volontiers à proximité des humains ou en bordure des routes, les jeunes qui « tombent » du nid avant de savoir voler, sont bien souvent recueillis à tort car les parents continuent à les élever.

Ce constat nous a amené à réaliser un important travail de communication en 2010. Une campagne d'information destinée au grand public intitulée « Je suis chouette, mais pas abandonnée » a été lancée (cf. chapitre activités de communication et de sensibilisation).

Cette campagne d'information et de sensibilisation nous permet d'espérer réduire de moitié le nombre de poussins de rapaces nocturnes accueillis tous les ans et de limiter cet accueil à ceux qui en ont vraiment besoin.

La catégorie « œufs en péril » concerne presque exclusivement les nichées de busards cendrés ou Saint Martin récupérées à l'état d'œufs en ultime recours face à la destruction involontaire des nids par les travaux agricoles.

### 3-4 Les périodes d'accueil

La répartition des animaux recueillis par groupe d'espèces et par mois s'organise ainsi :

50 % des accueils ont lieu durant les mois de mai, juin et juillet. Ce qui correspond aux périodes d'émancipation des jeunes animaux, mais aussi aux beaux jours et aux vacances. En effet, on sait que le nombre d'animaux découverts en difficulté augmente en corrélation avec des conditions météorologiques favorables, qui sont propices aux sorties en nature et à la balade.

### 3-5 Les résultats de notre action

En moyenne, environ 45 % des animaux accueillis sont réhabilités avec succès et relâchés, soit 270 animaux par an.

Pour les autres, soit ils ne survivent pas à leurs blessures, soit, si les blessures laissent des séquelles qui ne leur permettent plus à terme de se déplacer et/ou de chasser correctement, compromettant définitivement toute chance de survie dans la nature, ils seront « endormis » en douceur.

La durée moyenne de séjour au centre de sauvegarde d'un animal blessé est de 3 à 4 semaines.

### 3-6 Action de sauvegarde des Busards nicheurs

Par ailleurs, le CRSFSC qui est équipé de matériel d'incubation assure la prise en charge d'œufs de busards issus de nichées vouées à la destruction par les travaux agricoles dans le département ou les régions limitrophes.

En effet, lorsqu' aucune autre solution n'est envisageable pour maintenir les nichées sur place et leur assurer une protection satisfaisante, **et à ce titre seulement**, les œufs sont **exceptionnellement** récupérés par les partenaires du centre de sauvegarde (LPO, SOS busards, ALEPE) à la demande de l'agriculteur exploitant la parcelle où se trouve le nid.

Les poussins naissent et sont élevés au centre, puis relâchés par une méthode d'émancipation progressive. Grâce à un taquet ces lâchers sont effectués selon la procédure définie par la circulaire ministérielle DNP/CFF n° 2005-06



*Poussin de busard cendré né au CRSFSC*

### 3-7 Les partenaires de l'activité

#### Etat



DREAL Midi-pyrénées



DREAL Languedoc Roussillon

#### Régions



Conseil Régional de Midi Pyrénées



Conseil Régional de Languedoc Roussillon

#### Département



Conseil Général de l'Aveyron

#### Collectivités



Communauté de Communes Millau Grands Causses

Mairie de Millau

#### Parc National et Parcs naturels régionaux



Parc national des Cévennes



Parc Naturel Régional des Grands Causses  
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc

#### Fondations



Fondation Nature et découvertes



Fondation Patagonia

#### Transporteurs d'animaux :

SNCF, Société France Express

#### Services de l'Etat



Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

## Vétérinaires



Clinique vétérinaire  
les Acanthes

Dr. Hubert Jean-François  
Dr. Céline Auzan  
Dr. Sébastien Bédouin  
Dr. Christophe Colas

1 avenue Jean Jaurès  
30000 MILLAU  
09 63 61 09 10

*La plupart des vétérinaires auquel des animaux en détresse sont apportés assurent les premiers soins d'urgence. Le centre de Millau a un cabinet vétérinaire référent qui pratique soins, radios et interventions chirurgicales si nécessaire.*

## Accueil des étudiants stagiaires en formation environnement



Maison Familiale Rurale de St Sernin sur Rance (12)



Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole et Agro-alimentaire de Rodez « La Roque »



Lycée Agricole de Neuvic (19)

Et divers collèges de proximité



Université Montpellier 2

## Associations



LPO Aude, Route de Tournebelle, 11430 GRUISSAN

LPO Tarn, place de la mairie, 81290 LABRUGUIERE  
LPO Grands Causses, Le Bourg, 12720 PEYRELEAU

Association

SOS busards

SOS Busards, Laval, 12800 QUINS



ALEPE, Montée de Julhers 48000 BALSIEGES



SOCIÉTÉ  
PROFESSIONNELLE  
DES ANIMAUX

SPA de Millau et de Rodez

AMBE

AMBE (Association Multidisciplinaire des Biologistes de l'Environnement)  
66 Grand place, 59590 RAISMES



UFCS (Union Française des Centres de Sauvegarde)  
6 rue des Gombards 89100 FONTAINE LA GAILLARDE

## 4/ LES CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE RELÂCHER

### 4-1 Sur les compétences et les prérogatives d'un capacitaire en matière de transport et de relâcher

L'obtention de ce certificat est liée à une appréciation délivrée par une commission compétente en la matière, suite :

- à un dossier de demande qui fait notamment état des connaissances théoriques et pratiques et aux actions réalisées par le demandeur dans les domaines liés à l'environnement, les habitats et les milieux naturels et en particulier dans les domaines concernant la biologie des espèces sauvages.
- au passage du demandeur devant cette commission et cela afin de pouvoir apprécier précisément les connaissances indispensables à la gestion d'un centre de sauvegarde dont le but est non seulement de pouvoir accueillir et traiter les animaux sauvages en difficultés mais aussi de les réintégrer dans la nature avec les meilleures chances de survie.

Cette compétence implique non seulement la connaissance de la biologie des espèces animales, mais aussi la connaissance du statut de ces espèces et de leurs habitats sur les territoires où elles doivent être relâchées.

C'est en prenant compte de l'ensemble de ces éléments en sa possession que le capacitaire détermine les choix précis concernant les conditions idéales d'un bon relâché (lieu, date, condition météo...).

En la matière, il n'existe pas, compte tenu de différents paramètres à prendre en compte, de protocole précis que l'on puisse retranscrire sur papier en fonction de chaque individu à relâcher. Mais une série de recommandations communes à tous les animaux sauvages sont à prendre en compte lors des lâchés :

- Après transport sur les lieux de lâcher, le carton doit être déposé, au repos, pas de déplacements pendant 15 à 20 minutes.
- Pour le lâché, le carton doit être ouvert et orienté dans la direction choisie pour le départ de l'animal. La personne ouvrant le carton doit, autant que possible, être placée hors du champ de vision de l'animal.
- C'est l'animal qui décide de l'instant de son départ du carton ou de la caisse de transport, parfois immédiatement, parfois au bout de quelques minutes.

Les jeunes animaux et notamment les poussins récupérés lors des dénichage involontaires et cela plus particulièrement pour les rapaces nocturnes peuvent, si cela est possible, être replacés dans un nid en présence d'autre individus jeune d'âge et d'espèce identique. Le plus souvent c'est la méthode dite « au taquet » qui est utilisées.

Au final, en tout état de cause, la décision, le choix, la méthode pratique et les conditions de relâcher dépendent de la responsabilité et de la compétence du capacitaire.

#### 4-2 Sur la motivation des transports

Trois cas différents sont à considérer :

A) L'animal transporté au centre suite à une situation d'urgence (blessure, dénichage...)

Ce cas est à prendre en compte selon la directive DNP du 12 juillet 2004 (circulaire DNP/CCF N°02 0, situation des particuliers recueillant des animaux de faune sauvage locale, page 7, point E.)

Cette situation d'urgence dispense le particulier d'autorisation de transport et cela quelle que soit l'espèce concernée pour venir au centre de sauvegarde ou pour aller chez un vétérinaire.

Il vous reste à déterminer si cette notion de particulier s'applique aux structures associatives qui sont nos simples correspondants et ne possèdent ni capacité, ni structure, ou encore aux pompiers, aux gendarmes etc... Tous les transports de la nature vers le centre de sauvegarde sont concernés par ce cas.

De nombreux vétérinaires récupérant un animal sauvage n'interviennent pas et se contentent d'informer le centre ou de faire acheminer l'animal, ce sont dans ce cas de simples relais, et la situation d'urgence demeure alors.

La circulaire précédemment citée précise cependant que ce type de transport doit être effectué sous réserve d'autorisation. Nous sommes fréquemment concernés par ce type de situation sur tous les départements de notre zone d'intervention).

B) L'état de l'animal en traitement au centre de sauvegarde justifie un passage chez le vétérinaire. Ce sont environ 10% des animaux accueillis par an qui sont transportés du centre de sauvegarde de Millau situé impasse de la patte d'oie à la clinique vétérinaire Les Acanthes, située 41 avenue Jean Jaurès à Millau.

Une autorisation de transport semble nécessaire bien qu'il soit impossible de déterminer à ce jour quelles peuvent être les espèces concernées.

C) En vue de sa réintroduction dans la nature l'animal concerné est transporté sur son lieu de lâcher, sous la responsabilité du capacitaire qualifié et habilité à déterminer le lieu et circonstance du lâcher (en ce qui concerne les oiseaux côtiers et pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs, ces lâchers sont effectués dans le sud, pas très loin de la côte méditerranéenne, le plus souvent sur le département de l'Hérault).

Les grands oiseaux planeurs, comme les Vautours, les Circaètes, les Hibou grand duc par exemple ne peuvent être relâchés du centre situé au fond de la vallée à une dizaine de mètre au dessus du niveau du Tarn bordé par les grands causses. Ces rapaces sont relâchés en altitude.

Une autorisation de transport est nécessaire, mais il nous est impossible de déterminer précisément les espèces et le nombre d'individus concernés.

#### 4-3 Sur les différents modes de transport utilisés.

Sur le département de l'Aveyron, les transports accueil sont effectués, soit par la garderie ONCFS, soit par des particuliers qui, après contact téléphonique, transportent personnellement l'animal en difficulté au centre de sauvegarde.

Sur les autres départements, l'animal est, soit récupéré par notre correspondant ou antenne en provenance directe d'un particulier, de la garderie ONCFS, des garde moniteurs du PNC, d'un vétérinaire ou d'une autre structure administrative (douanes, CDIS, ONF etc...), soit le particulier assure lui même cet acheminement jusqu'au centre de sauvegarde à Millau après contact téléphonique.

Nos correspondants ou antennes transportent parfois eux même mais le plus souvent font transporter ces animaux par train ou par route jusqu'au centre de sauvegarde. Les garderies ONCFS et les vétérinaires utilisent ce moyen (le train entre Béziers et Millau par exemple).

Ces transporteurs effectuent ces transports (uniquement des trajets en direction du centre de sauvegarde de Millau) gratuitement dans les conditions normales et commerciales d'acheminement (signature à réception), et nous sommes informés téléphoniquement du départ de l'animal, de son heure d'arrivée et le prenons alors en charge immédiatement.

Les cartons de transport sont conformes aux descriptions effectuées.

Ces cartons sont conformément identifiés et étiquetés. Ces transports gratuits ne posent aucuns problèmes et concernent environ 30% des animaux accueillis chaque année.

Nous ne disposons pas des moyens financiers pour assurer le paiement de ces transports et leur remise en cause sans mise en place d'un système de substitution compatible avec nos budgets de fonctionnement reviendrait à condamner de fait tous les animaux concernés.



**Union Française  
des Centres de Sauvegarde**

Millau, le 31 Mai 2013

**Centre Régional  
De Sauvegarde de la  
Faune Sauvage Caussebard**  
Impasse de la Patte d'Oie  
12 100 Millau  
Tel : 05 65 59 09 87

Je soussigné Mr Jean-Claude AUSTRUY, responsable du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Caussebard et détenteur d'un certificat de capacité, m'engage à fournir à qui de droit les bilans annuels de l'activité.  
( DREAL de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, DSV 12, ONCFS, etc...)

Le Capacitaire du CRSFSC  
Jean-Claude AUSTRUY

Centre Régional de Sauvegarde  
de la Faune Sauvage Caussebard  
Impasse de la Patte d'Oie  
12100 MILLAU  
Tél. 05 65 59 09 87



Centre Régional de Sauvegarde  
de la Faune Sauvage Caussebard  
Impasse de la Patte d'Oie  
12100 MILLAU  
Tél. 05 65 59 09 87

## 6/ ENGAGEMENT DE RESTITUTION D'AUTORISATION DE TRANSPORT



Union Française  
des Centres de Sauvegarde

Millau, le 31 Mai 2013

Centre Régional  
De Sauvegarde de la  
Faune Sauvage Causсенard  
Impasse de la Patte d'Oie  
12 100 Millau  
Tel : 05 65 59 09 87

Je soussigné Mr Jean-Claude AUSTRUY, responsable du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causсенard et détenteur du certificat de capacité à cet effet, m'engage à restituer mon autorisation de transport à la demande de l'administration Préfectorale.

Le Capacitaire du CRSFSC  
Jean-Claude AUSTRUY

Centre Régional de Sauvegarde  
de la Faune Sauvage Causсенard  
Impasse de la Patte d'Oie  
12100 MILLAU  
Tél. 05 65 59 09 87

Centre Régional de Sauvegarde  
de la Faune Sauvage Causсенard  
Impasse de la Patte d'Oie  
12100 MILLAU  
Tél. 05 65 59 09 87

## 7/ AUTORISATION D'OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT

D.A.G.R.  
4ème Bureau

JG/MTC

REPUBLIQUE FRANÇAISE

### PREFECTURE DE L'AVEYRON

Extrait du registre des arrêtés de la préfecture

Arrêté n° 910615 du 9 AVR. 1991

**Objet:** autorisation d'ouverture d'un établissement détenant des animaux d'espèce non domestique.  
- Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage - Millau

LE PREFET DE L'AVEYRON

Chevalier de la légion d'honneur,

- Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux,
- Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 concernant l'autorisation de certaines activités portant sur les animaux d'espèces non domestiques,
- Vu le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 5 et 7 de la loi susvisée,
- Vu l'arrêté ministériel du 21 août 1978 relatif aux règles générales de fonctionnement et au contrôle des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère,
- Vu le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976,
- Vu l'octroi du certificat de capacité à M. Austruy Jean-Claude pour l'élevage d'animaux d'espèce non domestique dans l'établissement du Centre Régional de la Sauvegarde de la Faune Sauvage à Millau, par le secrétariat d'Etat auprès du Ministre chargé de l'Environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs - Direction de la Protection de la Nature,
- Vu l'autorisation d'ouverture du centre régional de sauvegarde de la faune sauvage à Millau, délivrée par le secrétariat d'Etat chargé de l'Environnement en date du 26 juin 1990,
- Vu le rapport du directeur des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, inspecteur des installations classées,
- Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages dans sa séance du 24 janvier 1991,
- Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

.../...

910615 9 AVR. 1991

suite de l'arrêté n°.....du.....

Article 1

Le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage, 40 quai Sully Chaliès à MILLAU est autorisé à fonctionner conformément au présent arrêté sous la responsabilité de monsieur AUSTRUY Jean-Claude titulaire du certificat de capacité.

Article 2

Cet établissement est voué à l'hébergement temporaire d'espèces sauvages blessées ou en difficulté, jusqu'à leur réhabilitation. Il ne peut être ouvert au public ni utiliser les animaux recueillis à des fins commerciales ou de reproduction.

Article 3

Le fonctionnement du centre est contrôlable à tout moment, le directeur des Services Vétérinaires Inspecteur des installations classées ou son représentant peuvent s'assurer au cours de visites de l'application du présent arrêté.

Article 4

Les installations et leur mode d'utilisation doivent être conformes au dossier de demande d'autorisation. Toute modification devra faire l'objet d'une déclaration ; toute transformation susceptible de modifier le type d'activité du centre devra provoquer une nouvelle demande d'autorisation.

Article 5

Le centre devra être isolé de tout contact extérieur avec des personnes ou des animaux (mention "Entrée interdite", clôture) aux fins de préserver la sécurité des personnes et la tranquillité des animaux.

Article 6

Le centre peut héberger au maximum 5 mammifères et 55 oiseaux d'espèce métropolitaine.

Article 7

Un local réservé au personnel offre en permanence :

- 1- les matériels utiles à la capture et la manipulation des animaux,
- 2- la pharmacie pour assurer les premiers secours au personnel en cas de blessure,
- 3- la pharmacie vétérinaire adaptée pour les soins aux animaux.

Article 8

Le responsable du centre assure la tenue des registres suivants :

- 1- registre d'entrée et de sortie des animaux, mentionnant clairement les espèces, nombre et dates des mouvements.
- 2- registre des soins assurés aux animaux blessés.

.../...

Suite de l'arrêté n° 910 515 du 9 AVR. 1991

Article 9

Les animaux sauvages hébergés temporairement auront à disposition les points d'eau et la nourriture conformes à leur espèce. En particulier la prédation des proies vivantes sera réservée aux volières de capacité suffisante. Les animaux ne seront pas conservés en captivité au delà de la période nécessaire à leur rétablissement. Ils ne seront ni vendus, ni échangés, ni cédés.

Article 10

Les volières et cages seront maintenues en parfait état de propreté aux fins de pallier à tout risque de blessure ou de fuite.

Les animaux blessés nouvellement acheminés au centre, outre les premiers secours assurés par le centre, recevront autant que de besoin les soins nécessaires auprès d'un cabinet vétérinaire.

Les animaux malades ou en difficultés sont isolés de leurs congénères et mis au calme dans les cages spécifiques.

Article 11

L'inobservation des conditions précisées par le présent arrêté entraînera les poursuites prévues par les textes en vigueur.

Article 12

Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Millau, le directeur des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, inspecteur des installations classées, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rodez, le 09 AVR 1991

Le préfet,

Pour le Préfet :  
Le Directeur de Cabinet

Hubert DERACHE

Pour Application

POUR LE PREFET

LE CHEF DE BUREAU DELEGUE

Jean-Paul LASTIDE

## 8/ CERTIFICATS DE CAPACITE DU PERSONNEL DU CENTRE

### 8-1 Jean-Claude AUSTRUY (capacitaire principal)

**SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE  
CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES  
TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS**

Le Secrétaire d'Etat,

Vu le titre 1er du livre II - Protection de la Nature - du code rural, notamment ses articles L. 213-2, R. 213-2 à R. 213-4 ;

Vu la demande de M. AUSTRUY, responsable de l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques dans l'établissement : Centre Régional de sauvegarde de la faune sauvage 40, Quai Sully Challies 12100 MILLAU ;

Vu l'avis de la commission consultative de délivrance des certificats de capacité en sa séance du 20 avril 1990 ;

Le demandeur entendu,

#### D E C I D E

- Art. 1 : Le certificat de capacité est accordé à M. AUSTRUY Jean-Claude, responsable de l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques dans l'établissement : Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage 40, Quai Sully Challies 12100 MILLAU, pour l'élevage à des fins de soins et de remise en condition avant réinsertion dans le milieu naturel, de spécimens vivants d'espèces métropolitaines de mammifères et d'oiseaux.
- Art. 2 : Une ampliation de la présente décision sera notifiée au demandeur par le Préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. 3 : La présente décision sera affichée par l'exploitant à l'entrée principale de l'établissement.

Fait à Neuilly, le 25 JUIN 1990

Pour ampliation

Pour le Secrétaire d'Etat  
et par délégation  
Le Directeur de la Protection  
de la Nature



*[Faint signature and stamp area]*

*[Faint text]*

-----  
La présente décision peut faire l'objet d'un recours  
auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois à  
compter de la présente notification.  
-----

8-2 Carine DELMAS



PREFECTURE DE L'ARIEGE

Direction départementale  
des services vétérinaires de l'Ariège

CERTIFICAT DE CAPACITE  
N° 09 – 282

**Le Préfet de l'Ariège,  
Officier de l'Ordre National du Mérite,**

Vu les titres 1<sup>er</sup> des Livres II et IV protection de la Faune et de la Flore- du Code de l'environnement, notamment ses articles L 412-1 à L 413-5 et R 213-5 à R 213-21;

Vu le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissement, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 fixant la liste des espèces animales non domestiques prévue à l'article R 213-4-111 du Code Rural ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R 213-4 du Code Rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté préfectoral N° DSV-PJ-SG-09-08 du 11 août 2009 donnant délégation de signature à M. Pierre JABERT, inspecteur de la santé publique vétérinaire, directeur départemental des services vétérinaires de l'Ariège pour l'attribution des certificats de capacité et l'autorisation d'ouverture relatif à la détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu la demande de Mademoiselle Carine DELMAS en date du 30 avril 2009, domiciliée 9, les Galets ronds 09300 Belestas, sollicitant le certificat de capacité pour l'entretien et les soins d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis de la commission des sites perspectives et paysages dans sa formation consultative dite " de la Faune Sauvage captive " de délivrance des certificats de capacité réunie en formation en sa séance du 03 décembre 2009;

SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services vétérinaires.

DECIDE :

8-3 Xavier CHABANNE



PREFECTURE DE L'AVEYRON

**DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES  
BUREAU DE L' ENVIRONNEMENT**

Arrêté n° 2006-0681-5 du ..... - 9 MARS 2006 .....

**O B J E T : Attribution d'un certificat de capacité à Monsieur CHABANNE Xavier pour exercer la fonction de responsable de l'entretien des animaux au sein d'un établissement de soins sur les animaux de la faune sauvage**

Certificat de Capacité n°12-257

---

**LA PREFETE DE L'AVEYRON**  
*Chevalier de la Légion d'Honneur*  
*Officier de l'Ordre national du Mérite*

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 413-1 à L.413-4 et R. 413-1 à R. 413-23,

VU l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R.213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques,

VU la demande de Monsieur CHABANNE Xavier en date du 30 septembre 2004 et sollicitant un certificat de capacité pour les soins à la faune sauvage, l'élevage (reproduction) ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques,

VU l'avis du Directeur départemental des services vétérinaires,

VU l'avis favorable de la Commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite « de la faune sauvage captive » en date du 15 février 2006,

**Considérant** que Monsieur CHABANNE Xavier justifie de deux années d'expérience au sein d'un établissement pratiquant les soins sur les animaux de la faune sauvage, autorisé pour les espèces d'Oiseaux et Mammifères de la faune métropolitaine, qu'il dispose d'un diplôme de niveau IV et qu'il répond ainsi aux conditions prévues à l'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000,

**SUR** proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

**ARRETE**

**Article 1<sup>er</sup>** – Le certificat de capacité est accordé à Monsieur CHABANNE Xavier pour exercer la responsabilité de l'entretien des animaux au sein d'un établissement de soins aux animaux de la faune sauvage métropolitaine, pour les espèces d'Oiseaux et de Mammifères dont la liste est fixée ci-dessous :

→ Mammifères de la faune métropolitaine : **Ordre des Insectivores**  
**Ordre des Chiroptères**  
**Ordre des Ongulés**  
**Ordre des Rongeurs**  
**Famille des Mustélidés.**

- Article 2** – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Article 3** – Le non-respect de cette décision expose son bénéficiaire à des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles L. 413-5 et L. 415-1 à L. 415-5 du livre IV du code de l'environnement.
- Article 4** – La présente décision ne vaut pas autorisation d'ouverture de l'établissement.
- Article 5** – La délivrance du certificat de capacité ne préjuge pas de l'obtention des autres autorisations requises pour l'établissement sur la base de réglementations différentes.
- Article 6** – Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur départemental des Services Vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.

Fait à Rodez, le - 9 MARS 2006

Pour la Préfète  
et par délégation  
Le Secrétaire Général



Antoine PICHON

## **ANNEXES**

### **BILANS DÉTAILLÉS DE L'ACTIVITÉ**

**2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012**

Causes d'accueil	Indétériminé	Tir	Route	Ram, jeune	Dénichage	Choc objet	Electrocution	Predation	Piège	Oeuf en péril
<b>1 commun</b>										
ette garzette	1									
ron cendré	1		1							
ogne blanche			1			1				
drée apivore	1		1							
an noir	2		1				1		1	
noptère d'Egypte	1									
tour fauve	4									
tour moine	1									
aète Jean-le-Blanc			1				1			
ard des roseaux	3									
ard Saint-Martin										3
ard cendré										6
rvier d'Europe	8		4			6			1	
se variable	8	1	19							
e botté	2									
con crécerellette	1			1	2			2		
con crécerelle	14		3	16		2	4			
con hobereau	1									
con pèlerin			1			1				
eland argenté				1						
land leucophée						1				
terelle turque	1									
cou-geai						1				
cou gris	1									
uette effraie	2		2	3	1					
ou petit-duc	1			18				1		
ou grand-duc	2	1	3			3	2			
uette chevêche	2		3	3				1		
uette hulotte	4		9	21				1		
ou moyen-duc			4	3		1				
oulevant d'Europe			1							
tinet noir	10		2	29		2		1	1	
pe fasciée								1		
vert			1							
noir	1									
ette des champs										2
ndelle de rochers			1							
ndelle rustique	1			1						
ndelle de fenêtre				2						
e noir				3				1		
e à bec rouge			1							
ucas des tours			1							
eau domestique	1									
on des arbres				1				1		
on du Nord	1									
donneret élégant	1									
on des aulnes								1		
te mélodieuse								1		
on sp			1							
treille commune	1			1						
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>2</b>	<b>61</b>	<b>103</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
<b>50 especes</b>	<b>####</b>	<b>0,7%</b>	<b>20,5%</b>	<b>34,7%</b>	<b>1,0%</b>	<b>6,1%</b>	<b>2,7%</b>	<b>3,7%</b>	<b>1,0%</b>	<b>3,7%</b>

## Cause des sorties en 2008

<b>Devenir</b>	<b>mort acc.</b>	<b>mort &lt;24h</b>	<b>mort &gt;24h</b>	<b>euthanasie</b>	<b>relâchés</b>	<b>transférés</b>	<b>Total sorties</b>
<i>code devenir</i>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>Nom commun</b>							
Aigle botté		1			1		2
Aigrette garzette			1	1			2
Allouette des champs			2				2
Bondrée apivore				1	1		2
Busard cendré			3		5		8
Busard des roseaux	1				3		4
Busard Saint Martin			2		1		3
Buse variable		2	9	16	12		39
Canard colvert				1	1	2	4
Chardonneret elegant					1		1
Chauve-souris		1	1	2			4
Choucas des tours			1	1	1		3
Chouette chevêche				2	2		4
Chouette effraie	1	3	4	2	2		12
Chouette hulotte	3	3	1	4	29	3	43
Cigogne blanche	2		1	3			6
Circaète Jean-le-Blanc			1	1	1		3
Coucou geai	1						1
Coucou gris				1	1		2
couleuvre à échelon					1		1
crave à bec rouge		1					1
Ecureuil			1			1	2
Engoulevent d'Europe		1	1	1			3
Epervier d'Europe	4	5	4	13	8		34
Etourneau sansonnet		1		1			2
Faisan de Colchide					1		1
Faucon crécerelle	3	6	3	20	37	2	71
Faucon crécerellette			1	1		1	3
Faucon hobereau					2		2
Faucon pèlerin				1	1		2
Fou de Bassan					1		1
Foulque macroule					1		1
Goéland leucophée		6	16	41	44		107
Grand cormoran	1			2			3
Grèbe huppé					1		1
Grive musicienne			1	1			2
Hérisson					1		1
Héron cendré				3	2		5
Héron gardeboeuf				1			1
Hibou grand-duc	1		2	3	4	2	12
Hibou moyen-duc			4	3	4	1	12
Hibou petit-duc	2	1	4	2	25		34
Hirondelle de cheminée			1	1	2		4
Hirondelle de fenêtre					6	1	7
Hirondelle des rochers		1					1
Huppe fasciée		1	1	1			3
Linotte mélodieuse					1		1
Loriot d'Europe			1				1
Martinet noir	3	2	2	16	29		52
Martin-pêcheur d'Europe			1				1
Merle noir	2	2	1				5
Mésange charbonnière		1	1	1			3

Milan noir	1			2			3
Moineau domestique	1	1		1			3
Mouette mélanocéphale	1		1				2
Mouette rieuse			1	3			4
mustélide						1	1
Percnoptère d'Egypte						1	1
Pic noir	1						1
Pic vert	1						1
Pie bavarde		2	1	2			5
Pigeon sp	1	3	7	3	2		16
Pinson des arbres				1			1
Pinson du nord				1			1
Poule d'eau				1			1
Rollier d'Europe			1				1
Rougequeue noir	1						1
Sterne hansel	1						1
Tarin des aulnes		1					1
Tourterelle turque	2	1	4	2	1		10
Vautour fauve	1			3	1		5
vautour moine				1			1
Total	24	50	79	162	252	19	586
Total	4%	9%	13%	28%	43%	3%	100%

72 Espèces

## PERIODICITE DES ACCUEILS Année 2008

Nom d'espèce	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Tota
aigle botte									1	1			
aigrette garzette			1									1	
alouette des champs					2								
bondrée apivore						1			1				
busard cendré						7		1					
busard st martin						3							
busarddes rosaux		1		1		1				1			
buse variable	6	3	3	3	4	2		4	3	2	3	8	4
canard colvert			1							1		2	
chardonneret elegant								1					
chauve souris							2		2				
choucas des tours			1		2					1			
chouette cheveche					1	2				1			
chouette effraie				1		2		3	2	2	1	2	1
chouette hulotte		2	6	15	9	3		1		3	3	1	4
cigogne blanche				1				4	1				
circaete J le B						1			2				
coucou geais							1						
coucou gris								2					
Couleuvre à échelons								1					
crave a bec rouge							1						
ecureuil roux				1		1		1					
engoulevent d'europe					1	1				1			
epervier d'europe	1	1	5	5	2			4	4	4	5	3	3
etourneau sansonnet					1						1		
faisan des colchides			1										
faucon crecerelle	1	4	1	4	8	20	21	4	4	2	1	2	7
faucon crecerellette						1	2						
faucon hobereau					1	1							
faucon pelerin						2							
fou de bassan		1											
foulque macroule									1				
goeland leucophée		2	8	5	18	22	27	11	10	4			10
grand cormoran									2		1		
grebe huppé	1												
grive musicienne			1							1			
herisson d'europe				1									
heron cendré			1			1	1		1	1	1		
heron gardeboeuf										1			
hibou grand duc	2		1	1	1		3			2	1	1	1
hibou moyen duc				1	3	1	2		1	1	1	2	1
hibou petit duc				2		4	16	10	2				3
hirondelle de cheminée							2	2					
hirondelle de fenetre						5	2						
hirondelle des rochers				1									
huppe fasciée				1		2							
linotte melodieuse						1							
loriot d'europe							1						
martin pecheur										1			
martinet noir				1	12	8	25	5			1		5
merle noir						1	2			2			
mesange charboniere				2		1							
milan noir					1	1			1				
moineau domestique						2		1					

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de MILLAU 37

mouette melanocephale						2							
mouette rieuse							2	1				1	
mustelidé								1					
percnoptere d'egypte							1						
pic noir					1								
pic vert						1							
pie bavarde					1	1		1		2			
pigeon sp	1		3		2	1		1	1		5	2	1
pinson des arbres			1										
pinson du nord			1										
poule d'eau			1										
rollier d'europe									1				
rougequeue noir								1					
sterne hansel						1							
tarin des aulnes				1									
tourterelle turque		1	1		1	1	2	1		1	2		1
vautour fauve				1		1			2	1			
vautour moine								1					
72 Espèces Total	12	15	37	48	71	106	114	61	43	35	27	24	59

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de MILLAU 39

mesange charboniere					3					3
milan noir	1	1			1					3
moineau domestique		2			1					3
mouette melanocephale					2					2
mouette rieuse					4					4
mustelidé					1					1
percnoptere d'egypte	1									1
pic noir						1				1
pic vert		1								1
pie bavarde					5					5
pigeon sp		1			15					16
pinson des arbres		1								1
pinson du nord		1								1
poule d'eau					1					1
rollier d'europe					1					1
rougequeue noir					1					1
sterne hansel					1					1
tarin des aulnes		1								1
tourterelle turque			1		9					10
vautour fauve		2			2	1				5
vautour moine						1				1
72 Espèces Total	62	129	2	3	342	29	4	3	19	593

## CAUSES d'ACCUEIL EN 2009

	Ind	Tir	Rou te	Ram jeun e	Déni cha ge	Choc objet	Percuss ion EDF	Elect ro cutio n	Oe uf	Preda tion	Tra nsf	Autr es	Tot al
Héron cendré			1										1
Cygne tuberculé	1												1
Bondrée apivore		1	1										2
Milan noir	4		1					2				1	8
Milan royal	1	2									1		4
Vautour fauve	8			1								1	10
Circaète Jean-le-Blanc	1		1										2
Busard des roseaux	1												1
Busard Saint-Martin						1			10				11
Busard cendré									10				10
Epervier d'Europe	1		4			3							8
Buse variable	9	3	14	1				1				1	29
Aigle botté	1				1								2
Faucon crécerelle	8	1	4	11				2				1	27
Faucon hobereau								1					1
Faucon pèlerin	1		1										2
Oedicnème criard		1											1
Goéland leucophée	1												1
Sterne caugek	1												1
Pigeon sp	3												3
Tourterelle turque	1		1										2
Coucou gris				1									1
Chouette effraie			2	1									3
Hibou petit-duc	3		1	7	1	1				1			14
Hibou grand-duc	4		2					1			1		8
Chouette chevêche			2	3									5
Chouette hulotte	3		6	18	2								29
Hibou moyen-duc	1		3										4
Martinet noir	4			40		2	1						47
Rollier d'Europe	1												1
Pic vert			2										2
Hirondelle de cheminée				1									1
Hirondelle de fenêtre				4									4
Merle noir				2									2
Grive musicienne	1												1
Loriot d'Europe				1									1
Choucas des tours	1			1									2
Etourneau sansonnet				3									3
Tarin des aulnes				1									1
MAMMIFERES autres				2									2
Chiroptères						1							1
Ecureuil			1	3						1			5
Hérisson				2								1	3
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>103</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>267</b>

43 espèces

## CAUSES DE SORTIE EN 2009

<i>Devenir</i>	MORTALITÉ				relâchés	transférés	Total sorties	Total présents
	morts accueil	morts < 24h	morts > 24h	euthanasiés				
Héron cendré					1		1	0
Cygne tuberculé					1		1	0
Bondrée apivore			1				1	1
Milan noir				2	3	1	6	2
Milan royal			1			1	2	2
Vautour fauve	1			2	6	1	10	0
Circaète Jean-le-Blanc					1		1	1
Busard des roseaux					1		1	0
Busard Saint-Martin			7		4		11	0
Busard cendré			1	1	8		10	0
Epervier d'Europe		3	1	3	1		8	0
Buse variable	3	1	3	10	10		27	2
Aigle botté						1	1	1
Faucon crécerelle	2	2	3	6	10		23	4
Faucon hobereau				1			1	0
Faucon pèlerin				1		1	2	0
Oedicnème criard			1				1	0
Goéland leucopnée	1						1	0
Sterne caugek		1					1	0
Pigeon sp				1	2		3	0
Tourterelle turque				1	1		2	0
Coucou gris			1				1	0
Chouette effraie	1		1		1		2	0
Hibou petit-duc	1		3		8		12	2
Hibou grand-duc				2	3	1	6	2
Chouette chevêche					4		4	1
Chouette hulotte				1	28		29	0
Hibou moyen-duc				2	2		4	0
Martinet noir	1	1	1	6	38		47	0
Rollier d'Europe			1				1	0
Pic vert		1	1				2	0
Hirondelle de cheminée			1				1	0
Hirondelle de fenêtre					4		4	0
Merle noir		1					1	1
Grive musicienne				1			1	0
Loriot d'Europe			1				1	0
Choucas des tours					2		2	0
Etourneau sansonnet							0	3
Tarin des aulnes		1					1	0
MAMMIFERES autres			1		1		2	0
Chiroptères					1		1	0
Ecureuil		1	1		3		5	0
Hérisson			1	1	1		3	0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>145</b>	<b>6</b>	<b>245</b>	<b>22</b>

## PERIODICITE DES ACCUEILS Année 2009

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
Héron cendré												1	1
Cygne tuberculé				1									1
Bondrée apivore									1	1			2
Milan noir				1	1		1	3		1	1		8
Milan royal				1	1				1	1			4
Vautour fauve						3		2	2	1	2		10
Circaète Jean-le-Blanc								1	1				2
Busard des roseaux										1			1
Busard Saint-Martin					3	7		1					11
Busard cendré						10							10
Epervier d'Europe			1		1			3	1		2		8
Buse variable	3	5	1	1			4	3	2	2	2	6	29
Aigle botté								1		1			2
Faucon crécerelle				1		4	12	4	3	1	1	1	27
Faucon hobereau								1					1
Faucon pèlerin		1				1							2
Oedicnème criard												1	1
Goéland leucophée					1								1
Sterne caugek												1	1
Pigeon sp				2	1								3
Tourterelle turque		1			1								2
Coucou gris							1						1
Chouette effraie							1	1	1				3
Hibou petit-duc					1		8	5					14
Hibou grand-duc	1			2		2			1	1		1	8
Chouette chevêche						1	2	1				1	5
Chouette hulotte		1	4	4	8	3	2	2		1	1	3	29
Hibou moyen-duc			2		1							1	4
Martinet noir					2	4	40	1					47
Rollier d'Europe							1						1
Pic vert						1	1						2
Hirondelle de cheminée								1					1
Hirondelle de fenêtre							4						4
Merle noir							2						2
Grive musicienne						1							1
Loriot d'Europe						1							1
Choucas des tours						1					1		2
Etourneau sansonnet							3						3
Tarin des aulnes							1						1
MAMMIFERES autres								2					2
Chiroptères								1					1
Ecureuil			3	1		1							5
Hérisson					3								3
<b>Totaux</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>83</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>267</b>

43 espèces

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causseard UFCS de MILLAU 43  
 ORIGINE DES ACCUEILS EN 2009

	Inc	Ardèche	Ariège	Aude	Aveyron	Cantal	Gard	Haute Garonne	Haute Loire	Hérault	Lozère	Puy d Dôme
Héron cendré										1		
Cygne tuberculé							1					
Bondrée apivore				1			1					
Milan noir				2	4					2		
Milan royal					1						2	
Vautour fauve				5	5							
Circaète Jean-le-Blanc				1			1					
Busard des roseaux				1								
Busard Saint-Martin					11							
Busard cendré					3				4			
Epervier d'Europe					5					2	1	
Buse variable			2	3	14					5	1	
Aigle botté	1										1	
Faucon crécerelle				4	13			1		3		
Faucon hobereau			1									
Faucon pèlerin					2							
Oedicnème criard												
Goéland leucopnée										1		
Sterne caugek				1								
Pigeon sp					3							
Tourterelle turque					2							
Coucou gris				1								
Chouette effraie					2							
Hibou petit-duc				3	4					5		
Hibou grand-duc		1		1	5					1		
Chouette chevêche					3							
Chouette hulotte				7	7					11	2	
Hibou moyen-duc					2		1			1		
Martinet noir				26	14			1		3	2	
Rollier d'Europe				1								
Pic vert					2							
Hirondelle de cheminée					1							
Hirondelle de fenêtre										4		
Merle noir					2							
Grive musicienne					1							
Loriot d'Europe					1							
Choucas des tours				1	1							
Etourneau sansonnet					3							
Tarin des aulnes					1							
MAMMIFERES autres					2							
Chiroptères					1							
Ecureuil					1	1						
Hérisson					1					2		
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>58</b>	<b>117</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>3</b>

43 espèces



Huppe fasciée	1			2									1	4
Troscart fourmilier	1													1
Pic vert			1	1										2
Pic épeigne	1													1
Hirondelle de rivage	1													1
Hirondelle de rochers						1								1
Hirondelle de cheminée				5		1				1				7
Hirondelle de fenêtre	1			5						3				9
Mara noir				3										3
Fauvette des jardins	1													1
Gobe-mouche noir										1				1
Rougequeue noir				1										1
Pouillot véloce	1													1
Mésange bleue										1				1
Mésange charbonnière				1						1				2
Sitta toronépat						1								1
Loriot d'Europe	1		1	1										3
Geai des chênes				1										1
Pic bavard			1	8		1								11
Crocoze des tours				5		1							1	7
Corneille noire			1											1
Étourneau sansonnet				4						1			3	8
Moineau domestique				2									1	3
Serpin oïl			1	1										2
Verdier d'Europe	1			1										2
Gros bec casse-noyaux						1								1
OISEAU NON REPERTORIE													2	2
Hamme				1										1
Chauve-souris	2			1										3
Écureuil	1			1										2
Marisson				5		1								6
Lezard ocellé	1													1
Rainette meridionale											1			1
<b>83 Espèces</b>	<b>103</b>	<b>13</b>	<b>134</b>	<b>201</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>648</b>
	16%	2%	21%	31%	2%	7%	1%	1%	4%	2%	0%	0%	14%	

## BILAN GENERAL 2010

Tableau N° 1

Présents au 31/12/2010

Devenir	mort accueil	mort <24h	mort >24h	éuthan asie	relâché	transfé ré	Total écrites	apte au relâché	en soins	invalid e	Total présen ts
code devenir	1	2	3	4	5	6		7	8	9	
<b>Nom commun</b>											
Grèbe à cou noir					1		1				
Butor étoilé						1	1				
Blongios nain					2		2				
Alouette garzette		5	1				6				
Héron pourpré		1					1				
Héron cendré		1		1			2				
Cigogne noire			1				1				
Cigogne blanche							2		1		1
Flamant rose		1	1	1			3				
Canard colvert				1	4		5		1		1
Bondrée apivore		1	1				2				
Milan noir				1	3		4		1	2	
Milan royal					1	1	2				
Vautour fauve	1	2		1	8		12				
Circus Jean-le-Blanc					6		6		1		1
Busard des roseaux		1		1			2				
Busard Saint Martin	3	1	2	1	3		10				
Busard cendré	2				10		12				
Épervier d'Europe	2	4	7	8	7		28				
Buse variable		5	3	9	23		51		4		4
Buse féroce				1			1				
Alouette					1		1				
Faucon crécerelle				1	3		4		3		3
Faucon crécerelle		4	1	11	17		33		1		1
Faucon émerillon				1			1				
Faucon hobereau		1			1		2				
Faucon pèlerin	1				2		3				
Perdrix rouge				1			1				
Poule d'eau			2				2				
Poule sultane					1		1				
Falque macrouré					2		2				
Outarde canepetière					1		1				
Oedonema criard	1				4		5				
Vanneau huppé				1			1				
Becasse des bois			1				1				
Mouette mélanocéphale				1			1				
Mouette rieuse		1	1	4	1		7				
Gosland leucophrée	1	2	10	45	43		106		1		1
Pigeon sp		1		1	6	1	9				
Pigeon ramier				1	1		2				
Tourterelle turque	2	3	6	8	8		27				
Coucou-geai					1		1				
Coucou gris		1	1		1		3				
Chouette effraie			1	1	6		7				
Hibou petit-duc	1	1	9	2	21		34		2		2
Hibou grand-duc	1	1	3	4	6		15			1	1
Chouette chevêche			1	1	15		17				
Chouette hulotte	2		1	7	31		41				
Hibou moyen-duc	1				11		12				

Hibou des marais				1			1				
Engoulevent d'Europe			2	2			4				
Martinet noir	3	6	12	13	20		54				
Roillet d'Europe			2		1		3				
Huppe fasciée	1		3				4				
Troscart fourmilier					1		1				
Pie vert		1			1		2				
Pie espelone		1					1				
Hirondelle de rivage					1		1				
Hirondelle de rochers				1			1				
Hirondelle de cheminée				1	6		7				
Hirondelle de fenêtre		1	1	1	6		9				
Merle noir			2		1		3				
Fauvette des jardins					1		1				
Gobe-mouche noir	1						1				
Rougequeue noir			1				1				
Pouillot véloce					1		1				
Mésange bleue		1					1				
Mésange charbonnière		1	1				2				
Sitelle torche-pot		1					1				
Lorot d'Europe			1	1	1		3				
Geai des chênes		1					1				
Pie bavarde		1	3	1	6		11				
Crocozes des tours		1		1	5		7				
Corneille noire					1		1				
Étourneau sansonnet		2	1	2	3		8				
Moineau domestique	2				1		3				
Berniquet		1	1				2				
Verdier d'Europe		1			1		2				
Gros bec casse-noyaux			1				1				
OISEAU NON REPERTORIE					1	1	2				
Famille			1				1				
Chauve-souris		2	1				3				
Écureuil		2					2				
Hérisson		2	3		1		7	1			1
Lezard ocellé					1		1				
Rainette mendonçaise					1		1				
Total	25	64	94	144	320	4	651	1	11	3	16
86 Espèces	4%	10%	14%	22%	49%	1%	100%				

## FONCTIONNEMENT

No de journées d'hébergement 9685  
 No de visites de vétérinaires 46  
 No de radios effectuées 56



## ORIGINE DES ACCUEILS EN 2010

Tableau N° 4

Départements	Aude	Aveyron	Cantal	Gard	Hérault	Lozère	Tarn	Autres	
Code département	11	12	15	30	34	48	66	81	
Espèces									TOTAL
Aigrette garzette								1	1
Héron cendré	1							1	2
Cigogne noire	1								1
Canard colvert	1	1							2
Bondrée apivore	2	1							3
Milan noir	3	3			1				7
Milan royal						1		1	2
Vautour fauve	1	3			3	2			9
Circaète Jean-le-Blanc	1	1		1	1				4
Busard des roseaux	1	1							2
Busard Saint-Martin		10							10
Busard cendré		9				3			12
Epervier d'Europe	2	5			1	1			9
Buse variable	5	10			8	1	1		25
Aigle botté						1			1
Faucon crécerellette	1				2				3
Faucon crécerelle	5	12			3		1	2	23
Faucon hobereau								1	1
Faucon pèlerin	1	1							2
Poule d'eau	1								1
Outarde canepetière				1					1
Oedicnème criard	1	2					1	2	6
Tourterelle turque	2	2							4
Coucou gris		2							2
Chouette effraie		1			1				2
Hibou petit-duc	1	2			5		1	1	10
Hibou grand-duc		8			1	2	1		12
Chouette chevêche	3	7			1			3	14
Chouette hulotte	7	10	1		13	2		1	34
Hibou moyen-duc	6				2		1		9
Engoulevent d'Europe	1	1			1				3
Martinet noir	9	13			10			1	33
Rollier d'Europe							1		1
Huppe fasciée	1								1
Torcol fourmilier		1							1
Pic vert		2							2
Pic épeiche		1							1
Hirondelle de rivage					1				1
Hirondelle de rochers		1							1
Hirondelle de cheminée		1						1	2
Hirondelle de fenêtre		6						2	8
Merle noir		3							3
Fauvette des jardins		1							1
Gobe-mouche noir	1								1
Mésange bleue		1							1
Mésange charbonnière		1							1
Sittelle torchepot		1							1
Loriot d'Europe	2				1				3
Choucas des tours								1	1
Fourneau sansonnet	3				1				4

Moineau domestique	2								2
Verdier d'Europe		1							1
Gros-bec casse noyaux						1			1
MAMMIFERES autres		1							1
Chiroptères						2			2
Ecureuil		1							1
Hérisson		1			1				2
Reptile et amphibien	1							1	2
TOTAL	66	128	1	2	57	16	7	19	296

**CENTRE REGIONAL DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE CAUSSEBARD  
(U.F.C.S.) ETABLISSEMENT DE MILLAU SEUL**

CAUSES initiales de ACCURLS en 2011

Tableau N° 3

Causes d'accueil	Indim	Tir	Rours	Fauna	Détrichag	Choc	Choc fil	Bactro	CEuf	Prédat	Autres	Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	O	P	Z	
Cigogne noire	1											1
Tadoue de Beion		1										1
Canard colvert											1	1
Bondrée sphère						1						1
Milan noir	1			1							2	4
Milan royal								1				1
Vautour fauve	1					1					3	6
Vautour moine											1	1
Circus Jeanie-Blanc	2	1									1	4
Busard des roseaux		1										1
Busard Saint-Martin									2			2
Busard cendré									11			11
Aiglon des Palombes						1						1
Epervier d'Europe	3		1			4						8
Buse variable	5	3	11	1		2	2	2			3	29
Faucon crécerellette	1											1
Faucon crécerelle	9	2	2	8	4	2		11		1	2	41
Falco de Colchide				1								1
Mouette rieuse											1	1
Goéland leucophaea	1											1
Pigeon sp	1			3		3				2	1	10
Pigeon ramier				1								1
Tourterelle turque	4		1	3		1				1	2	12
Coucou-geai	1		1									2
Coucou gris			1	1								2
Chouette effraie	1		3	4								8
Hibou petit-duc	2			2								4
Hibou grand-duc	1		3			1					1	6
Chouette chevêche	3		6	5							1	16
Chouette hulotte	3		8	18		1				1	1	32
Hibou des marais	1					1						2
Engoulevent d'Europe	1											1
Martinet noir	9			29						1	2	41
Martinet pâle	1											1
Rollet d'Europe	1											1
Huppe fasciée	1									1		2
Hirondelle de rochers				3								3
Hirondelle de cheminée						1					1	2
Hirondelle de fenêtre				1								1
Rougequeue noir				1		1						2
Troquet marteau	1											1
Grive musicienne						1						1
Fauvette à tête noire										1		1
Mésange charbonnière										1		1
Geai des chênes				1								1
Pie bavante	1											1
Choucas des tours				1								1
Cornelle noire											1	1
Eloubeau sansonnet				3								3
Moineau domestique	1			4						2		7
Pinson des arbres	1											1
Serri cili				1								1
Verdier d'Europe				2								2
Gras-bec casse noyau										1		1
MAMMIFERES autres											3	3
Chiroptères				1							2	3
Écureuil				1								1
Castor			1									1
Mustélidés					2						1	3
Hérisson											1	1
Reptile et amphibien											1	1
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>95</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>300</b>
<b>61 espèces</b>	<b>10,3%</b>	<b>2,7%</b>	<b>12,7%</b>	<b>32,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>7,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>4,7%</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,0%</b>	<b>10,7%</b>	<b>100,0%</b>

**CENTRE REGIONAL DE SAUVEGARDE  
DE LA FAUNE SAUVAGE CAUSSEBARD  
(U.F.C.S.)  
ETABLISSEMENT DE MILLAU SEUL**

**BILAN GENERAL ANNEE 2011**

Devenir code devenir	MORTALITE						Total corbees	Présents au 31/12/11			Total présents
	moris accusé	moris < 24h	moris > 24h	euthan	relâchés	transféré s		après au relâché	en soins	invalidés de finit	
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	
Nom commun											
Cigogne noire	1						1				0
Tadoue de Bezon			1				1				0
Canard colvert					1		1				0
Bondrée sphère		1					1				0
Milan noir					4	2	6			1	1
Milan royal							0			1	1
Vautour fauve				1	4	1	6				0
Vautour moine					1		1				0
Circète Jeanie-Bland			1		4		5				0
Busard des roseaux					1		1				0
Busard Saint-Martin			2				2				0
Busard cendré	1		2		7		11				0
Autor des Falombes				1			1				0
Epervier d'Europe	2	2	3		1		8				0
Buse variable	2		2	3	17		25		7		7
Faucon crécerellette						3	3		1		1
Faucon crécerelle	2	6	1	13	19		41		2		2
Falson de Colchide					1		1				0
Mouette fusée			1				1				0
Grèland leucophaea			1				1				0
Pigeon sp	1	1			1	7	10				0
Pigeon ramier		1					1				0
Tourterelle turque	2		2	1	7		12				0
Colucourgeai	1			1			2				0
Colucou gris	1			1			2				0
Chouette effraie	1			3	4		8				0
Hibou petit-duc				1	3		4				0
Hibou grand-duc	1	1		2	5		9				0
Chouette chevêche	2			5	8		15				0
Chouette huote			3	3	24		30	2	0		2
Hibou des marais			1				1		2		2
Engoulevent d'Europe	1						1				0
Martin noir	6	2	8	3	22		41				0
Martin pâle			1				1				0
Naiier d'Europe				1			1				0
Huppe fasciée				1	1		2				0
Hirondelle de rochers					3		3				0
Hirondelle de cheminée	1			1			2				0
Hirondelle de fenêtre					1		1				0
Rougequeue noir			1		1		2				0
Troquet moqueur		1					1				0
Grive musicienne					1		1				0
Fauvette à tête noire		1					1				0
Mésange charbonnière	1						1				0
Geai des chênes					1		1				0
Pie bavarde					1		1				0
Choucas des tours					1		1				0
Corneille noire						1	1				0
Étourneau sansonnet			1		2		3				0
Moineau domestique	1		2	1	3		7				0
Pinson des arbres	1						1				0
Berlin cin					1		1				0
Verrier d'Europe	1				1		2				0
Grè-bec casse noyau		1					1				0
MAMMIFERES autres					3		3				0
Chiroptères		1			2		3				0
Écureuil					1		1				0
Castor					1		1				0
Mustelidés			1		2		3				0
Hérisson					1		1				0
Reptile et amphibien					1		1				0
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>161</b>	<b>14</b>	<b>305</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
	<b>9.5%</b>	<b>5.9%</b>	<b>11.8%</b>	<b>15.4%</b>	<b>52.8%</b>	<b>4.6%</b>	<b>100.0%</b>	<b>12.5%</b>	<b>75.0%</b>	<b>12.5%</b>	<b>100.0%</b>



**CENTRE REGIONAL DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE CAUSSENARD  
(U.F.C.S.) ETABLISSEMENT DE MILLAU SEUL**

**ORIGINE DES ACCUELS EN 2011**

Tableau N° 4

Departement	Aude	Aveyron	Gard	Hérault	Haute Loire	Lozère	Pyr. Oc.	Tarn	Autres	TOTAL
nombre département	11	12	20	34	43	48	66	81		
<b>Espèces</b>										
Cigogne noire							1			1
Tadoue de Bezon	1									1
Canard colvert		1								1
Bondrée sylvie		1								1
Milan noir		3						1		4
Milan royal		1								1
Vautour fauve	1	1	1	1					1	5
Vautour moine		1								1
Circète Jean-le-Blanc	2	1							1	4
Busard des roseaux				1						1
Busard Saint-Martin		2								2
Busard cendré					11					11
Autor des Palombes		1								1
Epervier d'Europe	2	4					1	1		8
Buse variable	5	13		7		1	1	2		29
Falcoon crécerellette	1									1
Falcoon crécerelle	4	19		4		7	3	4	1	41
Faisan de Colchide		1								1
Mouette floue	1									1
Goéland leucophaea	1									1
Pigeon sp	4	6								10
Pigeon ramier	1									1
Tourterelle turque	9	2		1						12
Coucougeai	2									2
Coucou gris	2									2
Chouette effraie	1	1	1	2				3		8
Hibou petit-duc	2			1			1			4
Hibou grand-duc	4					1			1	6
Chouette chevêche	4	7					2	2		15
Chouette hulotte	15	6		5		1	2	3		32
Hibou des marais	2									2
Engoulevent d'Europe						1				1
Martinet noir	11	20	1	5		2		1	1	41
Martinet pâle	1									1
Rollier d'Europe	1									1
Huppe fasciée		1						1		2
Hirondelle de rochers		3								3
Hirondelle de cheminée	1	1								2
Hirondelle de fenêtre	1									1
Rougequeue noir		2								2
Traquet motteux		1								1
Girre musicienne		1								1
Fauvette à tête noire		1								1
Mésange charbonnière				1						1
Geai des chênes	1									1
Pie bavarde		1								1
Choucas des tours								1		1
Corneille noire		1								1
Étourneau sansonnet	3									3
Moineau domestique	2		1			1		3		7
Pinson des arbres	1									1
Serin cini		1								1
Verdier d'Europe		1	1							2
Gros-bec casse-noyaux		1								1
MAMMIFERES autres		3								3
Chiroptères		3								3
Écureuil									1	1
Castor		1								1
Mustelidés		1		2						3
Hérisson									1	1
Reptile et amphibien									1	1
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>113</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>300</b>

## CRSFSC CAUSES Initiales des ACCUEILS en 2012

Tableau N° 3	Indéterminé	Tir	Route	Ramassage jeunes	Dénichage	Choc objet	Choc câble élec	Electroc.	Oufs en péril	Prédation	Autres causes	Total
Causes d'accueil	A	B	C	D	E	F	G	H	O	P	Z	
Héron gardeboeuf	1											1
Héron cendré	2		1			1						4
Cigogne blanche							1					1
Bernache nonnette		1										1
Bondrée apivore				1								1
Milan royal			1									1
Vautour fauve				3		1						4
Circaète Jean-le-Blanc			1					2				3
Busard Saint-Martin									12			12
Busard cendré									24			24
Epervier d'Europe	1		1			4						6
Buse variable	4		13			1						18
Faucon crécerellette								1				1
Faucon crécerelle	12		3	7		1	1	6			1	31
Faucon pèlerin	1											1
Râle de genêts			1									1
Oedicnème criard									2		1	3
Mouette rieuse			1									1
Pigeon ramier	2										1	3
Tourterelle turque	2			3							1	6
Chouette effraie			5	6								11
Hibou petit-duc	1			2								3
Hibou grand-duc						1						1
Chouette chevêche	1		4	7	1							13
Chouette hulotte	1		2	13							1	17
Hibou moyen-duc			2									2
Martinet noir	6		1	21						1	2	31
Huppe fasciée			1									1
Pic vert						1						1
Hirondelle de rochers			1									1
Hirondelle rustique			1									1
Hirondelle de fenêtre											1	1
Bergeronnette grise				1								1
Troglodyte mignon				4								4
Rouge gorge				1								1
Rougequeue noir				4								4
Merle noir			1	3						1		5
Grive mauvis			1									1
Hypolaïs polyglotte			1									1
Fauvette à tête noire			1	1		1				1		4
Mésange bleue	1			1								2
Mésange charbonnière				1								1
Loriot d'Europe											1	1
Geai des chênes	1		1									2
Pie bavarde				2								2
Choucas des tours	1			3								4
Comelle noire	3											3
Etourneau sansonnet	2											2
Moineau domestique				1								1
Pinson des arbres	1											1
Serín ciní				2								2
Verdier d'Europe				4								4
MAMMIFERES autres				2								2
Chiroptères	2		1	2								5
Blaireau			1									1
Ecureuil			1	6								7
Hérisson	1		1	2						1		5
Lièvre-Lapin											3	3
Reptile et amphibien				1								1
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>104</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>276</b>
<b>58 espèces</b>	<b>16,7%</b>	<b>0,4%</b>	<b>17,4%</b>	<b>37,7%</b>	<b>0,4%</b>	<b>4,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>3,3%</b>	<b>13,8%</b>	<b>1,4%</b>	<b>4,3%</b>	<b>100%</b>

## CRSFSC BILAN GENERAL ANNEE 2012

Tableau N° 1		MORTALITÉ							Présents au 31/12/10			
Devenir	Morts accueil	Morts Avant 24h	Morts Après 24h	Euthansi és	Relâchés	Transféré s	Total sorties	Aptes au relâché	En soins	Invalides définitifs	Total présents	
code devenir	1	2	3	4	5	6		7	8	9		
<b>Nom commun</b>												
Milan noir							0			1	1	
Milan royal							0			1	1	
Buse variable			1		1		2		1		1	
Faucon crécerellette					1		1				0	
Faucon crécerelle					1		1				0	
Chouette chevêche					1		1				0	
Héron gardeboeuf			1				1				0	
Héron cendré		1	2		1		4				0	
Cigogne blanche			1				1				0	
Bernache nonnette			1				1				0	
Bondrée apivore					1		1				0	
Milan royal					1		1				0	
Vautour fauve		1		1	2		4				0	
Circaète Jean-le-Blanc				1	1		2		1		1	
Busard Saint-Martin			5		7		12				0	
Busard cendré		1	13		10		24				0	
Épervier d'Europe		1	1	1	3		6				0	
Buse variable		1	5	3	10		19		3		3	
Faucon crécerellette		1					1				0	
Faucon crécerelle	3	4	1	5	17		30		1		1	
Faucon pèlerin			1				1				0	
Râle de genêts			1				1				0	
Oedicnème criard					3		3				0	
Mouette rieuse		1					1				0	
Pigeon ramier		1			2		3				0	
Tourterelle turque	1	1			4		6				0	
Chouette effraie	1	2		1	7		11				0	
Hibou petit-duc			1		2		3				0	
Hibou grand-duc		1					1				0	
Chouette chevêche	1	1	2		8		12		1		1	
Chouette hulotte			1	1	15		17				0	
Hibou moyen-duc					2		2				0	
Martinet noir	1	2	5	2	21		31				0	
Huppe fasciée		1					1				0	
Pic vert		1					1				0	
Hirondelle de rochers					1		1				0	
Hirondelle rustique			1				1				0	
Hirondelle de fenêtre		1					1				0	
Bergeronnette grise		1					1				0	
Troglodyte mignon			3		1		4				0	
Rouge gorge					1		1				0	
Rouge queue noir			1		3		4				0	
Merle noir		1	2		2		5				0	
Grive mauvis		1					1				0	
Hypolaïs polyglotte					1		1				0	
Fauvette à tête noire		1	3				4				0	
Mésange bleue			1		1		2				0	
Mésange charbonnière			1				1				0	
Loriot d'Europe					1		1				0	
Geai des chênes			1		1		2				0	
Pie bavarde		1	1				2				0	
Choucas des tours		2			2		4				0	
Cornelle noire			2		1		3				0	
Etourneau sansonnet	1		1				2				0	
Moineau domestique					1		1				0	
Pinson des arbres					1		1				0	
Serin cini			2				2				0	
Verdier d'Europe		4					4				0	
MAMMIFERES autres			2				2				0	
Chiroptères			4		1		5				0	
Blâireau							0		1		1	
Ecureuil		2	3		2		7				0	
Hérisson			3	1			4		1		1	
Lièvre-Lapin					3		3				0	
Reptile et amphibien					1		1				0	
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>73</b>	<b>16</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	
<b>%</b>	<b>2,9%</b>	<b>12,8%</b>	<b>26,4%</b>	<b>5,8%</b>	<b>52,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100%</b>	<b>0,0%</b>	<b>81,8%</b>	<b>18,2%</b>	<b>100%</b>	

## CRSFSC Périodicité des accueils en 2012

Tableau N° 2

Espèces	Mois												Total
	Janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	
Héron gardeboeuf		1											1
Héron cendré		2			1	1							4
Cigogne blanche				1									1
Bemache nonnette										1			1
Bondrée apivore								1					1
Milan royal				1									1
Vautour fauve								3	1				4
Circaète Jean-le-Blanc							1	1	1				3
Busard Saint-Martin					2	10							12
Busard cendré					4	14	6						24
Epervier d'Europe						1		1	1		2	1	6
Buse variable	1	5	2	2	1			2		2		3	18
Faucon crécerellette								1					1
Faucon crécerelle	4			2	2	6	9	4	2	1		1	31
Faucon pèlerin	1												1
Râle de genêts					1								1
Oedicnème criard					2	1							3
Mouette neuse								1					1
Pigeon ramier					1	1					1		3
Tourterelle turque	1	1		1	1		1	1					6
Chouette effraie				1	1			8				1	11
Hibou petit-duc				1				2					3
Hibou grand-duc								1					1
Chouette chevêche						2	5	5			1		13
Chouette hulotte			5	3	5		1	1		2			17
Hibou moyen-duc			1		1								2
Martinet noir				1	6	6	15	3					31
Huppe fasciée							1						1
Pic vert							1						1
Hirondelle de rochers			1										1
Hirondelle rustique							1						1
Hirondelle de fenêtre								1					1
Bergeronnette grise					1								1
Troglodyte mignon							4						4
Rouge gorge								1					1
Rougequeue noir							4						4
Merle noir					1		1		3				5
Grive mauvis											1		1
Hypolaïs polyglotte							1						1
Fauvette à tête noire			1	3									4
Mésange bleue					1			1					2
Mésange charbonnière						1							1
Loriot d'Europe								1					1
Geai des chênes					1		1						2
Pie bavarde					1		1						2
Choucas des tours						4							4
Cornelle noire	1						1	1					3
Etourneau sansonnet					1	1							2
Moineau domestique							1						1
Pinson des arbres						1							1
Serín cini						1	1						2
Verdier d'Europe						4							4
MAMMIFERES autres			1							1			2
Chiroptères			1			1	2		1				5
Blaireau								1					1
Ecureuil			3	1			3						7
Hérisson			1			1		1	2				5
Lièvre-Lapin					3								3
Reptile et amphibien										1			1
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>56</b>	<b>61</b>	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>276</b>

