

Annexe 2 : Tableau avec liste des espèces oiseaux

<i>FAMILLE</i>	<i>NOM SCIENTIFIQUE</i>	<i>NOM FRANÇAIS</i>	<i>STATUT BIOLOGIQUE DE LA ZONE D'ÉTUDE</i>	<i>VULNÉRABILITÉ DRÔME</i>	<i>LR UICN FRANCE</i>	<i>PN</i>	<i>STATUTS PROTECTION</i>
EMBÉRIZIDÉS	<i>Emberiza cirius</i>	Bruant zizi	Npr	VO	LC	N	BE2
EMBÉRIZIDÉS	<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer	Npr	V1	NT	N	BE3
ACCIPITRIDÉS	<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	Nalim (Couriasses/CREN)	VO	LC	N	BE2
FRINGILLIDÉS	<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	Npr	VO	LC	N	BE3
ACCIPITRIDÉS	<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-blanc	Nalim (Couriasses/CREN)	V1	LC	N	DO1, BE2
FALCONIDÉS	<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	Nalim (Couriasses/CREN)	AS	LC	N	BE2
SYLVIIDÉS	<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	Nc	VO	LC	N	BE2
SYLVIIDÉS	<i>Sylvia cantillans</i>	Fauvette passerinette	Npr (Couriasses/CREN)	VO	LC	N	BE2
CORVIDÉS	<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	Nc	VO	LC	Ch	DO2
CERTHIIDÉS	<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	Npr	VO	LC	N	BE2
HIRUNDINIDÉS	<i>Delichon urbica</i>	Hirondelle de fenêtre	Nalim (Couriasses/CREN)	AS	LC	N	BE2
HIRUNDINIDÉS	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	Nalim (Couriasses/CREN)	V1	LC	N	BE2
SYLVIIDÉS	<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte	Npr	AS	LC	N	BE2
TURDIDÉS	<i>Turdus merula</i> Linné	Merle noir	Npr	VO	LC	Ch	DO2
AEGITHALIDÉS	<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	Npr	VO	LC	N	BE2
PARIDÉS	<i>Parus caeruleus</i>	Mésange bleue	Nc	VO	LC	N	BE2
PARIDÉS	<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	Nc	VO	LC	N	BE2
PASSERIDÉS	<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	Npo	V1	LC	N	/
STRIGIDÉS	<i>Otus scops</i>	Petit-duc scops	Npo	V2	LC	N	BE2
CORVIDÉS	<i>Pica pica</i>	Pie bavarde	Npr	AS	LC	Ch	DO2
COLUMBIDÉS	<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	Npo	VO	LC	Ch	DO2, 3
FRINGILLIDÉS	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	Npr	VO	LC	N	BE3
SYLVIIDÉS	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli	Nc	AS	LC	N	BE2
TURDIDÉS	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rosignol philomèle	Npr	V1	LC	N	BE3
TURDIDÉS	<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	Npr	VO	LC	N	BE3
TURDIDÉS	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	Nc	VO	LC	N	BE2
FRINGILLIDÉS	<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	Nc	AS	LC	N	BE2
COLUMBIDÉS	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	Npo	VO	LC	Ch	DO2, BE3
TROGLODYTIDÉS	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	Npr	VO	LC	N	BE2
FRINGILLIDÉS	<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	Npr	AS	LC	N	BE2

-Légende Annexe 2-

Observation : Effectifs : x = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples) / xx = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples)

Statut de protection : **Protection nationale** : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 29/10/2009

N = espèce protégée au niveau national.

Ch = espèce chassable.

DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la **directive Oiseaux** CE 79/409.

BO2 : espèce inscrite à l'annexe II de la **convention de Bonn** (1979).

BE2 / BE3 : espèce inscrite à l'annexe II ou III de la **convention de Berne** (1979).

Statut biologique

Npo : Nicheur possible

Nc : Nicheur certain

Npr : Nicheur probable

Nalim : Nicheur hors de la zone d'étude exploitée pour l'alimentation

Nicheur possible

1. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification.
2. Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.

Nicheur probable

3. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction.
4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit.
5. Parades nuptiales.
6. Fréquentation d'un site de nid potentiel.
7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte.
8. Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main.
9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité.

Nicheur certain

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention.
11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (oeuf pondu pendant l'enquête).
12. Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges).
13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couvrir.
14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes.
15. Nid avec oeuf(s).
16. Nid avec jeune(s) (vu ou entendu).

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee).

Statut de conservation

LR UICN FRANCE = liste rouge des espèces menacées en France

RE= éteinte en métropole

VU=vulnérable

DD=données insuffisantes

CR=danger critique

NT=quasi menacée

EN=en danger

LC=préoccupation mineure

Données source UICN, 2008