

Taxon	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes de la région Auvergne	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes (zone continentale) de la région Rhône-Alpes	Cité dans la liste actualisée des espèces déterminantes de la zone continentale du Massif central AURA	Remarque
<i>Achillea roseo-alba</i> Ehrend.			X	
<i>Achillea tomentosa</i> L.		X	X	
<i>Aconitum napellus</i> L. subsp. <i>burnatii</i> (Gáyer) J.M.Tison	X		X	
<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay subsp. <i>complicatus</i>			X	
<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay subsp. <i>parvifolius</i> García Adá, G.López & P.Vargas	X		X	
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	X		X	
<i>Adonis aestivalis</i> L.	X		X	
<i>Adonis annua</i> L.	X		X	
<i>Adonis flammula</i> Jacq.	X		X	
<i>Aegilops triuncialis</i> L.	X		X	
<i>Agrostemma githago</i> L.	X			
<i>Agrostis marysae-tortiae</i> Portal			X	
<i>Aira multiculmis</i> Dumort.	X			
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.			X	
<i>Alchemilla amphisericea</i> Buser	X		X	
<i>Alchemilla grenieri</i> J.Guillot	X		X	
<i>Alchemilla pallens</i> Buser			X	
<i>Alchemilla vetteri</i> Buser			X	
<i>Allium consimile</i> Jord. ex Gren.			X	
<i>Allium ericetorum</i> Thore	X		X	
<i>Allium flavum</i> L.	X		X	
<i>Allium longispathum</i> D.Delaroche	X		X	
<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	X			
<i>Allium rotundum</i> L.		X		
<i>Allium scorodoprasum</i> L.		X		
<i>Allium victorialis</i> L.		X		
<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	X		X	
<i>Alopecurus rendlei</i> Eig			X	
<i>Althaea cannabina</i> L.	X		X	
<i>Alyssum montanum</i> L.			X	
<i>Alyssum simplex</i> Rudolphi			X	
<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase [subsp. <i>coriophora</i> ]	X	X	X	
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	X	X	X	
<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase		X		
<i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase			X	
<i>Anchusa italica</i> Retz.			X	
<i>Andromeda polifolia</i> L.	X		X	
<i>Androsace elongata</i> L. subsp. <i>breistrofferi</i> (Charpin & Greuter) Molero & P.Monts.	X	X?	X	Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Androsace halleri</i> L.	X		X	
<i>Androsace maxima</i> L.	X		X	
<i>Anemone alpina</i> L. subsp. <i>apiifolia</i> (Scop.) O.Bolòs & Vigo	X			
<i>Anemone ranunculoides</i> L. [subsp. <i>ranunculoides</i> ]	X			
<i>Anemone rubra</i> Lam.		X		
<i>Anemone scherfelii</i> Ullep.	X		X	
<i>Anemone vernalis</i> L.	X			
<i>Anogramma leptophyllum</i> (L.) Link	X		X	
<i>Anthericum ramosum</i> L.	X		X	
<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.			X	
<i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl.			X	
<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	X		X	
<i>Arabidopsis cebennensis</i> (DC.) O'Kane & Al-Shehbaz	X	X	X	
<i>Arceuthobium oxycedri</i> (DC.) M.Bieb.			X	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng. var. <i>crassifolius</i> Braun-Blanq.	X			
<i>Aristavena setacea</i> (Huds.) F.Albers & Butzin			X	
<i>Artemisia alba</i> Turra	X		X	
<i>Asarina procumbens</i> Mill.	X		X	
<i>Asarum europaeum</i> L. [subsp. <i>europaeum</i> ]	X			
<i>Asperula arvensis</i> L.	X			Non revu en Auvergne
<i>Asperula taurina</i> L.		X?		Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. var. <i>silesiacum</i> (Milde) Milde			X	
<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.		X	X	
<i>Asplenium foreziense</i> Legrand	X			
<i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) Kerguelen	X		X	
<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>hastatum</i> (H.Christ) S.Jess.			X	
<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>pachyrachis</i> (H.Christ) Lovis & Reichst.	X		X	
<i>Asplenium viride</i> Huds.	X		X	
<i>Asplenium x centovallense</i> D.E.Mey.			X	
<i>Aster amellus</i> L.	X	X?	X	Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Astragalus cicer</i> L.			X	
<i>Astragalus hamosus</i> L.	X		X	
<i>Astragalus monspessulanus</i> L. [subsp. <i>monspessulanus</i> ]	X		X	
<i>Astrantia minor</i> L.	X		X	

Taxon	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes de la région Auvergne	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes (zone continentale) de la région Rhône-Alpes	Cité dans la liste actualisée des espèces déterminantes de la zone continentale du Massif central AURA	Remarque
Atocion rupestre (L.) B.Oxelmann	X			
Atropa belladonna L.	X		X	
Baldellia gr. ranunculoides	X		X	
Bartsia alpina L.	X			
Berula erecta (Huds.) Coville			X	
Beta trigyna Waldst. & Kit.	X			Non indigène en Auvergne ?
Betula nana L.	X		X	
Bidens radiata Thuill.	X		X	
Biscutella arvernensis Jord.	X	X	X	
Biscutella cichoriifolia Loisel.		X	X	
Biscutella granitica Boreau ex Pérard	X			
Biscutella lamottei Jord.	X			
Bistorta vivipara (L.) Delarbre	X		X	
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link			X	
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla [subsp. maritimus]	X		X	
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.		X		
Botrychium lunaria (L.) Sw.			X	
Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch	X	X	X	
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.			X	
Briza minor L.	X		X	
Bromus japonicus Thunb.	X		X	
Bromus secalinus L.		X		
Bufonia paniculata Dubois ex Delarbre	X		X	
Buglossoides purpureocaerulea (L.) I.M.Johnst.			X	
Bupleurum baldense Turra	X		X	
Bupleurum gerardii All.	X		X	
Bupleurum longifolium L. [subsp. longifolium]	X		X	
Bupleurum praealtum L.	X		X	
Bupleurum ranunculoides L. [subsp. ranunculoides]	X		X	
Bupleurum rotundifolium L.	X		X	
Bupleurum subovatum Link ex Spreng.	X			Non indigène en Auvergne ?
Bupleurum tenuissimum L. [subsp. tenuissimum]	X		X	
Butomus umbellatus L.		X		
Calamagrostis canescens (Weber) Roth		X		
Calamagrostis neglecta P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	X		X	
Calamagrostis phragmitoides Hartm.	X		X	
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.		X	X	
Calendula arvensis L.			X	
Callitriche obtusangula Le Gall			X	
Callitriche palustris L.			X	
Callitriche truncata Guss. subsp. occidentalis (Rouy) Braun-Blanq.	X			Non revu en Auvergne
Camelina microcarpa Andr. ex DC.	X		X	
Camelina sativa (L.) Crantz var. pilosa DC.	X			Non revu en Auvergne
Campanula cervicaria L.	X	X	X	
Campanula erinus L.	X			Non revu en Auvergne
Campanula latifolia L.	X			
Campanula rhomboidalis L.	X		X	
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz	X			
Carduus personata (L.) Jacq.	X		X	
Carex appropinquata Schumacher		X	X	
Carex atrata L. var. aterrima (Hoppe) Winckler	X		X	
Carex bohemica Schreb.		X	X	
Carex brizoides L.	X			
Carex cespitosa L.	X		X	
Carex chordorrhiza L.f.	X		X	
Carex curvula All. (subsp. curvula)	X		X	
Carex depauperata Curtis ex With.	X	X	X	
Carex dioica L.	X		X	
Carex divisa Huds.			X	
Carex elongata L.	X			
Carex ericetorum Pollich	X		X	
Carex hartmanii Cajander	X	X	X	
Carex hordeistichos Vill.	X	X	X	
Carex hostiana DC.			X	
Carex humilis Leyss.	X		X	
Carex limosa L.	X		X	
Carex melanostachya M.Bieb. ex Willd.		X	X	
Carex montana L.	X		X	
Carex pauciflora Lightf.	X	X	X	
Carex pilosa Scop.	X		X	
Carex pseudocyperus L.		X		
Carex strigosa Huds.	X			
Carex vaginata Tausch	X		X	
Carex vulpina L.	X			
Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia	X			
Carlina acanthifolia All. subsp. cynara (Pourr. ex DC.) Arcang.	X		X	
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.	X		X	
Carthamus mitissimus L.	X		X	
Centaurea paniculata L.	X			Non indigène en Auvergne ?

Taxon	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes de la région Auvergne	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes (zone continentale) de la région Rhône-Alpes	Cité dans la liste actualisée des espèces déterminantes de la zone continentale du Massif central AURA	Remarque
<i>Centaurea pectinata</i> L.	X			
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce			X	
<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufr.			X	
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	X			
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	X		X	
<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.			X	
<i>Cerastium alpinum</i> L.	X			
<i>Cerastium ramosissimum</i> Boiss.	X	X	X	
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	X		X	
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre		X	X	
<i>Cicuta virosa</i> L.	X		X	
<i>Circaea alpina</i> L. [subsp. alpina]	X			
<i>Cirsium monspessulanum</i> (L.) Hill		X		Non revu dans le Massif central rhônalpin (cité par erreur ?)
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	X		X	
<i>Cistus salvifolius</i> L.	X		X	
<i>Cistus umbellatus</i> L.	X		X	
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	X			Non revu en Auvergne
<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	X		X	
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	X		X	
<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	X	X		
<i>Convolvulus lineatus</i> L.	X		X	
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	X		X	
<i>Cornus mas</i> L.			X	
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch			X	
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	X		X	
<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth	X			Non revu en Auvergne
<i>Crepis lampsanoides</i> (Gouan) Tausch			X	
<i>Crucianella angustifolia</i> L.			X	
<i>Cruciata pedemontana</i> (Bellardi) Ehrend.	X	X	X	
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	X		X	
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad.	X		X	
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.			X	
<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.		X?		Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	X			Non indigène en Auvergne ?
<i>Cyperus flavescens</i> L.	X		X	
<i>Cyperus longus</i> L.			X	
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link	X	X	X	
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	X	X?		Non revu en Auvergne. Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Cystopteris dickiana</i> R.Sim	X		X	
<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach		X		
<i>Dactylorhiza elata</i> (Poir.) Soó subsp. <i>sesquipedalis</i> (Willd.) Soó	X			Non revu en Auvergne
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	X		X	
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó [subsp. <i>incarnata</i> ]	X		X	
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut.) Soó		X		Non revu dans le Massif central rhônalpin (cité par erreur ?)
<i>Damasonium alisma</i> Mill.	X	X	X	
<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult.			X	
<i>Dianthus barbatus</i> L.	X		X	
<i>Dianthus graniticus</i> Jord.		X		
<i>Dianthus saxicola</i> Jord.			X	
<i>Dianthus superbus</i> L.	X	X	X	
<i>Dichoropetalum carvifolia</i> (Vill.) Pimenov & Kljuykov		X		
<i>Dictamnus albus</i> L.		X?		Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	X			
<i>Doronicum pardalianches</i> L.		X		
<i>Doronicum plantagineum</i> L.			X	
<i>Draba aizoides</i> L.	X		X	
<i>Drosera intermedia</i> Hayne	X	X	X	
<i>Drosera longifolia</i> L.	X	X?		Non revu en Auvergne ? Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	X	X	X	
<i>Dryas octopetala</i> L.	X		X	
<i>Dryocallis rupestris</i> (L.) Soják [subsp. <i>rupestris</i> ]	X			
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. <i>cambrensis</i> Fraser-Jenk.			X	
<i>Dryopteris ardechensis</i> Fraser-Jenk.			X	
<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray		X?		Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Dryopteris remota</i> (A.Braun ex Döll) Druce	X		X	
<i>Dryopteris tyrrhena</i> Fraser-Jenk. & Reichst.			X	
<i>Echinaria capitata</i> (L.) Desf.			X	
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	X	X	X	
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	X		X	
<i>Elatine hydropiper</i> L.	X		X	
<i>Elatine macropoda</i> Guss.		X		Non revu dans le Massif central rhônalpin
<i>Elatine triandra</i> Schkuhr		X		Non revu dans le Massif central rhônalpin
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv.			X	
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult.	X	X		
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	X		X	

Taxon	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes de la région Auvergne	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes (zone continentale) de la région Rhône-Alpes	Cité dans la liste actualisée des espèces déterminantes de la zone continentale du Massif central AURA	Remarque
<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>hermaphroditum</i> (Hagerup) Böcher	X		X	
<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	X		X	
<i>Ephedra major</i> Host	X		X	
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill. [subsp. <i>dodonaei</i> ]	X			
<i>Epilobium</i> gr. <i>anagallidifolium</i>	X		X	
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	X		X	
<i>Epipactis exilis</i> P.Delforge			X	
<i>Epipactis fibri</i> Scappaticci & Robatsch			X	
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	X	X	X	
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	X		X	
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	X		X	
<i>Epipactis purpurata</i> Sm.	X		X	
<i>Epipactis rhodanensis</i> Gévaudan & Robatsch	X		X	
<i>Epipogon aphyllum</i> Sw.	X		X	
<i>Equisetum x moorei</i> Newman			X	
<i>Erica scoparia</i> L.			X	
<i>Erigeron alpinus</i> L.	X		X	
<i>Erigeron schleicheri</i> Gremli			X	
<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth	X	X?	X	Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe			X	
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér.	X		X	
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E.Schulz			X	
<i>Ervilia articulata</i> (Hornem.) H.Schaefer			X	
<i>Euphorbia angulata</i> Jacq.			X	
<i>Euphorbia chamaesyce</i> L.	X			Non indigène en Auvergne ? identité ?
<i>Euphorbia esula</i> L.			X	
<i>Euphorbia loreyi</i> Jord.			X	
<i>Euphrasia cebennensis</i> A.B.Martins			X	
<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	X	X	X	Non revu dans le Massif central rhônalpin
<i>Festuca airoides</i> Lam.			X	
<i>Festuca amethystina</i> L.		X		on indigène dans le Massif central rhônalpin
<i>Festuca auquieri</i> Kerguelen			X	
<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin		X		
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl [subsp. <i>angustifolia</i> ]	X			
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	X	X?	X	Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.			X	
<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f.	X	X	X	
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	X	X	X	
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.	X	X	X	
<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet	X	X	X	
<i>Galeopsis cebennensis</i> (Braun-Blanq.) B.Bock			X	
<i>Galium aristatum</i> L.			X	
<i>Galium boreale</i> L.	X			
<i>Galium divaricatum</i> Pourr. ex Lam.			X	
<i>Galium glaucum</i> L.			X	
<i>Galium sylvaticum</i> L.			X	
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	X		X	
<i>Gasparinia peucedanoides</i> (M.Bieb.) Thell.	X		X	
<i>Gastidium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell.			X	
<i>Genista germanica</i> L.	X		X	
<i>Gentiana cruciata</i> L.	X		X	
<i>Gentiana verna</i> L. [subsp. <i>verna</i> ]	X			
<i>Gentianopsis ciliata</i> (L.) Ma	X		X	
<i>Geum montanum</i> L.	X			
<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	X		X	
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	X		X	
<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph	X		X	
<i>Globularia bisnagarica</i> L.			X	
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	X			
<i>Gnaphalium norvegicum</i> Gunnerus	X		X	
<i>Gnaphalium supinum</i> L.	X		X	
<i>Gratiola officinalis</i> L.	X	X	X	
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourn.			X	
<i>Gymnadenia nigra</i> (L.) Rchb.f. subsp. <i>austriaca</i> (Teppner & E.Klein) Teppner & E.Klein	X		X	
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	X	X	X	Identité à confirmer
<i>Gymnadenia pyrenaica</i> (Philippe) Giraudias			X	
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman			X	
<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze	X			Non revu en Auvergne
<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill.	X		X	
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	X			Non revu en Auvergne ?
<i>Helleborus viridis</i> L.	X			
<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch	X		X	
<i>Hieracium canescens</i> Link subsp. <i>sublaeve</i> (Arv.-Touv.) Zahn			X	
<i>Hieracium cantalicum</i> Arv.-Touv.	X		X	
<i>Hieracium</i> gr. <i>juratum</i>	X		X	
<i>Hieracium</i> gr. <i>piliferum</i>	X		X	
<i>Hieracium</i> gr. <i>umbrosum</i>			X	
<i>Hieracium pulmonarioides</i> Vill.	X			Méconnu en Auvergne
<i>Hieracium sonchoides</i> Arv.-Touv.	X		x	

Taxon	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes de la région Auvergne	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes (zone continentale) de la région Rhône-Alpes	Cité dans la liste actualisée des espèces déterminantes de la zone continentale du Massif central AURA	Remarque
<i>Hieracium taurinense</i> Jord.	X			
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.		X		
<i>Himantoglossum robertianum</i> (Loisel.) P.Delforge		X		
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	X			
<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass.			X	
<i>Honorius nutans</i> (Sm.) Gray		X	X	
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.			X	
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.			X	
<i>Hornungia procumbens</i> (L.) Hayek	X	X?	X	Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Hottonia palustris</i> L.	X	X	X	
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. [subsp. selago]	X			
<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm.		X?		Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	X			
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.		X	X	
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.		X		
<i>Hypericum androsaemum</i> L.	X	X		
<i>Hypericum richeri</i> Vill. [subsp. richeri]	X		X	
<i>Hypericum x deselangsii</i> Lamotte	X		X	
<i>Iberis amara</i> L.			X	
<i>Illecebrum verticillatum</i> L.		X	X	
<i>Inula bifrons</i> (L.) L.	X	X?	X	Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Inula britannica</i> L.	X	X	X	
<i>Inula montana</i> L.	X			
<i>Inula salicina</i> L.	X		X	
<i>Inula spiraeifolia</i> L.	X		X	
<i>Iris reichenbachiana</i> Klatt			X	
<i>Iris sibirica</i> L.		X		Indigénat à confirmer dans le Massif central rhônalpin
<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	X		X	
<i>Isoetes lacustris</i> L.	X		X	
<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br.	X		X	
<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.			X	
<i>Jacobaea leucophylla</i> (DC.) Pelter	X	X	X	
<i>Jacobaea x mirabilis</i> (Gaut. ex Rouy) B.Bock	X		X	
<i>Jasione crispa</i> (Pourr.) Samp. subsp. arvernensis Tutin	X		X	
<i>Juncus capitatus</i> Weigel			X	
<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	X		X	
<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill.			X	
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank			X	
<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f.			X	
<i>Knautia basaltica</i> Chass. & Szabó var. basaltica			X	
<i>Lactuca saligna</i> L.			X	
<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev			X	
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.			X	
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.		X		Non revu dans le Massif central rhônalpin
<i>Lathraea squamaria</i> L.	X			
<i>Lathyrus angulatus</i> L.			X	
<i>Lathyrus cirrhosus</i> Ser.			X	
<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	X		X	
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	X		X	
<i>Lemna trisulca</i> L.			X	
<i>Leontodon crispus</i> Vill.			X	
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	X	X	X	
<i>Lepidium latifolium</i> L.	X		X	
<i>Leucanthemum delarbei</i> Timb.-Lagr. ex Lamotte			X	
<i>Leucanthemum monspeliense</i> (L.) H.J.Coste	X		X	
<i>Leucojum aestivum</i> L.		X?		Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Leucojum vernum</i> L.	X		X	
<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	X	X	X	
<i>Lilium martagon</i> L.	X			
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	X		X	
<i>Limosella aquatica</i> L.	X	X	X	
<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	X		X	
<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill.			X	
<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz. [subsp. supina]			X	
<i>Lindernia palustris</i> Hartmann	X	X	X	
<i>Linum austriacum</i> L. subsp. collinum (Guss. ex Boiss.) Nyman	X		X	
<i>Linum tenuifolium</i> L.			X	
<i>Linum trigynum</i> L.	X		X	
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	X	X	X	
<i>Lobelia urens</i> L.	X		X	
<i>Lolium temulentum</i> L.	X		X	
<i>Lonicera alpigena</i> L. [subsp. alpigena]	X		X	
<i>Lotus hirsutus</i> L.	X		X	
<i>Lotus maritimus</i> L.	X		X	
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott		X		
<i>Lupinus angustifolius</i> L. subsp. reticulatus (Desv.) Arcang.	X		X	
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	X	X	X	Non revu récemment dans le Massif central rhônalpin
<i>Luzula desvauxii</i> Kunth			X	

Taxon	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes de la région Auvergne	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes (zone continentale) de la région Rhône-Alpes	Cité dans la liste actualisée des espèces déterminantes de la zone continentale du Massif central AURA	Remarque
<i>Luzula luzulina</i> (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.	X			
<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott [var. <i>luzuloides</i> ]	X			Non indigène en Auvergne ?
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	X	X	X	
<i>Lycopodium alpinum</i> L.	X		X	
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	X	X	X	
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	X	X	X	
<i>Lycopodium issleri</i> (Rouy) Domin			X	
<i>Lycopodium oellgaardii</i> (Stoor, Boudrie, Jérôme, K.Horn & Bennert) B.Bock	X		X	
<i>Lycopodium tristachyum</i> Pursh	X		X	
<i>Lysimachia maritima</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano	X		X	
<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb.			X	
<i>Lysimachia thyrsiflora</i> L.	X	X?	X	Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.		X		
<i>Lythrum thymifolium</i> L.	X		X	
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	X	X	X	
<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv.	X		X	
<i>Melampyrum cataulaicum</i> Freyn	X		X	
<i>Melica nutans</i> L.	X			
<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.	X			
<i>Micranthes clusii</i> (Gouan) B.Bock		X	X	
<i>Micranthes hieracifolia</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Haw.	X		X	
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>hybrida</i>			X	
<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>diomedis</i> (Braun-Blang.) Mattf.		X	X	
<i>Minuartia recurva</i> (All.) Schinz & Thell. subsp. <i>condensata</i> (C.Presl) Greuter & Burdet			X	
<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb.	X		X	
<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz & Thell.			X	
<i>Moehringia muscosa</i> L.	X			
<i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) W.D.J.Koch			X	
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A.Gray	X	X	X	
<i>Murbeckiella zanonii</i> (Ball) Rothm.			X	
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	X		X	
<i>Myosotis balbisiana</i> Jord.		X	X	
<i>Myosurus minimus</i> L.	X		X	
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.			X	
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.			X	
<i>Najas marina</i> L. [subsp. <i>marina</i> ]	X	X		
<i>Najas minor</i> All.	X	X		
<i>Neotinea tridentata</i> (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase		X		Non revu dans le Massif central rhônalpin
<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich.	X			
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. subsp. <i>thracica</i> (Velen.) Bornm.	X		X	
<i>Nigella arvensis</i> L.		X?		Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Nigella hispanica</i> L.		X		Non indigène dans le Massif central rhônalpin
<i>Nigella nigellastrum</i> (L.) Willk.		X?		Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Noccaea caerulea</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey. subsp. <i>virens</i> (Jord.) Kerquélen			X	
<i>Noccaea montana</i> (L.) F.K.Mey.			X	
<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.	X		X	
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze			X	
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.		X	X	
<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel.			X	
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.			X	
<i>Oenothera villosa</i> Thunb.	X			Non indigène en Auvergne
<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit. ex Willd.) DC.	X	X	X	
<i>Onobrychis supina</i> (Chaix ex Vill.) DC.	X			
<i>Ononis natrix</i> L.			X	
<i>Ononis pusilla</i> L.	X		X	
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.		X		
<i>Ophrys araneola</i> Rchb.	X		X	
<i>Ophrys aranifera</i> Huds. [subsp. <i>aranifera</i> ]	X			
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench [subsp. <i>fuciflora</i> ]		X?	X	Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Ophrys insectifera</i> L.	X		X	
<i>Ophrys lutea</i> Cav.	X		X	
<i>Ophrys occidentalis</i> (Scappaticci) Scappaticci & M.Demange			X	
<i>Ophrys scolopax</i> Cav.	X			
<i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch.	X		X	
<i>Opuntia humifusa</i> (Raf.) Raf.	X			Non indigène en Auvergne
<i>Opuntia humifusa</i> x <i>macrorhiza</i>	X			Non indigène en Auvergne
<i>Opuntia macrorhiza</i> Engelm.	X			Non indigène en Auvergne
<i>Orchis militaris</i> L.	X		X	
<i>Orchis pallens</i> L.	X		X	
<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC.	X		X	
<i>Orchis simia</i> Lam.	X		X	
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.			X	
<i>Orobancha artemisioides</i> Vaucher ex Gaudin	X		X	
<i>Orobancha flava</i> Mart. ex F.W.Schultz	X		X	
<i>Orobancha gracilis</i> Sm.			X	

Taxon	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes de la région Auvergne	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes (zone continentale) de la région Rhône-Alpes	Cité dans la liste actualisée des espèces déterminantes de la zone continentale du Massif central AURA	Remarque
Orobanche hederæ Vaucher ex Duby			X	
Orobanche picridis F.W.Schultz	X			
Orobanche reticulata Wallr.			X	
Orobanche teucris Holandre	X		X	
Osmunda regalis L.	X	X	X	
Papaver cambricum L.	X	X		
Papaver hybridum L.			X	
Paradisea liliastrium (L.) Bertol.	X		X	
Paragymnopteris marantæ (L.) K.H.Shing	X		X	
Parietaria officinalis L.			X	
Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.	X		X	
Patzkea paniculata (L.) G.H.Loos subsp. spadicea (L.) B.Bock			X	
Pedicularis comosa L. [subsp. comosa]	X			
Pedicularis foliosa L.	X			
Pedicularis verticillata L.	X		X	
Peucedanum officinale L. [subsp. officinale]	X	X	X	
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel	X	X	X	
Phelipanche inexpectata Carlön, G.Gómez, M.Lainz, Moreno Mor., Ó.Sánchez & Schneew.			X	
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják			X	
Phelipanche ramosa (L.) Pomel			X	
Phleum alpinum L.	X			
Phleum paniculatum Huds.	X		X	
Physalis alkekengi L. var. alkekengi			X	
Phyteuma gallicum R.Schulz			X	
Phyteuma orbiculare L. subsp. tenerum (R.Schulz) Braun-Blanq.			X	
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip. [subsp. aurantiaca]	X		X	
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip. subsp. ligerica (Zahn) B.Bock	X		X	
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip. subsp. peleteriana	X		X	
Pilosella periphanoides (Zahn) Soják	X			Identité ?
Pilosella ziziana (Tausch) F.W.Schultz & Sch.Bip.	X		X	
Pilularia globulifera L.	X	X	X	
Pinguicula grandiflora Lam. [subsp. grandiflora]	X	X	X	
Pinguicula lusitanica L.	X		X	
Pisum sativum L. subsp. biflorum (Raf.) Soldano			X	
Plantago holostium Scop.	X			
Plantago maritima L. subsp. maritima	X		X	
Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang.	X		X	
Poa palustris L.		X		
Polemonium caeruleum L.	X	X	X	
Polycnemum arvense L.	X		X	
Polycnemum majus A.Braun	X		X	
Polygala calcarea F.W.Schultz			X	
Polygala comosa Schkuhr			X	
Polygonum bellardii All.	X			Non revu en Auvergne. Identité ?
Polypodium cambricum L.	X		X	
Polystichum lonchitis (L.) Roth	X		X	
Potamogeton acutifolius Link	X	X	X	
Potamogeton alpinus Balb.		X?	X	Non présent dans le Massif central rhônalpin
Potamogeton friesii Rupr.	X		X	
Potamogeton gramineus L.			X	
Potamogeton lucens L.			X	
Potamogeton nodosus Poir.			X	
Potamogeton perfoliatus L.			X	
Potamogeton praelongus Wulfen	X		X	
Potamogeton trichoides Cham. & Schldl.			X	
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch	X		X	
Potentilla supina L.	X		X	
Pseudorchis albida (L.) A.Löve & D.Löve			X	
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. subsp. fontana Portal	X			
Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P.Bicknell	X			Non indigène en Auvergne ? identité ?
Puccinellia festuciformis (Host) Parl. subsp. lagascana M.A.Juliá & J.M.Monts.	X			Non indigène en Auvergne ? identité ?
Pulicaria vulgaris Gaertn.	X	X	X	
Pyrola chlorantha Sw.	X	X	X	
Pyrola rotundifolia L. [var. rotundifolia]	X		X	
Quercus pyrenaica Willd.			X	
Radiola linoides Roth			X	
Ranunculus circinatus Sibth.			X	
Ranunculus lateriflorus DC.	X		X	
Ranunculus lingua L.	X	X	X	
Ranunculus monspeliacus L.	X		X	
Ranunculus nodiflorus L.	X		X	
Ranunculus omiophyllus Ten.	X			
Ranunculus paludosus Poir.	X		X	
Ranunculus parviflorus L.			X	
Ranunculus sceleratus L. [subsp. sceleratus]		X		

Taxon	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes de la région Auvergne	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes (zone continentale) de la région Rhône-Alpes	Cité dans la liste actualisée des espèces déterminantes de la zone continentale du Massif central AURA	Remarque
Reseda jacquinii Rchb. [var. jacquinii]		X		
Rhamnus alpina L. [subsp. alpina]	X		X	
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter	X		X	
Rhododendron ferrugineum L.			X	
Rhynchospora alba (L.) Vahl		X	X	
Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton	X		X	
Rosa gallica L.	X	X	X	Indigénat à confirmer
Rumex aquaticus L.	X			Non revu en Auvergne
Rumex hydrolapathum Huds.			X	
Rumex maritimus L.		X	X	
Rumex scutatus L.	X		X	
Sagina saginoides (L.) H.Karst. [subsp. saginoides]			X	
Sagittaria sagittifolia L.	X			
Salix bicolor Willd.	X	X		
Salix daphnoides Vill.		X		on indigène dans le Massif central rhônalpin ?
Salix hastata L.	X		X	
Salix herbacea L.	X		X	
Salix lapponum L.	X		X	
Salvia aethiops L.	X		X	
Salvinia natans (L.) All.	X			Non revu en Auvergne. Non indigène en Auvergne ?
Samolus valerandi L.	X		X	
Saxifraga androsacea L.	X		X	
Saxifraga bryoides L.	X		X	
Saxifraga cuneifolia L. subsp. robusta D.A.Webb			X	
Saxifraga lamottei Luizet	X		X	
Saxifraga oppositifolia L.	X		X	
Saxifraga prostii Sternb.		X	X	
Scheuchzeria palustris L.	X	X	X	
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla	X			
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla	X	X	X	
Schoenoplectus supinus (L.) Palla		X	X	
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla	X		X	
Schoenus nigricans L.	X		X	
Scleranthus uncinatus Schur			X	
Sclerochloa dura (L.) P.Beauv.	X		X	
Scrophularia alpestris J.Gay ex Benth.			X	
Scutellaria hastifolia L.		X?		Non présent dans le Massif central rhônalpin
Scutellaria minor Huds.		X		
Sedum amplexicaule DC.		X	X	
Sedum ochroleucum Chaix			X	
Sedum villosum L. [subsp. villosum]		X		
Selinum carvifolia (L.) L.			X	
Sempervivum tectorum L. subsp. arvernense (Lecoq & Lamotte) Rouy & E.G.Camus	X		X	
Senecio cacaliaster Lam.			X	
Senecio lividus L.	X			
Serapias lingua L.	X		X	
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq.	X		X	
Sesamoides purpurascens (L.) G.López			X	
Sesamoides pygmaea (Scheele) Kuntze var. sesamoides (L.) Kerquélen	X		X	
Seseli annuum L. [subsp. annuum]	X		X	
Silene ciliata Pourr.	X		X	
Silene gallica L.			X	
Silene noctiflora L.	X		X	
Silene nocturna L.			X	
Simethis mattiazii (Vand.) G.López & Jarvis	X			
Sison segetum L.	X		X	
Sisymbrella aspera (L.) Spach [subsp. aspera]	X	X	X	
Sium latifolium L.	X			Non revu en Auvergne
Soldanella alpina L. [subsp. alpina]	X		X	
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz	X		X	
Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr.	X		X	
Sparganium emersum Rehmman		X		
Sparganium natans L.		X?	X	Non présent dans le Massif central rhônalpin
Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl.	X		X	
Spergula segetalis (L.) Vill.	X		X	
Spiraea hypericifolia L. subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber			X	
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	X	X	X	
Stachys heraclea All.	X		X	
Staehelina dubia L.	X		X	
Stipa gallica Celak.	X			Non revu en Auvergne
Stratiotes aloides L.		X?		Non présent dans le Massif central rhônalpin
Streptopus amplexifolius (L.) DC.	X			
Swertia perennis L.	X	X	X	Non revu dans le Massif central rhônalpin
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz.	X		X	
Taraxacum sect. Palustria (Lindb.f.) Dahlst.			X	
Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell.			X	

Taxon	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes de la région Auvergne	Cité dans l'ancienne liste des espèces déterminantes (zone continentale) de la région Rhône-Alpes	Cité dans la liste actualisée des espèces déterminantes de la zone continentale du Massif central AURA	Remarque
<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B.Nord. subsp. <i>helenitis</i>		X		
<i>Teucrium montanum</i> L.	X		X	
<i>Teucrium scordium</i> L. [subsp. <i>scordium</i> ]	X	X	X	
<i>Thalictrum flavum</i> L.			X	
<i>Thalictrum simplex</i> L.			X	
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	X	X	X	
<i>Thesium humifusum</i> DC. subsp. <i>divaricatum</i> (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens	X			
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ. [subsp. <i>passerina</i> ]			X	
<i>Thymus nitens</i> Lamotte		X	X	
<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm.	X	X?	X	Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Tolpis umbellata</i> Bertol.	X		X	
<i>Torilis leptophylla</i> (L.) Rchb.f.			X	
<i>Tozzia alpina</i> L.	X		X	
<i>Tragopogon crocifolius</i> L.	X		X	
<i>Trapa natans</i> L.	X	X		
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.	X		X	
<i>Tribulus terrestris</i> L.	X			Non indigène en Auvergne ?
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	X	X	X	
<i>Trichophorum angulatum</i> Waldst. & Kit.			X	
<i>Trifolium badium</i> Schreb.			X	
<i>Trifolium micranthum</i> Viv.	X		X	
<i>Trifolium ornithopodioides</i> L.	X		X	
<i>Trifolium pallescens</i> Schreb.	X		X	
<i>Trifolium patens</i> Schreb.			X	
<i>Trifolium retusum</i> L.	X		X	
<i>Trifolium squamosum</i> L.	X		X	
<i>Trifolium strictum</i> L.	X		X	
<i>Trifolium sylvaticum</i> Gérard ex Loisel.		X	X	
<i>Triglochin maritima</i> L.	X		X	
<i>Triglochin palustris</i> L.	X		X	
<i>Trigonella smallii</i> Coulot & Rabaute	X		X	
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	X			
<i>Tulipa raddii</i> Reboul		X?		Non présent dans le Massif central rhônalpin
<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp.	X			
<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	X	X	X	
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	X		X	
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	X		X	
<i>Utricularia australis</i> R.Br.	X			
<i>Utricularia bremii</i> Heer ex Köll.			X	
<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	X			Non revu en Auvergne ? Identité ?
<i>Utricularia minor</i> L.	X	X	X	
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	X			Apparemment non revu à l'état sauvage en Auvergne
<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	X	X	X	
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	X	X	X	
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC. [f. <i>coronata</i> ]	X			Non revu en Auvergne
<i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) Kunkel			X	
<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.	X		X	
<i>Verbascum boerhavi</i> L.			X	
<i>Veronica acinifolia</i> L.	X		X	
<i>Veronica alpina</i> L.	X		X	
<i>Veronica fruticans</i> Jacq.	X		X	
<i>Veronica praecox</i> All.			X	
<i>Veronica spicata</i> L. [subsp. <i>spicata</i> ]	X		X	
<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	X		X	
<i>Vicia bithynica</i> (L.) L.	X		X	
<i>Vicia gr. narbonensis</i>	X		X	
<i>Vicia hybrida</i> L.	X		X	
<i>Vicia melanops</i> Sm.	X		X	
<i>Vicia onobrychioides</i> L.			X	
<i>Vicia peregrina</i> L.	X		X	
<i>Viola biflora</i> L.	X		X	
<i>Viola lactea</i> Sm.			X	
<i>Visnaga daucoides</i> Gaertn.	X			Non indigène en Auvergne
<i>Vulpia ciliata</i> Dumort.			X	
<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace			X	
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	X		X	
<i>Xanthium strumarium</i> L.			X	
<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm.	X			
<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	X		X	