

Fiche d'examen au cas par cas pour les zones visées par l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales

selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de l'environnement

Mode d'emploi simplifié

Toutes collectivités compétentes sur la délimitation des quatre zones mentionnées à l'article L2224-10 du CGCT, communément appelés zonages d'assainissement, en voie d'élaboration, mais aussi de révision ou de modification sont concernées par la présente fiche d'examen au cas par cas.

La présente fiche est à renseigner et à transmettre, avec l'ensemble des pièces demandées, à l'attention du préfet de votre département, en sa qualité d'autorité environnementale, selon les obligations faites à la personne publique responsable conformément à l'article R122-18-I CE.

L'objectif de cette procédure d'examen au cas par cas est de permettre à l'autorité environnementale de se prononcer, par décision motivée au regard de la susceptibilité d'impact sur l'environnement, sur la nécessité ou non pour la personne publique responsable de réaliser l'évaluation environnementale de son plan.

Les informations transmises engagent la personne publique responsable et font l'objet d'une publicité sur le site internet de l'autorité environnementale.

Pour plus d'explication se reporter à la note d'accompagnement.

À renseigner par la personne publique responsable

Questions générales

| Nom de la collectivité ou de l'EPCI compétent | Nom de la personne publique responsable |
|---|--|
| Commune de BEAUVALLON – St Andéol le Château (69700) Syndicat mixte pour la station d'épuration de Givors | M. Gérard FAURAT (le Président du SYSEG) |
| Zonages concernés par la présente demande | |
| Les zones d' assainissement collectif où la collectivité compétente est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; | Oui - Non |
| Les zones relevant de l' assainissement non collectif où la collectivité compétente est tenue d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; | Oui - Non |
| Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; | Oui - Non |
| Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. | Oui - Non |

Présentation de votre démarche et des motifs de la mise en place/révision de ce (ces) zonage(s)

Zonage eaux pluviales :

Le zonage eaux pluviales a été réalisé dans le cadre de la modification du PLU de la commune. Cette étude a permis de faire un état des lieux concernant la gestion des eaux pluviales sur la commune, d'identifier les dysfonctionnements et d'émettre des propositions d'actions concrètes pour y remédier. Des principes de gestion des eaux pluviales ont également été proposés dans le règlement de zonage pour encadrer les nouvelles imperméabilisations.

Les préconisations du zonage ont pour but de gérer au mieux les eaux pluviales sur le territoire de BEAUVALLON – St Andéol le Château, sans aggraver les risques d'inondation et de pollution de la commune.

Zonage eaux usées :

Le zonage d'eaux usées a été réalisé dans le cadre du Schéma Directeur du système d'assainissement du SYSEG. Les zones d'assainissement collectif ont été définies sur la carte jointe à la présente fiche d'examen.

| Caractéristiques des zonages et contexte | |
|--|--|
| 1.Est-ce une révision/modification de zonages d'assainissement ? •Quelle est la date d'approbation du précédent zonage ? •Dans le cas d'une extension éventuellement envisagée d'un ou plusieurs zonages, dans quelles proportions ces zones vont-elles s'étendre ? | Oui – Non (création pour eaux pluviales) Oui (eaux usées) 2004 (zonage eaux usées) Si oui, veuillez joindre les cartes de zonage existantes ; |
| 1.Quel est le territoire concerné ?(joindre une carte du périmètre) Sur l'ensemble de la commune de BEAUVALLON – St Andéol le Château | |
| 2.Le territoire est-il couvert par un ou plusieurs document(s) d'urbanisme ? Si PLUi, préciser le contour de l'intercommunalité (ou joindre une carte) : •Quelle est la date d'approbation du/des document(s) existant(s) ? •Si le(s) document(s) est/sont en cours d'élaboration / révision / modification, quel est l'état d'avancement de la démarche? | PLUi PLU Carte communale Non Plusieurs : Approuvé le 19.02.2007 et modifié le 18.12.2008 Concertation avant arrêt du PLU |
| 1.La réalisation/révision/modification de vos zonages est-elle menée en parallèle d'une élaboration/révision/modification du document d'urbanisme ? | Oui - Non |
| Expliquer l'articulation envisagée entre le document d'urbanisme et le(s) zonage(s) prévu(s) (traitement des questions d'assainissement par le document d'urbanisme, conséquences des ouvertures à l'urbanisation, ...) : Les zonages eaux usées et pluviales seront annexés au PLU, ils seront notamment consultés, lors des instructions de permis de construire. Les prescriptions concernant les eaux pluviales devront être suivies pour les nouvelles constructions et les extensions. | |
| 2.Le(s) PLUi/ PLU /carte communale, en vigueur, font/fait-il(elle) ou ont/a-t-il(elle) fait l'objet d'une évaluation environnementale ? ¹ | Oui - Non – Examen au cas par cas |
| 3.Des études techniques (type : schéma directeur d'assainissement ² , étude sur les eaux pluviales,...) ont-t-elles été, ou seront-t-elles, menées préalablement à vos futures propositions de zonages ? | Oui - Non |

¹ Selon le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme ² schéma d'assainissement selon l'article L2224-8 du CGCT.

Attention : à ne pas confondre avec le

Préciser ces études :

Le zonage eaux pluviales de la commune de BEAUVALLON-St Andéol le Chteau a été créé.

Le zonage eaux usées a été intégré dans notre schéma directeur..

| Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées | |
|--|--|
| 4. Êtes-vous/intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs)? | Oui - Non |
| 5. Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant : • d'une zone de baignade ? dans ce cas un profil de baignade a-t-il été réalisé ? • d'une zone conchylicole ? • d'une zone de montagne ? • d'un périmètre réglementaire de captage (immédiat, rapproché/éloigné) d'alimentation en eau potable ? • d'un périmètre de protection des risques d'inondations ? | Oui - Non - Limitrophe Oui - Non - Limitrophe Oui - Non - Limitrophe Oui - Non - Limitrophe Oui - Non - Limitrophe |
| Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) Risque d'inondation par débordement du Gier et du Garon | |
| 1. Le territoire dispose-t-il : • de cours d'eau de première catégorie piscicole ? • de réservoirs biologiques selon le SDAGE ? | Oui - Non Oui - Non |
| Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) Le Mornantet | |
| 1. Y a-t-il une zone environnementalement sensible à proximité telle que: • Natura 2000 ? • ZNIEFF1 ? • Zone humide ? • Éléments de la Trame Verte et Bleue (réservoir, corridors) ? • Présence connue d'espèces protégées ? • Présence de nappe phréatique sensible ? | Oui - Non Oui - Non Oui - Non Oui - Non Oui - Non Oui - Non |
| Préciser lesquelles : (joindre éventuellement une cartographie) Voir notice zonage. | |
| Autres : | |
| 1. Quel est le niveau de qualité de l'état écologique et de l'état chimique (très bon état, bon état, moyen, médiocre, mauvais) ² des masses d'eau réceptrices des eaux concernées par la présente demande, selon la classification du SDAGE au sens de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE)? • Nom de la(des) Masse(s) d'eau superficielle : Le Mornantet, DR479B, état indéterminé Le Godivert, V 3120620, état indéterminé • Nom de la(des) Masse(s) d'eau souterraine: Si souhaité, vous pouvez préciser un niveau de qualité issu des point(s) de référence(s) nationaux connu(s), ou selon d'autres données à préciser (biblio, mesures locales) | |

² L'information se trouve sur le site <http://www.eaufrance.fr> ou <http://www.lesagencesdeleau.fr/>

| | |
|--|--|
| 2. Votre territoire fait-il l'objet d'application de documents de niveau supérieur : • Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ? • Directive Territoriale d'Aménagement (DTA ou DTADD) ? • Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ? | Oui – Non Oui – Non Oui – Non |
| Préciser lesquelles : <div style="text-align: center;"> SCOT de l'Ouest Lyonnais DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise </div> | |
| Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées | |
| Autres : | |
| 1. Pensez-vous que votre territoire sera soumis à une forte urbanisation ? | Oui – Non |
| Précisez : <div style="text-align: center;"> Le SCOT prévoit la création de 237 logements entre 2006 et 2020. </div> | |
| 2. Quel est le type principal des réseaux de collecte des eaux usées sur votre territoire? <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> Autres : </div> | Séparatif ⁴ Unitaire |
| 3. Disposez-vous d'une carte d'aptitude des sols à l'infiltration ? | Oui – Non |
| 4. Existe-t-il des ouvrages de rétention des Eaux Pluviales sur le territoire concerné par le zonage ? | Oui – Non |

Si vous disposez de la compétence relative à la planification et/ou gestion de l'assainissement collectif et non collectif, remplissez le tableau suivant.

Questions relatives aux zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usées

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine | |
|---|--|
| 1. Y a-t-il des adaptations de grands secteurs (ouverture à l'urbanisation, passage de l'ANC à l'AC ou inversement pour diverses raisons possibles), qui sont à l'origine de la volonté de révision du zonage d'assainissement ? | Oui – Non |
| 2. Conformément à l'article L2224-8 du CGCT, avez-vous établi votre schéma descriptif d'assainissement collectif des eaux usées ⁵ ? | Oui – Non |
| 3. Les contrôles des assainissements non collectifs ont-ils été réalisés • Sont-ils en cours et dans quels délais seront-ils réalisés ? • Les non-conformités ont-elles été levées ? • Sont-elles en cours d'être levées ? | Oui – Non Oui – Non Oui – Non |
| 1. Au sein de votre PLU, imposez-vous, dans le règlement un minimum de surface parcellaire sur les zones d'assainissement non collectif ? | Oui – Non – Sans objet <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Combien : </div> |

| | |
|---|--|
| <p>2.La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) dispose-t-elle de déclarations de prélèvement (puits ou forage privés) selon l'article L2224-9 du CGCT ?</p> <p>Si oui, sont-ils sur (à proximité d') une zone pressentie comme devant accueillir un zonage ANC ?</p> | <p>Oui – Non</p> <p>Oui – Non</p> |
| <p>3.Est-il prévu d'autres modes de gestion des eaux usées traitées en Assainissement Non Collectif (ANC) que l'infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel ...) ?</p> | <p>Oui - Non</p> |
| <p>Si oui, lesquels :</p> <p style="text-align: center;">Rejet en milieu hydraulique superficiel</p> | |
| <p>4.La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est-elle en surcharge⁶ ?</p> <p>•Par temps sec ?</p> <p>•Par temps de pluie ?</p> <p>•De façon saisonnière ?</p> | <p>Oui – Non</p> <p>Oui – Non</p> <p>Oui – Non</p> |

⁴ Séparatif : un réseau d'eaux usées strictes, voire parfois complété d'un réseau d'eaux pluviales strictes

⁵ Selon le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable

⁶ référence réglementaire pour estimer la surcharge :les valeurs limites de l'arrêté du 22 juin 2007, et (parce qu'il peut être plus restrictif) les valeurs limites définies dans l'arrêté préfectoral propre à la station d'épuration (ou au système d'assainissement)

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine | |
|---|---|
| <p>1.Avez-vous des procédures d'urgence en cas de rupture accidentelle d'un des éléments de votre système d'assainissement (coupure électrique, pompe, STEU)?</p> <p>Lesquelles : Absence d'ouvrage à risque sur la commune</p> | <p>Oui – Non</p> |
| <p>2.Avez-vous l'intention de rechercher une réduction de vos futures consommations énergétiques sur les équipements de votre système d'assainissement (postes,...) ?</p> <p>•Par une cohérence topographique entre les zones collectées ?</p> <p>•Autres :</p> | <p>Oui – Non</p> <p>Oui – Non</p> |

Questions relatives aux zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine | |
|--|--|
| 1.Existe-t-il des risques ou enjeux liés à : <ul style="list-style-type: none"> •des problèmes d'écoulement des eaux pluviales ? •de ruissellement ? •de maîtrise de débit ? •d'imperméabilisation des sols ? | Oui – Non Oui – Non Oui – Non Oui – Non |
| Lesquels : <div> Maîtrise du débit saturation des collecteurs Maîtrise du risque inondation Maîtrise du ruissellement sur les chaussées </div> | |
| 1.Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du zonage prévu ? | Oui – Non |
| Lesquelles : <div> Limitation du rejet des eaux pluviales en sortie de parcelle à 5l/s/ha.Interdiction de rejeter les eaux pluviales dans les réseaux unitaires. Prescriptions mises en place pour les nouvelles constructions. </div> | |
| Quelles ont été les raisons de leur mise en place ? Volonté de limiter la saturation des collecteurs en temps de pluies et de compenser l'imperméabilisation pour ne pas aggraver les crues et lutte contre la pollution du milieu naturel par fonctionnement des déversoirs d'orage. | |
| 2.Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire et des territoires limitrophes concernés par des risques liés aux eaux pluviales ? | Oui – Non Si oui, fournir si possible une carte. Voir zonage eaux pluviales |
| 3.Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire où sont présents des enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de l'imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, limitation du ruissellement,...)? | Oui – Non Si oui, fournir si possible une carte. Voir zonage eaux pluviales |
| 4.Des mesures permettant de gérer ces risques existent-elles ? | Oui – Non |
| Si oui, lesquelles ? <div>Voir zonage eaux pluviales</div> | |
| 5.Disposez-vous d'un système de gestion des eaux pluviales (bassin, surverse, télégestion)? | Oui – Non |
| 6.Votre système d'assainissement eaux pluviales est-il déclaré ou autorisé conformément à la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature loi sur l'eau ³ ? | Oui – Non |

³ 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine | |
|---|---|
| 1. Avez-vous rencontré des problématiques de capacité de votre réseau d'eaux pluviales par temps de pluie ? • Selon quelle fréquence ? fréquence de pluie différente selon les secteurs • Dues à une mise en charge par un cours d'eau ? | Oui – Non Oui - Non |
| 1. Votre commune a-t-elle fait l'objet d'une décision de catastrophe naturelle liée aux inondations ? | Oui - Non |
| 2. Avez-vous subi des • coulées de boues ? • glissements de terrain dus à un phénomène pluvieux ? • Autres : Arrêté catastrophe naturelle pour inondation, coulées de boue et glissement de terrains en 1983 | Oui – Non Oui – Non |
| 1. Votre territoire fait-il parti : • d'un SAGE en déficit eau ? • d'une Zone de Répartition des Eaux ? | Oui – Non Oui – Non |

Si vous disposez de la compétence relative la planification et/ou gestion des eaux pluviales, remplissez le tableau suivant.

Questions relatives aux zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

| Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine | |
|--|---|
| 1. Votre commune dispose-t-elle de réseaux de collecte des eaux pluviales ? | Oui – Non |
| 2. L'éventuel Schéma Directeur d'Assainissement (ou une démarche autre) aborde-t-il les questions de pollution des eaux pluviale(s) ? Des prescriptions ont-elles été proposées ? Si oui, lesquelles ? | Oui - Non |
| 3. La réalisation d'ouvrages est-elle prévue ? Si oui lesquels et pour quel objectif ? Projet de mise en séparatif des réseaux d'assainissement. | Oui – Non |
| 4. Les équipements prévus consommeront-ils une surface naturelle propre ? Sont-ils intégrés sous voirie, parking, bâti ? | Oui - Non-connu à ce jour |

Autoévaluation (facultatif)

Au regard du questionnaire, estimez-vous qu'il est nécessaire que vos zonages définis au L2224-10 CGCT fassent l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'ils devront en être dispensés ?

Expliquez pourquoi :

Une évaluation environnementale n'apparaît pas pertinente pour l'établissement des cartes de zonage eaux pluviales et eaux usées dans la mesure où les préconisations et actions permettront de gérer d'une part les réseaux d'assainissement, et d'autre part, de gérer au mieux les eaux pluviales sur le territoire de Beauvallon – St Andéol le Chtâteau, sans aggraver les risques d'inondation et de pollution de la commune et des communes plus en aval.

A Brignais, le 17 novembre 2020