



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE¹

Ministère chargé de
l'environnement

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3 du code de l'environnement



N° 14734*03

*Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative*

Cadre réservé à l'autorité environnementale

Date de réception :

Dossier complet le :

N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet

Aménagement du site de la société G2D2 à GENAY

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

G2D2

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

de BERNON PHILIPPE - Gérant

RCS / SIRET

5 2 3 0 9 0 4 8 8 0 0 0 3 3

Forme juridique

SARL

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
1-a Autres ICPE soumises à autorisation	2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719, 2792 et 2793. La quantité susceptible d'être présente est de 37 t.

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

G2D2 est une entreprise spécialisée dans le recyclage et la récupération des déchets mais également dans le démantèlement et la démolition intervenant sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes.

Le site est actuellement déclaré en tant qu'installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation d'équipements électriques et électroniques ainsi qu'en tant qu'installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux. La demande s'intensifiant, la société souhaite aujourd'hui être autorisée à réceptionner plus de déchets dangereux dont la liste indicative est fournie en annexe 7 ainsi que le bilan de classement.

Pour ce faire, M de Bernon envisage d'aménager la zone enherbée située derrière le bâtiment pour y réaliser le stockage des déchets dangereux ainsi que le stockage de contenants vides. Le projet prévoit également la réalisation d'un parking pour les véhicules légers (environ 6 places) et la création d'un accès par l'arrière (par la rue de Champagne).

Des travaux de terrassement sont prévus.

4.2 Objectifs du projet

L'objectif du projet est de pouvoir augmenter la capacité de transit et de regroupement de déchets dangereux car la demande s'intensifie. L'extension permettra une plus grande souplesse d'organisation.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

Les travaux seront réalisés entre septembre 2020 et mars 2021, en fonction de l'évolution du contexte sanitaire.

Les travaux consistent :

- au décapage d'enrobé pour la cour avant et la voirie côté sud,
- au décapage de terre végétale sur la zone arrière,
- à la réalisation d'un terrassement pleine masse en vue de la réalisation de la plateforme arrière,
- à la mise en œuvre d'un apport de recyclé pour la couche de forme,
- à la réalisation d'un dallage béton (cour avant et zone arrière)
- à l'arrachage de 3 arbres et évacuation des souches,
- à la création de réseaux humides pour l'assainissement pluvial : tranchées, piquetage sur grille existante, pose d'un séparateur hydrocarbures 15l/s avec by-pass,
- à la création d'un accès à la cour arrière via la rue de Champagne. L'étude de faisabilité de cet accès est en cours de réalisation en collaboration avec les services techniques de la mairie de Genay.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

La plateforme imperméabilisée et étanche à l'arrière du bâtiment comportera plusieurs zones de stockage:

- une zone d'implantation de conteneurs maritimes ou d'armoires aménagés pour le stockage de déchets dangereux,
- une benne DIB,
- une zone de stockage de bennes,
- une zone de parking (6 places)

L'aménagement de la plateforme arrière permettra une circulation périphérique autour du bâtiment, d'une part pour le déchargement et le rechargement des déchets et d'autre part pour l'accès aux services de secours en cas de besoin d'intervention.

Le réseau eaux pluviales sera revu pour pouvoir collecter les eaux de ruissellement de la plateforme et de la cour avant. Ces eaux pluviales seront renvoyées au réseau communal après passage par un séparateur hydrocarbures muni d'une vanne pompier qui permettra d'isoler les eaux de ruissellement en cas de déversement accidentel ou d'incendie.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

La société G2D2 dispose des récépissés de déclaration pour l'exploitation des activités suivantes :

2711-2 : Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques - Récépissé en date du 01/04/2018

2718-2 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux - Récépissé en date du 27/11/2016

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
Rubrique 2718-1: Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux,	37 t - Autorisation
Rubrique 2711-2: Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques,	105 m3 - Déclaration
Rubrique 2714-2 : Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois	105 m3 - Déclaration
Rubrique 2713-2: Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux	105 m2 - Déclaration

4.6 Localisation du projet

**Adresse et commune(s)
d'implantation**

69, avenue des Frères Lumière
69730 GENAY

Coordonnées géographiques¹

Long. 0 4 ° 4 9 ' 2 9 " 085 Lat. 4 5 ° 5 3 ' 2 5 " 638

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b) 9° a), b), c), d), 10°, 11° a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ :

Long. ___ ° ___ ' ___ " ___ Lat. ___ ° ___ ' ___ " ___

Point d'arrivée :

Long. ___ ° ___ ' ___ " ___ Lat. ___ ° ___ ' ___ " ___

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui ☒

Non ☐

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui ☐

Non ☒

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZNIEFF de type II la plus proche : Val de Saône Méridional à 700 m à l'ouest ZNIEFF de type I les plus proches : Iles et prairies de Quincieux à 2 km au nord-ouest et Pelouses et boisements de l'est des monts d'Or à 2,3 km au sud.
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La commune de Genay est couverte par le Plan de prévention du bruit de Grand Lyon Métropole. Selon le plan de l'environnement sonore proche du site de G2D2, l'estimation des niveaux de bruit de l'avenue des Frères Lumière est comprise entre 45 et 50 dB(A) et celle du croisement avec la rue de Champagne comprise entre 50 et 55 dB(A). Comparativement, les niveaux sonores sur la route de Trévoux sont estimés jusqu'à 70 dB(A).
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PPRT COATEX BASF approuvé le 10/11/2014 G2D2 est situé en zones b2 et b1 du PPRT
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le captage le plus proche est celui de Port Masson situé sur la commune de Massieux. Le site de G2D2 est implanté en dehors des limites de la zone de protection de l'aire d'alimentation du captage définie par l'arrêté interpréfectoral du 27 septembre 2012 (distance de 600 m).
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone NATURA 2000 la plus proche à 5,75 km au Nord-Est (FR8201635 - La Dombes)
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	G2D2 se situe à plus de 700 m des sites inscrits ou classés les plus proches qui sont : la Villa Bussuel située à St Germain au Mont d'Or (sud-ouest) et l'Ancien Fortin situé à Genay (au Nord-est).

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? <i>Appréciez sommairement l'impact potentiel</i>
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniquement AEP pour les besoins sanitaires. Pas d'usage d'eau industrielle.
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Décapage de terre végétale - Évacuation de déblais
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Terrassement pleine masse et mise en forme sur site. Apport de recyclé pour couche de forme.
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet concerne l'imperméabilisation d'une partie de la zone arrière du site industriel actuellement utilisée comme espaces verts.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G2D2 est situé en zones b2 et b1 du PPRT COATEX BASF. En zone b1, les nouvelles constructions doivent garantir la protection des occupants dans le respect des objectifs de performance suivants : effet de surpression (protection de plus de 150ms pour 50mbar) et effet toxique. En zone b2, seul l'effet de surpression doit être respecté (protection de plus de 150ms pour 50mbar). Des murs de protection en blocs béton seront disposés en limites sud-est et sud-ouest de la future zone de stockage extérieure.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site de G2D2 se trouve dans la zone B2 du PPRI Grand Lyon-Saône approuvé le 12/12/2006. Dans cette zone, les établissements à enjeux (présentant des risques particuliers comme les produits inflammables ou toxiques) doivent prendre en compte les effets prévisibles de la crue exceptionnelle, dans leur conception et dans leur fonctionnement afin de limiter au maximum les dommages subis ou provoqués jusqu'à cette occurrence de crue. Les quantités stockées en armoires fermées des produits types solvants seront limitées (1m3 maxi) limitant ainsi les risques.
	Engendre-t-il des risques sanitaires ? Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	La société peut être amenée à transporter des DASRI à titre exceptionnel. Ces déchets ne transitent pas par le site de Genay. Ils sont conditionnés, collectés et transportés depuis le lieu de production vers leur destination finale.
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La société dispose de 2 camions de moins de 3,5 t et peut faire appel de façon exceptionnelle à des transporteurs extérieurs.
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Une campagne de mesure des niveaux sonores en 2018 a conclu à la conformité de l'installation vis à vis de la réglementation (<70 dB de jour). Les axes routiers à proximité sont sources de bruit (avenue des Frères Lumière et rue de Champagne).

	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Pas de transit ou de stockage de déchets sources d'odeurs. De plus, les déchets dangereux sont conditionnés et stockés dans des conteneurs ou des armoires.
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Emissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le chauffage des bureaux est électrique. Pas de chauffage dans l'atelier.
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les eaux pluviales sont collectées via un réseau souterrain et envoyées vers le réseau communal après passage dans un séparateur hydrocarbures. Celui-ci sera équipé d'une vanne pompier permettant d'isoler le réseau en cas de déversement accidentel ou de contenir les eaux d'extinction incendie.
	Engendre-t-il des effluents ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucune utilisation d'eau de process donc aucun effluent.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lors du démantèlement des déchets qu'elle traite (D3E, matériel informatique), la société génère des déchets de type DIB et des ferrailles. Les DIB sont stockés dans une benne de 10 m3 et la ferraille dans une benne de 30 m3.

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet consiste à l'aménagement d'un site industriel existant. Il n'y a pas de modification de l'usage du sol.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ;	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input checked="" type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet

Annexe 7 - Bilan de classement et liste indicative des déchets acceptés

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus



Fait à

GENAY

le,

9 juin 2020

Signature

