



Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception :

Dossier complet le :

N° d'enregistrement :

1 Intitulé du projet

Reconstruction de l'EHPAD de Viviers

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

Raison sociale

HOP. INTERCOM. BG-ST-ANDEOL/VIVIERS

N° SIRET

Type de société (SA, SCI...)

2 0 0 0 1 1 6 7 4 0 0 0 1 3

Etablissement Public de Santé

Représentant de la personne morale : ☐ Madame

☒ Monsieur

Nom

Prénom(s)

MONIER

MATHIEU

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
41° a)	50 places de parking ouvertes au public via un portail sécurisé dans le cadre de la reconstruction de l'Ehpad de Viviers.

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☒ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☒ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste en la reconstruction de l'EHPAD de Viviers département de l'Ardèche dépendant du Centre Hospitalier Intercommunal de Bourg Saint Andéol Viviers, membre du GHT Drôme Ardèche Vercors.

C'est un bâtiment qui se développe sur deux niveaux et un sous sol partiel pour la logistique desservi par une cour dédiée.

Il se compose de 110 chambres, distribuées en 6 unités et 2 unités UVA, accompagnées des locaux de vie (salles a manger, espace kiné, salles d'activités, PASA), locaux de soins, administration, locaux du personnel et logistique.

Le bâtiment est entouré de jardins pour la déambulation et le bien-être des résidents, véritable îlot de fraîcheur. Un parking personnel de 37 places et un parking visiteurs de 50 places se situent proche de l'entrée.

4.2 Objectifs du projet

Cet établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes totalise 110 chambres et services communs. Il est projetée dans le souci de la relocalisation de l'EHPAD de Viviers, actuelle résidence installée sur la place du marché de Viviers qui ne correspond plus aux standards de confort et d'usage dans l'accueil des personnes âgées dépendantes.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

Les travaux sont prévues en une seule phase de 24 mois comprenant:

- Terrassement
- Aménagement des plateformes
- Construction du bâtiment
- Raccordement du projet aux réseaux concessionnaires
- Aménagement des abords (espaces extérieurs, parkings)

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

Le projet dans sa phase d'exploitation sera caractérisé par la construction d'un bâtiment de 6 469 m²SDP et ses ouvrages annexes.

Le bâtiment est composé d'un rez-de-jardin, d'un rez-de-chaussée et d'un étage.

Des aménagements connexes au bâtiment seront créés tel que les espaces extérieurs accessibles aux résidents, une cours de livraison et des parcs de stationnement extérieurs.

L'entrée du public au bâtiment se fait depuis la rue des Vignes par un grand parvis situé au centre du terrain, un parking arboré attenant regroupe le parking visiteur (50 Places) et le parking personnel (37 Places) en relation direct avec leurs accès réservés. Un abri vélo abrité se situe également à côté de cet accès.

A l'extrémité Est une voie rejoint à l'abri des regards une cour logistique, orientée Nord-Est. Cette cour se situe en rez de jardin. En effet la forte déclivité du terrain nous permet de créer un niveau RDJ pour loger toute la logistique et technique de plain-pied, située à l'arrière du bâtiment avec 15 places pour le personnel.

Le tout est largement arboré afin de conserver un caractère domestique et rural.

Depuis son parking le personnel accède directement aux vestiaires et à l'administration. Le porche principal, formé par les voûtes de la façade dessert l'accueil, les locaux administratifs et le PASA, et se poursuit par une déambulation qui dessert les espaces de vie situés de part et d'autre.

Le bâtiment se développe au niveau de l'entrée sur un simple rez-de-chaussée qui regroupe tous les espaces de vie et à l'arrière du terrain sur 2 niveaux pour abriter les unités de chambres et leurs locaux de vie.

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le présent projet est soumis à une demande de permis de construire au titre du Code de l'Urbanisme.

Le permis de construire a été déposé le 30/09/2024 sous le n° PC 007 346 24 C0013.

Une demande de pièces complémentaire a été envoyée le 05/11/2024.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Surface totale du terrain	13 181 m ²
Surface De Plancher (SDP)	6 469,7 m ²
Emprise au sol du bâtiment :	3 963 m ²
Emprise au sol des surfaces affectées au stationnement	3 056 m ²

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal : BP : Cedex :

Coordonnées géographiques^[1]

Long. : " N Lat. : " E

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Point de d'arrivée : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

La zone d'étude se situe en zone Ueq du PLU de la Ville de Viviers, suite à la Déclaration de Projet n°2 valant mise en conformité du PLU.

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☐ Oui ☒ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui ☐ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

i Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Voir annexe Pré-diag VIVIERS, l'ensemble des ZNIEFF de type I ou II, sont situés à plus de 1 km
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La parcelle est située à 90m d'altitude
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Voir annexe Pré-diag VIVIERS, cette zone n'est inscrite dans aucune zone de protection ou inventaires du patrimoine naturel
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La parcelle est située en ardèche, à 150 km du littoral méditerranéen
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Voir annexe Pré-diag VIVIERS, cette zone n'est inscrite dans aucune zone de protection ou inventaires du patrimoine naturel

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les fonds de parcelle 0819-0821 et 0822 sont concernés par la zone de recul affectée par le bruit lié à la RD 86 (recul de 50m)
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le périmètre de protection de 500 m du Pont Romain sur l'Escoutay touche en partie la parcelle 0819 du site d'étude (AC1 Pont Romain / MH classé le 13-08- 1983)
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Voir annexe Pré-diag VIVIERS, la zone humide la plus proche est située à environ 260m de la parcelle du projet
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet n'est pas concerné par des risques naturels ou technologique:
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Voir annexe Etude historique, documentaire et mémorielle. Aucune information écrite historique sur la pollution des sols n'a été remonté à la DREAL/DRIE/DRIRE
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site se trouve dans le PPR du captage d'eau potable de Belleure dont la déclaration d'intérêt public et les mesures de protection de la ressources sont définies par l'arrête préfectoral n°ARR-2008-203-13
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La parcelle se trouve à proximité de 3 zones référencées Natura 2000 (Milieux alluviaux du Rhône aval (ZSC -FR8201677) : 830 m, 1.4 km, 4 km
D'un site classé ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet se situe dans le périmètre des 500 mètres du Pont romain de Viviers, monument du 2e siècle inscrit au titre des Monuments Historiques. Les sites classés SEVESO sont éloignés (plateforme Antargaz, Centrale Nucléaire) et ne présente pas de risque analysable

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'adduction en eau se fera via le réseau de distribution communal
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La nappe phréatique se situe à environ à moins 105 m sous le niveau du terrain naturel. Le projet nécessite du terrassement et des fondations superficielles à moins 8m sous le terrain naturel. Il n'y aura donc pas de modification des masses d'eau souterraines ni en chantier, ni en phase exploitation
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il déficitaire en matériaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La mise à niveau générale du projet du bâtiment et de ses abords nécessite un apport extérieur de matériau (remblai)
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'utilisation de matériaux de carrière locale pour le remblais est prévu

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet se raccorde entièrement sur les réseaux concessionnaires existants à proximité
	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Des mesures seront prises afin de limiter l'impact sur la faune et la flore existante. Pour la faune : gîtes à insectes, nichoirs, passages dans les clôtures etc... Dans le cadre du projet paysager, un maximum d'arbres existants seront conservés ou déplacés. Des zones de prairies fleuries seront privilégiées pour permettre à la biodiversité de recoloniser ces espaces. La palette végétale prévue sera composée d'essences locales adaptées au climat. L'éclairage sera étudié pour la faune nocturne.
Milieu naturel	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La parcelle existante est un ancien projet de lotissement abandonné et est composée majoritairement d'une prairie de fauche.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les sites classés SEVESO sont éloignés (plateforme Antargaz, Centrale Nucléaire) et ne présente pas de risque analysable
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet est concerné par : - Un risque de débordement de nappe ; - Une zone d'exposition moyenne à élevée au risque de retrait gonflement des argiles
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La création d'un EHPAD crée inexorablement le déplacement du personnel soignant et accompagnant les résidents ainsi que les familles autorisées à rendre visite aux résidents
	Est-il source de bruit ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les bruits occasionnés par l'exploitation du projet sont de plusieurs natures : trafic (livraison), machine (groupe électrogène, ventilation, chaufferie)
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Une zone restreinte du projet (fonds de parcelle 0819-0821 et 0822) est concernée par la zone de recul affectée par le bruit lié à la RD 86 (recul de 50m)
	Engendre-t-il des odeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet ne dispose pas d'une cuisine centrale occasionnant des odeurs (cuisine de réchauffage)
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les seules sources lumineuses du projet les éclairages des abords du bâtiment (parking, livraison) qui pourront être éteints la nuit
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Seul l'éclairage public sur la rue des vignes pourrait présenter une émission lumineuse nocturne
Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rejet de l'air capté à l'intérieur du bâtiment après filtration
	Engendre-t-il des rejets liquides ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rejet des eaux usées vers le réseau communal Rejet des eaux pluviales vers le bassin de rétention dont le volume doit être augmenté pour permettre de retenir les eaux des surfaces imperméables qui sont créées par le projet
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Production de déchets non dangereux (ordures ménagère) dont la relève est réalisée par le service de collecte communal
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet est situé en zone urbaine, dans un tissu pavillonnaire. Il n'apparaît pas d'élément patrimonial architectural à proximité immédiate du site. Le projet s'intègre au tissu environnant par sa faible hauteur (R+1) et ses toits double pente en tuile canal sur la rue. Ses façades font écho au patrimoine architectural de Viviers grâce à ses arcades que l'on retrouve sur plusieurs bâtiments de la vieille ville. Le paysage sera composé d'essences locales adaptées au climat.
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La parcelle est un ancien projet de lotissement à l'abandon. Il n'y a aucune activité humaine sur le site.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

Le projet est situé dans un PPR de captage (forage de Bélieure). De ce fait nous ne prévoyons pas la réalisation d'infiltration dans la parcelle. L'ensemble des eaux pluviales captées sur les surfaces imperméables sont acheminées vers le bassin de rétention du bassin versant, avant d'être déversée au milieu naturel en dehors du PPR.

Concernant la diminution de la génération de bruit par les équipements techniques bruyants, le projet prévoit la mise en place de pièges à son entre les éléments bruyants (centrales de ventilation, locaux techniques pompe à chaleur, groupe électrogène) et l'extérieur.

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié .	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	<input type="checkbox"/>
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

① Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1	Plan de masse à l'échelle 1/200e > point 4.3.2	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Pré-diagnostic faune-flore-habitats > point 6 Note explicative de la prise en compte du pré-diagnostic écologique dans le cadre du projet > point 6	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Notice hydraulique	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Etude historique	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Note concernant les perspectives d'activités pour l'îlot hôpital après le déménagement de l'EHPAD	<input checked="" type="checkbox"/>

9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ☐

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☐

Nom MONIER

Prénom Mathieu

Qualité du signataire Directeur

À Bourg-S'-Amable

Fait le 28/01/2025



Signature du (des) demandeur(s)

