




Comité de Suivi des Sites – 10 Mars 2021

Présentation CF Group-PSM / Rappel historique-autorisations / Bilan 2020





CF Group

Présentation



Un groupe Européen, Industriel et familial
parmi les leaders Européens du marché
de la piscine



PSM filiale de CF GROUP



Historique PSM 1992 → 2017

1992 : création PSM

Activité de conditionnement / stockage / expédition (mélange de produits chimiques en poudres/granulés pour fabrication de chlorate de sodium -dés herbant). Client unique : Arkema

1992 : construction bâtiment de production ; autorisation 249t (Seveso bas)

1995 : construction bâtiment de stockage ; autorisation 6 400t (Seveso haut)

2006 : autorisation 810t (Seveso haut)

2008 : retrait des AMM des produits destinés au public contenant du chlorate de sodium. Usage industriel autorisé ; activités réduites

2011 : autorisation 190t (Seveso bas)

2015 : mise en vente du fait de l'activité réduite


2017 : prise de contact CF Group – PSM

Chlorate de sodium :

- *produit comburant et dangereux pour l'environnement ; propriétés explosives*
- *Utilisations : dés herbant, blanchiment pâte à papier, pyrotechnie*



Historique 2017 → 2019



Phase 1 : maintien du tonnage autorisé (190t – Seveso bas) avec l'introduction des produits piscines
Activité chlorate de sodium conservée

Phase 2 : augmentation des volumes autorisés de produits piscine (rubriques : 4440+4510 ≤ 2000t – Seveso haut) avec des activités de stockage ou stockage/production)
Activité chlorate de sodium arrêtée sur le site

Autorisations phase 2 : Seveso Seuil haut (AP 04/2019)

Activités autorisées : Production et Stockage



Volumes autorisés :

- R4440 : 1 500t par bâtiments (régime A)
- R4510 : 1 500t par bâtiments (régime A)

avec $\Sigma 4440 + \Sigma 4510 < 2\,000\text{t}$ sur site

(+ autres rubriques D ou NC pour polymères/cartons/bois/charge accumulateurs)

Autorisations phase 2 : Seveso Seuil haut (AP 04/2019)



Risque principal : Incendie

Prévention des risques :



- Etude de dangers 2018
- AP PPI en cours (enquête publique janvier 2021)

Emissions :

- Pas de transformation chimique sur le site
- Pas d'utilisation d'eau dans le process
- Process « mécanique » de pastillage
- Distribution gravitaire des matières ; pas de transferts pneumatiques
- Pas de rejets ni d'émissions
- Neutralisation des déchets souillés sur site sans rejets



Révisées	Déclaration	1	2	3
Date	Mars 2018	10 Juin 2018	05 novembre 2018	12 novembre 2018
Créditeur	Sophie BORGAS	Sophie BORGAS	Audrey MAHOUNGAN	Audrey MAHOUNGAN
Vérificateur	Nicolas EXPANDE	Nicolas EXPANDE	Sophie GORDON	Sophie GORDON
Approbateur			Nicolas ESTEPA	Nicolas ESTEPA



2020 : Intégration et démarrage des activités de production

2020 : Contexte Covid + forte augmentation de la demande sur le marché piscine ...

- Démarrage des activités de conditionnement
- Installation poste mélange automatisé
- Réception/démarrage presse 200/250gr
- Réception/démarrage presse 20gr
- Processus de recrutement : passage de 3 à 9 à 25 personnes
- Intégration des activités de production au SGS, procédures/modes opératoires etc.



2020 : Travaux/investissements de mise en conformité


Installation de commandes de trappes de désenfumage centralisées et pilotables à distance :



2020 : Travaux/investissements de mise en conformité

Installation d'une nouvelle centrale de détection incendie et

d'une nouvelle centrale de détection intrusion :



2020 : Travaux/investissements de mise en conformité

Modification installations électriques pour coupure d'électricité en zone production hors heures ouvrées :





Armoire process



Armoire ajoutée permettant de déporter les départs de production



Installation d'éclairages leds



Modélisation de l'éclairage led du bâtiment logistique (étude avant installation)

2020 : Mesures organisationnelles

Mesure de bruits : conforme

Analyse des eaux pluviales et des sédiments du puits perdu (traceur produits fabriqués, pH, hydrocarbures etc.) : conforme

Audit des assureurs (Allianz) contre le risque d'incendie + plan d'actions

sofrec
ANALYSE EN LABORATOIRE

Rapport d'analyse
Établi le : 12/11/2020

Page 1 / 2

AQUALUX INTERNATIONAL
M. Nicolas ESPADA
287 Avenue de la Massane
2A de la Massane
13210 SAINT REMY DE PROVENCE

Le rapport établi ne concerne que l'activité soumise à l'analyse. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de son extrait photographique intégral.
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque l'information est fournie par le client. En outre, le laboratoire ne saurait être tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la validité des résultats.
Dans le cas où le laboratoire n'a pas été chargé de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les activités de laboratoire sont réalisées au sein de SOCR à SOCR, toutes les garanties éventuellement sous-traitées qui sont réalisées chez le sous-traitant, sont l'adresse est indiquée sur son rapport d'analyse joint.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole «
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*)
Identification dossier : SOCR2019-1204 Référence contrat : SOCR19-1775
Identification rapport : SOCR2019-1430 V2 Identification échantillon : SOCR2019-1430
Référence client : Eau pluviale
Nature : Eau pluviale
Prélèvement : Prélèvement le 07/10/2020 à 10h02 Réceptionné le 09/10/2020
Prélevé par le client
Les données concernant le récepteur, le conservateur, le traitement analytique de l'échantillon et les éventuelles de mesure sont disponibles sur demande. Pour déclarer, au cas, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu exploitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Date de début d'analyse le 09/10/2020

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes en vigueur
Mesures sur le terrain				
Analyses sur le produit				
Analyses chimiques				
et				
Techniques de mesure in situ				
Caractéristiques organoleptiques				
Couleur aspect (sur 100)				
Couleur des résidus				
Analyses physicochimiques				
Techniques de mesure en laboratoire				
Analyses physicochimiques				
Analyses physicochimiques de base				
Acidité (sur 100)				
Indice hydrominéral (C10-040)				
Indice hydrominéral (C10-040)				

Rapport d'analyse
Établi le : 12/11/2020

Page 1 / 2

AQUALUX INTERNATIONAL
M. Nicolas ESPADA
287 Avenue de la Massane
2A de la Massane
13210 SAINT REMY DE PROVENCE

sofrec
ANALYSE EN LABORATOIRE

Rapport d'analyse
Établi le : 12/11/2020

Page 1 / 2

AQUALUX INTERNATIONAL
M. Nicolas ESPADA
287 Avenue de la Massane
2A de la Massane
13210 SAINT REMY DE PROVENCE

Le rapport établi ne concerne que l'activité soumise à l'analyse. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de son extrait photographique intégral.
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque l'information est fournie par le client. En outre, le laboratoire ne saurait être tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la validité des résultats.
Dans le cas où le laboratoire n'a pas été chargé de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les activités de laboratoire sont réalisées au sein de SOCR à SOCR, toutes les garanties éventuellement sous-traitées qui sont réalisées chez le sous-traitant, sont l'adresse est indiquée sur son rapport d'analyse joint.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole «
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*)
Identification dossier : SOCR2019-1708 Référence contrat : SOCR19-1775
Identification rapport : SOCR2019-1708 V2 Identification échantillon : SOCR2019-1708
Référence client : Eau de fond de puits
Nature : Eau de fond de puits
Prélèvement : Prélèvement le 07/10/2020 à 10h07 Réceptionné le 09/10/2020
Prélevé par le client
Les données concernant le récepteur, le conservateur, le traitement analytique de l'échantillon et les éventuelles de mesure sont disponibles sur demande. Pour déclarer, au cas, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu exploitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Date de début d'analyse le 09/10/2020

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes en vigueur
Mesures sur le terrain				
Analyses sur le produit				
Analyses chimiques				
et				
Techniques de mesure in situ				
Caractéristiques organoleptiques				
Couleur aspect (sur 100)				
Couleur des résidus				
Analyses physicochimiques				
Techniques de mesure en laboratoire				
Analyses physicochimiques				
Analyses physicochimiques de base				
Acidité (sur 100)				
Indice hydrominéral (C10-040)				
Indice hydrominéral (C10-040)				

Rapport d'analyse
Établi le : 12/11/2020

Page 1 / 2

AQUALUX INTERNATIONAL
M. Nicolas ESPADA
287 Avenue de la Massane
2A de la Massane
13210 SAINT REMY DE PROVENCE

LES RAPPORTS BUREAU VERITAS EXPLOITATION

Mesures de bruit émis dans l'environnement par une Installation Classée pour la protection de l'environnement

Rapport N° 9378185-1-1

Dardilly, le 20 juillet 2020

PACK SYSTEME MAURIENNE (PSM)
Zone Industrielle des Attignours
73067 La Chambre

A l'attention de Mme BORDAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Service Acoustique / Vibrations / Eclairage
16 chemin du Jubin ; BP26
69571 Dardilly cedex


Affaire : PACK SYSTEME MAURIENNE (PSM)
Zone Industrielle des Attignours
73067 La Chambre

Dates d'intervention : Du lundi 6 juillet au mardi 7 juillet 2020

Personne présente : Mme Audrey MANOUKAN (PSM)

Opérateur : Alexandre COTE ☎ 06 72 13 61 67

Rédigé par :



Vieille réalisée par:
Cécile Nguyen
Date de visite:
10/09/2019

2020 : Mesures organisationnelles

Achat matériel de détection et mesure Cl_2

Mise en place d'une ligne dédiée joignable 24h/24, 7j/7


Présentation installations Gendarmerie (La Chambre, Val D'arc) et PSIG (St Michel de Maurienne)



2020 : Mesures organisationnelles

Formation DOI (x4) et d'équipers d'intervention (x6)

Mise à jour POI



Mise à jour plan EtaRé en cours avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours



2020 : Mesures organisationnelles

Exercices POI avec participation du Service Départemental d'Incendie et de Secours, cellule risque chimique : 4 exercices / 2 jours (24 et 25/02) pour validation de fin de formation DOI/EI + présentation des installations + formation risque produit



Exercices internes : procédure évacuation, levée de doute etc.



Merci pour votre attention !
Questions?

