

Résultats des campagnes de contrôles inopinés juin 2022 – novembre 2023

Données DREAL AURA – novembre 2023

AVERTISSEMENT : Le contrôle des PFAS dans les rejets aqueux a été ajouté aux programmes de contrôles établis en amont. Les contrôles n'étaient donc pas ciblés sur les sites susceptibles d'émettre des PFAS. Une photographie plus complète de la situation sera établie à partir de la campagne de surveillance prévue par l'arrêté ministériel sur les rejets aqueux, du 20 juin 2023.

NB : limite de quantification de 10 ng/L par substance PFAS, sauf impossibilité analytique signalée par le laboratoire

Département	Commune	Code AIOT	Nom de l'établissement	Régime	Année du contrôle inopiné	Somme des 20 PFAS surveillés au titre de la directive sur l'eau potable		Analyses et investigations immédiates demandées par la DREAL	Établissement concerné par les rubriques à autorisation de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023
						Concentration dans les rejets (µg/L)	Quantité rejetée – Flux (g/J)		
AIN	BLYES	0006102022	R+R	Autorisation	2022	0,042	0,001		OUI
AIN	MIRIBEL	0006102145	VPK (EX. ONDULYS)	Déclaration	2022	non détecté	non détecté		NON
AIN	SAINT-VULBAS	0006102256	STATION D'EPURATION PIPA	Autorisation	2022	0,901	0,696	Analyses supplémentaires demandées par l'inspection pour identifier l'origine des PFAS dans les rejets	OUI
AIN	SAINT-VULBAS	0006102269	SPEICHIM PROCESSING S.A.	Autorisation	2022	0,855	0,032	Analyses en cours par l'exploitant qui s'est aussi rapproché de ses fournisseurs pour déterminer les apports en PFAS	OUI
AIN	SAINT-VULBAS	0006102270	PERSAN FRANCE	Autorisation	2022	0,044	0,000		NON
AIN	SAULT BRENAZ	0006102274	TB INDUSTRIE	Autorisation	2022	0,005	0,000		OUI
AIN	JASSANS RIOTTIER	0006108493	SOCIETE SAS CHANCEREL	Autorisation	2022	0,162	0,002		OUI
AIN	ST ETIENNE DU BOIS	0006108528	PIROUX INDUSTRIE	Autorisation	2022	0,008	0,000		OUI
AIN	ST VULBAS	0010100080	ALLARD EMBALLAGES	Enregistrement	2022	0,052	0,001		NON
AIN	MONTMERLE SUR SAONE	0010100109	SNTS1	Enregistrement	2022	0,078	0,001		NON
AIN	REYRIEUX	0010100165	EUROCAST REYRIEUX	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		NON
AIN	ST VULBAS	0010100227	ORAPI	Autorisation	2022	1,103	0,010	L'exploitant a ajouté les PFAS à sa surveillance en cours	NON
AIN	FEILLENS	0010100255	KALHYGE	Enregistrement	2022	0,214	0,017		NON
AIN	CHATEAU GAILLARD	0050100189	INCINERIS (EX COMPAGNIE DES VETERINAIRES)	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		NON
AIN	SERVAS	0050100831	LA BRESSE SAS	Enregistrement	2022	0,037	0,003		NON
AIN	FRANS	0050100994	SAS SAINT JEAN	Enregistrement	2022	0,025	0,001		NON
ALLIER	COMMENTRY	0005600023	ERASTEEL SAS	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		OUI
ALLIER	MONTLUCON	0005600069	AMIS SAS	Autorisation	2022	0,022	(non mesurée : prélèvement ponctuel et/ou en bassin)		OUI
ALLIER	ST POURCAIN SUR SIOULE	0005600087	COATINQ	Autorisation	2023	0,064	(non mesurée : prélèvement ponctuel et/ou en bassin)		OUI
ALLIER	VILLEFRANCHE D ALLIER	0005601311	SOCOPA VIANDES	Autorisation	2022	0,016	0,008		NON
ALLIER	VICHY	0005601867	GIP BLANCHISSERIE INTERHOSPITALIÈRE	Enregistrement	2022	0,085	0,005		NON
ALLIER	DOMERAT	0005602186	ENVIRONNEMENT RECYCLING	Autorisation	2022	3,422	(non mesurée : prélèvement ponctuel et/ou en bassin)	Analyses en cours pour préciser l'origine des PFAS. Options de réduction à l'étude	OUI
ALLIER	AVERMES	0016400376	MEWA SARL	Enregistrement	2022	0,351	0,076		NON
ALLIER	CREUZIER LE VIEUX	0005600027	COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		NON
ALLIER	SAINT-YORRE	0005600098	S C B V	Autorisation	2023	0,005 et 0,043 (2 points de rejet)	0,004		OUI

Résultats des campagnes de contrôles inopinés juin 2022 – novembre 2023

Données DREAL AURA – novembre 2023

AVERTISSEMENT : Le contrôle des PFAS dans les rejets aqueux a été ajouté aux programmes de contrôles établis en amont. Les contrôles n'étaient donc pas ciblés sur les sites susceptibles d'émettre des PFAS. Une photographie plus complète de la situation sera établie à partir de la campagne de surveillance prévue par l'arrêté ministériel sur les rejets aqueux, du 20 juin 2023.

NB : limite de quantification de 10 ng/L par substance PFAS, sauf impossibilité analytique signalée par le laboratoire

Département	Commune	Code AIOT	Nom de l'établissement	Régime	Année du contrôle inopiné	Somme des 20 PFAS surveillés au titre de la directive sur l'eau potable		Analyses et investigations immédiates demandées par la DREAL	Établissement concerné par les rubriques à autorisation de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023
						Concentration dans les rejets (µg/L)	Quantité rejetée – Flux (g/J)		
ALLIER	CUSSET	0016400362	GAIA AVENIR	Autorisation	2023	4,743	1,733	Un arrêté préfectoral du 25 avril 2023 demande, entre autre, une étude de dimensionnement d'une installation de traitement des lixiviats. Dans ce cadre, la question des PFAS va être prise en compte.	OUI
ALLIER	BESSAY-SUR-ALLIER	0016400310	LA COMPAGNIE DU BISCUIT	Enregistrement	2023	non détecté	non détecté		NON
ALLIER	DOMERAT	0005600040	SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE	Autorisation	2023	0,090	0,016		OUI
ARDECHE	ANNONAY	0006102314	TANNERIE D'ANNONAY S.A.	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		OUI
ARDECHE	BOULIEU LES ANNONAY	0006102335	TEINTURE DES CEDRES	Autorisation	2022	0,194	0,120		OUI
ARDECHE	LE CHEYLARD	0006102341	GL-ALTESSE SAS	Autorisation	2022	0,014	0,000		NON
ARDECHE	ST DESIRAT	0006102410	STS COMPOSITES FRANCE	Autorisation	2022	0,022 et 0,048 (2 points de rejet)	0,012		OUI
ARDECHE	LE POUZIN	0006114778	CAPCA (EX SDEA 07)	Autorisation	2023	0,539	(non mesurée : prélèvement ponctuel et/ou en bassin)		OUI
ARDECHE	LA VOULTE	0006102464	EURECAT	Autorisation	2023	non détecté	non détecté		OUI
ARDECHE	ANNONAY	0006102315	IVECO BUS	Autorisation	2023	0,225	0,031		OUI
ARDECHE	VALLON PONT D'ARC	0006102447	UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE	Autorisation	2023	non détecté	non détecté		OUI
ARDECHE	ARDECHE	0006102312	CANSON SAS	Autorisation	2023	0,267	0,291		OUI
DROME	BOURG LES VALENCE	0006102526	CHEDDITE FRANCE S.A	Enregistrement	2022	0,080	0,004		NON
DROME	CLERIEUX	0006102547	CHEDDITE FRANCE	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		NON
DROME	PORTES LES VALENCE	0006102660	LABORATOIRE OXENA	Autorisation	2022	0,072	0,000		NON
DROME	ROMANS SUR ISERE	0006102695	TANNERIES ROUX	Autorisation	2022	0,096	0,023		OUI
DROME	ROMANS SUR ISERE	0006102695	TANNERIES ROUX	Autorisation	2023	0,096	0,014		OUI
DROME	VALENCE	0006102767	POLYTECHNYL (EX RHODIA)	Autorisation	2022	0,058 et 0,795 (2 points de rejets)	0,068		OUI
DROME	TAIN L HERMITAGE	0006107516	VALRHONA (SITE 1 GUIRONNET)	Enregistrement	2022	0,010	0,000		NON
DROME	ST PANTALEON LES VIGNES	0006107983	CAVE COOPERATIVE ST-PANTALEON-LES-VIGNES	Enregistrement	2022	0,092	0,001		NON
DROME	ROMANS SUR ISERE	0006108203	SOCIÉTÉ ROMANAISE DE LA CHAUSSURE – SRC	Autorisation	2022	1,077	0,002	Analyses complémentaires demandées par l'inspection pour identifier les sources de PFAS mais procédure de liquidation judiciaire en cours	NON
DROME	SUZE LA ROUSSE	0006108445	SCA LA SUZIENNE	Enregistrement	2022	0,083	(non mesurée : prélèvement ponctuel et/ou en bassin)		NON
DROME	TAIN L HERMITAGE	0006108691	CAVE DE TAIN L'HERMITAGE	Enregistrement	2022	non détecté	non détecté		NON
DROME	MERCUROL VEAUNES	0006108802	CHAPOUTIER	Enregistrement	2022	0,035	0,002		NON
DROME	MERCUROL VEAUNES	0010300109	VALRHONA (SITE 2 DODET)	Enregistrement	2022	non détecté	non détecté		NON
DROME	PORTES LES VALENCE	0010300115	ANDROS	Autorisation	2022	0,060 et 0,066 (2 points de rejet)	0,121		NON

Résultats des campagnes de contrôles inopinés juin 2022 – novembre 2023

Données DREAL AURA – novembre 2023

AVERTISSEMENT : Le contrôle des PFAS dans les rejets aqueux a été ajouté aux programmes de contrôles établis en amont. Les contrôles n'étaient donc pas ciblés sur les sites susceptibles d'émettre des PFAS. Une photographie plus complète de la situation sera établie à partir de la campagne de surveillance prévue par l'arrêté ministériel sur les rejets aqueux, du 20 juin 2023.

NB : limite de quantification de 10 ng/L par substance PFAS, sauf impossibilité analytique signalée par le laboratoire

Département	Commune	Code AIOT	Nom de l'établissement	Régime	Année du contrôle inopiné	Somme des 20 PFAS surveillés au titre de la directive sur l'eau potable		Analyses et investigations immédiates demandées par la DREAL	Établissement concerné par les rubriques à autorisation de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023
						Concentration dans les rejets (µg/L)	Quantité rejetée – Flux (g/J)		
DROME	EPINOUBE	0010300128	HYPERION MATERIALS TECHNOLOGIES	Autorisation	2022	0,107	(non mesurée : prélèvement ponctuel et/ou en bassin)		NON
DROME	PEYRINS	0052600508	ROMANS VIANDES SAS	Enregistrement	2022	non détecté	non détecté		NON
DROME	ROMANS SUR ISERE	0052603167	CARBEC SA	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		NON
DROME	LA ROCHE-DE-GLUN	0006102678	PRAD STE	Enregistrement	2023	non détecté	non détecté		NON
DROME	DROME	0006109369	CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS DE ROCHEG	Enregistrement	2023	0,026	0,004		NON
DROME	LA ROCHE-DE-GLUN	0006108133	PAUL JABOULET AINE	Enregistrement	2023	non détecté	non détecté		NON
DROME	SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES	0006108903	SCA CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE	Enregistrement	2023	0,041	0,001		NON
HAUTE LOIRE	ARAULES	0005601338	GERENTES SAS	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		NON
HAUTE SAVOIE	ALBY-SUR-CHERAN	0006104519	LABORATOIRES GALDERMA	Autorisation	2022	0,009	0,002		NON
HAUTE SAVOIE	ANNECY	0006104534	GRAPHOCOLOR	Autorisation	2022	0,004	0,002		OUI
HAUTE SAVOIE	CLUSES	0006104578	SOC CAUX TRAITEMENT DE SURFACE	Autorisation	2022	0,097	0,008		OUI
HAUTE SAVOIE	EPAGNY METZ TESSY	0006104645	THERMOCOMPACT S.A.	Autorisation	2022	0,037	0,002		OUI
HAUTE SAVOIE	RUMILLY	0006104679	TEFAL SA	Autorisation	2022	0,080	0,046		OUI
HAUTE SAVOIE	RUMILLY	0006104679	TEFAL SA	Autorisation	2023	0,104	0,062		OUI
HAUTE SAVOIE	SALLANCHES	0006104705	SKIS DYNASTAR	Autorisation	2022	0,010	0,000		OUI
HAUTE SAVOIE	THYEZ	0006104737	AMPHENOL SOCAPEX	Autorisation	2022	0,040	0,000		NON
HAUTE SAVOIE	PUBLIER	0010800138	AD ORELEC	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		OUI
HAUTE SAVOIE	VILLE LA GRAND	0010800209	PRODUITS CHIMIQUES PLATRET S.A.	Autorisation	2022	0,032	(non mesurée : prélèvement ponctuel et/ou en bassin)		NON
ISERE	BEAUREPAIRE	0006102810	COPAL	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		OUI
ISERE	BOURGOIN JALLIEU	0006102819	G.T.A.	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		OUI
ISERE	CHASSE SUR RHONE	0006102859	SIRA	Autorisation	2022	22,476	6,790	Plusieurs initiatives prises par l'exploitant sur 2022-2023 pour surveiller et réduire ses rejets en PFAS, par traitement en charbons actifs qui capte désormais une partie des PFAS (voir évolution 2022-2023).	OUI

Résultats des campagnes de contrôles inopinés juin 2022 – novembre 2023

Données DREAL AURA – novembre 2023

AVERTISSEMENT : Le contrôle des PFAS dans les rejets aqueux a été ajouté aux programmes de contrôles établis en amont. Les contrôles n'étaient donc pas ciblés sur les sites susceptibles d'émettre des PFAS. Une photographie plus complète de la situation sera établie à partir de la campagne de surveillance prévue par l'arrêté ministériel sur les rejets aqueux, du 20 juin 2023.

NB : limite de quantification de 10 ng/L par substance PFAS, sauf impossibilité analytique signalée par le laboratoire

Département	Commune	Code AIOT	Nom de l'établissement	Régime	Année du contrôle inopiné	Somme des 20 PFAS surveillés au titre de la directive sur l'eau potable		Analyses et investigations immédiates demandées par la DREAL	Établissement concerné par les rubriques à autorisation de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023
						Concentration dans les rejets (µg/L)	Quantité rejetée – Flux (g/J)		
ISERE	CHASSE SUR RHONE	0006102859	SIRA	Autorisation	2023	2,495	0,546	Plusieurs initiatives prises par l'exploitant sur 2022-2023 pour surveiller et réduire ses rejets en PFAS, par traitement en charbons actifs qui capte désormais une partie des PFAS	OUI
ISERE	CHAVANOZ	0006102866	ERARD INDUSTRIE	Autorisation	2022	0,010	0,000		OUI
ISERE	LE GRAND LEMPS	0006102944	SIEGL	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		OUI
ISERE	GRENOBLE	0006102968	CATERPILLAR FRANCE SAS	Enregistrement	2022	0,005 et non détecté (2 points de rejet)	< 0,001		NON
ISERE	ROUSSILLON	0006105221	OSIRIS GIE	Autorisation	2022	0,472	0,764		OUI
ISERE	SALAISE SUR SANNE	0006105223	ADISSEO FRANCE SAS	Autorisation	2022	0,189	1,768	Hypothèse privilégiée que les PFAS proviennent de l'eau d'alimentation du process	OUI
ISERE	ST CLAIR DU RHONE	0006105225	ADISSEO FRANCE SAS	Autorisation	2022	0,147	8,614	Hypothèse privilégiée que les PFAS proviennent de l'eau d'alimentation du process	OUI
ISERE	ECLOSE BADINIÈRES	0006106993	PORCHER INDUSTRIES	Autorisation	2022	0,080	0,001		OUI
ISERE	LE PONT DE CLAIX	0006107527	VENCOREX FRANCE	Autorisation	2022	0,081	8,728	Hypothèse privilégiée que les PFAS proviennent de l'eau d'alimentation du process	OUI
ISERE	ROUSSILLON	0006114519	HEXCEL FIBERS	Autorisation	2022	0,020 et 0,001 (2 points de rejet)	0,017		OUI
ISERE	SALAISE SUR SANNE	0010400032	SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE	Autorisation	2022	0,111 et non détecté (2 points de rejet)	0,000		OUI
ISERE	BOUGE CHAMBALUD	0010400164	KERRY RAVIFRUIT	Enregistrement	2022	0,054	0,016		NON
ISERE	LA BUISSE	0010400560	COMMUNAUTE D'AGGLO DU PAYS VOIRONNAIS	Autorisation	2022	0,444 et 0,042 (2 points de rejets)	0,007		NON
ISERE	ROCHETOIRIN	0053800353	COOPERL ARC ATLANTIQUE	Autorisation	2022	0,032	0,002		NON
ISERE	BEAUREPAIRE	0006102810	COPAL	Autorisation	2023	0,066	0,005		OUI
ISERE	VILETTE-DE-VIENNE	0006103261	SPMR	Autorisation	2023	0,094	(non mesurée : prélèvement ponctuel et/ou en bassin)		NON
LOIRE	CHAZELLES SUR LYON	0006103318	FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS	Enregistrement	2022	0,122	0,001		NON
LOIRE	L HORME	0006103353	HAULOTTE GROUP	Enregistrement	2022	0,022	0,000		NON
LOIRE	L HORME	0006103356	SETFORGE	Enregistrement	2022	non détecté	non détecté		NON
LOIRE	ROANNE	0006103391	FORTIER BEAULIEU S.A.S	Déclaration	2022	non détecté	non détecté		NON
LOIRE	ROANNE	0006103394	SOFIDEL FRANCE	Autorisation	2022	0,253	0,090		OUI
LOIRE	ST CHAMOND	0006103420	SOCIETE NOUVELLE GALVALOIRE	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		OUI
LOIRE	FEURS	0054200285	DEVEILLE SA	Enregistrement	2022	0,270 et non détecté (2 points de rejet)	0,007		NON
LOIRE	VIOLAY	0054201058	ROCHEBILLARD ET BLEIN (RUE DE LA CHAPELLE)	Enregistrement	2022	non détecté	non détecté		NON
LOIRE	VIOLAY	0054201059	ROCHEBILLARD ET BLEIN (LIEU-DIT LA BERCHÈRE)	Enregistrement	2022	non détecté	non détecté		NON

Résultats des campagnes de contrôles inopinés juin 2022 – novembre 2023

Données DREAL AURA – novembre 2023

AVERTISSEMENT : Le contrôle des PFAS dans les rejets aqueux a été ajouté aux programmes de contrôles établis en amont. Les contrôles n'étaient donc pas ciblés sur les sites susceptibles d'émettre des PFAS. Une photographie plus complète de la situation sera établie à partir de la campagne de surveillance prévue par l'arrêté ministériel sur les rejets aqueux, du 20 juin 2023.

NB : limite de quantification de 10 ng/L par substance PFAS, sauf impossibilité analytique signalée par le laboratoire

Département	Commune	Code AIOT	Nom de l'établissement	Régime	Année du contrôle inopiné	Somme des 20 PFAS surveillés au titre de la directive sur l'eau potable		Analyses et investigations immédiates demandées par la DREAL	Établissement concerné par les rubriques à autorisation de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023
						Concentration dans les rejets (µg/L)	Quantité rejetée – Flux (g/J)		
LOIRE	ST ROMAIN LE PUY	0054201398	PAROT	Enregistrement	2022	0,013	0,002		NON
PUY DE DOME	CEBAZAT	0005600333	MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN	Enregistrement	2022	non détecté	non détecté		NON
PUY DE DOME	ISSOIRE	0005600368	AUBERT & DUVAL ISSOIRE	Autorisation	2022	0,005	0,000		OUI
PUY DE DOME	ISSOIRE	0005600370	INTERFORGE SAS	Autorisation	2022	0,073	0,003		OUI
PUY DE DOME	RIOM	0005600408	GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE	Enregistrement	2022	0,030	0,001		NON
PUY DE DOME	ST GENES CHAMPANELLE	0005601360	SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES VOLCANS D'AUVERGNE	Autorisation	2022	0,000	0,000		NON
PUY DE DOME	CLERMONT FERRAND	0005601635	VALTOM	Autorisation	2022	4,687 et 0,444 (2 points de rejet)	0,226	Poursuite de la surveillance et analyses en cours pour identifier l'origine de la présence de PFAS dans les rejets. Une étude de dimensionnement d'une installation de traitement des lixiviats est également en cours dans le cadre du projet d'extension de l'ISDND (dossier en cours d'instruction).	OUI
PUY DE DOME	BEAUMONT	0005601913	INITIAL BTB	Enregistrement	2022	0,261	0,015		NON
PUY DE DOME	AMBERT	0005601636	VALTOM	Autorisation	2023	0,545	(non mesurée : prélèvement ponctuel et/ou en bassin)		OUI
PUY DE DOME	VIC LE COMPTE	0005600465	EUROPAFI	Autorisation	2023	0,008	0,014		OUI
PUY DE DOME	SAINT-SAUVES-D'AUVERGNE	0005601647	VALTOM	Autorisation	2023	0,409 et 0,172 (2 points de rejet)	0,009		OUI
RHONE	CHESSY	0006103589	MAT -MATHELIN APPRET PEINTURE	Autorisation	2022	5,814	2,904	Un travail a été engagé par l'exploitant pour trouver des produits de substitution aux PFAS utilisés. Certains PFAS ont été substitués. Les analyses dans le cadre de l'Arrêté ministériel du 20 juin 2023 permettront de vérifier l'efficacité de ces substitutions.	OUI
RHONE	COURS	0006103601	MALERBA N° 1/ 4	Enregistrement	2022	0,011	0,000		NON
RHONE	SAVIGNY	0006103706	SIAP	Autorisation	2022	0,048	0,001		OUI
RHONE	ST FONS	0006103725	POLYTECHNYL	Autorisation	2022	0,053 et 0,118 et non détecté (3 points de rejets)	2,228	Hypothèse privilégiée que les PFAS proviennent de l'eau d'alimentation du process. Vérifications complémentaires en cours quant aux mousses anti-incendie utilisées actuellement ou par le passé	OUI
RHONE	ST FONS	0006103731	RHODIA OPERATIONS	Autorisation	2022	0,180	5,208	Hypothèse privilégiée que les PFAS proviennent de l'eau d'alimentation du process	OUI
RHONE	STE FOY L ARGENTIERE	0006103735	EDILIANS EX IMERYS TC	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		NON
RHONE	TARARE	0006103782	TEINTURERIES DE TARARE	Autorisation	2022	0,031	0,001		OUI
RHONE	TARARE	0006103787	TEINTURERIES DE LA TURDINE-BLD TURDINE	Autorisation	2022	0,063	0,015		OUI

Résultats des campagnes de contrôles inopinés juin 2022 – novembre 2023

Données DREAL AURA – novembre 2023

AVERTISSEMENT : Le contrôle des PFAS dans les rejets aqueux a été ajouté aux programmes de contrôles établis en amont. Les contrôles n'étaient donc pas ciblés sur les sites susceptibles d'émettre des PFAS. Une photographie plus complète de la situation sera établie à partir de la campagne de surveillance prévue par l'arrêté ministériel sur les rejets aqueux, du 20 juin 2023.

NB : limite de quantification de 10 ng/L par substance PFAS, sauf impossibilité analytique signalée par le laboratoire

Département	Commune	Code AIOT	Nom de l'établissement	Régime	Année du contrôle inopiné	Somme des 20 PFAS surveillés au titre de la directive sur l'eau potable		Analyses et investigations immédiates demandées par la DREAL	Établissement concerné par les rubriques à autorisation de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023
						Concentration dans les rejets (µg/L)	Quantité rejetée – Flux (g/J)		
RHONE	VAULX EN VELIN	0006103796	E.G.P.	Autorisation	2022	0,031	0,001		OUI
RHONE	VAULX EN VELIN	0006103809	EUROCAST LYON	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		NON
RHONE	VILLEURBANNE	0006103907	BRUN	Autorisation	2022	0,148	0,010		OUI
RHONE	CORBAS	0006103948	LAVARHONE	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		OUI
RHONE	FEYZIN	0006103973	TOTAL RAFFINAGE FRANCE	Autorisation	2022	0,300	1,605	Hypothèse privilégiée que les PFAS proviennent principalement d'eau prélevée dans la nappe pour alimenter le réseau d'eau incendie du site et des mousses anti-incendie utilisées sur le site	OUI
RHONE	GENAY	0006103995	UNIVAR	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		NON
RHONE	GENAY	0006103999	COATEX (USINE 1 LUMIERE)	Autorisation	2022	0,140	0,017		OUI
RHONE	ST PRIEST	0006104078	KEOLIS LYON	Enregistrement	2022	0,383	0,002		NON
RHONE	LYON 07	0006104223	METROPOLE DE LYON - UNITÉ DE TRAITEMENT DE DE VALORISATION ENERGÉTIQUE DES DÉCHETS URBAINS DE LYON SUD	Autorisation	2022	0,195	0,008		NON
RHONE	BRIGNAIS	0006114001	SODELY	Enregistrement	2022	0,061	0,002		NON
RHONE	VAULX EN VELIN	0006114421	IDEAL	Autorisation	2022	0,062	0,000		OUI
RHONE	ST LAURENT D AGNY	0010600132	THERMOCLEAN RHONE ALPES	Autorisation	2022	0,073	0,000		NON
RHONE	STE CONSORCE	0010600260	DANI-ALU	Enregistrement	2022	0,020	0,000		NON
RHONE	VILLEURBANNE	0010600289	SAFRAN LANDING SYSTEMS (EX MESSIER BUGA)	Autorisation	2022	0,330	0,181		OUI
RHONE	LENTILLY	0010600374	BLANCHISSERIE MORELLON	Enregistrement	2022	0,096	0,018		NON
RHONE	BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS	0046900020	EUROSALMON	Enregistrement	2022	non détecté	non détecté		NON
RHONE	ECULLY	0056900086	CARREFOUR HYPERMARCHES	Enregistrement	2022	non détecté	non détecté		NON
RHONE	LA MULATIERE	0056900188	AQUARIUM DE LYON	Autorisation	2022	non détecté	non détecté		NON
RHONE	VILLEFRANCHE SUR SAONE	0056901085	BLEDNA	Enregistrement	2022	0,030	0,006		NON
RHONE	RILLIEUX-LA-PAPE	0056901310	COMMUNE DE LYON (CUISINE CENTRALE – ELIOR)	Enregistrement	2022	0,065	0,001		NON
RHONE	SARCEY	0010600876	CARTONNAGES DE LA TURDINE	Déclaration	2023	0,013	0,000		NON
RHONE	SAINT-ROMAIN-DE-POPEY	0046900023	LES VIANDES LIMOUSINES	Enregistrement	2023	0,189	0,004		NON
RHONE	TARARE	0056900327	AGIS	Enregistrement	2023	0,110	0,019		NON
RHONE	TARARE	0003201211	ECCSEL	Déclaration	2023	non détecté	non détecté		NON
RHONE	ST FONS	0006103724	KEM ONE	Autorisation	2023	0,107	0,698		OUI
RHONE	TARARE	0056901279	NINKASI	Déclaration	2023	non détecté	non détecté		NON
RHONE	SEREZIN DU RHONE	0003200751	SOLVALOR	Autorisation	2023	0,458	0,073		OUI
RHONE	VÉNISSIEUX	0006103850	SOPRANZI GALVANISATION	Autorisation	2023	0,112	0,001		OUI
RHONE	SAINT ROMAIN DE POPEY	0006103784	STE EXPLOIT COOP ABATT TARARE - SECAT	Autorisation	2023	non détecté	non détecté		NON
RHONE	TARARE	0006103782	TEINTURERIES DE TARARE	Autorisation	2023	0,052	0,035		OUI
RHONE	SOLAIZE	0006104116	TOTAL FRANCE – CENTRE DE RECHERCHE DE SOLAIZE	Autorisation	2023	0,602	0,008		NON
RHONE	RHONE	0056900328	CHAMBOST S.A.S.	Enregistrement	2023	non détecté	non détecté		NON

Résultats des campagnes de contrôles inopinés juin 2022 – novembre 2023

Données DREAL AURA – novembre 2023

AVERTISSEMENT : Le contrôle des PFAS dans les rejets aqueux a été ajouté aux programmes de contrôles établis en amont. Les contrôles n'étaient donc pas ciblés sur les sites susceptibles d'émettre des PFAS. Une photographie plus complète de la situation sera établie à partir de la campagne de surveillance prévue par l'arrêté ministériel sur les rejets aqueux, du 20 juin 2023.

NB : limite de quantification de 10 ng/L par substance PFAS, sauf impossibilité analytique signalée par le laboratoire

Département	Commune	Code AIOT	Nom de l'établissement	Régime	Année du contrôle inopiné	Somme des 20 PFAS surveillés au titre de la directive sur l'eau potable		Analyses et investigations immédiates demandées par la DREAL	Établissement concerné par les rubriques à autorisation de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023
						Concentration dans les rejets (µg/L)	Quantité rejetée – Flux (g/J)		
RHONE	RHONE	0006108431	EKOTO	Enregistrement	2023	0,058	(non mesurée : prélèvement ponctuel et/ou en bassin)		NON
RHONE	ST FONS	0006103727	ELKEM SILICONES FRANCE SAS	Autorisation	2023	0,075 et 0,101 (2 points de rejet)	0,350		OUI
RHONE	SAVIGNY	0006103703	FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD	Autorisation	2023	non détecté	non détecté		OUI
RHONE	SOLAIZE	0006103856	IFP ENERGIES NOUVELLES ETS DE LYON	Autorisation	2023	0,077	0,005		NON
RHONE	VINDRY-SUR-TURDINE	0056900292	SAINT LOUP DISTRIBUTION	Déclaration	2023	0,430	(non mesurée : prélèvement ponctuel et/ou en bassin)		NON
RHONE	ST FONS	0010600866	VOS LOGISTICS HOLDING FRANCE	Autorisation	2023	0,104	(non mesurée : prélèvement ponctuel et/ou en bassin)		OUI
RHONE	LISSIEU	0006105229	CARLY REFRIG. COMPONENTS SOLUT. ex CARLY	Enregistrement	2023	non détecté	non détecté		NON
SAVOIE	CHAMBERY	0006104359	BHS SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE SAVOIE	Enregistrement	2022	0,057	0,007		NON
SAVOIE	CHAMBERY	0006104374	MITHIEUX ET FILS	Autorisation	2022	0,063	0,007		OUI
SAVOIE	AVRESSIEUX	0006113491	AGRATI	Autorisation	2022	0,071	0,004		OUI
SAVOIE	AIX LES BAINS	0010700103	THERMES NATIONAUX D'AIX SITE CHEVALLEY	Déclaration	2022	0,068 et 0,014 (2 points de rejet)	0,061		NON
SAVOIE	CHAMBERY	0010700135	INITIAL BTB	Enregistrement	2022	0,178	0,013		NON
SAVOIE	VALGELON-LA-ROCHETTE	0006104447	LA ROCHETTE CARTONBOARD SAS	Autorisation	2023	0,055	0,311		OUI