



**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

COMMISSION DE SUIVI DE SITES (CSS) : COATEX – BASF - UNIVAR

Mairie de Genay

11/01/2024

Sommaire

9h30 Ouverture de la séance - Introduction

- **Actualisation de l'arrêté préfectoral de composition de la CSS**
- **Bilan d'activité par les exploitants**
- **Bilan d'activité par les inspecteurs de la DREAL**
- **Intervention Métropole Secureno'v – PPRT Genay / habitat**
- **Actualités SDMIS / DDT**
- **Questions diverses**

11h30 Clôture

Actualisation de l'arrêté préfectoral de composition de la CSS

Unité départementale DREAL du Rhône

- 311 ICPE A
- 42 ICPE SEVESO (SH & SB)
- 102 ICPE « IED »
- 33 Carrières
- Près de 250 « Sites et sols pollués »
- 712 km de canalisations de transport dont 485 km de canalisation de gaz naturel
- 11 PPRT en vigueur

**Un parc d'ICPE
conséquent
et varié**



Unité départementale DREAL du Rhône

- Note du 24/11/2016 relative au plan pluriannuel de contrôle des ICPE

Ets prioritaires = 1*an, Ets à enjeux = 1*3 ans, les autres = 1*7 ans

+ les suivis de sanctions

+ les inspections réactives suite à incident/accident

+ inspections actions nationales/régionales

+ inspections suite à signalement/plainte

18 inspecteurs

**501 inspections
en 2022 dans le Rhône**

54 contrôles inopinés

99 mises en demeure

7 amendes

11 astreintes financières

(chiffres 2022)

Unité départementale DREAL du Rhône

- Actions nationales 2024 :
 - action sobriété hydrique des activités industrielles – mise en œuvre plan « eau »
 - action sur les PFAS en lien avec AM 20/06/2023
 - contrôle rejets atmo. notamment COV
 - +
 - mise en œuvre ammonitrates – sites D ou susceptibles
 - poursuite post-Lubrizol sur les liquides inflammables (conditions stockage, rétention/confinement des eaux, trafics illégaux DEEE
 - +
 - contrôle restrictions sécheresse
 - gestion des by-pass/shunts sur Ets Seveso
 - énergies nouvelles / équipements sous pression
 - déchets bâtiment / reprise par les distributeurs
 - prévention des pertes de granulés plastiques indus.
 - tri enseigne de restauration / vaisselle réemployable
 - interdiction emballages plastiques fruits/légumes
 - fluides frigorigènes

Des actions pérennes

**Des thématiques
prioritaires**

**Des thématiques
d'inspections
Systématiques
et
d'initiative régionale**

Bilan d'activité par les exploitants - Présentations

Bilan d'activité par l'inspection : COATEX ARKEMA

**Site contrôlé
a minima 2 fois/an**

Georisques

- Bilan des inspections 2023 : 5 inspections dont une inopinée

Date	Thème	Nature	Suites
23/03/23	Produits chimiques (action coup poing)	Risques accidentels	Demandes d'actions correctives
23/03/23	Nouvelle cuve IPDI	Risques accidentels	Compléments d'information
21/08/23	Rejets dans l'eau et contrôle inopiné	Risques chroniques	Compléments d'information
07/09/23	Sécheresse	Risques chroniques	Demandes d'actions correctives
22/11/23	Dépotage de citernes en MP1	Risques accidentels	Compléments d'information

- Bilan des prescriptions : APC du 07/11/23 relatif à la gestion des effluents liquides (précisions, limite de prélèvement) ;
- Bilan des instructions en cours de finalisation :
 - Installation d'une nouvelle cuve de monomère (IPDI) en zone matière première;
 - Déplacement du déchargement de citernes de monomères vers le centre du site.

Bilan d'activité par l'inspection : BASF Agri

**Site contrôlé
a minima 1 fois/an**

Georisques

- Bilan des inspections 2023 : 2 inspections ;

Date	Thème	Nature	Suites
31/03/23	Produits chimiques (action coup poing)	Risques accidentels	Demandes d'actions correctives
14/09/23	Système de gestion de la sécurité - accidentologie	Risques accidentels	Demandes d'actions correctives

- Bilan des prescriptions : pas de nouvelle prescription ;
- Bilan des instructions :
 - pas d'instruction initiée en 2023 ;
 - début des échanges sur la protection incendie.

Bilan d'activité par l'inspection : UNIVAR

**Site contrôlé
a minima 1 fois/an**

Georisques

- Bilan des inspections 2023 : une inspection

Date	Thème	Nature	Suites
20/06/23	Produits chimiques	Risques accidentels	Demandes d'actions correctives

- Bilan des prescriptions : pas de nouvelle prescription
- Bilan des instructions : pas d'instruction initiée en 2023

Métropole Secureno'v – PPRT Genay / Habitat

Actualités SDMIS / DDT

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes**

Unité départementale du Rhône

Cellule Risques Technologiques

63 av. Roger Salengro – 69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 72 44 12 00

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr



A2761

FIN


**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*