

Résultats du plan de prélèvement des œufs pour Pierre-Bénite, Saint Genis Laval, Irigny, Oullins – Février 2023 *

Point de prélèvement	Commune	PFOS	Teneur max réglementation	PFOA	Teneur max réglementation	PFNA	Teneur max réglementation	PFHxS	Teneur max réglementation	Somme PFOS PFOA PFNA PFHxS	Teneur max réglementation
1	PIERRE BENITE	0,75	1,0	0,11	0,3	1,43	0,7	0,02	0,3	2,34	1,7
2	PIERRE BENITE	1,75	1,0	0,18	0,3	2,52	0,7	0,04	0,3	4,55	1,7
3	PIERRE BENITE	1,49	1,0	0,21	0,3	3,41	0,7	0,12	0,3	5,31	1,7
4	PIERRE BENITE	1,99	1,0	0,62	0,3	15,20	0,7	0,11	0,3	17,83	1,7
5	PIERRE BENITE	1,46	1,0	0,21	0,3	5,75	0,7	0,04	0,3	7,58	1,7
6	PIERRE BENITE	1,45	1,0	0,17	0,3	42,90	0,7	0,02	0,3	44,79	1,7
7	PIERRE BENITE	1,50	1,0	0,26	0,3	9,45	0,7	0,04	0,3	11,37	1,7
8	PIERRE BENITE	0,76	1,0	0,06	0,3	2,57	0,7	0,05	0,3	3,55	1,7
9	SAINT GENIS LAVAL	0,33	1,0	0,03	0,3	0,62	0,7	0,02	0,3	1,02	1,7
10	SAINT GENIS LAVAL	1,01	1,0	0,11	0,3	4,07	0,7	0,02	0,3	5,34	1,7
11	SAINT GENIS LAVAL	0,63	1,0	0,04	0,3	0,67	0,7	0,04	0,3	1,42	1,7
12	SAINT GENIS LAVAL	0,82	1,0	0,14	0,3	1,05	0,7	0,05	0,3	2,03	1,7
13	IRIGNY	0,33	1,0	0,02	0,3	0,57	0,7	0,02	0,3	0,97	1,7
14	IRIGNY	0,58	1,0	0,14	0,3	1,62	0,7	0,04	0,3	2,36	1,7
15	IRIGNY	0,71	1,0	0,02	0,3	0,43	0,7	0,01	0,3	1,20	1,7
16	IRIGNY	0,44	1,0	0,09	0,3	0,88	0,7	0,01	0,3	1,40	1,7
17	IRIGNY	0,89	1,0	0,09	0,3	1,08	0,7	0,02	0,3	2,10	1,7
18	IRIGNY	1,38	1,0	0,06	0,3	3,09	0,7	0,03	0,3	4,75	1,7
19	IRIGNY	1,10	1,0	0,09	0,3	2,22	0,7	0,06	0,3	3,57	1,7
20	IRIGNY	0,97	1,0	0,20	0,3	2,77	0,7	0,06	0,3	4,00	1,7
21	IRIGNY	4,36	1,0	1,26	0,3	11,56	0,7	0,08	0,3	16,84	1,7
22	OULLINS	0,69	1,0	0,05	0,3	1,48	0,7	0,02	0,3	2,30	1,7
23	OULLINS	4,12	1,0	0,35	0,3	6,07	0,7	0,13	0,3	10,92	1,7
24	OULLINS	0,49	1,0	0,11	0,3	1,31	0,7	0,02	0,3	1,91	1,7
25	OULLINS	5,24	1,0	0,18	0,3	4,77	0,7	0,12	0,3	10,68	1,7
26	OULLINS	4,82	1,0	0,16	0,3	4,09	0,7	0,11	0,3	9,50	1,7
27	OULLINS	1,28	1,0	0,08	0,3	1,42	0,7	0,18	0,3	3,06	1,7
28	OULLINS	0,30	1,0	0,02	0,3	2,23	0,7	0,02	0,3	2,62	1,7
29	OULLINS	0,75	1,0	0,31	0,3	1,29	0,7	0,04	0,3	2,21	1,7
30	OULLINS	1,14	1,0	0,10	0,3	1,03	0,7	0,17	0,3	2,49	1,7

* Les valeurs correspondent aux teneurs en µg/kg de poids à l'état frais, après prise en compte de l'incertitude de mesure