

# Stockmeier France

Distributeur et Formulateur de solutions chimiques

An aerial photograph of a large industrial complex. The facility consists of several large, interconnected buildings with corrugated metal roofs. Some roofs have skylights. There are extensive outdoor storage areas filled with numerous white and grey drums or containers. Several semi-trailers are parked in designated loading docks on the right side of the main building. The surrounding area includes some trees and a road with a few cars.

**COMMISSION SUIVI SITE**  
**15 DECEMBRE 2023**

# REPRESENTANTS Stockmeier

## Actualisation

### **COLLEGE EMPLOYEUR**

Christophe COSNEFROY  
Directeur Site

Thomas GASSIN  
Responsable Exploitation

Audrey GARIPPA  
Coordinatrice QHSE

### **COLLEGE SALARIES**

Christophe CUVILLY  
Chef d'Equipe  
Membre du CSSCT

Christian GIVRE  
Ouvrier Polyvalent  
Membre du CSSCT



SITE d'ARNAS




**Année ouverture 2014**  
**Site Classé SEVESO Seuil haut**

**Certifié ISO 9001 depuis 2016**  
**Certifié Bio depuis 2016**  
**Certifié ISO 14 001 depuis 2018**  
**Certifié Gate Keeper (GMP+) en 2023**

**Surface totale: 17.000 m<sup>2</sup>**  
**Surface entrepôt : 5.900 m<sup>2</sup>**  
**Stockage Minérale : 20 cuves (800 m<sup>3</sup> vrac)**  
**Stockage Solvants : 17 cuves (360 m<sup>3</sup> vrac)**  
**Stockage Palettes : 2 400 Emplacements**

**Logistique : 7 camions dédiés**  
**Personnel : 25**

# Notre Métier



Aucun milieu réactionnel sous  
atmosphère ni température



## Le Site

# ORGANIGRAMME

**REGION SUD EST ARNAS : 25**

**Direction : 1+24**  
Ch.Cosnefroy

**Adjoint Direction : 1**  
M.Tomatis

**COMMERCIAL : 8**

**SUPPLY CHAIN : 3**

**EXPLOITATION : 11**

**QHSSE : 1**

**Force de vente : 4**

**SRC : 4**  
**Responsable : 1+3**  
F.Bendjou

**Responsable : 1+2**  
M.Perrier

**Responsable : 1+10**  
T.Gassin

**Equipe Production : 6**

**Chef d'équipe Quai : 1+2**  
H.Alonso

**Maintenance : 1**

**Commerciaux :**  
Y.Roussel  
P.Rousset  
A.Sandron  
C.Vanbastelaere

**Assistantes : 3**  
N.Denis  
A.Dugelay-Faurite  
C.Navarro

**Achat : 1**  
N.Popova

**Logistique : 1**  
D.Biller

**Production : 6**  
Ch.Cuvilly  
Ch.Givre  
M.Uysal  
S.Saïd  
P.Vorbe  
D.Laurent

**Quai / Magasin : 2**  
S.Benachour  
D.Lourenco


**Maintenance : 1**  
L.Chér

A.Garippa

(Intérim Conditionnement Fabrication)

# EVOLUTION ACTIVITE

Evolution Tonnage



| TOP 10 PRODUITS                        | TONNES |
|----------------------------------------|--------|
| LESSIVE SOUDE 30% EN896 T1             | 4 585  |
| HYPOCHLORITE SODIUM 13% CHLOR BIOCID   | 1 625  |
| CHLORURE FERRIQUE 40%-EN888 T2         | 1 242  |
| ACIDE CHLORHYDRIQUE 33% TECH           | 1 091  |
| ACIDE NITRIQUE 57% TECH                | 811    |
| SUCRE CRISTAL N2 FOOD                  | 638    |
| ACIDE SULFURIQUE 96% - EN899           | 456    |
| PEROXYDE HYDROGENE 35% EN902 SA BIOCID | 449    |
| LESSIVE POTASSE 50% TECH               | 436    |
| ACIDE PHOSPHORIQUE 75% EN974           | 326    |
|                                        | 11 658 |

Soit 50,8 % du volume total



**Bilan 2023**

# Bilan 2023



- Janvier : Inspection DREAL du 09/01/2023
- Janvier : Mise à jour de l'autorisation de déversement avec l'Agglomération de Villefranche-Sur-Saône
- Juin : POI sur table du 16/06/2023
- Juin : Inspection DREAL du 28/06/2023
- Juillet : envoi aux administrations de la mise à jour de l'EDD et PAC
- Juillet : POI sur table du 18/07/2023
- Septembre : Exercice PPI du 14/09/2023
- Octobre : RETEX exercice PPI le 24/10/2023 (Sous-Préfecture de Villefranche-Sur-Saône)
- Octobre : Inspection DREAL du 24/10/2023
- Novembre : Inspection Inopinée de la DDPP (objet: produit issue de l'animal à destination de l'alimentation humaine)

# Bilan 2023 Actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût

| Actions réalisées                                   | Coûts  |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Renouvellement des Racks de stockages               | 12K€   |
| Enrobé côté voie ferrée                             | 45 K€  |
| Résinage de la zone conditionnement javel           | 11K€   |
| Résinage de la rétention des cuves acides           | 4K€    |
| Pose d'un caisson anti-bruit sur les laveurs de gaz | 9K€    |
| Achat pompe pour déchargement HCL                   | 10 K€  |
| Installation vanne 3 voies                          | 134 K€ |
| Conditionneuse dédiée perox                         | 5 k€   |
| Conditionneuse javel                                | 140K€  |



Actions en cours  
Retrait de la toiture amiantée : coût 2M€  
Devis et planning établis: Début des travaux 2024

# Bilan 2023 : Objectifs

## OBJECTIFS QHSE **ARNAS** 2023 - 2025



|                                                                                                                                                                                              |        | 2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Obj 1</b> Intégrer la réglementation Post-Lubrizon & améliorer nos réponses aux situations d'urgence<br> | Groupe | Assister les sites dans le déploiement de la réglementation (approche produits de décomposition, plan de défense incendie, étude flux thermique ...) et de l'amélioration des POI                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                              | Site   | <b>Lubrizon</b> = Déployer le plan d'action<br><b>Entreprises extérieures</b> = 100% des intervenants formés + 100% des plans de prévention établis<br>PdP interne 100% pour les interventions le justifiant                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |        | <b>Exercices POI</b><br>1 exercice PPI<br>1 exercice POI sur table<br>2 exercices d'évacuation<br>Formation EPS<br>2 entraînements EPS<br>Mettre à jour son POI suivant plan d'action post Lubrizon<br>Intégrer les substances odorantes dans le POI |      |      |

### Obj 3 Maîtriser la qualité de nos rejets & réduire nos déchets



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe | <b>REJETS</b><br>'REDUIRE NOS REJETS EN AZOTE, PHOSPHORE, DCO et MES DANS LES EAUX DE PROCESS<br>2025 = -150kg d'Azote = obj < 700 kg/an (-17%), -50kg de Phosphore = obj < 250 kg/an (-17%), -2500 kg DCO = obj < 7000 kg/an (-26%), -500kg MES = obj < 2000 kg/an (-20%) |                                                                                                                          |
|        | <b>'DECHETS</b><br>. Participer au recensement et se préparer aux déclarations nécessaires Décret 3R / REP 2025<br>. Poursuivre les actions de recyclage - réutilisation des plastiques en lien avec nos fournisseurs d'emballages                                         |                                                                                                                          |
| Site   | <b>REJETS</b><br>Investir dans installations de traitement des EI pour diminuer MES et METOX et Phosphore<br>Conformité AP:<br><b>MES &lt; 488 kg/an</b> (2021: 298; 2022: 1572)<br><b>Phosphore &lt; 20 kg/an</b> (2021: 69; 2022: 872)                                   | <b>REJETS</b><br>Conformité AP:<br>MES < 488 kg/an (2021: 298; 2022: 1572)<br>Phosphore < 20 kg/an (2021: 69; 2022: 872) |
|        | <b>DECHETS</b><br>Construire plan d'action pour les déchets (selon bilan 2022 et 1er semestre 2023)<br>Mise en place d'un suivi du réemploi des containers schutz<br>Valoriser 10% de la ZNC                                                                               | <b>DECHETS</b><br>Valoriser 20% de la ZNC                                                                                |

### Obj 5 Evaluer & limiter notre empreinte carbone



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe | <b>Réduction de nos émissions carbone de 35% en 2030 soit -166 kT (base chiffres 2021)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | <b>. Recensement des émissions de GES et actions de décarbonation</b> des 10 fournisseurs les plus importants en tonnage<br><b>. 100% des équipes formées</b> au module développement durable<br><b>. Identification et déploiement des actions de décarbonation</b> pour le site et les activités aval (suite atelier revue de direction 2023 et actions de sobriété énergétique) | <b>. Construction de notre stratégie décarbonation</b> activités amont (= fournisseurs)<br><b>. Déploiement actions décarbonation</b> sites et aval (livraison clients)<br><b>. Poursuite déploiement des actions de décarbonation</b> pour le site et les activités aval (suite atelier revue de direction 2023 et actions de sobriété énergétique) | <b>. Déploiement actions décarbonation</b> activités amont (= fournisseurs)<br><b>. Déploiement actions décarbonation</b> sites et aval (livraison clients)<br><b>. Poursuite déploiement des actions de décarbonation</b> pour le site et les activités aval (suite atelier revue de direction 2023 et actions de sobriété énergétique) |
| Site   | revégétalisation des espaces du site (plantation d'arbre)<br>Diminution de 2% de la consommation d'électricité (mise en place de panneaux solaires)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Objectifs sur 3 ans Revue annuellement

# Bilan 2023 : Système de gestion de la sécurité

Article 3 du décret n°77-1133 du 21/09/1977 modifié



# Bilan 2023 : Compte rendu incidents et accidents

Article 38 du décret n°77-1133 du 21/09/1977 modifié



## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CSSCT À ARNAS LE 27/06/2024 – 14 h 00

| Participants         |                              | Invité(e)                    | Présent(e) | Diffusion CR |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--------------|
| Rodolphe Rey         | STOCKMEIER                   | Président du CSSCT           | X          | X            |
| Christian Givre      |                              | Membre CSSCT                 | X          | X            |
| Christophe Cuvilly   |                              |                              | X          | X            |
| Farida Bendjou       |                              | Membre & Secrétaire du CSSCT | X          | X            |
| Audrey GARIPPA       |                              | CQHSE Arnas                  | X          | X            |
| Christophe Cosnefroy |                              | Directeur site Arnas         | X          | X            |
| Régine Monfort       |                              | DRH                          |            | X            |
| CSEE                 |                              |                              |            | X            |
| Dr WEI               | STVB - Médecin du travail    | X                            |            | X            |
|                      | Inspection du travail        | X                            |            | X            |
|                      | DREAL                        | X                            |            | X            |
| Mr Sospedra          | Carsat - Contrôleur sécurité | X                            |            | X            |

Diffusion suivant liste ci-dessus (archivage sur Y/ARNAS/CSSCT)

---

### Prochain CSSCT

Le 03/10/2023 de 10h à 12h – sur le site d'Arnas

La diffusion de ce PV tient lieu de convocation au prochain CSSCT dont l'ordre du jour sera diffusé 2 semaines avant la prochaine réunion

- Enregistrement dans notre ERP et analyse des causes
- CSSCT Trimestriel avec compte rendu.
- Incident et accident sont listés et revus lors des CSSCT
- Aucun d'entre eux n'ont fait l'objet de déclaration aux administrations → Pas d'atteinte à l'environnement



## Rejet aqueux

Eaux industrielles: principalement eaux de rinçage.

Effluent neutralisés avant envoi en station de traitement de Villefranche Sur Saône

Rejet mensuel entre 15 et 80 m3


1 dépassement en phosphore maintenant maîtrisé

Autorisation spéciale  
de déversement

Eaux pluviales: Tous les effluents sont dirigés vers le bassin.

Contrôle avant rejet

Arrêté préfectoral



Déclaration semestrielle



## Inspection DREAL

Inspection du 09/01/2023 : 7 demandes notifiées. Une mise en demeure (février 2023) → Réponse apportée en avril 2023

Inspection du 28/06/2023: 6 demandes notifiées en août 2023. Projet d'astreinte administratives → réponses apportées en novembre et octobre 2023

Inspection du 24/10/2023: Vérification des travaux effectués. Retrait de la mise en demeure et - d'astreinte administrative notifié



coût des travaux : 2000€



# Bilan 2023



## Exercice POI/PPI

2 Exercices POI sur table et 1 exercice PPI  
RETEX du PPI le 24/10/2023



Formation du personnel

Equipement d'intervention



Actions suivis dans le  
PAQHSE

Modification du POI

