



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de mai 2022

AIN




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de mai 2022

ALLIER




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d' mai 2022

DROME




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de mai 2022

HAUTE-LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de mai 2022

HAUTE-SAVOIE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d' mai 2022


ISERE

niveau des nappes

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| ▽ niveau en baisse | ■ Niveau très haut |
| ▲ niveau en hausse | ■ Niveau haut |
| ● niveau stable | ■ Niveau modérément haut |
| ◆ pas de données | ■ Niveau autour de la moyenne |
| | ■ Niveau modérément bas |
| | ■ Niveau bas |
| | ■ Niveau très bas |
| | □ indéterminé |


Typologie des aquifères

- Alluvions fluviales récentes
- Alluvions anciennes et fluvioglacières
- Domaine sédimentaire
- Intensement plissé
- Domaine karstique
- Edifice volcanique
- Socle cristallin
- Imperméable localement aquifère



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d' mai 2022

LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de mai 2022

PUY-DE-DOME

niveau des nappes



Massif Volcanique Quaternaire De La Chaîne Des Puys Du Massif Central Dans Le Bassin Loire-Bretagne

Alluvions de l'Allier amont


Alluvions de l'Allier amont

Typologie des aquifères




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois d'mai 2022

RHONE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de mai 2022 SAVOIE



niveau des nappes

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| ▼ niveau en baisse | ■ Niveau très haut |
| ▲ niveau en hausse | ■ Niveau haut |
| ● niveau stable | ■ Niveau modérément haut |
| ◆ pas de données | ■ Niveau autour de la moyenne |
| | ■ Niveau modérément bas |
| | ■ Niveau bas |
| | ■ Niveau très bas |
| | ■ indéterminé |

Typologie des aquifères

- | | |
|---|--|
| ■ | Alluvions fluviales récentes |
| ■ | Alluvions anciennes et fluvioglacières |
| ■ | Domaine sédimentaire |
| ■ | Intensement plissé |
| ■ | Domaine karstique |
| ■ | Edifice volcanique |
| ■ | Socle cristallin |
| ■ | Imperméable localement aquifère |

Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de mai 2022

