


Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2022




Typologie des aquifères

-  Alluvions fluviales récentes
-  Alluvions anciennes et fluvioglacières
-  Domaine sédimentaire
-  Intensement plissé
-  Domaine karstique
-  Edifice volcanique
-  Socle cristallin
-  Imperméable localement aquifère


niveau des nappes

-  niveau en baisse
-  niveau en hausse
-  niveau stable
-  pas de données
-  Niveau très haut
-  Niveau haut
-  Niveau modérément haut
-  Niveau autour de la moyenne
-  Niveau modérément bas
-  Niveau bas
-  Niveau très bas
-  indéterminé




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2022

AIN




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2022

ALLIER




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2022

HAUTE-LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2022

LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2022

PUY-DE-DOME

Typologie des aquifères

-  Alluvions fluviales récentes
-  Alluvions anciennes et fluvioglacières
-  Domaine sédimentaire
-  Intensement plissé
-  Domaine karstique
-  Edifice volcanique
-  Socle cristallin
-  Imperméable localement aquifère

niveau des nappes


- | | |
|--|---|
|  niveau en baisse |  Niveau très haut |
|  niveau en hausse |  Niveau haut |
|  niveau stable |  Niveau modérément haut |
|  pas de données |  Niveau autour de la moyenne |
| |  Niveau modérément bas |
| |  Niveau bas |
| |  Niveau très bas |
| |  indéterminé |

Massif Volcanique Quaternaire De La Chaîne Des Puys Du Massif Central Dans Le Bassin Loire-Bretagne

Alluvions de l'Allier amont


Alluvions de l'Allier amont

Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2022
RHONE




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2022

SAVOIE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2022

DROME



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2022

ISERE

niveau des nappes

- | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|
| ▽ niveau en baisse | ■ Niveau très haut | ◇ |
| ▲ niveau en hausse | ■ Niveau haut | |
| ● niveau stable | ■ Niveau modérément haut | |
| ◆ pas de données | ■ Niveau autour de la moyenne | |
| | ■ Niveau modérément bas | |
| | ■ Niveau bas | |
| | ■ Niveau très bas | |
| | □ indéterminé | |

Typologie des aquifères

- Alluvions fluviales récentes
- Alluvions anciennes et fluvioglacières
- Domaine sédimentaire
- Intensement plissé
- Domaine karstique
- Edifice volcanique
- Socle cristallin
- Imperméable localement aquifère

