

CHAPITRE 6. ANNEXES (DONNEES BRUTES)

FLORE INVENTORIEE

Nom Latin	Indigénat	LRR
Relevé 1 - Etang de barrage		
<i>Potamogeton crispus</i> L., 1753	I	LC
Relevé 2 - Cours d'eau		
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	I	LC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	I	LC
<i>Salix caprea</i> L., 1753	I	LC
<i>Salix purpurea</i> L., 1753	I	LC
Relevé 3 - Bords de graviers végétalisés		
<i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) C.A.Mey., 1829	I	LC
<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All., 1789	I	LC
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762	I	LC
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	I	LC
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	I	LC
Relevé 4- Berges périodiquement inondées peu végétalisées		
<i>Caltha palustris</i> L., 1753	I	LC
<i>Carex</i> sp.	I	LC
<i>Epilobium</i> sp.	I	LC
<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	I	LC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	I	LC
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762	I	LC
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	I	LC
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	I	LC
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	I	LC
Relevé 5- Végétations anthropiques, talus		
<i>Acer campestre</i> L., 1753	I	LC
<i>Arctium lappa</i> L., 1753	I	LC
<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	I	LC
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L., 1753	I	LC
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	I	LC
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	I	LC
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	I	LC
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	I	LC
<i>Euphorbia exigua</i> L., 1753	I	LC
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	I	LC
<i>Galium aparine</i> L., 1753	I	LC
<i>Galium mollugo</i> L., 1753	I	LC
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759	I	LC
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	I	LC
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	I	LC

<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	I	LC
<i>Juglans nigra</i> L., 1753	I	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	I	LC
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	I	LC
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	I	LC
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762	I	LC
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	I	LC
<i>Papaver dubium</i> L., 1753	I	LC
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	I	LC
<i>Plantago major</i> L., 1753	I	LC
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	I	LC
<i>Rosa</i> sp.	-	-
<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	I	LC
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	I	LC
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	I	LC
<i>Taraxacum</i> sp.	-	-
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	I	LC
<i>Verbascum nigrum</i> L., 1753	I	LC
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	I	LC
Relevé 6- Mégaphorbiaie eutrophe		
<i>Acer campestre</i> L., 1753	I	LC
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	I	LC
<i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill, 1768	I	LC
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	I	LC
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	I	LC
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	I	LC
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	I	LC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	I	LC
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	I	LC
<i>Galium aparine</i> L., 1753	I	LC
<i>Geranium sylvaticum</i> L., 1753	I	LC
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	I	LC
<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	I	LC
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	I	LC
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	I	LC
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	I	LC
<i>Plantago major</i> L., 1753	I	LC
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	I	LC
<i>Reynoutria japonica</i> Hoult., 1777	NI	NE
<i>Ribes alpinum</i> L., 1753	I	LC
<i>Rosa</i> sp.	-	-
<i>Rubus</i> sp.	-	-
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	I	LC
<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	I	LC
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	I	LC

<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	I	LC
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	I	LC
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	I	LC
Relevé 7- Prairie de fauche		
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	I	LC
<i>Briza media</i> L., 1753	I	LC
<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	I	LC
<i>Campanula rhomboidalis</i> L., 1753	I	LC
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	I	NE
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L., 1753	I	LC
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	I	LC
<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	I	LC
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	I	LC
<i>Galium mollugo</i> L., 1753	I	LC
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	I	LC
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759	I	LC
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	I	LC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	I	LC
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	I	LC
<i>Malus domestica</i> Borkh., 1803	I	NE
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	I	LC
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	I	LC
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	I	LC
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	I	LC
<i>Orobanche artemisii-campestris</i> Vaucher ex Gaudin, 1829	I	VU
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	I	LC
<i>Poa pratensis</i> L., 1753	I	LC
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	I	LC
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	I	LC
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	I	LC
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	I	LC
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	I	LC
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	I	LC
<i>Scorzoneroide autumnalis</i> (L.) Moench, 1794	I	LC
<i>Scorzoneroide pyrenaica</i> (Gouan) Holub, 1977	I	LC
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	I	LC
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	I	LC
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	I	LC
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	I	LC
<i>Trigonella</i> sp.	-	-
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	I	LC
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	I	LC
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	I	LC
Relevé 8- Mégaphorbiaies		
<i>Acer opalus</i> Mill., 1768	I	LC

<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	I	LC
<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	I	LC
<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre, 1800	I	LC
<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All., 1789	I	LC
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	I	LC
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	I	LC
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	I	LC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	I	LC
<i>Galium aparine</i> L., 1753	I	LC
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	I	LC
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	I	LC
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	I	LC
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	I	LC
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	I	LC
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762	I	LC
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	I	LC
<i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753	I	LC
<i>Rubus idaeus</i> L., 1753	I	LC
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	I	LC
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	I	LC
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	I	LC
<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	I	LC
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L., 1753	I	LC
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	I	LC
Relevé 9- Ronciers		
<i>Acer campestre</i> L., 1753	I	LC
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	I	LC
<i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) C.A.Mey., 1829	I	LC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	I	LC
<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	I	LC
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	I	LC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	I	LC
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	I	LC
<i>Galium mollugo</i> L., 1753	I	LC
<i>Geranium molle</i> L., 1753	I	LC
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	I	LC
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	I	LC
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	I	LC
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	I	LC
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	I	LC
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	I	LC
<i>Phleum pratense</i> L., 1753	I	LC
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	I	LC
<i>Rubus idaeus</i> L., 1753	I	LC
<i>Rosa</i> sp.	-	-

<i>Rubus sp.</i>	-	-
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	I	LC
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	I	LC
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	I	LC
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	I	LC
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	I	LC
Relevé 10- Fourrés de Saules		
<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	I	LC
<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	I	LC
<i>Salix aurita</i> L., 1753	I	LC
<i>Salix purpurea</i> L., 1753	I	LC
<i>Salix triandra</i> L., 1753	I	LC
Relevé 11- Boisements d'érables et de frênes		
<i>Acer campestre</i> L.	I	LC
<i>Acer opalus</i> Mill.	I	LC
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	I	LC
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	I	LC
<i>Allium sp.</i>	-	-
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	I	LC
<i>Angelica sylvestris</i> L.	I	LC
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	I	LC
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	I	LC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	I	LC
<i>Bromopsis ramosa</i> (Huds.) Holub	I	LC
<i>Campanula rhomboidalis</i> L.	I	LC
<i>Carex spicata</i> gr.	I	LC
<i>Clematis vitalba</i> L.	I	LC
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	I	LC
<i>Colchicum autumnale</i> L.	I	LC
<i>Corylus avellana</i> L.	I	LC
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	I	LC
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	I	LC
<i>Dactylis glomerata</i> L.	I	LC
<i>Daphne laureola</i> L.	I	LC
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	I	LC
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	I	LC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	I	LC
<i>Fragaria vesca</i> L.	I	LC
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	I	LC
<i>Galium aparine</i> L.	I	LC
<i>Geranium molle</i> L.	I	LC
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	I	LC
<i>Geranium robertianum</i> L.	I	LC
<i>Geum urbanum</i> L.	I	LC
<i>Hedera helix</i> L.	I	LC

<i>Helleborus foetidus</i> L.	I	LC
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	I	LC
<i>Hypericum perforatum</i> L.	I	LC
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	I	LC
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	I	LC
<i>Lapsana communis</i> L.	I	LC
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	I	LC
<i>Lilium martagon</i> L.	I	LC
<i>Lolium perenne</i> L.	I	LC
<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh.	I	LC
<i>Ophrys insectifera</i> L.	I	LC
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	I	LC
<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.	I	LC
<i>Ranunculus acris</i> L.	I	LC
<i>Ribes alpinum</i> L.	I	LC
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	NI	NE
<i>Rosa</i> sp.	-	-
<i>Salix alba</i> L.	I	LC
<i>Salix caprea</i> L.	I	LC
<i>Sambucus ebulus</i> L.	I	LC
<i>Sedum album</i> L.	I	LC
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	I	LC
<i>Stachys sylvatica</i> L.	I	LC
<i>Taraxacum</i> sp.	I	LC
<i>Trifolium pratense</i> L.	I	LC
<i>Trifolium repens</i> L.	I	LC
<i>Urtica dioica</i> L.	I	LC
<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (Vahl) Schübl. & G.Martens	I	LC
<i>Verbascum nigrum</i> L.	I	LC
<i>Vicia sativa</i> L.	I	LC
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	I	LC
Relevé 12- Pessières		
<i>Abies alba</i> Mill., 1768	I	LC
<i>Acer campestre</i> L., 1753	I	LC
<i>Acer opalus</i> Mill., 1768	I	LC
<i>Actaea spicata</i> L., 1753	I	LC
<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	I	NE
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	I	LC
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	I	LC
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	I	LC
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	I	LC
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	I	LC
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	I	LC
<i>Daphne laureola</i> L., 1753	I	LC
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	I	LC

<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	I	LC
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	I	LC
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	I	LC
<i>Galium rotundifolium</i> L., 1753	I	LC
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	I	LC
<i>Hedera helix</i> L., 1753	I	LC
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	I	LC
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	I	LC
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753	I	NE
<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791	I	LC
<i>Lilium martagon</i> L., 1753	I	LC
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762	I	LC
<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	I	LC
<i>Phyteuma scorzonerifolium</i> Vill., 1785	I	NE
<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	I	LC
<i>Plantago media</i> L., 1753	I	LC
<i>Polypodium cambricum</i> L., 1753	I	LC
<i>Primula veris</i> L., 1753	I	LC
<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz, 2005	I	LC
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	I	LC
<i>Salix caprea</i> L., 1753	I	LC
<i>Salix purpurea</i> L., 1753	I	LC
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	I	LC
<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr., 1858	I	LC
<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	I	LC
<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	I	LC
<i>Vicia cracca</i> L., 1753	I	LC
Relevé 13- Clairières à épilobes		
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	I	LC
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	I	LC
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	I	LC
<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	I	LC
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	I	LC
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	I	LC
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	I	LC
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	I	LC
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	I	LC
<i>Verbascum nigrum</i> L., 1753	I	LC
Relevé 14- Falaises calcaires		
<i>Acer campestre</i> L., 1753	I	LC
<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	I	LC
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	I	LC
<i>Fumana procumbens</i> (Dundl) Gren. & Godr., 1847	I	LC
<i>Galium mollugo</i> L., 1753	I	LC
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	I	LC

<i>Hedera helix</i> L., 1753	I	LC
<i>Hieracium murorum</i> L. (1753)	I	LC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	I	LC
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	I	LC
<i>Sedum album</i> L., 1753	I	LC
Relevé 15- Zones rudérales		
<i>Draba verna</i> L., 1753	I	LC
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	I	LC
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759	I	LC
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	I	LC
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	I	LC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	I	LC
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	I	LC
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	I	LC
<i>Plantago major</i> L., 1753	I	LC
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	I	LC
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	I	LC
<i>Sedum acre</i> L., 1753	I	LC
<i>Sedum album</i> L., 1753	I	LC
<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau, 1909	I	LC
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	I	LC
<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	NI	NE
Relevé 16 - Végétation mésohygrophile de bord d'étang		
<i>Acer campestre</i> L., 1753	I	LC
<i>Acer opalus</i> Mill., 1768	I	LC
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	I	LC
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	I	LC
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	I	LC
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	I	LC
<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	I	LC
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	I	LC
<i>Briza media</i> L., 1753	I	LC
<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	I	LC
<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	I	LC
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	I	NE
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	I	LC
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	I	LC
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	I	LC
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	I	LC
<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	I	LC
<i>Euphorbia exigua</i> L., 1753	I	LC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	I	LC
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	I	LC
<i>Galium aparine</i> L., 1753	I	LC
<i>Galium mollugo</i> L., 1753	I	LC

<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759	I	LC
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	I	LC
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	I	LC
<i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827	I	LC
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	I	LC
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	I	LC
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	I	LC
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	I	LC
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	I	LC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	I	LC
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	I	LC
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	I	LC
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	I	LC
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762	I	LC
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	I	LC
<i>Plantago major</i> L., 1753	I	LC
<i>Plantago media</i> L., 1753	I	LC
<i>Poa pratensis</i> L., 1753	I	LC
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	I	LC
<i>Populus tremula</i> L., 1753	I	LC
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	I	LC
<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	I	LC
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	I	LC
<i>Rubus idaeus</i> L., 1753	I	LC
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	I	LC
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	I	LC
<i>Scorzoneroide autumnalis</i> (L.) Moench, 1794	I	LC
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	I	LC
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	I	LC
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	I	LC
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	I	LC
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	I	LC
<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	I	LC
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	I	LC
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	I	LC

RESULTATS BRUTS DES IPA

Le tableau ci-dessous donne les résultats bruts pour chaque IPA réalisé le 15/06/2020.

ESPECES	NOMBRE D'INDIVIDUS CONTACTES		
	Chant	Cri	Vue
IPA-1 (6h57-7h17)			
Bergeronnette des ruisseaux			1
Bergeronnette grise			3
Canard colvert			2
Corneille noire		1	
Fauvette à tête noire	1		
Grive musicienne	1		
Merle noir	1		
Mésange huppée	1		
Mésange noire	1		
Pouillot véloce	1		
Rougegorge familier	1		
IPA-2 (7h20-7h40)			
Bergeronnette des ruisseaux		2	
Cincle plongeur			1
Fauvette à tête noire	1		
Grand corbeau		1	
Grive musicienne	1		
Mésange charbonnière	1		
Mésange noire	1		
Pinson des arbres	1		
Roitelet à triple bandeau	1		
Rougegorge familier	2	1	
Troglodyte mignon	1		
IPA3 (7h47-8h07)			
Fauvette à tête noire	1		
Grive musicienne	1		
Mésange noire	1		
Pinson des arbres	1		
Rougegorge familier	1		
Rougequeue noir	1		
Troglodyte mignon	1		
Nouvelles espèces détectées hors protocoles IPA			
Hirondelle rustique			1
Mésange bleue	1		

Le protocole IPA est habituellement réalisé en 2 passages, un en début de saison vers avril-mai, et le second environ 6 semaines plus tard vers mai-juin. En raison de l'avancée de la saison, il n'a pas été réalisé de protocole IPA. Le 10 juillet, les oiseaux ont été détectés de manière « opportuniste », c'est-à-dire à vue ou à l'oreille (chants, cris) lors du parcours de la zone d'étude mais sans réaliser de point d'écoute fixe. Le tableau suivant donne la liste des espèces contactées le 10 juillet.

ESPECES	NOMBRE D'INDIVIDUS CONTACTES		
	Chant	Cri	Vue
Bergeronnette des ruisseaux			3
Chardonneret élégant*	1		
Cinacle plongeur			1
Fauvette à tête noire	2		
Gobemouche gris*	1		
Hirondelle rustique			2
Mésange à longue queue*		5	
Mésange huppée	1		1
Mésange noire	1		
Pinson des arbres	1		
Rougegorge familier		1	
Troglodyte mignon	2		

* Espèces nouvellement contactées

RESULTATS BRUTS DES TRANSECTS PAPILLONS RHOPALOCERES

NOM SCIENTIFIQUE	NOM FRANÇAIS	NOMBRE OBSERVE
<i>Transect-1 (15/06/2020 9h-9h45)</i>		
<i>Melanargia galathea</i>	Demi-Deuil	1
<i>Transect-2 (15/06/2020 10h30-12h30)</i>		
<i>Aporia crataegi</i>	Gazé	1
<i>Boloria euphrosyne</i>	Grand collier argenté	1
<i>Cupido minimus</i>	Argus frêle	1
<i>Leptidea sinapis</i>	Piérade du Lotier	1
<i>Maniola jurtina</i>	Myrtil	1
<i>Pararge aegeria</i>	Tircis	1
<i>Pieris napi</i>	Piérade du Navet	1
<i>Transect-3 (15/06/2020 13h-13h30)</i>		
<i>Aglais urticae</i>	Petite Tortue	1
<i>Aporia crataegi</i>	Gazé	1
<i>Coenonympha arcania</i>	Céphale	1
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Fadet commun	1
<i>Melitaea nevadensis</i>	Mélitée de Fruhstorfer	1
<i>Pieris brassicae</i>	Piérade du Chou	1
<i>Transect-4 (15/06/2020 14h-14h15)</i>		
<i>Anthocharis cardamines</i>	Aurore	1
<i>Leptidea sinapis</i>	Piérade du Lotier	1
<i>Lycaena virgaureae</i>	Cuivré de la Verge-d'or	1
<i>Transect-5 (10/07/2020 9h40-11h40)</i>		
<i>Aphantopus hyperantus</i>	Tristan	>10
<i>Argynnis paphia</i>	Tabac d'Espagne	3
<i>Coenonympha arcania</i>	Céphale	>10
<i>Erebia aethiops</i>	Moiré sylvicole	1
<i>Erebia ligea</i>	Moiré blanc-fascié	1
<i>Leptidea sinapis</i>	Piérade du Lotier	>10
<i>Limenitis camilla</i>	Petit Sylvain	1
<i>Melanargia galathea</i>	Demi-Deuil	>10
<i>Melitaea nevadensis</i>	Mélitée de Fruhstorfer	1
<i>Ochlodes sylvanus</i>	Sylvaine	1
<i>Pararge aegeria</i>	Tircis	5

<i>Pieris bryoniae</i>	Piérade de l'Arabette	>10
<i>Vanessa atalanta</i>	Vulcain	1
<i>Transect-6 (10/07/2020 13h-15h)</i>		
<i>Aglaia urticae</i>	Petite Tortue	1
<i>Aporia crataegi</i>	Gazé	1
<i>Brenthis daphne</i>	Nacré de la Ronce	1
<i>Brintesia circe</i>	Silène	1
<i>Cupido alcetas</i>	Azuré de la Faucille	1
<i>Cupido minimus</i>	Argus frêle	1
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citron	1
<i>Lasiommata maera</i>	Némusien	1
<i>Thymelicus lineola</i>	Hespérie du Dactyle	1
<i>Zygaena transalpina</i>	Zygène transalpine	1