







Données mises à jour au cycle 3





- Lit mineur et surface en eau permanente (BDTopo)
- Hauteurs d'eau**
 - entre 0 et 0.5 m
 - entre 0.5 et 1 m
 - entre 1 et 2 m
 - plus de 2 m
- Découpage administratif**
 - Périmètre du TRI
 - Limites de communes

Données mises à jour au cycle 3



■ Lit mineur et surface en eau permanente (BDTopo)

Hauteurs d'eau

■ entre 0 et 0.5 m

■ entre 0.5 et 1 m

■ entre 1 et 2 m

■ plus de 2 m

Découpage administratif

■ Périmètre du TRI


■ Limites de communes

Données mises à jour au cycle 3


Réalisation DREAL ARA - pôle SIG - 10 avril 2025


Sources : se référer au rapport explicatif

© IGN-SCAN25® © IGN-BD TOPO® 2017



- Lit mineur et surface en eau permanente (BDTopo)
- Hauteurs d'eau
 - entre 0 et 0.5 m
 - entre 0.5 et 1 m
 - entre 1 et 2 m
 - plus de 2 m
- Découpage administratif
 - Périmètre du TRI
 - Limites de communes





- Lit mineur et surface en eau permanente (BDTopo)**
- Hauteurs d'eau**
- entre 0 et 0.5 m
 - entre 0.5 et 1 m
 - entre 1 et 2 m
 - plus de 2 m
- Découpage administratif**
- Périmètre du TRI
 - Limites de communes

