



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mars 2019

AIN



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mars 2019

ALLIER



Typologie des aquifères


-  Alluvions fluviales récentes
-  Alluvions anciennes et fluvioglacières
-  Domaine sédimentaire
-  Intensement plissé
-  Domaine karstique
-  Edifice volcanique
-  Socle cristallin
-  Imperméable localement aquifère

niveau des nappes

-  niveau en baisse
-  niveau en hausse
-  niveau stable
-  pas de données
-  Niveau très haut
-  Niveau haut
-  Niveau modérément haut
-  Niveau autour de la moyenne
-  Niveau modérément bas
-  Niveau bas
-  Niveau très bas
-  indéterminé


Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mars 2019

DROME




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mars 2019

HAUTE-LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mars 2019


HAUTE-SAVOIE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mars 2019

ISERE

niveau des nappes




Typologie des aquifères




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mars 2019

LOIRE




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mars 2019

PUY-DE-DOME



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mars 2019

RHONE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de Mars 2019 SAVOIE

