

Etat des nappes régionales au 1er juin 2019

District	Code ME	Aquifères	Station représentatives	Code BSS piézomètre (ou code HYDRO station)	Dpt	Période observ.	juin-19			Evolution saisonnière
							valeur	Dernière mesure	Etat	
	code ME	Aquifères	Stations	BSS	Dpt	période	valeur	date	état	tend_longue
RHÔNE MEDITERRANÉE	FRDG140	Calcaires Jurassiques Chaîne du Jura et Bugey	le Solnan à Verjon	U3434320	01	1967-				
	FRDG149		l'Albarine à St-Rambert-en-Bugey	V2924010	01	1970-	1,880		MOY	B↓
	FRGG148		l'Allondon à Echenevex	V0415040	01	1992-	0,242		MOY	B↓
	FRDG389	Alluvions de la Plaine de l'Ain Nord et Sud	Saint-Jean-le-Vieux	06754X0077/F1	01	2007-	236,50	03/06/19	< MOY	B↓
	FRDG389		St Maurice de Remens	06757X0071/PZ	01	2002-				
	FRDG390		Memieux 2	06993X0226/MEXL_2	01	2006-	205,85	02/06/19	< MOY	S=
	FRDG390		St Vulbas (Pierre-Blanche)	06993X0087/F6	01	1979-	200,27	02/06/19	B	B↓
	FRDG330	Alluvions Rhône marais de Chautagne et de Lavours	Boursin (Anglefort)	06775X0010/BOURSI	01	1971-	242,71	02/06/19	< MOY	S=
	FRDG330		Ceyzerieu	07004X0046/D6-20	01	2007-	230,44	02/06/19	MOY	B↓
	FRDG342	Formations fluvo-glaciaires du couloir de Certines et Sud Est Bourg-en-Bresse	St Rémy (Forage) - aval	06512X0037/STREMY	01	1977-	219,78	02/06/19	B	S=
	FRDG342		Tossiat - amont	06518X0026/P2	01	1988-	237,52	02/06/19	TB	B↓
	FRDG177	Formations plio-quaternaires et morainiques Bombes	Villeneuve?	06742X0001/VILLEN	01	1991-	235,03	01/06/19	TB	S=
	FRDG384	Alluvions du Rhône agglomération lyonnaise	BRGM La Doua (Villeurbanne)	06987A0186/S	69	1971-	163,11	02/06/19	< MOY	H↑
	FRDG334	Aquifère fluvo-glaciaire de l'Est Lyonnais - couloir d'Heyrieux	Bucley	07231C0252/BUCLAY	38	1994-	227,31	02/06/19	TB	S=
	FRDG334		Heyrieux	07224X0106/S	69	1991-	209,03	02/06/19	TB	S=
	FRDG334		Corbas	07223C0113/S	69	1990-	184,66	02/06/19	B	S=
	FRDG334	Aquifère fluvo-glaciaire de l'Est Lyonnais - couloir de Décines	Genas	07224X0102/S	69	1971-	191,87	02/06/2019	TB	S=
	FRDG334	Aquifère fluvo-glaciaire de l'Est Lyonnais - couloir de Meyzieu	Azieu - aval	06995C0271/S	69	1987-	186,98	02/06/19	TB	S=
	FRDG334		Bouvarets - amont	06995C0208/S1	69	1988-	189,99	02/06/19	TB	S=
	FRDG340	Alluvions de la Bourbre- Catellan	Nivolas	07238X0110/F	38	2005-	262,42	02/06/19	< MOY	B↓
	FRDG340		la Bourbre à Tignieu-Jamezieu	V1774010	38	1963-	3,780		B	B↓
	FRDG248	Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme	Margès (Deroux)	07944X0049/S	26	1988-	247,07	02/06/19	TB	B↓
	FRDG248		L'île (Manthes)	07714X0007/F	26	2000-	234,12	02/06/19	MOY	S=
	FRDG248		Claveyson	07070X0144/F	26	2005-	232,74	02/06/19	B	B↓
	FRDG248		la Galaure à St-Uze	V3614010	26	1980-	0,806		B	B↓
	FRDG303	Alluvions fluvo-glaciaires de la Plaine de Bièvre-Valloire	Manthes (source lavoir)	07704X0079/S	26	1974-	233,27	02/06/19	B	B↓
	FRDG303		Bougé-Chambalud	07703X0043/SDC	38	1977-	209,61	02/06/19	TB	S=
	FRDG303		Bois des Burettes - Pénol	07476X0029/F2	38	1989-	297,76	02/06/19	< MOY	H↑
	FRDG303		St Etienne St-Geoirs	07714X0054/F	38	1992-	362,56	02/06/19	< MOY	H↑
	FRDG303		Suzon (Pommier-de-Beurepaire)	07475X0008/F3	38	1999-	288,67	02/06/19	< MOY	B↓
	FRDG303		Nantoin	07477X0048/F1	38	1991-	422,85	02/06/19	B	H↑
	FRDG103	Alluvions de l'Isère en Plaine de Romans	Romans	07948X0038/S	26	1986	140,56	02/06/19	< MOY	B↓
	FRDG319	Alluvions fluvo-glaciaires des Vallées de Vienne	Moïdieu-Détourbe	07464X0005/SM3	38	1987-	255,80	02/06/19	TB	B↓
			Forage Cul-de-Bœuf (Beauvoir-de-Marc)	07471X0005	38	1990-				
			Forage de Lafayette (St Georges)	07235X0011/F	38	1998-				
			Carloz (St-Jean-de-Boumays)	07472X0012/399C	38	1988-				
	FRDG103	Alluvions anciennes de la plaine de Valence + molasses en Plaine de Valence?	Valence 2'	08184X0005/SM3	26	1982-	137,88	02/06/19	MOY	B↓
	FRDG248		Montmeyran?	08188X0045/BEFN	26	1985-	161,46	02/06/19	< MOY	B↓
	FRDG337	Alluvions de la Drôme	Grane	08423X0067/PZ	26	1994-	139,72	02/06/19	< MOY	B↓
	FRDG337		Eurre	08424X0006/F2	26	1995-	151,87	02/06/19	< MOY	S=
	FRDG337		Livron (Le silo)	08422X0191/F2	26	1999-	96,87	02/06/19	> MOY	H↑
	FRDG337		Loriot	08422X0190/F1	26	1999-	94,31	02/06/19	< MOY	B↓
FRDG231	Alluvions fluvo-glaciaires du Pays de Gex	Belle Ferme PzB	06288X0096/SB	01	1998-	528,53	02/06/19	MOY	H↑	
FRDG231		Greny (Peron)	06533X0070/F2	01	1995-	488,48	02/06/19	TB	B↓	
FRDG235	Formations fluvo-glaciaires nappe profonde du Genevois	Veigy (Viry)	06537X0103/VEIGY	74	2000-	371,29	02/06/19	TH	H↑	
FRDG241	Molasses et alluvions glaciaires du Bas Chablais	Bioge (Vinzier)	06306X0042/BIOGE	74	1996-	572,02	02/06/19	< MOY	H↑	
FRDG111	Calcaires karstiques crétacées du massif du Vercors	Sce des Fontaigneux à Beaufort-s/Gervanne	V4275910	26	1969-					
FRDG111		l'Adouin à St-Martin-en-Vercors	W3335210	26	1970-	0,424		MOY	B↓	
FRDG111		le Méaudret à Méaudre	W3315010	38	1972-	0,346		> MOY	H↑	
FRDG314	Alluvions de l'Isère en Combe de Savoie	Cruet - aval	07494X0026/CRUET	73	1991-	269,88	02/06/19	< MOY	H↑	
FRDG314		Aiton - amont	07266X0052/PS4	73	1996-	293,69	02/06/19	< MOY	S=	
FRDG304	Alluvions de la plaine de Chambéry	Chambéry / Parc du Vernay	07256X0095/CHAMBE	73	1991-	265,18	02/06/19	MOY	S=	
FRDG225	Sables et graviers pliocènes du Val de Saône	Taponas	06505X0080/FORC	69	1991-	168,56	16/05/19	TB	S=	
FRDG225		Saint-Georges (F1 Pliocène)	06741X0046/F1/PLIO	69	1991-	167,02	02/06/19	B	S=	
FRDG145	Calcaires et marnes des Préalpes du Nord : Chartreuse-Bauges-Bornes	le Guiers Mort à Saint-Laurent-du-Pont	V1504010	38	1970-	1,030		MOY	B↓	
FRDG112		le Borne à Saint-Jean-de-Sixt	V0205420	74	1964-	2,360		MOY	B↓	
FRDG112		le Bronze à Bonneville	V0205010	74	1968	0,576		MOY	H↑	
FRDG144		le Chéran à Allèves	V1255010	74	1950-	6,210		MOY	H↑	
FRDG341	Alluvions du Guiers - Herretang	St Joseph de Rivière	07488X0011/F	38	1970	405,86	02/06/19	B	H↑	
FRDG527	Calcaires et marnes Crétacés Diois Baronnies	Aygues-Astaud	09153X0024/S	26	1986-	409,85	02/06/19	MOY	S=	
FRDG127	Calcaires turoniens du Synclinal de Saou	Saou (Le Pertuis)	08435X0010/NO8	26	1986	386,84	02/06/19	MOY	H↑	
FRDG352	Alluvions de l'Eygues	Nyons	08915X0026/PZ	26	1986-	242,88	02/06/19	MOY	B↓	
FRDG327	Alluvions du Roubion et Jabron - plaine de la Valdaine	le Jabron à Souspierre	V4455010	26	1965-	0,355		B	B↓	
FRDG327		le Roubion à Soyans	V4414010	26	1965-	1,01		MOY	B↓	
FRDG385	Alluvions fluvo-glaciaires du Garon	Millery	07221D0023/S	69	1975-	176,64	02/06/19	B	H↑	
FRDG361	Alluvions de la Saône	Replonges	06256X0188/PZ	01	2002-	168,00	02/06/19	B	B↓	
FRDG371	Alluvions du Drac	Vif	07968X0186/RE11	38	2007-	262,78	02/06/19	MOY	S=	

Annexe 2 : Indicateurs du niveau des nappes

	Code	Description	Code	Année	Valeur	Date	État	État		
									État	État
LOIRE-BRETAGNE	FRGG047	Alluvions récentes ¹ et anciennes ² de la Loire + Sables et Marnes du Tertiaire en Plaine du Forez	Cleppe ¹¹	42	1991-					
	FRGG047		St Galmier ^{2a}	42	1999-	373.23	02/06/19	TB	B _↓	
	FRGG047		Chalain-le-Comtal ^{3a}	42	2005-	338.98	02/06/19	TB	S=	
	FRGG047		Montrond-les-Bains ³	42	2005-	355.97	02/06/19	B	S=	
	FRGG070	Argiles Et Grès Indifférenciés Du Keuper (Trias Supérieur)	Chavannes		63	2016	213.47	31/05/19		
	FRGG099	Massif Volcanique Quaternaire De La Chaîne Des Puy Du Massif Central Dans Le Bassin Loire-Bretagne	Maar de Beaunit	63	1985	766.75	21/05/19	B	B _↓	
	FRGG099		P5 Paugnat	63	1994	758.59	31/05/19	TB	B _↓	
	FRGG099		N27 (Nugère haut)	63	1994	783.61	02/05/19		B _↓	
	FRGG099		Bois Lathia	63	1994	731.15	31/05/19	TB	B _↓	
	FRGG099		P11	63	1994	762.37	31/05/19	B	B _↓	
	FRGG099		P10	63	1994	762.53	31/05/19	B	B _↓	
	FRGG099		P1	63	1994	766.41	31/05/19	TB	B _↓	
	FRGG099		P14	63	1994	789.13	31/05/19	TB	S=	
	FRGG099		C1 (Côte bas)	63	1994	798.08	31/05/19	B	S=	
	FRGG047		Alluvions de la Loire du Massif Central - GG047 -	Forage port st georges	3	2009	196.42	23/05/19	B	S=
	FRGG047	port st georges		3	2009	196.73	31/05/19	TB	B _↓	
	FRGG047	Forage st aubin		3	2009	206.94	31/05/19	TB	S=	
	FRGG047	Pz 32 port st aubin		3	2009					
FRGG047	Alluvions de l'Allier aval - GG128 -	Les Pras	3	2009	208.63	31/05/19	TB	S=		
FRGG128		P3 Captage	3	2004	218.95	31/05/19	B	S=		
FRGG128	Alluvions de l'Allier amont - GG052	P4 Côteaux	3	2004	218.92	31/05/19	TB	B _↓		
FRGG052		P2 Lab Grande Vaure	63	1996	322.49	31/05/19	B	S=		
FRGG052	Alluvions de l'Allier amont - GG052	P3 Le Broc	63	2000	377.51	31/05/19	TB	S=		
FRGG052		P45b-01 Gourdon	43	2006	406.66	31/05/19	MOY	S=		
FRGG052		P45b-02 Les Crozes	43	2006	406.38	31/05/19	TB	S=		
FRGG052		P45b-02Le Gray	43	2006	406.31	31/05/19	TB	B _↓		
AG	FRGG100	Edifice volcanique du Devès - GG100	Cayres	43	2001	1009.73	31/05/19	H	S=	
FRGG100	Chaspuzac		43	2001	862.60	31/05/19	< MOY	B _↓		

Valeur = Haute moyenne mensuelle (m NGF) relevée au piézomètre ou débit moyen mensuel à la station hydrométrique (source) au mois considéré.

*: modification d'état par rapport au dernier bulletin

Représentation de l'état des nappes

Classes d'IPS et équivalence en terme de périodes de retour (piézomètres)

Classes d'IPS	Période de retour	Qualification de l'état
1,282 ≤ IPS < 3,000	> 10 ans humide	Niveaux très hauts
0,842 ≤ IPS < 1,282	Entre 5 et 10 ans humide	Niveaux hauts
0,253 ≤ IPS < 0,842	Entre 2,5 et 5 ans humide	Niveaux modérément hauts
-0,253 ≤ IPS < 0,253	Entre 2,5 ans humide et 2,5 ans sec	Niveaux autour de la moyenne
-0,842 ≤ IPS < -0,253	Entre 2,5 et 5 ans sec	Niveaux modérément bas
-1,282 ≤ IPS < -0,842	Entre 5 et 10 ans sec	Niveaux bas
-3 ≤ IPS < -1,282	> 10 ans sec	Niveaux très bas
		Indéterminé

IPS : indice piézométrique standardisé, utilisé au niveau national, à compter de 2017 pour qualifier l'état de la ressource en eau souterraine (calcul possible pour les historiques de données > 15 ans)
Pour les historiques de données compris entre 10 et 15 ans : comparaison aux périodes de retour du niveau moyen mensuel pour le mois considéré selon les mêmes classes (ancien indice)

Pour les historiques de données inférieurs à 10 ans : comparaison aux niveaux mensuels moyens mini et maxi selon comme suit :

Niveau supérieur au maximum	H
Niveaux supérieurs à la moyenne	> MOY
Niveaux proches de la moyenne	MOY
Niveaux inférieurs à la moyenne	< MOY
Niveau inférieurs au minimum	B
Indéterminé	0

L'utilisation des débits de stations hydrométriques illustre la situation des nappes ayant pour exutoire une ou plusieurs sources (alimentation principale des rivières jaugées à leur amont)

Dans ce cas le VCN3 (m3/s) observé au cours du mois, à la station de jaugeage, est positionné par rapport au périodes de retour du VCN 3 du mois en cours selon les classes définies ci-dessous :

MOY = VCN3 entre 3 ans sec et 3 ans humide

TH = supérieur au décennal humide H = entre 5 et 10 ans humide >MOY = entre 3 et 5 ans humide

TB = inférieur au décennal humide B = entre 5 et 10 sec <MOY = entre 3 et 5 ans sec

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*