



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de février 2021

AIN




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de février 2021

ALLIER




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de février 2021

DROME




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de février 2021

HAUTE-LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de février 2021

HAUTE-SAVOIE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de février 2021


ISERE

niveau des nappes

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| ▽ niveau en baisse | ■ Niveau très haut |
| ▲ niveau en hausse | ■ Niveau haut |
| ● niveau stable | ■ Niveau modérément haut |
| ◆ pas de données | ■ Niveau autour de la moyenne |
| | ■ Niveau modérément bas |
| | ■ Niveau bas |
| | ■ Niveau très bas |
| | □ indéterminé |


Typologie des aquifères

- Alluvions fluviales récentes
- Alluvions anciennes et fluvioglaciaires
- Domaine sédimentaire
- Intensement plissé
- Domaine karstique
- Edifice volcanique
- Socle cristallin
- Imperméable localement aquifère



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de février 2021

LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de février 2021

PUY-DE-DOME

Typologie des aquifères

-  Alluvions fluviales récentes
-  Alluvions anciennes et fluvioglacières
-  Domaine sédimentaire
-  Intensement plissé
-  Domaine karstique
-  Edifice volcanique
-  Socle cristallin
-  Imperméable localement aquifère

niveau des nappes

- | | |
|--|---|
|  niveau en baisse |  Niveau très haut |
|  niveau en hausse |  Niveau haut |
|  niveau stable |  Niveau modérément haut |
|  pas de données |  Niveau autour de la moyenne |
| |  Niveau modérément bas |
| |  Niveau bas |
| |  Niveau très bas |
| |  indéterminé |

Massif Volcanique Quaternaire De La Chaîne Des Puits Du Massif Central Dans Le Bassin Loire-Bretagne

Alluvions de l'Allier amont

Alluvions de l'Allier amont

Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de février 2021


RHONE

niveau des nappes

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| ▽ niveau en baisse | ■ Niveau très haut |
| ▲ niveau en hausse | ■ Niveau haut |
| ● niveau stable | ■ Niveau modérément haut |
| ◆ pas de données | ■ Niveau autour de la moyenne |
| | ■ Niveau modérément bas |
| | ■ Niveau bas |
| | ■ Niveau très bas |
| | □ indéterminé |


Typologie des aquifères

- Alluvions fluviales récentes
- Alluvions anciennes et fluvioglacières
- Domaine sédimentaire
- Intensement plissé
- Domaine karstique
- Edifice volcanique
- Socle cristallin
- Imperméable localement aquifère




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de février 2021

SAVOIE




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de février 2021



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de février 2021

HAUTE-LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de février 2021

