









**Habitats Natura 2000**  
(dominant par polygone)

- 4060 - Landes alpines et boréales
- 6150 - Pelouses boréo-alpines siliceuse
- 6170 - Pelouses calcaires alpines et subalpines
- 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
- 6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux\*
- 6410 - Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
- 6430 - Mégaphorbiaies des étages montagnard et subalpin
- 6520 - Prairies de fauche de montagne
- 7230 - Tourbières basses alcalines
- 8120 - Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin
- 8130 - Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
- 8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
- 8240 - Pavements calcaires\*
- 9130 - Hêtraies du *Asperulo-Fagetum*
- 9140 - Hêtraies subalpines médio-européennes à *Acer* et *Rumex arifolius*
- 9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes à *Cephalanthero-Fagion*
- 9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion*\*
- 9410 - Forêts acidophiles à *Picea* des étages montagnard à subalpin
- 9430 - Forêts montagnardes et subalpines à *Pinus uncinata*\*
- Habitat dominant non N2000
- Habitat dominant non identifié

Site Natura 2000 des Aravis - Enjeux pour la conservation des habitats et des espèces végétales



Niveau 1 : localisations d'habitats et d'espèces rares, directement sensibles aux activités humaines (indices de présence sur la base des connaissances disponibles)

Niveau 2 : localisations d'habitats et d'espèces peu fréquents à répartition diffuse, sensibles aux activités humaines (indices de présence sur la base des connaissances disponibles)



# Site Natura 2000 des Aravis - Enjeux pour la conservation des habitats

## Répartition des habitats dynamiques



### Recouvrements des habitats dynamiques

|   |          |
|---|----------|
| ■ | 70 - 100 |
| ■ | 50 - 70  |
| ■ | 30 - 50  |
| ■ | 10 - 30  |

#### Habitats dynamiques :

- BP2 : Boisements pionniers d'*Acer pseudoplatanus*
- BP3 : Boisements pionniers d'*Alnus viridis*
- MG1, MG2 : Mégaphorbiaies subalpines
- LA1, 2, 3, 5 : Landes non climaciques

Ces habitats occupent d'anciens terrains pastoraux. Ils matérialisent un stade de transition dans le processus de succession végétale qui conduit au retour de la forêt.

Cette hypothèse, valable à l'étage montagnard (en dessous de 1500 m), ne peut pas être généralisée au delà de cette altitude. De nombreux facteurs interviennent dans le processus de succession et multiplient les cas de figure.