





Typologie des aquifères


-  Alluvions anciennes et fluvioglacières
-  Domaine karstique
-  Alluvions fluviales récentes
-  Domaine sédimentaire
-  Edifice volcanique
-  Imperméable localement aquifère
-  Intensement plissé
-  Socle cristallin

Niveau des nappes

- | | |
|--|---|
|  niveau en baisse |  Niveau très haut |
|  niveau en hausse |  Niveau haut |
|  niveau stable |  Niveau modérément haut |
|  pas de données |  Niveau autour de la moyenne |
| |  Niveau modérément bas |
| |  Niveau bas |
| |  Niveau très bas |
| |  Indéterminé |


Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : avril.2025

AIN




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : avril.2025

ALLIER




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : avril.2025

DROME



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : avril.2025

HAUTE-LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : avril.2025


HAUTE-SAVOIE

niveau des nappes

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------------|
| ▽ | niveau en baisse | ■ | Niveau très haut |
| △ | niveau en hausse | ■ | Niveau haut |
| ○ | niveau stable | ■ | Niveau modérément haut |
| ◇ | pas de données | ■ | Niveau autour de la moyenne |
| | | ■ | Niveau modérément bas |
| | | ■ | Niveau bas |
| | | ■ | Niveau très bas |
| | | ■ | indéterminé |

Typologie des aquifères

- | | |
|---|--|
| ■ | Alluvions fluviales récentes |
| ■ | Alluvions anciennes et fluvioglacières |
| ■ | Domaine sédimentaire |
| ■ | Intensement plissé |
| ■ | Domaine karstique |
| ■ | Edifice volcanique |
| ■ | Socle cristallin |
| ■ | Imperméable localement aquifère |




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : avril.2025
ISERE

niveau des nappes


▽	niveau en baisse	■	Niveau très haut
△	niveau en hausse	■	Niveau haut
●	niveau stable	■	Niveau modérément haut
◇	pas de données	■	Niveau autour de la moyenne
		■	Niveau modérément bas
		■	Niveau bas
		■	Niveau très bas
		■	indéterminé

Typologie des aquifères

■	Alluvions fluviales récentes
■	Alluvions anciennes et fluvioglacières
■	Domaine sédimentaire
■	Intensement plissé
■	Domaine karstique
■	Edifice volcanique
■	Socle cristallin
■	Imperméable localement aquifère



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : avril.2025
LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : avril.2025

PUY-DE-DOME

Typologie des aquifères

-  Alluvions fluviales récentes
-  Alluvions anciennes et fluvioglacières
-  Domaine sédimentaire
-  Intensement plissé
-  Domaine karstique
-  Edifice volcanique
-  Socle cristallin
-  Imperméable localement aquifère

niveau des nappes

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------------|
|  | niveau en baisse |  | Niveau très haut |
|  | niveau en hausse |  | Niveau haut |
|  | niveau stable |  | Niveau modérément haut |
|  | pas de données |  | Niveau autour de la moyenne |
| | |  | Niveau modérément bas |
| | |  | Niveau bas |
| | |  | Niveau très bas |
| | |  | indéterminé |

Massif Volcanique Quaternaire De La Chaîne Des Puits Du Massif Central Dans Le Bassin Loire-Bretagne

Alluvions de l'Ailier amont

Alluvions de l'Ailier amont


Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : avril.2025
RHONE

niveau des nappes

▽	niveau en baisse	■	Niveau très haut
△	niveau en hausse	■	Niveau haut
○	niveau stable	■	Niveau modérément haut
◇	pas de données	■	Niveau autour de la moyenne
		■	Niveau modérément bas
		■	Niveau bas
		■	Niveau très bas
		■	indéterminé

Typologie des aquifères

■	Alluvions fluviales récentes
■	Alluvions anciennes et fluvioglacières
■	Domaine sédimentaire
■	Intensement plissé
■	Domaine karstique
■	Edifice volcanique
■	Socle cristallin
■	Imperméable localement aquifère



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de : avril.2025

SAVOIE

Typologie des aquifères

-  Alluvions fluviales récentes
-  Alluvions anciennes et fluvioglacières
-  Domaine sédimentaire
-  Intensement plissé
-  Domaine karstique
-  Edifice volcanique
-  Socle cristallin
-  Imperméable localement aquifère

niveau des nappes

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------------|
|  | niveau en baisse |  | Niveau très haut |
|  | niveau en hausse |  | Niveau haut |
|  | niveau stable |  | Niveau modérément haut |
|  | pas de données |  | Niveau autour de la moyenne |
| | |  | Niveau modérément bas |
| | |  | Niveau bas |
| | |  | Niveau très bas |
| | |  | indéterminé |

