



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2024




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2024

AIN




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2024

ALLIER




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2024

DROME




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2024

HAUTE-LOIRE




Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2024

ISERE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2024

LOIRE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2024

PUY-DE-DOME

Typologie des aquifères

- Alluvions fluviales récentes
- Alluvions anciennes et fluvioglacières
- Domaine sédimentaire
- Intensement plissé
- Domaine karstique
- Edifice volcanique
- Socle cristallin
- Imperméable localement aquifère

niveau des nappes

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| ▽ niveau en baisse | ■ Niveau très haut |
| ▲ niveau en hausse | ■ Niveau haut |
| ● niveau stable | ■ Niveau modérément haut |
| ◆ pas de données | ■ Niveau autour de la moyenne |
| | ■ Niveau modérément bas |
| | ■ Niveau bas |
| | ■ Niveau très bas |
| | □ indéterminé |


Massif Volcanique Quaternaire De La Chaîne Des Puys Du Massif Central Dans Le Bassin Loire-Bretagne

Alluvions de l'Allier amont

Alluvions de l'Allier amont

Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2024

RHONE



Situation des ressources en eaux souterraines - Bilan du mois de juin 2024

SAVOIE

