


# Évolution de l'abondance d'oiseaux communs

Moyenne des taux de variations des populations de 69 espèces communes échantillonnées annuellement de manière standardisée.



En Auvergne-Rhône-Alpes, entre 2002 et 2019, l'évolution de l'abondance d'oiseaux spécialistes est de **- 8,3 %** et celle d'oiseaux généralistes de **+2 %**.



Données LPO Auvergne-Rhône-Alpes – Analyse des données du STOC-Rapport d'exécution DREAL-Conseil Régional – décembre 2019

## Ces inventaires visent des oiseaux nicheurs généralistes et spécialistes des milieux agricoles, forestiers et bâtis en métropole.

Les zones d'écoute sont largement réparties et abondamment échantillonnées dans le cadre du protocole de Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Échantillonnages Ponctuels Simples, qui exclue par nature les oiseaux communs nocturnes, par exemple.

Les espèces spécialistes d'un habitat ont des exigences écologiques plus strictes que les espèces généralistes. Une diminution de l'abondance des espèces spécialistes est le reflet d'une perturbation des habitats, qualitative ou quantitative, concernant par exemple les ressources, le dérangement, ou la disponibilité en sites de nidification dans le cas des oiseaux.

<b>Description</b>	Moyenne des taux de variations des populations de 69 espèces communes échantillonnées annuellement de manière standardisée.
<b>Type d'indicateur</b>	État
<b>Source</b>	Programme STOC (suivi temporel des oiseaux communs) du MNHN. Données LPO Auvergne-Rhône-Alpes, traitées selon cette méthodologie. Financement Etat-Région.
<b>Fréquence</b>	Annuelle
<b>Période couverte</b>	2002-2019
<b>Comparabilité</b>	France, pas de temps différent - abondance oiseaux spécialistes -22 % entre 1989 et 2018 <b>-24% entre 1989 et 2019)</b> abondance oiseaux généralistes +19 % entre 1989 et 2018
<b>Limites</b>	Si les données sont homogènes dans leur méthode de collecte, il existe une hétérogénéité spatiale de la répartition des points d'écoute qui ne permet pas de calculer d'une manière fiable l'indicateur à un échelon inférieur à celui de la région.

**Plus d'infos :**

Listes des espèces indicatrices:

<http://vigienature.mnhn.fr/page/produire-des-indicateurs-partir-des-indices-des-especes-habitat>

Pour en savoir plus sur le STOC :

<http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc>

Indicateur national de l'ONB :

<http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-des-populations-doiseaux-communs-specialistes>



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES