

Issoire, le 18/04/2024


**Objet :** Lettre d'accompagnement au CERFA dans le cadre de la Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale pour le site de PRAXY CENTRE Gerzat.

*Moyens mis en œuvre pour répondre aux exigences du Plan de  
Prévention des Risques Naturels prévisibles d'Inondation de  
l'agglomération Clermontoise*

**1) Calcul de la cote de mise hors d'eau :**

a. Plan de cotation et calculs :

La cote de mise hors d'eau maximum (CMPH) a été calculée à 327.94 NGF.  
Cette hauteur sera prise en compte pour l'implantation du bâtiment modulaire dans le cadre du démantèlement des menuiseries. Toute installation électrique ou autre installation pouvant être impactée par le risque d'inondation sera implantée une hauteur supérieure à la cote de mise hors d'eau mentionnée ci-dessus.



Cf : plan en Annexe.

**2) Impact potentiel d'une inondation par rapport à la nouvelle activité de démantèlement des menuiseries :**

a. Infrastructure :

La structure du bâtiment repose sur des blocs béton permettant le bon écoulement de l'eau en cas d'inondation. Ces blocs ne sont pas sensibles à l'impact de l'eau de par leur conception.

b. Equipements mis en œuvre :

- Les équipements nécessaires au démantèlement des menuiseries seront constitués uniquement de tables métalliques et de caisses métalliques, donc pas de dommage envisageable en cas d'inondation.
- Les équipements électriques (éclairage, chauffage, coffrets de prises et interrupteurs), seront installés à une hauteur minimale de 1,5m de haut, donc pas de risque électrique en cas d'inondation.

c. Stockage de produit dangereux :

Il n'y a pas de stockage de produit dangereux en lien avec l'activité de démantèlement des menuiseries.

d. Stockage des menuiseries :

En cas d'inondation, les menuiseries étant destinées à la destruction, elles ne représentent pas de valeur marchande et donc d'impacts financier particulier qui nécessiterait une prise en charge par nos assurances.

Coordinatrice QSE  
Laure MADELAINE

