

VERDI



PROJET D'AMENAGEMENT DU CAMPUS CLUSTER PAPETERIES COMMUNE DE CRAN GEVRIER



INVENTAIRES FAUNE FLORE 4 SAISONS ANNEXES

VERDI Auvergne-Rhône-Alpes
29 rue de la Convention
42000 Saint-Etienne

VERDI à vos côtés

MAITRE D’OUVRAGE

Grand Annecy
46 avenue des îles
BP 90270 74007 Annecy cedex



PRESTATAIRE

VERDI
29 rue de la Convention
42 000 Saint-Etienne



VERSION	DATE	COMMENTAIRE	REDIGE PAR	VERIFIE PAR	VALIDE PAR
Version 0	11/2025	Rapport final	C. Carlet	A. Balain	G. Dalmasso

SOMMAIRE

VERDI à vos côtés	2	
SOMMAIRE	3	
1 Statuts de protection et textes de références pour la faune	4	
2 Cartes de répartitions des chiroptères visés par le PNA	6	
3 Liste des espèces bibliographiques	22	
3.1 Flore		22
3.2 Avifaune		65
3.3 Mammalofaune		74
3.4 Entomofaune		75
4 Liste des espèces inventoriées	146	
4.1 Flore		146
5 Fiches descriptives des sondages	151	

1 STATUTS DE PROTECTION ET TEXTES DE REFERENCES POUR LA FAUNE

Source INPN

Réglementation

[C] - Convention CITES : convention relative à la réglementation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Annexe I : regroupe les espèces les plus menacées d’extinction et dont le commerce international est interdit.

Annexe II : Espèces dont le commerce fait l’objet d’une réglementation stricte

Annexe III : Espèces qui font l’objet d’une protection uniquement à demande expresse du pays d’origine.

[Bo] - Convention de Bonn : convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

Annexe I : espèces menacées en danger d'extinction.

Annexe II : espèces dont l’état de conservation est défavorable.

Accord AEWA : Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie. L’AEWA couvre 254 espèces d’oiseaux qui dépendent écologiquement des zones humides pendant au moins une partie de leur cycle annuel

[Be] - Convention de Berne : convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

Annexe I : espèces de flore strictement protégées.

Annexe II : espèces de faune strictement protégées.

Annexe III : espèces de faune protégées mais une certaine exploitation est possible si le niveau si le niveau de population le permet.

[DO] - Directive Oiseaux : Directive 79/409/CEE du conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages

Annexe I : Liste des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de Protection Spéciale.

Annexe II : liste d’espèces d’oiseaux dont la chasse est autorisée sous certaines conditions (la partie 1 donne la liste des espèces autorisées à la chasse dans toute l'union, et la partie 2 celles autorisées seulement dans certains pays

Annexe III : liste d’oiseaux dont la destruction des individus mais aussi des nids, des œufs et des habitats, la vente et le transport pour la vente d’oiseaux vivants ou morts ou de toute partie obtenue à partir de l’oiseau, peuvent être autorisés sous certaines conditions.

[DH] - Directive Habitat-Faune-Flore : Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages

Annexe I : Liste des types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation

Annexe II : liste d’espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation

Annexe III : Critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme sites d’importance communautaire et désignés comme zones spéciales de conservation

Annexe IV : liste des espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte

Annexe V : Liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesure de gestion

[P] - Protection nationale concernant les oiseaux : arrêté du 29/10/2009

Article 3 : Sont interdits la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel, la perturbation intentionnelle des animaux notamment en période de reproduction et l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l’achat, l’utilisation commerciale ou non des animaux.

Article 4 : Sont interdits la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel, la perturbation intentionnelle des animaux pour autant qu’elle remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l’achat, l’utilisation commerciale ou non des oiseaux.

Article 6 : Afin de permettre l’exercice de la chasse au vol le préfet peut délivrer pour ces espèces des autorisations exceptionnelles de désairage d’oiseaux, sous réserve du respect de certaines conditions.

[P] - Protection nationale concernant les mammifères : arrêté du 23/04/2007

Article 2 : Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l’achat, l’utilisation commerciale ou non des animaux.

[P] - Protection nationale concernant les amphibiens et les reptiles : arrêté du 08/01/2021

Article 2 : Sont interdits la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux dans le milieu naturel, la perturbation intentionnelle des animaux dans leur milieu naturel. Sont interdits également la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l’achat, l’utilisation commerciale ou non des animaux.

Article 3 : Sont interdits la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux dans le milieu naturel, la perturbation intentionnelle des animaux dans leur milieu naturel. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l’achat, l’utilisation commerciale ou non des animaux.

Article 4 : Sont interdits la mutilation des animaux. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l’achat, l’utilisation commerciale ou non des animaux.

[P] - Protection nationale concernant les insectes : arrêté du 23/04/2007

Article 2 : Sont interdits la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. Sont interdits également la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés

Article 3 : Sont interdits la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux. Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés.

[ECPR] - Espèces chassables / pêchable / ramassable :

Arrêté ministériel autorisant la chasse pour la Mammalofaune et l’avifaune, la pêche pour l’ichtyofaune et la batrachofaune, le ramassage pour certaines espèces de mollusques et de plantes.

[EN] - Espèces nuisibles :

Arrêté ministériel du 2 août 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles.


Arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R.427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2013.

Arrêté préfectoral relatif au classement des animaux nuisibles et aux modalités de leur destruction dans les départements concernés.

Degré de menace

Niveau de menace mondial / européen / national / régional

Une Liste Rouge n’a pas de valeur juridique mais constitue un bilan à propos du niveau de menace de la faune à différentes échelles de territoire :



- [LRM] – Liste rouge mondiale
- [LRE] – Liste rouge européenne
- [LRN] – Liste rouge nationale
- [LRR] – Degré de menace régionale
- En particulier pour les oiseaux, une évaluation est réalisée en fonction du statut biologique de l’espèce :
- [LRNn] - Liste rouge nationale nicheur
- [LRNh] - Liste rouge nationale hivernant
- [LRNp] - Liste rouge nationale de passage

Les différentes catégories sont :
RE : éteinte en métropole

- CR : en danger critique d’extinction (critically endangered)
- EN : en danger (endangered)
- VU : vulnérable (vulnerable)
- NT : quasi menacée (near threatened)
- LC : préoccupation mineure (least concern)
- DD : données insuffisantes (data deficient)
- NA : Non applicable
- NE : Non évaluée (not evaluated)

[Z] - Déterminante ZNIEFF en région :

Par définition une ZNIEFF est un « secteur du territoire national pour lequel les experts scientifiques ont identifié des éléments remarquables du patrimoine naturel ». Deux grands types de zones sont distingués :

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie souvent limitée définis par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional (ex. tourbière, mare, falaise, pelouse sèche...) ;

Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés ou offrant des potentialités importantes (ex. grande vallée alluviale de la Saône, de la Loue, massif forestier de Chaux...).

Au niveau juridique, l’inventaire ZNIEFF reste un inventaire de connaissances du patrimoine naturel. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe : une zone inventoriée ne bénéficie d’aucune protection réglementaire. Il convient cependant de veiller dans ces zones à la présence hautement probable d’espèces et d’habitats protégés pour lesquels il existe une réglementation stricte.


Chaque région possède sa propre liste des espèces déterminantes de l’inventaire ZNIEFF. Elles sont notées d’un Z dans les tableaux de données.

Cortège - Habitats

- An : Anthropique Bo : Bocager Co : Eaux courantes
- Cu : Cultivé Eu : Euryèce Fo : Forestier
- Hu : Humide Ou : Ouvert St : Eaux stagnante

2

CARTES DE REPARTITIONS DES CHIROPTERES VISES PAR LE PNA




Plans Nationaux d'Actions - Grand rhinolophe



Légende

- Aires d'études**
- Projet
 - Zone d'étude
 - Aire d'étude bibliographique
- Plans Nationaux d'Action**
- PNA Chiroptères**
- Rhinolophus ferrumequinum




Source : Google satellite, 2025
Production : VERDI pour le Grand Annecy, mars 2025

Plans Nationaux d'Actions - Molosse de Cestoni




Légende

- Aires d'études**
- Projet
 - Zone d'étude
 - Aire d'étude bibliographique
- Plans Nationaux d'Action**
- PNA Chiroptères**
- Tadarida teniotis



Source : Google satellite, 2025
Production : VERDI pour le Grand Annecy, mars 2025




Plans Nationaux d'Actions - Murin de Bechstein



Légende

- Aires d'études**
- Projet
 - Zone d'étude
 - Aire d'étude bibliographique
- Plans Nationaux d'Action**
- PNA Chiroptères**
- Myotis bechsteinii




Source : Google satellite, 2025
Production : VERDI pour le Grand Annecy, mars 2025

Plans Nationaux d'Actions - Murin de Brandt



Légende

- Aires d'études**
- Projet
 - Zone d'étude
 - Aire d'étude bibliographique
- Plans Nationaux d'Action**
- PNA Chiroptères**
- Myotis brandtii




Source : Google satellite, 2025
Production : VERDI pour le Grand Annecy, mars 2025

Plans Nationaux d'Actions - Murin de Daubenton



Légende

- Aires d'études**
- Projet
 - Zone d'étude
 - Aire d'étude bibliographique
- Plans Nationaux d'Action**
- PNA Chiroptères**
- Myotis daubentonii




Source : Google satellite, 2025
Production : VERDI pour le Grand Annecy, mars 2025

Plans Nationaux d'Actions - Murin de Natterer



Légende

- Aires d'études**
- Projet
 - Zone d'étude
 - Aire d'étude bibliographique
- Plans Nationaux d'Action**
- PNA Chiroptères**
- Myotis nattereri




Source : Google satellite, 2025
Production : VERDI pour le Grand Annecy, mars 2025

Plans Nationaux d'Actions - Noctule commune



Légende

- Aires d'études**
- Projet
 - Zone d'étude
 - Aire d'étude bibliographique
- Plans Nationaux d'Action**
- PNA Chiroptères**
- Nyctalus noctula




Source : Google satellite, 2025
Production : VERDI pour le Grand Annecy, mars 2025

Plans Nationaux d'Actions - Noctule de Leisler



Légende

- Aires d'études**
- Projet
 - Zone d'étude
 - Aire d'étude bibliographique
- Plans Nationaux d'Action**
- PNA Chiroptères**
- Nyctalus leisleri




Source : Google satellite, 2025
Production : VERDI pour le Grand Annecy, mars 2025

Plans Nationaux d'Actions - Oreillard gris



Légende

- Aires d'études**
- Projet
 - Zone d'étude
 - Aire d'étude bibliographique
- Plans Nationaux d'Action**
- PNA Chiroptères**
- Plecotus austriacus




Source : Google satellite, 2025
Production : VERDI pour le Grand Annecy, mars 2025

Plans Nationaux d'Actions - Petit rhinolophe



Légende

- Aires d'études**
- Projet
 - Zone d'étude
 - Aire d'étude bibliographique
- Plans Nationaux d'Action**
- PNA Chiroptères**
- Rhinolophus hipposideros



Source : Google satellite, 2025
Production : VERDI pour le Grand Annecy, mars 2025

Plans Nationaux d'Actions - Pipistrelle commune



Légende

- Aires d'études**
- Projet
 - Zone d'étude
 - Aire d'étude bibliographique
- Plans Nationaux d'Action**
- PNA Chiroptères**
- Pipistrellus pipistrellus



Source : Google satellite, 2025
Production : VERDI pour le Grand Annecy, mars 2025

Plans Nationaux d'Actions - Pipistrelle de Kuhl



Légende

- Aires d'études**
- Projet
 - Zone d'étude
 - Aire d'étude bibliographique
- Plans Nationaux d'Action**
- PNA Chiroptères**
- Pipistrellus kuhlii



Source : Google satellite, 2025
Production : VERDI pour le Grand Annecy, mars 2025

Plans Nationaux d'Actions - Pipistrelle de Nathusius



Légende

- Aires d'études**
- Projet
 - Zone d'étude
 - Aire d'étude bibliographique
- Plans Nationaux d'Action**
- PNA Chiroptères**
- Pipistrellus nathusii



Source : Google satellite, 2025
Production : VERDI pour le Grand Annecy, mars 2025

3

LISTE DES ESPECES BIBLIOGRAPHIQUES

3.1 FLORE

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Pinaceae	<i>Abies alba</i> (Mill., 1768)	Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If				LC	LC	LC			LC		
Acanthaceae	<i>Acanthus mollis</i> (L., 1753)	Acanthe à feuilles molles, Acanthe molle						LC					
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i> (L., 1753)	Érable champêtre, Acérais				LC	LC	LC			LC		
Sapindaceae	<i>Acer cappadocicum</i> (Gled., 1785)	Érable de Cappadoce				LC		NA					
Sapindaceae	<i>Acer negundo</i> (L., 1753)	Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo				LC		NA		A4			
Sapindaceae	<i>Acer opalus</i> (Mill., 1768)	Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie					LC	LC			LC		
Sapindaceae	<i>Acer opalus</i> subsp. <i>Opalus</i> (Mill., 1768)	Erable à feuilles d'obier						LC					
Sapindaceae	<i>Acer platanoides</i> (L., 1753)	Érable plane, Plane				LC	LC	LC			LC		
Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> (L., 1753)	Érable sycomore, Grand Érable				LC	LC	LC			LC		
Sapindaceae	<i>Acer saccharinum</i> (L., 1753)	Érable argenté, Érable de Virginie, Érable à sirop				LC		NA					
Asteraceae	<i>Achillea distans</i> (Waldst. & Kit. ex Willd, 1803)	Achillée distante						LC			LC		
Asteraceae	<i>Achillea filipendulina</i> (Lam., 1783)	Achillée à feuilles de Fougère						NA					
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> (L., 1753)	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Achillea nobilis</i> (L., 1753)	Achillée noble						LC			EN		
Poaceae	<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv., 1812	Calamagrostide argentée, Stipe Calamagrostide						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Aconitum napellus</i> (L., 1753)	Aconit napel, Casque				LC	LC	LC	ZH		LC		Z
Ranunculaceae	<i>Actaea spicata</i> (L., 1753)	Actée en épi, Herbe aux poux					LC	LC			LC		
Adoxaceae	<i>Adoxa moschatellina</i> (L., 1753)	Moschatelline, Adoxe musquée						LC			LC		
Boraginaceae	<i>Aegonychon purpureoeruleum</i> (L.) Holub, 1973	Fausse buglosse pourpre bleu, Grémil pourpre bleu, Thé d'Europe											
Apiaceae	<i>Aegopodium podagraria</i> (L., 1753)	Pogagraire, Herbe aux goutteux, Fausse Angélique						LC			LC		
Sapindaceae	<i>Aesculus hippocastanum</i> (L. 1753)	Marronnier d'Inde, Marronnier commun				VU	VU	NA					
Apiaceae	<i>Aethusa cynapium</i> (L., 1753)	Petite cigüe, Faux Persil						LC			LC		
Apiaceae	<i>Aethusa cynapium</i> subsp. <i>cynapium</i> (L., 1753)	Petite cigüe, Faux persil, Â%thuse ache-des-chiens											
Asteraceae	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill., 1768	Agérate du Mexique, Agérate de Houston											
Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i> (L., 1753)	Aigremoine, Francormier					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> (L.,1753)	Agrostide capillaire						LC			LC		
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i> (L.1753)	Agrostide stolonifère				LC	LC	LC	ZH		LC		
Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Faux vernis du Japon, Ailante glanduleux, Ailante, Ailanthé						NA		A4			
Lamiaceae	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette			C 1			LC			LC		
Lamiaceae	<i>Ajuga genevensis</i> (L., 1753)	Bugle de Genève						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Ajuga pyramidalis</i> (L., 1753)	Bugle pyramidale						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i> (L., 1753)	Bugle rampante, Consyre moyenne						LC			LC		
Malvaceae	<i>Alcea rosea</i> (L., 1753)	Rose trémière, Passerose						LC					
Rosaceae	<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm.1934	Alchémille molle					DD	NA					
Rosaceae	<i>Alchemilla xanthochlora</i> (Rothm., 1937)	Alchémille vert jaune, Alchémille commune, Alchémille jaunâtre				LC	LC	LC			LC		
Alismataceae	<i>Alisma lanceolatum</i> (With., 1796)	Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée				LC	LC	LC	ZH		LC		
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> (L., 1753)	Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun				LC	LC	LC	ZH		LC		
Alismataceae	<i>Alisma subcordatum</i> (Raf., 1808)					LC							
Brassicaceae	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire, Herbe aux aulx						LC			LC		
Amaryllidaceae	<i>Allium oleraceum</i> (L., 1753)	Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés					LC	LC			LC		
Amaryllidaceae	<i>Allium schoenoprasum</i> (L., 1753)	Civette, Ciboulette, Ciboule				LC	LC	LC			LC		
Amaryllidaceae	<i>Allium ursinum</i> (L., 1753)	Ail des ours, Ail à larges feuilles					LC	LC			LC		
Amaryllidaceae	<i>Allium vineale</i> (L., 1753)	Ail des vignes, Oignon bâtard					LC	LC			LC		
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux, Verne				LC	LC	LC	ZH		LC		
Betulaceae	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794	Aulne blanchâtre, Aulne de montagne				LC	LC	LC	ZH		LC		
Poaceae	<i>Alopecurus creticus</i> (Trin., 1821)					LC							
Poaceae	<i>Alopecurus myosuroides</i> (Huds., 1762)	Vulpin des champs, Queue-de-renard			C 1			LC			LC		
Poaceae	<i>Alopecurus pratensis</i> (L., 1753)	Vulpin des prés					LC	LC			LC		
Malvaceae	<i>Althaea officinalis</i> (L., 1753)	Guimauve officinale, Guimauve sauvage					LC	LC	ZH		LC		
Brassicaceae	<i>Alyssum montanum</i> (L., 1753)	Alysson des montagnes, Alyssum des collines, Alysse des montagnes						LC			LC		Z
Amaranthaceae	<i>Amaranthus deflexus</i> (L., 1771)	Amarante couchée, Amarante étalée						NA		E2			
Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i> (L., 1753)	Amarante hybride						NA		P3			
Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i> (L., 1753)	Amarante réfléchie, Amarante à racine rouge, Blé rouge						NA		P3			
Amaranthaceae	<i>Amaranthus tricolor</i> L., 1753	Amarante tricolore											
Asteraceae	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> (L., 1753)	Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambroisie annuelle						NA		A5			

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i> (Medik., 1793)	Amélanchier						LC			LC		
Orchidaceae	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis bouffon					NT	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchidées											
Orchidaceae	<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis des marais				LC		VU	ZH		EN		Z
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide					LC	LC			VU		
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i> var. <i>pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Anacamptis en pyramide											
Ranunculaceae	<i>Anemone blanda</i> (Schott & Kotschy, 1854)	Anémone de Grèce, Anémone blanda						NA					
Ranunculaceae	<i>Anemone nemorosa</i> (L., 1753)	Anémone des bois, Anémone sylvie						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Anemone ranunculoides</i> (L., 1753)	Anémone fausse-renoncule						LC			LC		
Apiaceae	<i>Angelica sylvestris</i> (L., 1753)	Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage				LC		LC	ZH		LC		
Poaceae	<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski, 1934	Brome des toits						LC					
Asteraceae	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn., 1791	Patte de chat, Pied de chat dioïque, Gnaphale dioïque, Hispidule					LC	NT			LC		
Asparagaceae	<i>Anthericum liliago</i> (L., 1753)	Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis						LC			LC		
Asparagaceae	<i>Anthericum ramosum</i> (L., 1753)	Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié						LC			LC		
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i> (L.,1753)	Flouve odorante						LC			LC		
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois, Persil des bois						LC			LC		
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> (L., 1753)	Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Antirrhinum majus</i> (L., 1753)	Mufler à grandes fleurs, Gueule-de-lion						LC					
Poaceae	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv., 1812	Jouet-du-Vent			C 1			LC			LC		
Rosaceae	<i>Aphanes arvensis</i> (L., 1753)	Alchémille des champs, Aphane des champs			C 1		LC	LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Aquilegia vulgaris</i> (L., 1753)	Ancolie vulgaire, Clochette						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Arabette de thalius, Arabette des dames						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Arabis alpina</i> (L., 1753)	Arabette des Alpes, Corbeille-d'argent						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Arabis collina</i> subsp. <i>collina</i> (Ten., 1992)	Arabette des collines											
Brassicaceae	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	Arabette poilue, Arabette hérissée						LC			LC		
Asteraceae	<i>Arctium lappa</i> (L., 1753)	Grande bardane, Bardane commune					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules						LC			LC		
Asteraceae	<i>Arctium tomentosum</i> (Mill., 1768)	Bardane poilue						LC			LC		
Ericaceae	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng., 1825	Raisin d'ours, Arbousier traînant					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Caryophyllaceae	<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844	Sabline à parois fines, Sabline grêle						LC					
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i> (L., 1753)	Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs						LC			VU		
Rosaceae	<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899	Potentille des oies						LC	ZH				
Rosaceae	<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899	Potentille des oies							ZH				
Rosaceae	<i>Aria edulis</i> (Willd.) M.Roem, 1847	Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes											
Brassicaceae	<i>Armoracia rusticana</i> (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800)	Grand Raifort				LC	LC	NA					
Asteraceae	<i>Arnica montana</i> (L., 1753)	Arnica des montagnes, Herbe aux prêcheurs	V			LC	LC	LC			LC		Z
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé, Ray-grass français					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Ray-grass français											
Asteraceae	<i>Artemisia abrotanum</i> (L., 1753)	Aurone mâle, Armoise citronnelle, Armoise Aurone											
Asteraceae	<i>Artemisia absinthium</i> (L., 1753)	Armoise absinthe, Herbe aux vers					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Artemisia annua</i> (L., 1753)	Armoise annuelle						NA		A4			
Asteraceae	<i>Artemisia dracunculus</i> (L., 1753)	Estragon, Dragonne											
Asteraceae	<i>Artemisia verlotiorum</i> (Lamotte, 1877)	Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine						NA		A4			
Asteraceae	<i>Artemisia vulgaris</i> (L., 1753)	Armoise commune, Herbe de feu					LC	LC			LC		
Araceae	<i>Arum italicum</i> (Mill., 1768)	Gouet d'Italie, Pied-de-veau						LC			LC		
Araceae	<i>Arum maculatum</i> (L., 1753)	Gouet tacheté, Chandelle						LC			LC		
Rosaceae	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald, 1939	Barbe-de-bouc						LC			LC		
Poaceae	<i>Arundo donax</i> (L., 1753)	Canne de Provence, Grand roseau				LC	LC	LC	ZH	LN			
Aristolochiaceae	<i>Asarum europaeum</i> (L., 1753)	Asaret, Cabaret, Asarum d'Europe, Roussin						LC			LC		
Apocynaceae	<i>Asclepias syriaca</i> (L., 1753)	Herbe à la ouate, Herbe aux perruches						NA		E2			
Rubiaceae	<i>Asperula cynanchica</i> (L., 1753)	Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables						LC			LC		
Asphodelaceae	<i>Asphodelus ramosus</i> (L., 1753)	Bâton-blanc ramifié						LC					
Aspleniaceae	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> (L., 1753)	Capillaire noir, Doradille noir					LC	LC			LC		
Aspleniaceae	<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh., 1799	Doradille de Haller, Doradille des sources, Asplénium de Haller				LC	LC	LC			LC		
Aspleniaceae	<i>Asplenium ruta-muraria</i> (L., 1753)	Doradille rue des murailles, Rue des murailles					LC	LC			LC		
Aspleniaceae	<i>Asplenium ruta-muraria</i> subsp. <i>ruta-muraria</i> (L., 1753)	Rue des murailles											
Aspleniaceae	<i>Asplenium scolopendrium</i> (L., 1753)	Scolopendre, Scolopendre officinale					LC	LC			LC		
Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes</i> (L., 1753)	Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie					LC	LC			LC		
	<i>Asplenium trichomanes</i> (L., 1753) subsp. <i>trichomanes</i>												

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964	Capillaire, Doradille fausse-capillaire											
Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes subsp. trichomanes</i> (L., 1753)	Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie											
Aspleniaceae	<i>Asplenium viride</i> (Huds., 1762)	Doradille verte, Asplénium à pétiole vert					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Aster amellus</i> (L., 1753)	Marguerite de la Saint-Michel, Étoilée		Art.1			LC	LC			EN		Z
Fabaceae	<i>Astragalus glycyphyllos</i> (L., 1753)	Réglisse sauvage, Astragale à feuilles de Réglisse					LC	LC			LC		
Apiaceae	<i>Astrantia major</i> (L., 1753)	Grande Astrance, Grande Radiaire						LC			LC		
Athyriaceae	<i>Athyrium alpestre</i> (Hoppe) Clairv., 1811						LC						
Athyriaceae	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	Fougère femelle, Polypode femelle					LC	LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Atocion rupestre</i> (L.) B.Oxelman, 2001	Silène des rochers						LC					
Amaranthaceae	<i>Atriplex patula</i> (L., 1753)	Arroche étalée						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC., 1821	Aubrietie deltoïde, Aubriétia à delta						NA					
Brassicaceae	<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv., 1815	Corbeille-d'or						NA		E2			
Poaceae	<i>Avena sativa</i> (L., 1753)	Avoine cultivée						NA			LC		
Poaceae	<i>Avena sativa subsp. sativa</i> (L., 1753)	Avoine cultivée						NA					
Poaceae	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	Avoine pubescente						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Barbarea intermedia</i> (Boreau, 1840)	Barbarée intermédiaire					DD	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch., 1864	Barbarée printanière, Barbarée du printemps				DD	DD	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Barbarea vulgaris</i> (R. Br., 1812)	Barbarée commune, Herbe de Sainte-Barbe				LC	LC				LC		
Orobanchaceae	<i>Bartsia alpina</i> (L., 1753)	Bartsie des Alpes						LC	ZH		LC		
Asteraceae	<i>Bellis annua</i> (L., 1753)	Pâquerette annuelle						LC	ZH				
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i> (L., 1753)	Pâquerette						LC			LC		
Asteraceae	<i>Bellis sylvestris</i> (Cirillo, 1792)	Pâquerette des bois, Pâquerette d'Automne						LC			NT		
Berberidaceae	<i>Berberis aquifolium</i> (Pursh, 1814)	Faux Houx						NA					
Berberidaceae	<i>Berberis julianae</i> C.K.Schneid., 1913	Épine-vinette de Juliana											
Berberidaceae	<i>Berberis vulgaris</i> (L., 1753)	Épine-vinette, Berbérís commun					LC	LC			LC		
Apiaceae	<i>Berula erecta</i> ((Huds.) Coville, 1893)	Berle dressée, Petite berle				LC	LC	LC	ZH		LC		
Amaranthaceae	<i>Beta vulgaris</i> (L., 1753)	Betterave commune, Bette-épinard					LC	LC					
Lamiaceae	<i>Betonica officinalis</i> (L., 1753)	Épiaire officinale					LC	LC					
Lamiaceae	<i>Betonica officinalis</i> (L., 1753)	Épiaire officinale					LC						
Betulaceae	<i>Betula pendula</i> (Roth, 1788)	Bouleau verruqueux				LC	LC	LC			LC		
Betulaceae	<i>Betula pubescens</i> (Ehrh., 1791)	Bouleau blanc, Bouleau pubescent				LC	LC	LC	ZH		LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Asteraceae	<i>Bidens bipinnata</i> (L., 1753)	Bident bipenné						NA					
Gentianaceae	<i>Blackstonia acuminata</i> (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933	Centaurée jaune tardive, Blackstonie acuminée						LC	ZH		NT		Z
Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Chlorette, Chlore perfoliée						LC			LC		
Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Chlorette											
Boraginaceae	<i>Borago officinalis</i> (L., 1753)	Bourrache officinale					LC	LC					
Poaceae	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936	Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème						LC			LC		
Poaceae	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	Brachypode penné						DD			DD		
Poaceae	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypode des rochers						LC			LC		
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bois, Brome des bois						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Brassica napus</i> (L., 1753)	Colza						NA					
Brassicaceae	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	Moutarde noire, Chou noir					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Brassica oleracea</i> (L., 1753)	Chou sauvage, Chou commun				DD	DD	LC					
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> (L., 1753)	Navette des champs					DD	NA					
Poaceae	<i>Briza media</i> (L., 1753)	Brize intermédiaire, Amourette commune						LC			LC		
Poaceae	<i>Bromopsis benekenii</i> (Lange) Holub, 1973	Brome de Beneken						LC					
Poaceae	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	Brome érigé				LC		LC			LC		
Poaceae	<i>Bromopsis inermis</i> (Leyss.) Holub, 1973	Brome sans arêtes						NA		P3			
Poaceae	<i>Bromopsis ramosa</i> (Huds.) Holub, 1973	Brome âpre						LC					
Poaceae	<i>Bromus arvensis</i> (L., 1753)	Brome des champs			1						LC		
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> (L., 1753)	Brome mou						LC			LC		
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus</i> (L., 1753)	Brome mou											
Poaceae	<i>Bromus racemosus</i> (L., 1762)	Brome en grappe						LC	ZH				
Poaceae	<i>Bromus syriacus</i> (Boiss. & Blanche, 1859)					LC							
Moraceae	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., 1799	Mûrier à papier, Broussonétia à papier						NA		LG E2			
Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica</i> (Jacq., 1774)	Bryone dioïque						LC			LC		
Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica subsp. dioica</i> Jacq., 1774	Bryone dioïque											
Scrophulariaceae	<i>Buddleja davidii</i> (Franch., 1887)	Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons						NA		A5			
Apiaceae	<i>Bupleurum falcatum</i> (L., 1753)	Buplèvre en faux, Percefeuille					LC	LC			LC		
Buxaceae	<i>Buxus sempervirens</i> (L., 1753)	Buis commun, Buis sempervirent					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789	Calamagrostide blanchâtre, Calamagrostide lancéolée, Calamagrostis lancéolé, Calamagrostis des marais						LC	ZH		EN	Art.1	Z

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Poaceae	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	Calamagrostide épigéios, Roseau des bois						LC			LC		
Poaceae	<i>Calamagrostis varia</i> subsp. <i>varia</i> (Schrad.) Host, 1809	Calamagrostide des montagnes											
Asteraceae	<i>Calendula officinalis</i> (L., 1753)	Souci officinal, Souci des jardins						NA					
Asteraceae	<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees, 1832	Reine-marguerite de Chine, Reine-marguerite											
Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune, Béruee					LC	LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Caltha palustris</i> (L., 1753)	Populage des marais, SarbEndllotte				LC	LC	LC	ZH		LC		
Ranunculaceae	<i>Caltha palustris</i> (L., 1753)	Populage des marais, Sarbouillotte					LC		ZH				
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br., 1753 REMPLACER PAR CONVULVULUS SEPIUM					LC			ZH				
Campanulaceae	<i>Campanula barbata</i> (L., 1759)	Campanule barbue						LC			LC		
Campanulaceae	<i>Campanula cochleariifolia</i> (Lam., 1785)	Campanule à feuilles de cochléaire, Campanule à feuilles de Raifort						LC			LC		
Campanulaceae	<i>Campanula glomerata</i> (L., 1753)	Campanule agglomérée						LC			LC		
Campanulaceae	<i>Campanula medium</i> (L., 1753)	Campanule carillon, Fausse Raiponce						LC			LC		
Campanulaceae	<i>Campanula patula</i> (L., 1753)	Campanule étoilée, Campanule étalée						LC			LC		
Campanulaceae	<i>Campanula persicifolia</i> (L., 1753)	Campanule à feuilles de pêcher, Bâton-de-Jacob						LC			LC		
Campanulaceae	<i>Campanula portenschlagiana</i> (Roem. & Schult., 1819)	Campanule de Porstenschlag						NA					
Campanulaceae	<i>Campanula rotundifolia</i> (L., 1753)	Campanule à feuilles rondes						LC			LC		
Campanulaceae	<i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> (L., 1753)	Campanule à feuilles rondes											
Campanulaceae	<i>Campanula thyrsoides</i> (L., 1753)	Campanule en thyrsa						LC			LC		
Campanulaceae	<i>Campanula trachelium</i> (L., 1753)	Campanule gantelée, Ortie bleue						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Capsella rubella</i> (Reut., 1854)	Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre						LC					
Fabaceae	<i>Caragana arborescens</i> (Lam., 1785)	Acacia jaune						NA					
Brassicaceae	<i>Cardamine amara</i> (L., 1753)	Cardamine amère					LC	LC	ZH		LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine amara</i> subsp. <i>amara</i> (L., 1753)	Cardamine amère							ZH				
Brassicaceae	<i>Cardamine flexuosa</i> (With., 1796)	Cardamine flexueuse, Cardamine des bois						LC	ZH		LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903	Dentaire pennée						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i> (L., 1753)	Cardamine hérissée, Cresson de muraille						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine impatiens</i> (L., 1753)	Cardamine impatiens, Cardamine impatiente, Herbe au diable						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Crantz, 1769	Cresson des bois, Dentaire digitée						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine pratensis</i> (L., 1753)	Cardamine des prés, Cresson des prés						LC	ZH		LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Cyperaceae	Carex acuta (L., 1753)	Laïche aiguë, Laïche grêle				LC	LC	LC	ZH		LC		
Cyperaceae	Carex acutiformis (Ehrh., 1789)	Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë				LC	LC	LC	ZH		LC		
Cyperaceae	Carex alba (Scop., 1772)	Laïche blanche						LC			LC		
Cyperaceae	Carex appropinquata (Schumach., 1801)	Laïche paradoxale				LC	LC	LC	ZH		EN	P1	Z
Cyperaceae	Carex caryophyllea (Latourr., 1785)	Laïche printanière, Laïche du printemps						LC			LC		
Cyperaceae	Carex davalliana (Sm., 1800)	Laïche de Davall, Carex de Davall				LC		LC	ZH		LC		Z
Cyperaceae	Carex digitata (L., 1753)	Laïche digitée						LC			LC		
Cyperaceae	Carex distans (L., 1759)	Laïche à épis distants, Laïche distante				LC		LC	ZH		LC		
Cyperaceae	Carex disticha (Huds., 1762)	Laïche distique					LC	LC	ZH		LC		
Cyperaceae	Carex echinata (Murray, 1770)	Laïche étoilée, Laïche-hérisson				LC		LC	ZH		LC		
Cyperaceae	Carex elata (All., 1785)	Laïche raide, Laïche élevée				LC	LC	LC	ZH		LC		
Cyperaceae	Carex flacca (Schreb., 1771)	Laïche glauque, Langue-de-pic						LC			LC		
Cyperaceae	Carex flacca subsp. flacca (Schreb., 1771)	Langue-de-pic											
Cyperaceae	Carex flava (L., 1753)	Laïche jaunâtre, Laïche jaune				LC		LC	ZH		LC		
Cyperaceae	Carex halleriana (Asso, 1779)	Laïche de Haller						LC			LC		
Cyperaceae	Carex hirta (L., 1753)	Laïche hérissée						LC			LC		
Cyperaceae	Carex hostiana (DC., 1813)	Laïche blonde						LC	ZH		LC		
Cyperaceae	Carex lepidocarpa (Tausch, 1834)	Laïche écailleuse							ZH				
Cyperaceae	Carex lepidocarpa (Tausch, 1834)	Laïche écailleuse						LC	ZH				
Cyperaceae	Carex limosa (L., 1753)	Laïche des tourbières, Laïche des vases, Laïche des bourniers		Art.1		LC	LC	LC	ZH		EN		Z
Cyperaceae	Carex montana (L., 1753)	Laïche des montagnes						LC			LC		
Cyperaceae	Carex nigra (L.) Reichard, 1778	Laïche vulgaire, Laïche noire				LC		LC	ZH		LC		
Cyperaceae	Carex ornithopoda (Willd., 1805)	Laïche pied-d'oiseau						LC			LC		
Cyperaceae	Carex ornithopoda subsp. ornithopoda (Willd., 1805)	Laïche Pied-d'oiseau											
	Carex ornithopoda subsp. ornithopoda (Willd., 1805)												
Cyperaceae	Carex otrubae (Podp., 1922)	Laïche cuivrée				LC		LC			LC		
Cyperaceae	Carex otrubae (Podp., 1922)	Laïche cuivrée							ZH				
Cyperaceae	Carex pairae (F.W.Schultz, 1868)	Laïche de Paira						LC			LC		
Cyperaceae	Carex pallescens (L., 1753)	Laïche pâle						LC			LC		
Cyperaceae	Carex panicea (L., 1753)	Laïche millet, Faux FenEndl						LC	ZH		LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Cyperaceae	Carex paniculata subsp. paniculata (L., 1755)	Laïche paniculée							ZH				
Cyperaceae	Carex pendula (Huds., 1762)	Laïche à épis pendants, Laïche pendante						LC	ZH		LC		
Cyperaceae	Carex pilosa (Scop., 1772)	Laïche pileux, Laïche poilue, Laïche pileuse						LC			LC		Z
Cyperaceae	Carex pulicaris (L., 1753)	Laïche puce, Carex pucier						LC	ZH		LC		Z
Cyperaceae	Carex remota (L., 1755)	Laïche espacée				LC		LC	ZH		LC		
Cyperaceae	Carex riparia (Curtis, 1783)	Laïche des rives				LC	LC	LC	ZH		LC		
Cyperaceae	Carex rostrata (Stokes, 1787)	Laïche à bec, Laïche en ampoules				LC	LC	LC	ZH		LC		
Cyperaceae	Carex spicata (Huds., 1762)	Laïche en épis						LC			LC		
Cyperaceae	Carex sylvatica (Huds., 1762)	Laïche des bois						LC			LC		
Cyperaceae	Carex tomentosa (L., 1767)	Laïche tomenteuse						LC			LC		
Cyperaceae	Carex utriculata (Boott, 1840) DEVIENT Carex rostrata (Stokes, 1787)					LC							
Cyperaceae	Carex vesicaria (L., 1753)	Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés				LC	LC	LC	ZH		LC		
Asteraceae	Carlina vulgaris (L., 1753)	Carline commune, Chardon doré						LC			LC		
Betulaceae	Carpinus betulus (L., 1753)	Charme, Charmille				LC	LC	LC			LC		
Betulaceae	Carpinus ostrya L., 1753	Ostrya à feuilles de charme, Charme houblon, Bois-de-fer											
Fagaceae	Castanea sativa (Mill., 1768)	Chataignier, Châtaignier commun					LC	LC			LC		
Poaceae	Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953	Pâturin rigide, Desmazérie rigide						LC			LC		
Pinaceae	Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855	Cèdre de l'Atlas				EN		NA		E2			
Pinaceae	Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don, 1830	Cèdre de l'Himalaya				LC		NA					
Cannabaceae	Celtis australis (L., 1753)	Micocoulier de provence, Falabreguier				LC	LC	LC			LC		
Cannabaceae	Celtis occidentalis (L., 1753)	Micocoulier d'Occident						NA					
Asteraceae	Centaurea jacea (L., 1753)	Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette						LC			LC		
Asteraceae	Centaurea jacea subsp. jacea (L., 1753)	Centaurée jacée, TÂ*te de moineau, Ambrette											
Asteraceae	Centaurea scabiosa subsp. scabiosa (L., 1753)	Centaurée Scabieuse											
Asteraceae	Centaurea uniflora (Turra, 1765)	Centaurée à une fleur						LC			LC		
Gentianaceae	Centaurium erythraea (Rafn, 1800)	Petite centaurée commune, Erythrée				LC	LC	LC			LC		
Gentianaceae	Centaurium erythraea subsp. erythraea (Rafn, 1800)	Érythrée petite-centaurée											
Gentianaceae	Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898	Petite centaurée délicate, Erythrée élégante				LC		LC			LC		
Caprifoliaceae	Centranthus ruber (L.) DC., 1805	Centranthe rouge, Valériane rouge						LC					
Orchidaceae	Cephalanthera damasonium ((Mill.) Druce, 1906)	Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Orchidaceae	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée					LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Cephalanthera rubra</i> ((L.) Rich., 1817)	Céphalanthère rouge, Elléborine rouge					LC	LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i> (L., 1753)	Céraiste des champs				LC		LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense subsp. arvense</i> (L., 1753)	Céraiste des champs											
Caryophyllaceae	<i>Cerastium brachypetalum subsp. brachypetalum</i> (Desp. ex Pers., 1805)	Céraiste à pétales courts											
Caryophyllaceae	<i>Cerastium fontanum</i> (Baumg., 1816)	Céraiste commune						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	Céraiste commun , Mouron d'alouette											
Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i> (Thuill., 1799)	Céraiste aggloméré						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Cerastium semidecandrum</i> (L., 1753)	Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Cerastium tomentosum</i> (L., 1753)	Céraiste tomenteux, Barbette				LC		NA		E2			
Plumbaginaceae	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i> (Bunge, 1833)	Cératostigma											
Fabaceae	<i>Cercis siliquastrum</i> (L., 1753)	Arbre de Judée, Gainier commun				LC	LC	NA		E2			
Apiaceae	<i>Cervaria rivini</i> (Gaertn., 1788)	Peucédan Herbe aux cerfs						LC			LC		
Rosaceae	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834	Cognassier du Japon, Pommier du Japon, Chénomèle du Japon											
Plantaginaceae	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange, 1870	Petite linaire, Petit Chaenorrhinum						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Chaenorrhinum minus subsp. minus</i> (L.) Lange, 1870	Petite linaire, Petit Chaenorrhinum											
Apiaceae	<i>Chaerophyllum aureum</i> (L., 1762)	Cerfeuil doré, Chérophylle doré						LC			LC		
Apiaceae	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> (L., 1753)	Cerfeuil hérissé, Chérophylle hérissé						LC	ZH		LC		
Apiaceae	<i>Chaerophyllum temulum</i> (L., 1753)	Chérophylle penché, Couquet						LC			LC		
Cupressaceae	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl., 1866	Chamaecyparis de Lawson, Cyprès de Lawson, Petit-cyprès de Lawson				NT							
Asteraceae	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785	Camomille romaine				LC	LC	LC			NE		
Onagraceae	<i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) Scop., 1771	Ã%pilobe à feuilles étroites, Ã%pilobe en épi, Laurier de saint Antoine											
Onagraceae	<i>Chamaenerion dodonaei</i> (Vill.) Schur, 1853	Ã%pilobe de Dodone, Ã%pilobe à feuilles de romarin, Ã%pilobe romarin											
Characeae	<i>Chara tomentosa</i> L., 1753												
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i> (L., 1753)	Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire					LC	LC			LC		
Amaranthaceae	<i>Chenopodiastrum hybridum</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Chénopode à feuilles de Stramoine						LC					
Amaranthaceae	<i>Chenopodium album</i> (L., 1753)	Chénopode blanc, Senousse						LC			LC		
Amaranthaceae	<i>Chenopodium album subsp. album</i> (L., 1753)	Senousse											
Amaranthaceae	<i>Chenopodium vulvaria</i> (L., 1753)	Chénopode fétide, Chénopode puant						LC			LC		
Rutaceae	<i>Choisya ternata</i> Kunth, 1823	Choisya terné, Oranger du Mexique											

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Saxifragaceae	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> (L., 1753)	Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher, Cresson doré, Hépatique dorée					LC	LC	ZH		LC		
Saxifragaceae	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> (L., 1753)	Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais						LC	ZH		LC		
Fabaceae	<i>Cicer arietinum</i> (L., 1753)	Pois chiche, Tête-de-bélier						NA					
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> (L., 1753)	Chicorée amère, Barbe-de-capucin					LC	LC			LC		
Onagraceae	<i>Circaea lutetiana</i> (L., 1753)	Circée de Paris, Circée commune						LC			LC		
Asteraceae	<i>Cirsium acaule</i> (L.) Scop., 1769	Cirse sans tige						LC			LC		
Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs						LC			LC		
Asteraceae	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772	Cirse laineux, Cirse aranéux						LC			LC		
Asteraceae	<i>Cirsium monspessulanum</i> (L.) Hill, 1768	Cirse de Montpellier						LC	ZH		NT	P1	Z
Asteraceae	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769	Cirse des maraicher, Chardon des potagers						LC	ZH		LC		
Asteraceae	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais, Bâton du Diable						LC	ZH		LC		
Asteraceae	<i>Cirsium spinosissimum</i> (L.) Scop., 1769	Cirse épineux						LC			LC		
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé						LC			LC		
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare subsp. vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse lancéolé											
Cistaceae	<i>Cistus albidus</i> (L., 1753)	Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches, Ciste cotonneux						LC			NT		
Cistaceae	<i>Cistus ladanifer</i> (L., 1753)	Ciste à gomme, Ciste ladanifère						NT					
Cyperaceae	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	Marisque, Cladium des marais				LC	LC	LC	ZH		LC		Z
Ranunculaceae	<i>Clematis montana</i> Buch.-Ham. ex DC., 1818	Clématite des montagnes											
Ranunculaceae	<i>Clematis vitalba</i> (L., 1753)	Clématite des haies, Herbe aux gueux						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891	Calament glanduleux						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Clinopodium vulgare</i> (L., 1753)	Sariette commune, Grand Basilic						LC			LC		
Orchidaceae	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	Orchis grenouille, Coeloglosse vert						NT					
Colchicaceae	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	Colchique d'automne, Safran des prés				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Colutea arborescens</i> (L., 1753)	Baguenaudier, Arbre à vessies						LC			LC		
Fabaceae	<i>Colutea brevisalata</i> Lange	Baguenaudier à ailes courtes						LC					
Asparagaceae	<i>Convallaria majalis</i> (L., 1753)	Muguet, Clochette des bois					LC	LC			LC	Art.4 (26/38)	
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> (L., 1753)	Liseron des champs, Vrillée						LC			LC		
Convolvulaceae	<i>Convolvulus sepium</i> (L., 753)	Liset, Liseron des haies				LC		LC	ZH		LC		
Convolvulaceae	<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liset, Liseron des haies							ZH				
Convolvulaceae	<i>Convolvulus tricolor</i> L., 1753	Liseron tricolore						NA					

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Asteraceae	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	Coréopsis lancéolé						NA					
Asteraceae	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	Coréopsis des teinturiers						NA					
Asteraceae	<i>Coreopsis verticillata</i> L., 1753	Coréopside verticillée, Coréopsis verticillé											
Cornaceae	<i>Cornus mas</i> (L., 1753)	Cornouiller mâle, CornEndller sauvage					LC	LC			LC		
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i> (L., 1753)	Cornouiller sanguin, Sanguine						LC			LC		
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea subsp. sanguinea</i> (L., 1753)	Sanguine											
Fabaceae	<i>Coronilla coronata</i> (L., 1759)	Coronille couronnée, Coronille des montagnes, Coronille en couronne						LC			VU		Z
Fabaceae	<i>Coronilla vaginalis</i> Lam., 1786	Coronille engainée						LC			LC		
Fabaceae	<i>Coronilla varia</i> (L., 1753)	Coronille changeante					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Coronilla varia</i> L., 1753	Coronille changeante					LC						
Poaceae	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Herbe de la Pampa, Roseau à plumes						NA		LN NI E2			
Papaveraceae	<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811	Corydale bulbeuse, Fumeterre creuse						LC			LC		Z
Papaveraceae	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811	Corydale solide						LC			LC		
Betulaceae	<i>Corylus avellana</i> (L., 1753)	Noisetier, Avelinier				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav., 1791	Cosmos						NA					
Asteraceae	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	Cosmos soufré						NA					
Anacardiaceae	<i>Cotinus coggygria</i> (Scop., 1771)	Arbre à perruque, Sumac Fustet				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Cotoneaster franchetii</i> (Bois, 1902)	Cotonéaster de Franchet						NA					
Rosaceae	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879	Cotonéaster horizontal						NA		E2			
Rosaceae	<i>Cotoneaster integerrimus</i> (Medik., 1793)	Cotonéaster vulgaire, Cotonéaster sauvage						LC			LC		
Rosaceae	<i>Cotoneaster parnassicus</i> Boiss. & Heldr., 1856					LC	LC						
Rosaceae	<i>Cotoneaster salicifolius</i> (Franch., 1885)	Cotonéaster à feuilles de Saule						NA					
Rosaceae	<i>Cotoneaster tomentosus</i> (Lindl., 1822)	Cotonéaster tomenteux, Cotonéaster des monts Nébrodes						LC			LC		
Rosaceae	<i>Cotoneaster x intermedius</i> (Lecoq & Lamotte) H.J.Coste, 1923	Cotonéaster intermédiaire											
Rosaceae	<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	Néflier						LC					
Rosaceae	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	Aubépine à deux styles				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> (Jacq., 1775)	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Crepis biennis</i> (L., 1753)	Crépide bisannuelle						LC			LC		
Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires						LC			LC		
Asteraceae	<i>Crepis foetida</i> L., 1753	Crépide fétide						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Asteraceae	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench, 1794	Crépide des marais						LC	ZH		LC		
Asteraceae	<i>Crepis pulchra</i> (L., 1753)	Crépide élégante, Crépide jolie						LC			LC		
Asteraceae	<i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797	Crépide hérissée						LC			LC		
Asteraceae	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914	Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit											
Iridaceae	<i>Crocus vernus</i> (L.) Hill, 1765	Crocus de printemps, Crocus printanier, Crocus de Naples, Crocus blanc						LC					
Rubiaceae	<i>Cruciata laevipes</i> (Opiz, 1852)	Gaillet croisettes, Croisette commune						LC			LC		
Cucurbitaceae	<i>Cucurbita pepo</i> (L., 1753)	Courge pépon, Giraumon, CitrEndlle iroquoise, Courgette						NA					
Cupressaceae	<i>Cupressus sempervirens</i> (L., 1753)	Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier				LC	LC	NA					
Asteraceae	<i>Cyanus segetum</i> (Hill, 1762)	Bleuet des moissons, Bleuet, Barbeau					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762	Barbeau			1								
Primulaceae	<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton, 1789	Cyclamen à feuilles de lierre, Cyclamen napolitain					LC	LC					
Primulaceae	<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill., 1768	Cyclamen rouge pourpre, Cyclamen d'Europe, Marron de cochon				LC	LC	LC			LC		Z
Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i> (Mill., 1768)	Cognassier						NA					
Plantaginaceae	<i>Cymbalaria muralis</i> (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800)	Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs						LC					
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent						LC			LC		
Boraginaceae	<i>Cynoglossum officinale</i> (L., 1753)	Cynoglosse officinale						LC			LC		
Poaceae	<i>Cynosurus cristatus</i> (L., 1753)	Crételle						LC			LC		
Orchidaceae	<i>Cypripedium calceolus</i> (L., 1753)	Sabot de Vénus, Pantoufle-de-Notre-Dame	II/IV	Art.1		LC	NT	NT			LC		Z
Cystopteridaceae	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	Cystoptéris fragile, Capillaire blanche, Capillaire blanc					LC	LC			LC		
Cystopteridaceae	<i>Cystopteris fragilis</i> subsp. <i>fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	Cystoptéride fragile, Cystoptéris fragile, Capillaire blanc											
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai, Juniesse						LC			LC		
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> (L., 1753)	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule						LC			LC		
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> (L., 1753)	Pied-de-poule											
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois					LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis incarnat, Orchis couleur de chair					LC	NT	ZH		LC		Z
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis couleur de chair							ZH				
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis tacheté, Orchis maculé					LC	LC	ZH		LC		
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	Dactylorhize de mai					LC	LC	ZH		LC		
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó, 1962	Dactylorhize à feuilles larges				LC	LC	LC			LC		Z
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut.) Soó, 1962	Orchis de Traunsteiner					LC	NT	ZH		NT	P1	Z

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Asteraceae	Dahlia pinnata Cav., 1791	Dahlia penné											
Poaceae	Danthonia decumbens (L.) DC., 1805	Danthonie, Sieglingie retombante						LC			LC		
Thymelaeaceae	Daphne alpina (L., 1753)	Daphné des Alpes						LC			LC		Z
Thymelaeaceae	Daphne laureola L., 1753	Daphné lauréole, Laurier des bois					LC	LC			LC		
Thymelaeaceae	Daphne mezereum (L., 1753)	Bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-gentil					LC	LC			LC		
Solanaceae	Datura stramonium (L.)	Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale						NA		P3			
Solanaceae	Datura stramonium L., 1753	Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale								LO			
Apiaceae	Daucus carota (L., 1753)	Carotte sauvage, Daucus carotte				LC	LC	LC			LC		
Apiaceae	Daucus carota subsp. carota (L., 1753)	Daucus carotte											
Ranunculaceae	Delphinium ajacis (L., 1753)	Dauphinelle des jardins			1			EN					
Ranunculaceae	Delphinium elatum L., 1753	Pied d'alouette élevé, Dauphinelle élevée						VU			VU	P1	
Poaceae	Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa (L.) P.Beauv.	Canche des champs							ZH				
Caryophyllaceae	Dianthus armeria (L., 1753)	Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet						LC			LC	Art.1 & 2 (38, 26)	
Caryophyllaceae	Dianthus carthusianorum (L., 1753)	Oeillet des Chartreux						LC			LC		
Caryophyllaceae	Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum L., 1753	Oeillet des Chartreux						LC					
Caryophyllaceae	Dianthus saxicola (Jord., 1852)	Pipolet						LC					
Caryophyllaceae	Dianthus superbus (L., 1755)	Oeillet magnifique, Oeillet à plumet		Art.2 & 3			LC	NT			EN		Z
Plantaginaceae	Digitalis grandiflora Mill., 1768	Digitale à grandes fleurs					LC	LC			LC		
Plantaginaceae	Digitalis lutea (L., 1753)	Digitale jaune						LC			LC		
Poaceae	Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl., 1817Digitaria isc	Digitaire glabre, Digitaire filiforme						LC			LC		
Poaceae	Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771	Digitaire sanguine, Digitaire commune						LC			LC		
Dioscoreaceae	Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Sceau de Notre Dame					LC	LC			LC		
Brassicaceae	Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821	Diplotaxe des murs, Roquette des murailles					LC	LC			LC		
Caprifoliaceae	Dipsacus fullonum (L., 1753)	Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage						LC			LC		
Caprifoliaceae	Dipsacus sativus (L.) Honck.	Cardère cultivée, Cardère à foulon						NA					
Brassicaceae	Draba verna (L., 1753)	Drave de printemps						LC					
Droseraceae	Drosera anglica Huds.	Rossolis à feuilles longues, Rossolis à longues feuilles, Rossolis d'Angleterre, Droséra à longues feuilles, Droséra d'Angleterre					NT				EN		Z
Rosaceae	Dryas octopetala (L., 1753)	Dryade à huit pétales, Herbe à plumets						LC			LC		
Poaceae	Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub, 1984	Fétuque des bois						LC					

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle					LC	LC			LC		
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 s. str.	Dryoptéride écailleuse, Dryoptéride affine, Dryoptéris écailleux, Fausse fougère mâçle											
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Dryoptéris des chartreux , Fougère spinuleuse					LC	LC	ZH		LC		
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée					LC	LC	ZH		LC		
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Fougère mâle					LC	LC			LC		
Cucurbitaceae	<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich., 1824	Concombre d'âne, Momordique, Concombre sauvage						LC					
Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq				LC		LC			LC		
Asteraceae	<i>Echinops ritro</i> (L., 1753)	Échinops, Chardon bleu						LC			LC		
Asteraceae	<i>Echinops sphaerocephalus</i> (L., 1753)	Échinops à tête ronde, Boulette à grosse tête						LC			LC		
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> (L., 1771)	Vipérine à feuilles de plantain, Vipérine faux Plantain						LC			DD		
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> (L., 1753)	Vipérine commune, Vipérine vulgaire						LC			LC		
Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L., 1753	Olivier de bohème, Arbre d'argent, Arbre de paradis				LC		NA		LN E2			
Cyperaceae	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais				LC	LC	LC	ZH		LC		
Cyperaceae	<i>Eleocharis uniglumis</i> ((Link) Schult., 1824)	Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille				LC	LC	LC	ZH		LC		
Hydrocharitaceae	<i>Elodea canadensis</i> (Michx., 1803)	Élodée du Canada				LC		NA		P3			
Hydrocharitaceae	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920	Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall				LC		NA		LN NI			
Poaceae	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	Froment des haies					LC	LC					
Poaceae	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	Froment des haies					LC						
Poaceae	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	Froment des haies					LC						
Poaceae	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	Chiendent commun, Chiendent rampant						LC			LC		
Onagraceae	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808	Épilobe cilié				LC		NA		NI E2			
Onagraceae	<i>Epilobium hirsutum</i> (L., 1753)	Épilobe hérissé, Épilobe hirsute				LC		LC	ZH		LC		
Onagraceae	<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	Épilobe des montagnes						LC			LC		
Onagraceae	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	Épilobe des marais				LC		LC	ZH		LC		
Onagraceae	<i>Epilobium parviflorum</i> (Schreb., 1771)	Épilobe à petites fleurs				LC		LC	ZH		LC		
Onagraceae	<i>Epilobium roseum</i> (Schreb., 1771)	Épilobe rosée, Épilobe rose						LC			LC		
Onagraceae	<i>Epilobium tetragonum</i> (L., 1753)	Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles						LC			LC		
Berberidaceae	<i>Epimedium alpinum</i> L.	Épimède						NA					
Orchidaceae	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge					LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Orchidaceae	<i>Epipactis helleborine subsp. helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	Elléborine à larges feuilles											
Orchidaceae	<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery, 1921	Épipactis à labelle étroit				LC	LC	LC			LC		Z
Orchidaceae	<i>Epipactis leptochila subsp. leptochila</i> (Godfery) Godfery, 1921	Ã¸pipactide à labelle étroit, Ã¸pipactis à labelle étroit						LC					
Orchidaceae	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactis des marais				LC	LC	NT	ZH		LC		
Orchidaceae	<i>Epipactis purpurata</i> Sm., 1828	Épipactis pourpre, Épipactis violacée				LC	LC	LC					Z
Equisetaceae	<i>Equisetum arvense</i> (L., 1753)	Prêle des champs, Queue-de-renard				LC	LC	LC			LC		
Equisetaceae	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières				LC	LC	LC	ZH		LC		
Equisetaceae	<i>Equisetum hyemale</i> L., 1753	Prêle d'hiver, Jonc hollandais				LC	LC	LC	ZH		LC		Z
Equisetaceae	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	Prêle des marais				LC	LC	LC	ZH		LC		
Equisetaceae	<i>Equisetum ramosissimum</i> (Desf., 1799)	Prêle très rameuse, Prêle rameuse					LC	LC			LC		
Equisetaceae	<i>Equisetum telmateia</i> (Ehrh., 1783)	Grande prêle				LC	LC	LC	ZH		LC		
Equisetaceae	<i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex F.Weber & D.Mohr, 1807	Prêle panachée					LC	LC	ZH		LC		Z
Equisetaceae	<i>Equisetum x moorei</i> Newman, 1854	Prêle occidentale											
Poaceae	<i>Eragrostis minor</i> Host, 1809	Éragrostis faux-pâturin, Petit Éragrostis						LC			LC		
Poaceae	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Éragrostis poilu						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb., 1807	Éranthe d'hiver						DD					
Asteraceae	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Vergerette annuelle, Érigéron annuel						NA		A4			
Asteraceae	<i>Erigeron canadensis</i> (L., 1753)	Conyze du Canada						NA		A4			
Asteraceae	<i>Erigeron karvinskianus</i> (DC., 1836)	Vergerette de Karvinski						NA		LN E2			
Asteraceae	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	Vergerette de Barcelone						NA		A4			
Plantaginaceae	<i>Erinus alpinus</i> (L., 1753)	Érine des Alpes						LC			LC		
Cyperaceae	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Linaigrette à feuilles étroites				LC	LC	LC	ZH		LC		
Cyperaceae	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	Linaigrette à feuilles larges				LC		LC	ZH		LC		
Cyperaceae	<i>Eriophorum scheuchzeri</i> Hoppe, 1800	Linaigrette de Scheuchzer					LC	LC	ZH		LC		
Boraginaceae	<i>Eritrichium nanum</i> (L.) Schrad. ex Gaudin, 1828	Éritriche nain						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E.Schulz, 1916	Érucastre de France						LC			LC		Z
Fabaceae	<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852	Vesce hérissée, Ers velu						LC					
Brassicaceae	<i>Erysimum ochroleucum</i> (Schleich.) DC., 1805	Vélar jaune pâle, Vélar jaunâtre						LC			LC		
Liliaceae	<i>Erythronium dens-canis</i> L., 1753	Érythrone dent-de-chien, Érythronium Dent-de-chien						LC			NT		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Fabaceae	Erythrostemon gilliesii (Wall. ex Hook.) Klotzsch, 1844	Césalpinie de Gillies, Oiseaux de paradis, Césalpinie											
Escalloniaceae	Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers.	Escallonia						NA					
Papaveraceae	Eschscholzia californica Cham.	Pavot de Californie, Eschscholie de Californie						NA		E2			
Myrtaceae	Eucalyptus globulus Labill., 1800	Eucalyptus à fruits globuleux, Gommier bleu											
Celastraceae	Euonymus europaeus (L., 1753)	Bonnet-d'évêque					LC	LC			LC		
Celastraceae	Euonymus latifolius (L.) Mill., 1768	Fusain à feuilles larges					LC	LC			LC		
Asteraceae	Eupatorium cannabinum (L., 1753)	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau						LC	ZH		LC		
Asteraceae	Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum (L., 1753)	Chanvre d'eau							ZH				
Euphorbiaceae	Euphorbia amygdaloides (L., 1753)	Euphorbe des bois, Herbe à la faux						LC			LC		
Euphorbiaceae	Euphorbia characias (L., 1753)	Euphorbe des vallons						LC			LC		
Euphorbiaceae	Euphorbia cyparissias (L., 1753)	Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès						LC			LC		
Euphorbiaceae	Euphorbia dendroides L., 1753	Euphorbe arborescente					LC	LC					
Euphorbiaceae	Euphorbia dulcis (L., 1753)	Euphorbe douce						LC			LC		
Euphorbiaceae	Euphorbia dulcis subsp. purpurata (Thuill.) Murr, 1923	Euphorbe pourprée, Euphorbe négligée											
Euphorbiaceae	Euphorbia exigua (L., 1753)	Euphorbe fluette						LC			LC		
Euphorbiaceae	Euphorbia falcata L., 1753	Euphorbe en faux, Euphorbe à cornes en faucille			C 1			LC			LC		
Euphorbiaceae	Euphorbia helioscopia (L., 1753)	Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues						LC			LC		
Euphorbiaceae	Euphorbia lathyris (L., 1753)	Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins						LC					
Euphorbiaceae	Euphorbia peplus (L., 1753)	Euphorbe omblette, Essule ronde						LC			LC		
Euphorbiaceae	Euphorbia platyphyllos (L., 1753)	Euphorbe à feuilles larges, Euphorbe à feuilles plates						LC			LC		
Euphorbiaceae	Euphorbia stricta (L., 1759)	Euphorbe raide						LC			LC		
Euphorbiaceae	Euphorbia x martinii Rouy, 1900	Euphorbe de Martin											
Orobanchaceae	Euphrasia salisburgensis (Funck, 1794)	Euphrase de Salzbourg						LC			LC		
Orobanchaceae	Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	Euphrase raide						LC			LC		
Polygonaceae	Fagopyrum esculentum (Moench, 1794)	Sarrasin commun						NA					
Fagaceae	Fagus sylvatica (L., 1753)	Hêtre, Hêtre commun, Fouteau						LC			LC		
Polygonaceae	Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970	Renouée liseron, Faux-liseron						LC			LC		
Poaceae	Festuca filiformis (Pourr., 1788)	Fétuque capillaire						LC			LC		
Poaceae	Festuca rubra (L., 1753)	Fétuque rouge					LC	LC			LC		
Poaceae	Festuca rubra subsp. rubra L., 1753	Fétuque rouge						LC					

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
	<i>Festuca trichophylla</i> (Ducros ex Gaudin) K.Richt. subsp. trichophylla												
Poaceae	<i>Festuca trichophylla</i> (Ducros ex Gaudin) K.Richt., 1890	Fétuque à feuilles capillaires						LC	ZH		LC		
Poaceae	<i>Festuca trichophylla</i> subsp. trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.	Fétuque à feuilles capillaires							ZH				
Brassicaceae	<i>Fibigia clypeata</i> (L.) Medik., 1792	Fibigie						NT					
Ranunculaceae	<i>Ficaria verna</i> (Huds., 1762)	Ficaire à bulbilles					LC	LC			LC		
Moraceae	<i>Ficus carica</i> (L., 1753)	Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifiguier, Figuier				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine des prés, Spirée Ulmaire				LC	LC	LC	ZH		LC		
Rosaceae	<i>Filipendula vulgaris</i> (Moench, 1794)	Filipendule vulgaire, Spirée filipendule					LC	LC			LC		Z
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> (Mill., 1768)	Fenouil commun					LC	LC			LC		
Oleaceae	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl, 1804	Forsythia pleureur											
Oleaceae	<i>Forsythia x intermedia</i> (Zabel, 1885)	Forsythia intermédiaire, Forsythia de Paris											
Rosaceae	<i>Fragaria moschata</i> Weston, 1771	Fraisier musqué					LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Fragaria vesca</i> (L., 1753)	Fraisier sauvage, Fraisier des bois					LC	LC			LC		
Rhamnaceae	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	Bourgène					LC	LC	ZH				
Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i> (L., 1753)	Frêne élevé, Frêne commun				NT	NT	LC			LC		
Oleaceae	<i>Fraxinus ornus</i> (L., 1753)	Orne, Frêne à fleurs, Orne d'Europe				LC	LC	LC			LC		
Liliaceae	<i>Fritillaria meleagris</i> (L., 1753)	Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade						LC	ZH		EN	P1	Z
Cistaceae	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthème nain						LC			LC		
Papaveraceae	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch, 1845	Fumeterre des murs						LC			NE		
Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i> (L., 1753)	Fumeterre officinale, Herbe à la veuve					LC	LC			LC		
Liliaceae	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809	Gagée jaune, Gagée des bois, Étoile jaune, Ornithogale jaune		Art.1				LC			LC		Z
Amaryllidaceae	<i>Galanthus nivalis</i> (L., 1753)	Perce-neige, Goutte de lait, Clochette d'hiver, Galanthine, , Galanthe des neiges	V			NT	NT	LC			LC	P26/38	
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> (L., 1753)	Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre					LC	NA		A4			
Lamiaceae	<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm., 1804	Galéopsis à feuilles étroites, Filasse bâtarde						LC					
Lamiaceae	<i>Galeopsis tetrahit</i> (L., 1753)	Galéopsis tétrahit, Ortie royale						LC			LC		
Asteraceae	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798	Galinsoga cilié						NA		P3			
Rubiaceae	<i>Galium album</i> (Mill., 1768)	Gaillet dressé						LC					
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> (L., 1753)	Gaillet gratteron, Herbe collante					LC	LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium boreale</i> (L., 1753)	Gaillet boréal						LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium mollugo</i> (L., 1753)	Gaillet commun, Gaillet Mollugine						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Rubiaceae	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant					LC	LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium palustre</i> (L., 1753)	Gaillet des marais				LC		LC	ZH		LC		
Rubiaceae	<i>Galium pumilum</i> (Murray, 1770)	Gaillet rude						LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium rotundifolium</i> (L., 1753)	Gaillet à feuilles rondes						LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium sylvaticum</i> (L., 1762)	Gaillet des bois						LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium uliginosum</i> (L., 1753)	Gaillet aquatique, Gaillet fangeux				LC		LC	ZH		LC		
Rubiaceae	<i>Galium verum</i> (L., 1753)	Gaillet jaune, Caille-lait jaune					LC	LC			LC		
Ericaceae	<i>Gaultheria shallon</i> Pursh, 1814	Gaulthérie shallon, Palommier											
Fabaceae	<i>Genista germanica</i> (L., 1753)	Genêt d'Allemagne				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	Genêt poilu, Genêt velu, Genette						LC			LC		
Fabaceae	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	Genêt ailé, Genistrolle				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	Genêt des teinturiers, Petit Genêt						LC			LC		
Gentianaceae	<i>Gentiana asclepiadea</i> (L., 1753)	Gentiane asclépiade, Gentiane à feuilles d'Asclépiade					LC	LC	ZH		LC		
Gentianaceae	<i>Gentiana burseri</i> (Lapeyr., 1813)	Gentiane de Burser						LC					
Gentianaceae	<i>Gentiana cruciata</i> (L., 1753)	Gentiane croisette					LC	NT			NT		Z
Gentianaceae	<i>Gentiana lutea</i> (L., 1753)	Gentiane jaune	V				LC	LC			LC		
Gentianaceae	<i>Gentiana pneumonanthe</i> (L., 1753)	Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe					LC	LC	ZH		NT	P3 P5	Z
Gentianaceae	<i>Gentiana purpurea</i> (L., 1753)	Gentiane pourpre				LC	LC	LC			133		
Gentianaceae	<i>Gentiana verna</i> (L., 1753)	Gentiane printanière						LC			LC		
Gentianaceae	<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner, 1912	Gentianelle des champs, Gentiane champêtre						LC			LC		
Gentianaceae	<i>Gentianopsis ciliata</i> (L.) Ma, 1951	Gentiane ciliée						LC					
Geraniaceae	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	Géranium des colombes, Pied de pigeon						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i> (L., 1755)	Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> (L., 1753)	Géranium à feuilles molles						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium nodosum</i> (L., 1753)	Géranium noueux						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium palustre</i> (L., 1756)	Géranium des marais						NT	ZH		VU		
Geraniaceae	<i>Geranium phaeum</i> (L., 1753)	Géranium brun						LC			LC		Z
Geraniaceae	<i>Geranium pratense</i> (L., 1753)	Géranium des prés						LC					
Geraniaceae	<i>Geranium pusillum</i> (L., 1759)	Géranium fluet, Géranium à tiges grêles						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium pyrenaicum</i> (Burm.f., 1759)	Géranium des Pyrénées						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> (L., 1753)	Herbe à Robert						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium rotundifolium</i> (L., 1753)	Géranium à feuilles rondes, Mauvette						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium sanguineum</i> (L., 1753)	Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,					LC	LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium sylvaticum</i> (L., 1753)	Géranium des bois, Pied-de-perdrix						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium versicolor</i> L.	Géranium versicolore, Géranium strié						NA					
Rosaceae	<i>Geum rivale</i> (L., 1753)	Benoîte des ruisseaux				LC		LC	ZH		LC		
Rosaceae	<i>Geum urbanum</i> (L., 1753)	Benoîte commune, Herbe de saint Benoît					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Glechoma hederacea</i> (L., 1753)	Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Gleditsia triacanthos</i> (L., 1753)	Févier d'Amérique						NA		P3			
Plantaginaceae	<i>Globularia bisnagarica</i> (L., 1753)	Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Globularia cordifolia</i> (L., 1753)	Globulaire à feuilles cordées, Veuve-céleste					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Glyceria notata</i> (Chevall., 1827)	Glycérie pliée				LC	LC	LC	ZH		LC		
Poaceae	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc., 1828	Glycerie striée				LC		NA	ZH	P3			
Orchidaceae	<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br., 1813	Goodyère rampante					LC	LC			LC		Z
Potamogetonaceae	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869	Potamot dense, Groenlandia serré				LC	LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br. in W.T.Aiton, 1813	Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique					LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Gymnadenia conopsea</i> subsp. <i>conopsea</i>	Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique					LC						
Orchidaceae	<i>Gymnadenia nigra</i> (L.) Rchb.f., 1856	Gymnadénie noire, Gymnadénia noir, Nigritelle noire, Orchis vanille											
Orchidaceae	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	Gymnadenie odorante, Orchis odorant		I		LC	LC	VU			LC	Art.1	Z
Cystopteridaceae	<i>Gymnocarpium jessoense</i> (Koidz.) Koidz.						LC						
Cystopteridaceae	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851	Polypode du calcaire					LC	LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Gypsophila repens</i> (L., 1753)	Gypsophile rampante						LC			LC		
Araliaceae	<i>Hedera colchica</i> (K.Koch) K. Koch, 1859	Lierre de Perse											
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> (L., 1753)	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean					LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Hedlundia mougeotii</i> (Soy.-Will. & Godr.) Sennikov & Kurtto, 2017	Alisier de Mougeot, Sorbier de Mougeot											
Cistaceae	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	Hélianthème jaune, Hélianthème commun						LC			LC		
Asteraceae	<i>Helianthus annuus</i> (L., 1753)	Tournesol, Grand-soleil, Graines-à-perroquets				LC		NA					
Asteraceae	<i>Helianthus tuberosus</i> (L., 1753)	Topinambour, Patate de Virginie				LC		NA		A4			
Poaceae	<i>Helictochloa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> (L.) Romero Zarco, 2011	Avoine des prés											
Ranunculaceae	<i>Helleborus foetidus</i> (L., 1753)	Hellébore fétide, Pied-de-griffon					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	Picride fausse Vipérine						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Asphodelaceae	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L., 1762	Hémérocalle fauve						NA		E2			
Asphodelaceae	<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> (L., 1753)	Hémérocalle jaune						NA					
Apiaceae	<i>Heracleum mantegazzianum</i> (Sommier & Levier, 1895)	Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi				LC		NA		A4			
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> (L., 1753)	Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Herniaria glabra</i> (L., 1753)	Herniaire glabre, Herniole					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Hesperis matronalis</i> (L., 1753)	Julienne des dames						LC			LC		
Malvaceae	<i>Hibiscus syriacus</i> (L., 1753)	Hibiscus						NA					
Asteraceae	<i>Hieracium amplexicaule</i> (L., 1753)	Épervière amplexicaule						LC			LC		
Asteraceae	<i>Hieracium humile</i> (Jacq., 1777)	Épervière peu élevée						LC			LC		
Asteraceae	<i>Hieracium murorum</i> (L., 1753)	Épervière des murs						LC			LC		
Asteraceae	<i>Hieracium tomentosum</i> (L., 1755)	Épervière tomenteuse						LC			LC		
Asteraceae	<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	Épervière en ombelle, Accipitrine						LC			LC		
Orchidaceae	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc					LC	LC			LC	Art.4 (42)	
Orchidaceae	<i>Himantoglossum robertianum</i> (Loisel.) P.Delforge, 1999	Orchis géant, Orchis à longues bractées, Barlie					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Hippocrepis comosa</i> (L., 1753)	Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval				LC		LC			LC		
Fabaceae	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989	Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau						LC			LC		
Elaeagnaceae	<i>Hippophae rhamnoides</i> (L., 1753)	Argousier, Saule épineux						LC			LC		
Elaeagnaceae	<i>Hippophae rhamnoides subsp. fluviatilis</i> (Soest, 1952)	Argousier des fleuves							ZH				
Plantaginaceae	<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	Pesse commune, Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun											
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> (L., 1753)	Houlque laineuse, Blanchard						LC			LC		
Poaceae	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885	Orge des bois, Hordélyme d'Europe						LC			LC		
Poaceae	<i>Hordeum jubatum</i> L., 1753	Orge à crinière, Orge barbue				LC		NA					
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> (L., 1753)	Orge sauvage, Orge Queue-de-rat				LC	LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Hordeum vulgare</i> L., 1753	Orge carrée, Orge à quatre rangs					LC	NA					
Poaceae	<i>Hordeum vulgare subsp. distichon</i> (L.) Körn.	Orge à deux rangs											
Brassicaceae	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	Hornungie des pierres, Hutchinsie des pierres						LC			LC		
Cannabaceae	<i>Humulus lupulus</i> (L., 1753)	Houblon grimpant					LC	LC	ZH		LC		
Asparagaceae	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée						LC					
Crassulaceae	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba, 1977	Herbe de saint Jean						LC			LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum calycinum</i> (L., 1767)	Millepertuis calycinal						NA					

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Hypericaceae	<i>Hypericum desetangsii</i> Lamotte								ZH		LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753	Millepertuis velu, Millepertuis hérissé						LC			LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum maculatum</i> (Crantz, 1763)	Millepertuis maculé, Millepertuis taché						LC			LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	Millepertuis des montagnes						LC			LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> (L., 1753)	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean					LC	LC			LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum tetrapterum</i> (Fr., 1823)	Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles						LC	ZH		LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum x desetangsii</i> Lamotte, 1874	Millepertuis de Desétangs							ZH				
Asteraceae	<i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753	Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée						LC			LC		
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> (L., 1753)	Porcelle enracinée						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Iberis amara</i> (L., 1753)	Ibérís amer						LC			NT		
Brassicaceae	<i>Iberis umbellata</i> L., 1753	Ibérís en ombelle, Tabouret en ombelle						LC					
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> (L., 1753)	Houx				LC	LC	LC			LC		
Balsaminaceae	<i>Impatiens balfouri</i> (Hook.f., 1903)	Impatience de Balfour, Impatiente des jardins						NA		A4			
Balsaminaceae	<i>Impatiens glandulifera</i> (Royle, 1833)	Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge						NA	ZH	A4			
Asteraceae	<i>Inula helenium</i> L., 1753	Inule aunée, Grande aunée, Inule Hélénie					LC	NA					
Asteraceae	<i>Inula helvetica</i> Weber, 1784	Inule de Vaillant, Inule de Suisse						LC	ZH		NT	P1	
Asteraceae	<i>Inula salicina</i> (L., 1753)	Inule à feuilles de saule						LC			LC		
Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth, 1787	Ipomée pourpre, Liseron pourpre						NA					
Iridaceae	<i>Iris foetidissima</i> (L., 1753)	Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant						LC			LC		
Iridaceae	<i>Iris pseudacorus</i> (L., 1753)	Iris faux acore, Iris des marais				LC	LC	LC	ZH		LC		
Asteraceae	<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Séneçon aquatique						LC			LC		
Asteraceae	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Séneçon à feuilles de Roquette						LC			LC		
Asteraceae	<i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden, 2005	Séneçon Cinéraire						LC			VU		
Asteraceae	<i>Jacobaea paludosa</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Séneçon des marais						LC	ZH		EN		
Asteraceae	<i>Jacobaea paludosa</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Séneçon des marais							ZH				Z
Asteraceae	<i>Jacobaea vulgaris</i> (Gaertn., 1791)	Herbe de saint Jacques						LC			LC		
Oleaceae	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl., 1846	Jasmin à fleurs nues						NA					
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> (L., 1753)	Noyer commun, Calottier				LC	LC	NA					
Juncaceae	<i>Juncus articulatus</i> (L., 1753)	Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants				LC	LC	LC	ZH		LC		
Juncaceae	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants				LC	LC		ZH				
Juncaceae	<i>Juncus compressus</i> (Jacq., 1762)	Jonc à tiges comprimées				LC		LC	ZH		LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Juncaceae	<i>Juncus conglomeratus</i> (L., 1753)	Jonc aggloméré				LC		LC	ZH		LC		
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> (L., 1753)	Jonc épars, Jonc diffus				LC	LC	LC	ZH		LC		
Juncaceae	<i>Juncus inflexus</i> (L., 1753)	Jonc glauque				LC		LC	ZH		LC		
Juncaceae	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1788	Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses							ZH		LC		
Juncaceae	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus											
Juncaceae	<i>Juncus tenuis</i> (Willd., 1799)	Jonc grêle, Jonc fin						NA		P3			
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> (L., 1753)	Genévrier commun, Peteron				LC	LC	LC			LC		
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> var. <i>communis</i> L., 1753	Genévrier commun, Genièvre, Peteron											
Cupressaceae	<i>Juniperus sabina</i> (L., 1753)	Genevrier sabine, sabine, Genévrier fétide				LC	LC	LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827	Linaire élatine						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827	Linaire bâtarde, Velvote, Kickxia bâtarde						LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	Knautie des champs, Oreille-d'âne						LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Knautia dipsacifolia</i> (Host) Kreutzer, 1840	Knautie à feuilles de Cardère						LC			LC		
Poaceae	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	Koélérie grêle, Koélérie à grandes fleurs						LC			LC		
Poaceae	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812	Koélérie pyramidale						LC			LC		
Fabaceae	<i>Laburnum anagyroides</i> (Medik., 1787)	Faux-ébénier, Cytise, Aubour				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791	Pendrille					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Lactuca sativa</i> L., 1753	Laitue cultivée, Salade											
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> (L., 1756)	Laitue scariole, Escarole					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i> (L., 1753)	Laitue vireuse, Laitue sauvage					DD	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	Lamier jaune, Lamier Galéobdolon						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek, 1929	Lamier des montagnes											
Lamiaceae	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Lamium purpureum</i> (L., 1753)	Lamier pourpre, Ortie rouge						LC			LC		
Papaveraceae	<i>Lamprocapnos spectabilis</i> (L.) Fukuhara, 1997	Dicentra admirable, Diélytra admirable, CÂ*ur-saignant, CÂ*ur-de-Marie, CÂ*ur-de-jeannette											
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i> (L., 1753)	Lampsane commune, Graceline						LC			LC		
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> (L., 1753)	Lampsane commune											
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek, 1931	Lapsane intermédiaire								E2			
Pinaceae	<i>Larix decidua</i> (Mill., 1768)	Mélèze d'Europe, Pin de Briançon				LC	LC	LC			LC		
Apiaceae	<i>Laserpitium gallicum</i> (L., 1753)	Laser de Gaule, Laser de France, Laser odorant						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Apiaceae	<i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753	Laser à feuilles larges, Laser blanc						LC			LC		
Apiaceae	<i>Laserpitium siler</i> (L., 1753)	Laser siler, Sermontain						LC			LC		
Orobanchaceae	<i>Lathraea squamaria</i> (L., 1753)	Clandestine écailleuse, Lathrée écailleuse						LC	ZH		LC		
Fabaceae	<i>Lathyrus latifolius</i> (L., 1753)	Gesse à larges feuilles, Pois vivace				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin						LC			LC		
Fabaceae	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800	Gesse noire, Orobe noir				LC		LC			LC		
Fabaceae	<i>Lathyrus pratensis</i> (L., 1753)	Gesse des prés						LC			LC		
Fabaceae	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh., 1800	Gesse printanière, Orobe printanier						LC			LC		
Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i> (L., 1753)	Laurier-sauce					LC	LC			NE		
Campanulaceae	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785	Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette			C			LC			LC		
Araceae	<i>Lemna minor</i> (L., 1753)	Petite lentille d'eau				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hispidus</i> L., 1753	Liondent hispide											
Lamiaceae	<i>Leonurus cardiaca</i> (L., 1753)	Agripaume cardiaque, Queue-de-lion					LC	NT			EN	P1	Z
Brassicaceae	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812	Passerage champêtre, Passerage des champs					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Lepidium didymum</i> L., 1767	Passerage didyme, Herbe cressonnette, Cressonnette, Soinette, Corne-de-cerf didyme								E2			
Brassicaceae	<i>Lepidium draba</i> (L., 1753)	Passerage drave , Pain-blanc						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Lepidium sativum</i> L., 1753	Passerage cultivée, Cresson alénois						NA					
Brassicaceae	<i>Lepidium virginicum</i> L., 1753	Passerage de Virginie						NA		E2			
Asteraceae	<i>Leucanthemum ircutianum</i> (DC., 1838)	Marguerite						LC			NE		
Asteraceae	<i>Leucanthemum vulgare</i> (Lam., 1779)	Marguerite commune, Leucanthème commun						DD			LC		
Amaryllidaceae	<i>Leucojum aestivum</i> (L., 1759)	Nivéole d'été		Art.1		LC		NT	ZH		EN		Z
Amaryllidaceae	<i>Leucojum vernum</i> L., 1753	Nivéole de printemps, Nivéole printanière											
Apiaceae	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch, 1824	Livèche officinale, Céleri perpétuel						NA					
Caprifoliaceae	<i>Leycesteria formosa</i> (Wall., 1824)	Leycestérie gracieuse											
Oleaceae	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Troène du Japon, Troène à feuilles ovales						NA					
Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i> (L., 1753)	Troène, Raisin de chien						LC			LC		
Liliaceae	<i>Lilium bulbiferum</i> (L., 1753)	Lis orangé à bulbille						LC			LC		
Liliaceae	<i>Lilium candidum</i> (L., 1753)	Lis blanc					NT	LC					
Liliaceae	<i>Lilium martagon</i> L., 1753	Lis martagon, Lis de Catherine					LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	Limodore avorté, Limodore sans feuille					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Plantaginaceae	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill., 1768	Linaire des Alpes						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Linaria vulgaris</i> (Mill., 1768)	Linaire commune						LC			LC		
Linaceae	<i>Linum catharticum</i> (L., 1753)	Lin purgatif						LC			LC		
Linaceae	<i>Linum tenuifolium</i> (L., 1753)	Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles						LC			LC		
Amaranthaceae	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Limoine						LC					
Orchidaceae	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich., 1817	Liparis de Loesel	II/IV	Art.1	¹ Cu		NT	NT	ZH		EN		
Altingiaceae	<i>Liquidambar styraciflua</i> (L., 1753)	Liquidambar				LC		NA					
Boraginaceae	<i>Lithospermum officinale</i> (L., 1753)	Grémil officinal, Herbe aux perles						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv., 1815	Lobulaire maritime, Alysse maritime						LC					
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i> (Lam., 1779)	Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie					LC	LC			NE		
Poaceae	<i>Lolium perenne</i> (L., 1753)	Ivraie vivace					LC	LC			LC		
Asparagaceae	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988	Ornithogale des Pyrénées						LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784	Chèvrefeuille du Japon						NA		E2			
Caprifoliaceae	<i>Lonicera nigra</i> L., 1753	Chèvrefeuille noire, Camérisier noir				LC	LC	LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Lonicera periclymenum</i> (L., 1753)	Chèvrefeuille des bois, Cranquillier						LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Lonicera tatarica</i> L.	Chèvrefeuille de Tartarie						NA					
Caprifoliaceae	<i>Lonicera xylosteum</i> (L., 1753)	Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies						LC			LC		
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> (L., 1753)	Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> (L., 1753)	Sabot-de-la-mariée											
Fabaceae	<i>Lotus maritimus</i> (L., 1753)	Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Tétragonolobe maritime						LC					
Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i> (Cav., 1793)	Lotus des marais, Lotier des marais					LC	LC	ZH		LC		
Fabaceae	<i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809	Lotier ténu, Lotier à feuilles ténues, Lotier glabre, Lotier à feuilles étroites											
Brassicaceae	<i>Lunaria annua</i> (L., 1753)	Monnaie-du-Pape, Lunaire annuelle						LC		E2			
Brassicaceae	<i>Lunaria rediviva</i> (L., 1753)	Lunaire vivace, Lunaire odorante						LC			LC		
Juncaceae	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	Luzule champêtre				LC		LC			LC		
Juncaceae	<i>Luzula nivea</i> (Nathh.) DC., 1805	Luzule blanche, Luzule des neiges						LC			LC		
Juncaceae	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	Luzule de printemps, Luzule printanière						LC			LC		
Juncaceae	<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i> (Tausch) K.Richt., 1890	Luzule de Sieber											
Caryophyllaceae	<i>Lychnis flos-cuculi</i> (L., 1753)	Oeil-de-perdrix						LC	ZH		LC		
Boraginaceae	<i>Lycopsis arvensis</i> (L., 1753)	Lycopside des champs			1			LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Lamiaceae	<i>Lycopus europaeus</i> (L., 1753)	Lycope d'Europe, Chanvre d'eau				LC	LC	LC	ZH		LC		
Primulaceae	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Mouron rouge, Fausse Morgeline						LC			LC		
Primulaceae	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	Lysimaque des bois, Mouron jaune						LC	ZH		LC		
Primulaceae	<i>Lysimachia nummularia</i> (L., 1753)	Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus				LC	LC	LC	ZH		LC		
Primulaceae	<i>Lysimachia punctata</i> L., 1753	Lysimaque ponctuée				LC		NA					
Primulaceae	<i>Lysimachia vulgaris</i> (L., 1753)	Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire				LC	LC	LC	ZH		LC		
Lythraceae	<i>Lythrum salicaria</i> (L., 1753)	Salicaire commune, Salicaire pourpre				LC	LC	LC	ZH		LC		
Moraceae	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., 1906	Oranger des Osages, Bois d'Arc						NA					
Asparagaceae	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794	Petit muguet à deux feuilles, Maianthem à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs						LC			LC		
Rosaceae	<i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., 1803	Pommier cultivé											
Rosaceae	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill., 1768	Pommier sauvage, Boquettier				DD	DD	LC			LC		
Malvaceae	<i>Malva arborea</i> (L.) Webb & Berthel., 1837	Mauve en arbre						LC					
Malvaceae	<i>Malva moschata</i> (L., 1753)	Mauve musquée						LC			LC		
Malvaceae	<i>Malva neglecta</i> (Wallr., 1824)	Petite mauve					LC	LC			LC		
Malvaceae	<i>Malva setigera</i> Spenn., 1829	Mauve hérissée						LC					
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i> (L., 1753)	Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> (L., 1753)	Matricaire Camomille					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Matricaria discoidea</i> (DC., 1838)	Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde						NA		E2			
Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i> (L., 1753)	Luzerne lupuline, Minette					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> (L., 1753)	Luzerne cultivée				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>Sativa</i> (L., 1753)	Luzerne cultivée											
Orobanchaceae	<i>Melampyrum nemorosum</i> L., 1753	Mélampyre des bois											
Orobanchaceae	<i>Melampyrum sylvaticum</i> (L., 1753)	Mélampyre sylvatique						LC			LC		
Meliaceae	<i>Melia azedarach</i> (L., 1753)	Margousier						NA					
Poaceae	<i>Melica ciliata</i> (L., 1753)	Mélique ciliée						LC			LC		
Poaceae	<i>Melica ciliata</i> subsp. <i>ciliata</i> L., 1753	Mélique ciliée						LC					
Poaceae	<i>Melica nutans</i> L., 1753	Mélique penchée						LC			LC		
Poaceae	<i>Melica uniflora</i> (Retz., 1779)	Mélique uniflore						LC			LC		
Fabaceae	<i>Melilotus albus</i> (Medik., 1787)	Mélicot blanc					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779	Mélicot officinal, Mélicot jaune					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Lamiaceae	<i>Melissa officinalis</i> L., 1753	Mélisse officinale					LC	LC					
Lamiaceae	<i>Melittis melissophyllum</i> (L., 1753)	Mélitte à feuilles de Mélisse						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i> (L. 1753)	Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenEndlle				LC	LC	LC	ZH		LC		
Lamiaceae	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	Menthe des champs				LC		LC	ZH		LC		
Lamiaceae	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762	Menthe à longues feuilles				LC		LC	ZH		LC		
Lamiaceae	<i>Mentha spicata</i> (L., 1753)	Menthe en épi, Menthe verte				LC	LC	LC	ZH				
Lamiaceae	<i>Mentha suaveolens</i> (Ehrh., 1792)	Menthe à feuilles rondes				LC		LC	ZH		LC		
Lamiaceae	<i>Mentha x piperita</i> L., 1753	Menthe poivrée											
Lamiaceae	<i>Mentha x verticillata</i> L., 1759	Menthe verticillée											
Menyanthaceae	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1752	Trèfle d'eau, Ményanthe							ZH		LC		
Menyanthaceae	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	Ményanthe trifolié, Trèfle d'eau, Ményanthe, Ményanthe trèfle d'eau											
Euphorbiaceae	<i>Mercurialis annua</i> (L., 1753)	Mercuriale annuelle, Vignette						LC			LC		
Euphorbiaceae	<i>Mercurialis perennis</i> (L., 1753)	Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes						LC			LC		
Poaceae	<i>Milium effusum</i> (L., 1753)	Millet diffus, Lilet étalé, Millet sauvage						LC			LC		
Poaceae	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson, 1855	Roseau chinois, Eulalia						NA		E2			
Caryophyllaceae	<i>Moehringia muscosa</i> L., 1753	Moehringie mousse						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures						LC			LC		
Poaceae	<i>Molinia arundinacea</i> Schrank	Molinie élevée						LC					
Poaceae	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue						LC	ZH		LC		
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia complexa</i> (A.Cunn.) Meisn., 1841	Muehlenbeckia complexe, Muehlenbeckie complexe											
Asparagaceae	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari à toupet, Muscari chevelu						LC			LC		
Asparagaceae	<i>Muscari neglectum</i> (Guss. ex Ten., 1842)	Muscari à grappes, Muscari négligé						LC			LC		
Boraginaceae	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	Myosotis des champs						LC			LC		
Boraginaceae	<i>Myosotis scorpioides</i> (L., 1753)	Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion					LC	LC	ZH		LC		
Boraginaceae	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	Myosotis des forêts						LC					
Haloragaceae	<i>Myriophyllum spicatum</i> (L., 1753)	Myriophylle à épis				LC	LC	LC			LC		
Amaryllidaceae	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> (L., 1753)	Jonquille des bois						LC			LC	P26/38	
Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i> (W.T.Aiton, 1812)	Cresson des fontaines				LC	LC	LC	ZH		LC		
Orchidaceae	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis brûlé					LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers				LC	LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Orchidaceae	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Grande Listère					LC	LC					
Orchidaceae	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Grande Listère					LC	LC					
Solanaceae	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn., 1791	Nicandre faux-coqueret						NA					
Ranunculaceae	<i>Nigella damascena</i> (L., 1753)	Nigelle de Damas, Herbe de Capucin						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Nigella sativa</i> L., 1753	Nigelle cultivée, Herbe aux épices						NA					
Nymphaeaceae	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	Nénuphar jaune, Nénufar jaune				LC	LC	LC			LC		
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	Nénuphar blanc, Lys des étangs				LC	LC	LC			LC		
Orobanchaceae	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	Odontite rouge, Euphraise rouge						LC			LC		
Apiaceae	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	Oenanthe de Lachenal						LC	ZH		NT		Z
Onagraceae	<i>Oenothera biennis</i> (L., 1753)	Onagre bisannuelle						NA		LG NI E2			
Onagraceae	<i>Oenothera glazioviana</i> (Micheli, 1875)	Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou						NA		E2			
Boraginaceae	<i>Omphalodes verna</i> Moench	Petite bourrache						NA					
Fabaceae	<i>Onobrychis viciifolia</i> (Scop., 1772)	Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Ononis natrx</i> (L., 1753)	Bugrane jaune, Bugrane fétide						LC			LC		
Fabaceae	<i>Ononis rotundifolia</i> L., 1753	Bugrane à feuilles rondes, Bugrane à grandes fleurs						LC			LC		
Fabaceae	<i>Ononis spinosa</i> (L., 1753)	Bugrane épineuse, Arrête-boeuf					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Briq., 1913	Bugrane maritime											
Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum vulgatum</i> (L., 1753)	Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent					LC	LC	ZH		LC	P1	Z
Orchidaceae	<i>Ophrys apifera</i> (Huds., 1762)	Ophrys abeille					LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Ophrys aranifera</i> subsp. <i>aranifera</i> Huds., 1778	Ophrys araignée											
Orchidaceae	<i>Ophrys fuciflora</i> ((F.W.Schmidt) Moench, 1802)	Ophrys bourdon, Ophrys frelon					LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Ophrys fuciflora</i> subsp. <i>fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	Ophrys bourdon											Z
Orchidaceae	<i>Ophrys insectifera</i> (L., 1753)	Ophrys mouche				LC	LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.						LC						
Orchidaceae	<i>Ophrys virescens</i> Philippe, 1859	Ophrys verdissant											
Orchidaceae	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu					LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	Orchis mâle, Herbe à la couleuvre					LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Orchis militaris</i> (L., 1753)	Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué					LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Orchis purpurea</i> (Huds., 1762)	Orchis pourpre, Grivollée					LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Orchis simia</i> (Lam., 1779)	Orchis singe					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Lamiaceae	<i>Origanum vulgare</i> (L., 1753)	Origan commun					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Origanum vulgare subsp. vulgare</i> (L., 1753)	Origan commun											
Asparagaceae	<i>Ornithogalum umbellatum</i> (L., 1753)	Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures, Ornithogale à feuilles étroites						LC			LC		
Orobanchaceae	<i>Orobanche caryophyllacea</i> (Sm., 1798)	Orobanche giroflée, Orobanche à odeur d'Oeillet						LC			LC		
Orobanchaceae	<i>Orobanche minor</i> (Sm., 1797)	Orobanche du trèfle, Petite Orobanche						LC			LC		
Ericaceae	<i>Orthilia secunda</i> (L.) House, 1921	Pirole unilatérale						LC			LC		
Oxalidaceae	<i>Oxalis acetosella</i> (L., 1753)	Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia						LC			LC		
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> (L., 1753)	Oxalis corniculé, Trèfle jaune						LC					
Oxalidaceae	<i>Oxalis pes-caprae</i> L., 1753	Oxalis pied-de-chèvre						NA		LG NI			
Oxalidaceae	<i>Oxalis stricta</i> (L., 1753)	Oxalide droit, Oxalis droit, Oxalide d'Europe, Oxalide des fontaines											
Poaceae	<i>Panicum capillare</i> (L., 1753)	Panic capillaire						NA		A4			
Papaveraceae	<i>Papaver dubium</i> (L., 1753)	Pavot douteux						LC			LC		
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i> (L., 1753)	Coquelicot			C		LC	LC			LC		
Papaveraceae	<i>Papaver somniferum</i> (L., 1753)	Pavot somnifère, Pavot officinal					LC	LC			NE		
Asparagaceae	<i>Paradisea liliastrum</i> (L.) Bertol., 1840	Lis des Alpes, Paradisie						LC			LC		Z
Melanthiaceae	<i>Paris quadrifolia</i> (L., 1753)	Parisettes à quatre feuilles, Étrangle loup					LC	LC			LC		
Celastraceae	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	Parnassie des marais, Hépatique blanche				LC	LC	LC	ZH		LC		
Vitaceae	<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922	Vigne-vierge commune						NA		A4			
Vitaceae	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch., 1887	Vigne vierge à cinq feuilles, Vigne-vierge						NA					
Apiaceae	<i>Pastinaca sativa</i> (L., 1753)	Panais cultivé, Pastinaciers						LC			LC		
Paulowniaceae	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud., 1841	Paulownia, Arbre d'Anna Paulowna						NA					
Orobanchaceae	<i>Pedicularis verticillata</i> L., 1753	Pédiculaire verticillée						LC	ZH		LC		
Polygonaceae	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	Persicaire flottante				LC	LC	LC	ZH		LC		
Polygonaceae	<i>Persicaria dubia</i> (Stein ex A.Braun) Fourr., 1869	Persicaire douce, Renouée douce, Persicaire douteuse, Renouée douteuse											
Polygonaceae	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée				LC	LC	LC	ZH		LC		
Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i> (Gray, 1821)	Renouée Persicaire				LC	LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn., 1791	Pétasite blanc					LC	LC	ZH		LC		
Asteraceae	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Pétasite hybride, Herbe aux chapeaux					LC	LC	ZH		LC		
Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia saxifraga subsp. Saxifraga</i> (L.) Link, 1829	Oeillet des rochers											

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Crassulaceae	Petrosedum montanum (Songeon & E.P.Perrier) Grulich, 1984	Orpin des montagnes, Orpin de montagne											
Crassulaceae	Petrosedum ochroleucum (Chaix) Niederle, 2014	Orpin à pétales droits											
Crassulaceae	Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath, 1987	Orpin réfléchi, Orpin des rochers						LC			LC		
Hydrophyllaceae	Phacelia tanacetifolia (Benth., 1837)	Phacélie à feuilles de Tanaisie						NA					
Poaceae	Phalaris arundinacea (L., 1753)	Baldingère faux-roseau, Fromenteau				LC	LC	LC	ZH		LC		
Poaceae	Phalaris canariensis L., 1753	Alpiste des Canaries						NA					
Hydrangeaceae	Philadelphus coronarius (L., 1753)	Seringa commun						NA					
Poaceae	Phleum pratense (L., 1753)	Fléole des prés					LC	LC			LC		
Poaceae	Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau, Roseau commun, Roseau à balais				LC	LC	LC	ZH		LC		
Verbenaceae	Phyla nodiflora (L.) Greene, 1899	Phyla à fleurs nodales				LC		NT					
Campanulaceae	Phyteuma spicatum (L., 1753)	Raiponce en épi						LC			LC		
Pinaceae	Picea abies (L.) H.Karst., (1881)	Épicéa commun, Sérente				LC	LC	LC			LC		
Pinaceae	Picea pungens (Engelm., 1879)	Å%picéa piquant, Å%picéa du Colorado				LC							
Pinaceae	Picea sitchensis (Bong.) Carrière	Å%picéa de Sitka				LC							
Asteraceae	Picris hieracioides (L., 1753)	Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux						LC			LC		
Asteraceae	Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Épervière orangée						DD					
Asteraceae	Pilosella officinarum (F.W. Schultz & Sch Bip, 1862)	Piloselle officinale, Epervière piloselle						LC			LC		
Apiaceae	Pimpinella major (L.) Huds., 1762	Grand boucage						LC			LC		
Apiaceae	Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga L., 1753	Persil de Bouc											
Lentibulariaceae	Pinguicula alpina L., 1753	Grassette des Alpes						LC	ZH		LC		Z
Lentibulariaceae	Pinguicula vulgaris L., 1753	Grassette commune, Grassette vulgaire					LC	LC	ZH		LC		
Pinaceae	Pinus bungeana Zucc. ex Endl.	Pin de Bunge, Pin Napoléon				LC							
Pinaceae	Pinus halepensis (Mill., 1768)	Pin blanc de Provence, Pin d'Alep, Pin blanc				LC	LC	LC			LC		
Pinaceae	Pinus mugo Turra, 1764	Pin mugho, Pin de Montagne, Pin couché		Art.1		LC	LC	LC			LC		
Pinaceae	Pinus nigra J.F.Arnold, 1785	Pin noir d'Autriche				LC	LC				EN		
Pinaceae	Pinus nigra subsp. nigra J.F.Arnold, 1785	Pin noir d'Autriche						NA					
Pinaceae	Pinus strobus L., 1753	Pin Weymouth, Pin du Lord, Pin blanc				LC		NA					
Pinaceae	Pinus sylvestris (L., 1753)	Pin sylvestre				LC	LC	LC			LC		
Anacardiaceae	Pistacia lentiscus (L., 1753)	Lentisque, Arbre au mastic				LC	LC	LC			NE		
Fabaceae	Pisum sativum (L., 1753)	Pois cultivé					LC	LC			VU		
Plantaginaceae	Plantago lanceolata (L., 1753)	Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> (L., 1753)	Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet				LC	LC	LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Plantago major subsp. major</i> (L., 1753)	Plantain à bouquet											
Plantaginaceae	<i>Plantago media</i> (L., 1753)	Plantain moyen						LC			LC		
Orchidaceae	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches					LC	LC			LC		
Orchidaceae	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres					LC	LC			LC		
Platanaceae	<i>Platanus x hispanica</i> (Mill. ex Münchh., 1770)	Platane d'Espagne								E2			
Poaceae	<i>Poa annua</i> (L., 1753)	Pâturin annuel				LC		LC			LC		
Poaceae	<i>Poa bulbosa</i> (L., 1753)	Pâturin bulbeux						LC			LC		
Poaceae	<i>Poa compressa</i> (L., 1753)	Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties						LC			LC		
Poaceae	<i>Poa nemoralis</i> (L., 1753)	Pâturin des bois, Pâturin des forêts						LC			LC		
Poaceae	<i>Poa nemoralis</i> var. <i>nemoralis</i> L., 1753	PÂçturin des bois, PÂçturin des forÃts											
Poaceae	<i>Poa pratensis</i> (L., 1753)	Pâturin des prés						LC			LC		
Poaceae	<i>Poa trivialis</i> (L., 1753)	Pâturin commun, Gazon d'Angleterre						LC			LC		
Polygalaceae	<i>Polygala amarella</i> Crantz, 1769	Polygala amer						LC			LC		
Polygalaceae	<i>Polygala comosa</i> (Schkuhr, 1796)	Polygala chevelu						LC			LC		
Polygalaceae	<i>Polygala myrtifolia</i> (L., 1753)	Polygale à feuilles de Myrte, Polygala à feuilles de Myrte						NA					
Polygalaceae	<i>Polygala vulgaris</i> (L., 1753)	Polygala commun, Polygala vulgaire						LC			LC		
Polygalaceae	<i>Polygaloides chamaebuxus</i> (L.) O.Schwarz	Polygale petit buis, Faux Buis						LC					
Asparagaceae	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore						LC			LC		
Asparagaceae	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) (Druce, 1906)	Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal					LC	LC			LC		
Asparagaceae	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785	Sceau de Salomon verticillé, Muguet verticillé						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> (L., 1753)	Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse					LC	LC			LC		
Polypodiaceae	<i>Polypodium vulgare</i> (L., 1753)	Régλισse des bois, Polypode vulgaire					LC	LC			LC		
Dryopteridaceae	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons						LC			639		
Salicaceae	<i>Populus alba</i> (L., 1753)	Peuplier blanc				LC	LC	LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Populus berkarensis</i> Poljakov					CR							
Salicaceae	<i>Populus nigra</i> (L., 1753)	Peuplier commun noir, Peuplier noir				DD	DD	LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Populus tremula</i> (L., 1753)	Peuplier Tremble				LC	LC	LC			LC		
Salicaceae	<i>Populus x canadensis</i> (Moench, 1785)	Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain											
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> (L., 1753)	Pourpier cultivé, Porcelane				LC		LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre				LC	LC	LC			LC		Z
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	Potamot nageant				LC	LC	LC			LC		
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753	Potamot fluet				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch., 1797	Potentille tormentille					LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Potentilla erecta</i> subsp. <i>erecta</i>	Potentille tormentille					LC						
Rosaceae	<i>Potentilla hirta</i> L., 1753	Potentille velue						LC			LC		
Rosaceae	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf, 1904	Fraisier de Duchesne, Fraisier d'Inde						NA		E2			
Rosaceae	<i>Potentilla recta</i> (L., 1753)	Potentille dressée, Potentille droite						LC			LC		
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> (L., 1753)	Potentille rampante, Quintefeuille						LC			LC		
Rosaceae	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	Potentille faux fraisier, Potentille stérile						LC			LC		
Rosaceae	<i>Potentilla verna</i> (L., 1753)	Potentille de Tabernaemontanus						LC					
Rosaceae	<i>Poterium sanguisorba</i> (L., 1753)	Pimprenelle à fruits réticulés						LC			LC		
Asteraceae	<i>Prenanthes purpurea</i> (L., 1753)	Prénanthe pourpre, Prénanthès						LC			LC		
Primulaceae	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	Primevère élevée, Coucou des bois					LC	LC			LC		
Primulaceae	<i>Primula farinosa</i> L., 1753	Primevère farineuse					LC	LC	ZH		LC		Z
Primulaceae	<i>Primula hirsuta</i> All., 1773	Primevère hérissée, Primevère visqueuse						LC			LC		
Primulaceae	<i>Primula veris</i> (L., 1753)	Coucou, Primevère officinale, Brérelle					LC	LC			LC		
Primulaceae	<i>Primula vulgaris</i> (Huds., 1762)	Primevère acaule						LC			LC		
	<i>Primula vulgaris</i> Huds. subsp. <i>vulgaris</i>												
Primulaceae	<i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Huds., 1762	Primevère acaule						LC					
Lamiaceae	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Turra, 1764	Brunelle à grandes fleurs											
Lamiaceae	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	Brunelle laciniée						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> (L., 1753)	Brunelle commune, Herbe au charpentier				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Prunus armeniaca</i> (L., 1753)	Abricotier, Abricotier commun						NA					
Rosaceae	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier vrai, Cerisier des bois				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784	Prunier myrobolan, Myrobolan					DD	NA					
Rosaceae	<i>Prunus cerasus</i> (L., 1753)	Cerisier acide, Griottier						NA					
Rosaceae	<i>Prunus domestica</i> (L., 1753)	Prunier domestique, Prunier				DD	DD	NA					
Rosaceae	<i>Prunus laurocerasus</i> (L., 1753)	Laurier-cerise, Laurier-palme				LC	LC	NA		E2			
Rosaceae	<i>Prunus mahaleb</i> (L., 1753)	Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel				LC	LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Rosaceae	<i>Prunus padus</i> (L., 1753)	Cerisier à grappes, Putiet, Merisier à grappes, Putier				LC	LC	LC	ZH		LC		
Rosaceae	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, 1801	Pêcher						NA					
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> (L., 1753)	Épine noire, Prunellier, Pelossier				LC	LC	LC			LC		
Pinaceae	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950	Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon				LC		NA					
Brassicaceae	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz, 2005	Arabette Tourette						LC					
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle, Porte-aigle				LC	LC	LC			LC		
Juglandaceae	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach, 1834	Noyer du Caucase, Pterocarier à feuilles de frêne, Ptérocaryer du Caucase						NA					
Asteraceae	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique						LC	ZH		LC		
Boraginaceae	<i>Pulmonaria affinis</i> Jord., 1854	Pulmonaire affine						LC			LC		
Boraginaceae	<i>Pulmonaria montana</i> (Lej., 1811)	Pulmonaire des montagnes						LC			LC		
Boraginaceae	<i>Pulmonaria montana</i> subsp. <i>montana</i> Lej.	Pulmonaire des montagnes											
Boraginaceae	<i>Pulmonaria obscura</i> Dumort.	Pulmonaire sombre, Herbe de cœur						LC			LC		
Lythraceae	<i>Punica granatum</i> (L., 1753)	Grenadier, Grenadier commun				LC		NA					
Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i> (M.Roem., 1847)	Buisson ardent						DD		E2			
Ericaceae	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw., 1810	Pyrole verdâtre, Pyrole à fleurs verdâtres, Pirole à fleurs verdâtres						LC			LC	P1	Z
Ericaceae	<i>Pyrola media</i> Sw., 1804	Pyrole moyenne, Pyrole de taille moyenne, Pyrole intermédiaire						LC			LC	P1	
Ericaceae	<i>Pyrola rotundifolia</i> (L., 1753)	Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes						LC			LC		Z
Ericaceae	<i>Pyrola rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> L., 1753	Pyrole à feuilles rondes											
Rosaceae	<i>Pyrus communis</i> L., 1753	Poirier cultivé, Poirier commun				LC	LC	LC					
Fagaceae	<i>Quercus dalechampii</i> Ten., 1805	Chêne de Daléchamps				DD	DD						
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i> (L., 1753)	Chêne vert				LC	LC	LC			LC		
Fagaceae	<i>Quercus petraea</i> (Liebl., 1784)	Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets				LC	LC	LC			LC		
Fagaceae	<i>Quercus pubescens</i> (Willd., 1805)	Chêne pubescent					LC	LC			LC		
Fagaceae	<i>Quercus robur</i> (L., 1753)	Chêne pédonculé, Gravelin				LC	LC	LC			LC		
Fagaceae	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	Chêne rouge d'Amérique				LC		NA		E2			
Ranunculaceae	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753	Renoncule à feuilles d'aconit						LC	ZH		LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus acris</i> (L., 1753)	Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme, 1863	Renoncule âcre, Renoncule de Fries											
Ranunculaceae	<i>Ranunculus arvensis</i> (L., 1753)	Renoncule des champs, Chausse-trappe des blés			C			LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus bulbosus</i> (L., 1753)	Renoncule bulbeuse						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Ranunculaceae	<i>Ranunculus flammula</i> (L., 1753)	Renoncule flammette, Petite douve, Flammule				LC	LC	LC	ZH		LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus glacialis</i> L., 1753	Renoncule des glaciers						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus platanifolius</i> (L., 1767)	Renoncule à feuilles de platane						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> (L., 1753)	Renoncule rampante					LC	LC	ZH		LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus sceleratus</i> (L., 1753)	Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de Cèleri				LC	LC	LC	ZH		LC	P1	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus serpens</i> (Schrank, 1789)	Renoncule serpent, Renoncule radicante						LC			DD		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785	Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet				LC	LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>raphanistrum</i> (L., 1753)	Radis sauvage											
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All., 1785	Rapistre rugueux, Ravaniscle						LC			LC		
Resedaceae	<i>Reseda lutea</i> (L., 1753)	Réséda jaune, Réséda bâtard						LC			LC		
Resedaceae	<i>Reseda luteola</i> (L., 1753)	Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Reynoutria japonica</i> (Houtt., 1777)	Renouée du Japon						NA		A5 LN NI			
Polygonaceae	<i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtek & Chrtkova, 1983	Renouée de Bohême								A5			
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alpina</i> (L., 1753)	Nerprun des Alpes					LC	LC			LC		
Rhamnaceae	<i>Rhamnus cathartica</i> (L., 1753)	Nerprun purgatif					LC	LC			LC		
Orobanchaceae	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	Rhinanthe velu, Rhinanthe Crête-de-coq						LC			LC		
Ericaceae	<i>Rhododendron ferrugineum</i> L., 1753	Rhododendron ferrugineux, Laurier-rose des Alpes				LC	LC	LC			LC		
Ericaceae	<i>Rhododendron ponticum</i> L., 1762	Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la mer Noire						NA		LG NI			
Anacardiaceae	<i>Rhus typhina</i> (L., 1756)	Sumac hérissé, Sumac Amarante						NA		P3			
Grossulariaceae	<i>Ribes alpinum</i> (L., 1753)	Groseillier des Alpes						LC			LC		
Grossulariaceae	<i>Ribes aureum</i> Pursh, 1813	Groseillier doré											
Grossulariaceae	<i>Ribes nigrum</i> (L., 1753)	Cassis, Groseillier noir					LC	LC	ZH				
Grossulariaceae	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseillier rouge, Groseillier à grappes						LC	ZH		LC		
Grossulariaceae	<i>Ribes uva-crispa</i> (L., 1753)	Groseillier à maquereaux						LC			LC		
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> (L., 1753)	Robinier faux-acacia, Carouge				LC		NA		A5			
Brassicaceae	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser, 1821	Rorippe des forêts, Roripe des bois				LC	LC	LC	ZH		LC		
Rosaceae	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	Rosier des haies, Églantier agreste					LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Rosa arabica</i> Crep.					CR							
Rosaceae	<i>Rosa arvensis</i> (Huds., 1762)	Rosier des champs, Rosier rampant						LC			LC		
Rosaceae	<i>Rosa canina</i> (L., 1753)	Rosier des chiens, Rosier des haies					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Rosaceae	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	Rosier à nombreuses fleurs, Églantier multiflore						NA					
Rosaceae	<i>Rosa pendulina</i> L., 1753	Rosier des Alpes				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Rosa rugosa</i> Thunb., 1784	Rosier rugueux						NA		E2			
Rosaceae	<i>Rosa sempervirens</i> L., 1753	Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois						LC			LC		
Rosaceae	<i>Rosa spinosissima</i> (L., 1753)	Rosier à feuilles de Boucage						LC					
Rosaceae	<i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809	Rose stylée, Rosier à styles unis					DD				DD		
Rosaceae	<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk., 1887												
Rosaceae	<i>Rubus caesius</i> (L., 1753)	Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue					LC	LC	ZH		LC		
Rosaceae	<i>Rubus fruticosus</i> (L., 1753)	Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune									DD		
Rosaceae	<i>Rubus idaeus</i> (L., 1753)	Framboisier					LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Rubus laciniatus</i> (Weston) Willd., 1806	Ronce laciniée						NA					
Rosaceae	<i>Rubus pruinosis</i> Arrh., 1839	Ronce pruneuse, Ronce à feuilles de noisetier											
Rosaceae	<i>Rubus saxatilis</i> L., 1753	Ronce des rochers						LC			LC		
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> (Schott, 1818)	Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> (L., 1753)	Oseille des prés, Rumex oseille						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L., 1753	Rumex oseille											
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> (L., 1753)	Petite oseille, Oseille des brebis					LC	LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex alpinus</i> L., 1759	Rumex des Alpes					LC	LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i> (Murray, 1770)	Patience agglomérée, Oseille agglomérée						LC	ZH		LC		
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> (L., 1753)	Patience crépue, Oseille crépue					LC	LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> subsp. <i>crispus</i> L., 1753	Patience crépue, Oseille crépue, Parelle crépue, Rumex crépu											
Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> (L., 1753)	Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex sanguineus</i> (L., 1753)	Patience sanguine						LC	ZH		LC		
Asparagaceae	<i>Ruscus aculeatus</i> (L., 1753)	Fragon, Petit houx, Buis piquant	V				LC	LC			LC	P (42, 26)	
Caryophyllaceae	<i>Sagina apetala</i> Ard.; 1763	Sagine apétale, Sagine sans pétales						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Sagina procumbens</i> L., 1753	Sagine couchée						LC			LC		
Salicaceae	<i>Salix alba</i> (L., 1753)	Saule blanc, Saule commun				LC	LC	LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Salix aurita</i> (L., 1753)	Saule à oreillettes, Petit marsault						LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Salix caprea</i> (L., 1753)	Saule marsault, Saule des chèvres					LC	LC			LC		
Salicaceae	<i>Salix cinerea</i> (L., 1753)	Saule cendré				LC	LC	LC	ZH		LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Salicaceae	<i>Salix daphnoides</i> Vill., 1779	Saule pruineux, Saule noir				LC	LC	LC	ZH		LC		Z
Salicaceae	<i>Salix eleagnos</i> (Scop., 1772)	Saule drapé					LC	LC			LC		
Salicaceae	<i>Salix fragilis</i> (L., 1753)	Saule fragile					LC	LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Salix myrsinifolia</i> (Salisb., 1796)	Saule noircissant					LC	LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Salix purpurea</i> (L., 1753)	Osier rouge, Osier pourpre				LC	LC	LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i> L., 1753	Saule rampant							ZH				
Salicaceae	<i>Salix triandra</i> (L., 1753)	Saule à trois étamines, Osier brun					LC	LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Salix viminalis</i> L., 1753	Osier blanc				LC	LC	LC	ZH		LC		
Lamiaceae	<i>Salvia glutinosa</i> L., 1753	Sauge glutineuse, Ormin gluant						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Salvia officinalis</i> (L., 1753)	Sauge officinale				LC	LC	NT					
Lamiaceae	<i>Salvia pratensis</i> (L., 1753)	Sauge des prés, Sauge commune						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Salvia sclarea</i> L., 1753	Sauge sclarée, Orvale					LC	NA					
Lamiaceae	<i>Salvia verticillata</i> L., 1753	Sauge verticillée						LC					
Adoxaceae	<i>Sambucus ebulus</i> (L., 1753)	Sureau yèble, Herbe à l'aveugle					LC	LC			LC		
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i> (L., 1753)	Sureau noir, Sampéchier						LC			LC		
Adoxaceae	<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753	Sureau à grappes, Sureau de montagne						LC			LC		
Rosaceae	<i>Sanguisorba officinalis</i> (L., 1753)	Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale				LC	LC	LC	ZH		LC		Z
Apiaceae	<i>Sanicula europaea</i> (L., 1753)	Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes					LC	LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Saponaria ocymoides</i> (L., 1753)	Saponaire faux-basilic						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>ocymoides</i> (L., 1753)	Saponaire faux Basilic											
Caryophyllaceae	<i>Saponaria officinalis</i> (L., 1753)	Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Satureja montana</i> L., 1753	Sarriette de montagne						LC			LC		
Saxifragaceae	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L., 1753	Saxifrage à feuilles rondes						LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Scabiosa columbaria</i> (L., 1753)	Scabieuse colombaire						LC			LC		
Poaceae	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Fétuque Roseau						LC					
Poaceae	<i>Schedonorus arundinaceus</i> subsp. <i>arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau											
Poaceae	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub, 1998	Fétuque géante						LC	ZH				
Poaceae	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Fétuque des prés						LC					
Poaceae	<i>Schedonorus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Fétuque des prés											
Cyperaceae	<i>Schoenus ferrugineus</i> L., 1753	Choin ferrugineux		Art.1				LC	ZH		EN		Z

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Cyperaceae	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noirâtre				LC		LC	ZH		LC		
Asparagaceae	<i>Scilla bifolia</i> (L., 1753)	Scille à deux feuilles, Étoile bleue					LC	LC			LC		
Cyperaceae	<i>Scirpus sylvaticus</i> (L., 1753)	Scirpe des bois, Scirpe des forêts				LC	LC	LC	ZH		LC		
Caryophyllaceae	<i>Scleranthus annuus</i> (L., 1753)	Gnavelle annuelle			C			LC			LC		
Asteraceae	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench, 1794	Liondent d'automne						LC			LC		
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia auriculata</i> (L., 1753)	Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis						LC	ZH		LC		
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>canina</i> (L., 1753)	Scrofulaire des chiens											
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>hoppii</i> (W.D.J.Koch) P.Fourn., 1937	Scrophulaire du Jura											
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia nodosa</i> (L., 1753)	Scrophulaire noueuse					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire casquée, Scutellaire à casque				LC		LC	ZH		LC		
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i> (L., 1753)	Poivre de muraille, Orpin acre					LC	LC			LC		
Crassulaceae	<i>Sedum album</i> (L., 1753)	Orpin blanc						LC			LC		
Crassulaceae	<i>Sedum sexangulare</i> (L., 1753)	Orpin de Bologne, Orpin doux, Orpin à six angles						LC			LC		
Apiaceae	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	Sélin à feuilles de carvi						LC	ZH		LC		
Asteraceae	<i>Senecio doronicum</i> (L.) L., 1759	Séneçon doronic						LC			LC		Z
Asteraceae	<i>Senecio inaequidens</i> (DC., 1838)	Séneçon sud-africain						NA		A4			
Asteraceae	<i>Senecio sylvaticus</i> (L., 1753)	Séneçon des bois, Séneçon des forêts						LC			LC		
Asteraceae	<i>Senecio viscosus</i> (L., 1753)	Séneçon visqueux						LC			LC		
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> (L., 1753)	Séneçon commun						LC			LC		
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> (L., 1753)	Séneçon commun											
Cupressaceae	<i>Sequoia sempervirens</i> (D.Don) Endl., 1847	Séquoia Redwood, Séquoia sempervirent				EN		NA					
Cupressaceae	<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J.Buchholz, 1939	Séquoia géant				EN		NA					
Poaceae	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue						LC			LC		
Poaceae	<i>Setaria italica</i> subsp. <i>viridis</i> (L.) Thell., 1912	Sétaire verte											
Poaceae	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817	Sétaire glauque, Setaire naine						LC			LC		
Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis</i> (L., 1753)	Rubéole des champs, Gratteron fleuri						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Sideritis hyssopifolia</i> L., 1753	Crapaudine à feuilles d'hysope, Thé des montagnes				LC	LC	LC			LC		
Apiaceae	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	Cumin des prés							ZH		LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	Compagnon rouge, Robinet rouge						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.REMPLACÉE PAR LYCHNIS FLOS CUCULI	Lychnide fleur de coucou						LC	ZH		LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i> (Poir., 1789)	Compagnon blanc, Silène à feuilles larges						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Caryophyllaceae	<i>Silene nutans</i> (L., 1753)	Silène nutans, Silène penché						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene nutans subsp. nutans</i> (L., 1753)	Silène penché						LC					
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène enflé, Tapotte				LC		LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris subsp. vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Tapotte											
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791	Chardon marie, Chardon marbré				LC		LC			LC		
Brassicaceae	<i>Sinapis arvensis</i> (L., 1753)	Moutarde des champs, Raveluche					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	Herbe aux chantres, Sisymbre officinal					LC	LC			LC		
Solanaceae	<i>Solanum dulcamara</i> (L., 1753)	Douce amère, Bronde					LC	LC	ZH		LC		
Solanaceae	<i>Solanum lycopersicum</i> (L., 1753)	Tomate comestible, Pomme d'amour						NA					
Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> (L, 1753)	Morelle noire						LC			LC		
Primulaceae	<i>Soldanella alpina</i> L., 1752	Soldanelle des Alpes						LC	ZH		LC		
Asteraceae	<i>Solidago canadensis</i> (L., 1753)	Solidage du Canada, Gerbe-d'or						NA		P4			
Asteraceae	<i>Solidago gigantea</i> (Aiton, 1789)	Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge-d'or géante						NA		A5			
Asteraceae	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	Solidage verge d'or, Herbe des Juifs					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	Laiteron des champs						LC			LC		
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron rude, Laiteron piquant						LC			LC		
Asteraceae	<i>Sonchus asper subsp. asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron piquant											
Asteraceae	<i>Sonchus mauritanicus</i> Boiss. & Reut.					NT							
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> (L., 1753)	Laiteron potager, Laiteron lisse						LC			LC		
Rosaceae	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A.Braun	Sorbaire à feuilles de Sorbier						NA					
Rosaceae	<i>Sorbus aucuparia</i> (L., 1753)	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Sorbus aucuparia subsp. aucuparia</i> (L., 1753)	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage											
Poaceae	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench, 1794	Sorgho commun, Millet à balai						NA					
Caryophyllaceae	<i>Spergula arvensis</i> (L., 1753)	Spergule des champs, Espargoutte des champs, Spargelle			C			LC			LC		
Rosaceae	<i>Spiraea alba</i> Du Roi	Spirée blanche						NA					
Rosaceae	<i>Spiraea douglasii</i> Hook.	Spirée de Douglas						NA		E2			
Orchidaceae	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Stachys alpina</i> (L., 1753)	Épiaire des Alpes						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763	Épiaire annuelle			C			LC			LC		
Lamiaceae	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L, 1763	Épiaire des champs						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Stachys byzantina</i> (K.Koch, 1848)	Épiaire laineuse, Épiaire de Byzance						NA					

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Lamiaceae	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.1753						LC				LC		
Lamiaceae	<i>Stachys palustris</i> (L., 1753)	Épiaire des marais, Ortie bourbière				LC	LC	LC	ZH		LC	Art.1	
Lamiaceae	<i>Stachys recta</i> (L., 1767)	Épiaire droite						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Stachys sylvatica</i> (L., 1753)	Épiaire des bois, Ortie à crapauds						LC			LC		
Staphyleaceae	<i>Staphylea pinnata</i> L., 1753	Faux-pistachier, Staphylier penné				LC	LC	NA					
Caryophyllaceae	<i>Stellaria aquatica</i> (L) (Scop., 1771)	Stellaire aquatique, Céraiste d'eau						LC	ZH				
Caryophyllaceae	<i>Stellaria graminea</i> (L, 1753)	Stellaire graminée						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux, Morgeline					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze, 1891	Sténotaphrum						NA					
Amaryllidaceae	<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Ker Gawl. ex Spreng., 1825	Stenbergie jaune, Vendangeuse jaune					LC	NA					
Blechnaceae	<i>Struthiopteris spicant</i> (L.) Weiss, 1770	Struthioptéride en épi, Struthioptéris en épi, Blechne en épi											
Potamogetonaceae	<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner, 1912	Potamot de Suisse				LC	LC	LC					
Caprifoliaceae	<i>Succisa pratensis</i> (Moench, 1794)	Succise des prés, Herbe du Diable						LC	ZH		LC		
Gentianaceae	<i>Swertia perennis</i> L., 1753	Swertie pérenne, Swertie vivace						LC	ZH		EN	P1	Z
Caprifoliaceae	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914	Symphorine à fruits blancs, Symphorine à grappes						NA		E2			
Asteraceae	<i>Symphyotrichum novae-angliae</i> (L.) G.L.Nesom, 1995	Aster de la Nouvelle-Angleterre						NA		E2			
Asteraceae	<i>Symphyotrichum x salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995	Aster à feuilles de Saule											
Boraginaceae	<i>Symphytum officinale</i> (L., 1753)	Grande consoude					LC	LC	ZH		LC		
Oleaceae	<i>Syringa vulgaris</i> (L., 1753)	Lilas					LC	NA					
Asteraceae	<i>Tagetes tenuifolia</i> Cav., 1793	Tagète à feuilles ténues											
Asteraceae	<i>Tanacetum balsamita</i> L., 1753	Menthe-coq						NA					
Asteraceae	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Grande camomille, Tanaisie Parthénium					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Tanacetum vulgare</i> (L., 1753)	Tanaisie commune, Sent-bon						LC			LC		
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> (F.H.Wigg., 1780)	Pissenlit					LC	LC					
Asteraceae	<i>Taraxacum pseudomarklundii</i> Soest	Pissenlit						LC					
Cupressaceae	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich., 1810	Cyprès chauve				LC		NA					
Taxaceae	<i>Taxus baccata</i> (L., 1753)	If à baies				LC	LC	LC			LC		
Taxaceae	<i>Taxus canadensis</i> Marshall	If du Canada, Buis de sapin, Sapin traînard				LC							
Lamiaceae	<i>Teucrium chamaedrys</i> (L., 1753)	Germandrée petit-chêne, Chênette					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Teucrium montanum</i> (L., 1753)	Germandrée des montagnes					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Teucrium scorodonia</i> (L., 1753)	Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine					LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Ranunculaceae	<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> (L., 1753)	Pigamon à feuilles d'ancolie, Colombine plumeuse						LC			LC		
Apiaceae	<i>Thapsia villosa</i> L., 1753	Thapsie						LC			VU		
Thelypteridaceae	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages				LC	LC	LC	ZH		NT	P1	Z
Santalaceae	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr., 1788	Thésium des Pyrénées						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Thlaspi arvense</i> (L., 1753)	Tabouret des champs, Monnoyère			C			LC			LC		
Cupressaceae	<i>Thuja occidentalis</i> (L., 1753)	Thuya du Canada, Thuya d'Occident				LC		NA		1			
Lamiaceae	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i> (A.Kern. ex BorbÃ¡s) Jalas, 1970	Thym à poils nombreux, Thym à pilosité variable, Serpolet à poils nombreux											
Lamiaceae	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i> (A.Kern. ex Borbás) Jalas, 1970												
Lamiaceae	<i>Thymus pulegioides</i> (L., 1753)	Thym commun, Thym faux Pouliot						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Thymus vulgaris</i> (L., 1753)	Thym commun, Farigoule				LC	LC	LC			LC		
Apiaceae	<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814	Peucédan des marais, Persil des marais						LC	ZH		EN	P1	Z
Malvaceae	<i>Tilia cordata</i> (Mill., 1768)	Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois				LC	LC	LC			LC		
Malvaceae	<i>Tilia platyphyllos</i> (Scop., 1771)	Tilleul à grandes feuilles				LC	LC	LC			LC		
Tofieldiaceae	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb., 1812	Tofieldie à calicule						LC	ZH		LC		
Apiaceae	<i>Tordylium maximum</i> (L, 1753)	Tordyle majeur						LC			LC		
Apiaceae	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilis des champs, Torilide des champs						LC			LC		
Apiaceae	<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilis des champs											
Rosaceae	<i>Torminalis glaberrima</i> (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017	Sorbier alisier											
Campanulaceae	<i>Trachelium caeruleum</i> L., 1753	Trachélium bleu						NA					
Commelinaceae	<i>Tradescantia x andersoniana</i> F.Ludw. & Rohweder, 1954	Å%phémère d'Anderson											
Asteraceae	<i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753	Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc, Salsifis du Midi						LC			LC		
Asteraceae	<i>Tragopogon pratensis</i> (L., 1753)	Salsifis des prés						LC			LC		
Asteraceae	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak, 1871	Salsifis d'Orient											
Fabaceae	<i>Trifolium alpestre</i> (L., 1763)	Trèfle alpestre					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium campestre</i> (Schreb., 1804)	Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance						LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium dubium</i> (Sibth., 1794)	Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune						LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	Trèfle Porte-fraises						LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium medium</i> (L., 1759)	Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen						LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium montanum</i> L., 1753	Trèfle des montagnes						LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium ochroleucon</i> (Huds., 1762)	Trèfle jaunâtre, Trèfle jaune pâle						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> (L., 1753)	Trèfle des prés, Trèfle violet				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> (L., 1753)	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753	Trèfle renversé, Trèfle de Perse					LC	LC			VU		
Fabaceae	<i>Trifolium rubens</i> (L., 1753)	Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré						LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium scabrum</i> L. subsp. <i>scabrum</i>												
Fabaceae	<i>Trifolium scabrum</i> subsp. <i>scabrum</i> L., 1753	Trèfle scabre											
Juncaginaceae	<i>Triglochin palustris</i> (L., 1753)	Troscart des marais				LC		LC	ZH		LC		
Fabaceae	<i>Trigonella officinalis</i> (L.) Coulot & Rabaute, 2013	Mélicot jaune					LC						
Asteraceae	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip, 1844	Matricaire inodore						LC			LC		
Poaceae	<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Avoine dorée											
Poaceae	<i>Triticum aestivum</i> (L., 1753)	Blé tendre, Froment, Blé ordinaire						NA					
Ranunculaceae	<i>Trollius europaeus</i> L., 1753	Trolle d'Europe						LC	ZH		LC		
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum majus</i> (L., 1753)	Grande capucine, Capucine à grandes fleurs						NA					
Liliaceae	<i>Tulipa clusiana</i> DC., 1804	Tulipe de l'Écluse, Tulipe de Perse		Art.1	C			NA					
Liliaceae	<i>Tulipa sylvestris</i> (L., 1753)	Tulipe de Gaule, Tulipe des bois		Art.1				LC			LC		
Asteraceae	<i>Tussilago farfara</i> (L., 1753)	Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin					LC	LC			LC		
Typhaceae	<i>Typha latifolia</i> (L., 1753)	Massette à larges feuilles, Lamier				LC	LC	LC	ZH		LC		
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> (Mill., 1768)	Petit orme, Orme cilié, Orme mineur, Orme champêtre, Ormeau				DD	DD	LC			LC		
Crassulaceae	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	Nombriil de vénus, Oreille-d'abbé						LC			LC		
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> (L., 1753)	Ortie dioïque, Grande ortie				LC	LC	LC			LC		
Lentibulariaceae	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	Petite utriculaire, Utriculaire mineure				LC	LC	NT	ZH		EN	P1	Z
Ericaceae	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Myrtille, Maurette					LC	LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Valeriana dioica</i> (L., 1753)	Valériane dioïque				LC		LC	ZH		LC		
Caprifoliaceae	<i>Valeriana montana</i> L., 1753	Valériane des montagnes						LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Valeriana officinalis</i> (L., 1753)	Valériane officinale, Valériane des collines					LC	LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Valeriana tripteris</i> L., 1753	Valériane à trois folioles						LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776	Mâche dentée, Doucette dentée			C			LC			LC		
Caprifoliaceae	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr, 1821	Mache doucette, Mache						LC			LC		
Melanthiaceae	<i>Veratrum album</i> L., 1753	Vérâtre blanc, Varaire					LC	LC			LC		
Scrophulariaceae	<i>Verbascum densiflorum</i> (Bertol., 1810)	Molène faux-bEndillon-blanc, Molène à fleurs denses					LC	LC			LC		
Scrophulariaceae	<i>Verbascum lychnitis</i> (L., 1753)	Molène lychnide, Bouillon femelle						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Scrophulariaceae	<i>Verbascum nigrum</i> L., 1753	Molène noire, Cierge maudit						LC			LC		
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> (L., 1753)	Molène bEndllon-blanc, Herbe de saint Fiacre					LC	LC			LC		
Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i> L.	Verveine						NA		E2			
Verbenaceae	<i>Verbena officinalis</i> (L., 1753)	Verveine officinale, Verveine sauvage					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Kearney	Wingstem						NA					
Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> (L., 1753)	Mouron aquatique, Mouron d'eau				LC	LC	LC	ZH		LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica arvensis</i> (L., 1753)	Véronique des champs, Velvote sauvage						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica beccabunga</i> (L., 1753)	Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux				LC	LC	LC	ZH		LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica chamaedrys</i> (L., 1753)	Véronique petit chêne, Fausse Germandrée						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica filiformis</i> Sm., 1791	Véronique filiforme						NA		E2			
Plantaginaceae	<i>Veronica hederifolia</i> (L., 1753)	Véronique à feuilles de lierre						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica officinalis</i> (L., 1753)	Véronique officinale, Herbe aux ladres					LC	LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i> (Poir., 1808)	Véronique de Perse						NA		1			
Plantaginaceae	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	Véronique à écus, Véronique à écusson				LC	LC	LC	ZH		LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica serpyllifolia</i> (L., 1753)	Véronique à feuilles de serpolet				LC		LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> (L., 1753)	Véronique à feuilles de Serpolet											
Plantaginaceae	<i>Veronica spicata</i> L., 1753	Véronique en épi						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Veronica urticifolia</i> (Jacq., 1773)	Véronique à feuilles d'ortie						LC			LC		
Adoxaceae	<i>Viburnum lantana</i> (L., 1753)	Viorne mancienne						LC			LC		
Adoxaceae	<i>Viburnum opulus</i> (L., 1753)	Viorne obier, Viorne aquatique					LC	LC			LC		
Viburnaceae	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb., 1784	Viorne pliée											
Adoxaceae	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	Viorne						NA					
Adoxaceae	<i>Viburnum tinus</i> (L., 1753)	Viorne tin, Fatamot				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Vicia angustifolia</i> (L., 1759)	Vesce à feuilles étroites						LC					
Fabaceae	<i>Vicia cracca</i> (L., 1753)	Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis						LC			LC		
Fabaceae	<i>Vicia dasycarpa</i> (Ten., 1829)	Vesce à gousses velues						LC					
Fabaceae	<i>Vicia faba</i> (L., 1753)	Vesce Fève						NA					
Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> (L., 1753)	Vesce cultivée, Poisette				EN	LC	NA		1	LC		
Fabaceae	<i>Vicia sepium</i> (L., 1753)	Vesce des haies				LC	LC	LC			LC		
Apocynaceae	<i>Vinca difformis</i> Pourr., 1788	Pervenche intermédiaire						LC					
Apocynaceae	<i>Vinca major</i> (L., 1753)	Grande pervenche						LC		E2			

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Apocynaceae	<i>Vinca minor</i> (L., 1753)	Petite pervenche, Violette de serpent					LC	LC			LC		
Apocynaceae	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> (Medik, 1790)	Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison						LC			LC		
Violaceae	<i>Viola alba</i> Besser, 1809	Violette blanche						LC			LC		
Violaceae	<i>Viola arvensis</i> (Murray, 1770)	Pensée des champs			C 1		LC	LC			LC		
Violaceae	<i>Viola calcarata</i> L., 1753	Pensée éperonnée						LC			LC		
Violaceae	<i>Viola hirta</i> (L., 1753)	Violette hérissée						LC			LC		
Violaceae	<i>Viola mirabilis</i> L., 1753	Violette étonnante, Violette singulière						LC			LC		Z
Violaceae	<i>Viola odorata</i> (L., 1753)	Violette odorante					LC	LC			LC		
Violaceae	<i>Viola paradoxa</i> Lowe						DD						
Violaceae	<i>Viola reichenbachiana</i> (Jord. ex Boreau, 1857)	Violette des bois, Violette de Reichenbach						LC			LC		
Violaceae	<i>Viola riviniana</i> (Rchb., 1823)	Violette de Rivinus, Violette de rivin						LC			LC		
Violaceae	<i>Viola tricolor</i> (L., 1753)	Pensée sauvage, Pensée tricolore					LC	LC			LC		
Santalaceae	<i>Viscum album</i> (L., 1753)	Gui des feuillus, Gui blanc, Gui, Bois de la Sainte-Croix					LC	LC			LC		
Santalaceae	<i>Viscum album subsp. album</i> (L., 1753)	Gui des feuillus											
Apiaceae	<i>Visnaga daucooides</i> Gaertn., 1788	Ammi visnage, Herbe-aux-cure-dents, Herbe-aux-gencives, Ammi cure-dent						LC			VU		
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> (L, 1753)	Vigne cultivée				LC	LC	LC			DD		
Poaceae	<i>Vulpia ciliata subsp. ciliata</i> (Dumort., 1824)	Vulpie ciliée											
Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel, 1805	Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris						LC			LC		
Poaceae	<i>x Triticosecale rimpaii</i> (Wittm., 1899)												
Poaceae	<i>x Triticosecale rimpaii</i> Wittm., 1899	Triticale de Rimpau, Triticale											
Asparagaceae	<i>Yucca gloriosa</i> (L., 1753)	Yucca						NA		LN			
Lamiaceae	<i>Ziziphora acinos</i> (L.) Melnikov, 2016	Ziziphora acinos, Clinopode acinos, Clinopode des champs											

3.2 AVIFAUNE

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DOI]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRNn]	[LRNh]	[LRNp]	[LRR] AURA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Statut reproducteur potentiel	Potentialité	Enjeu local
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Aigrette	DOI	Art.3		LC	LC	NT	LC		CR			Maj	/	Non potentielle	TFa
Ardeidae	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Crabier chevelu	DOI	Art.3		LC	LC	LC			CR			Maj	/	Non potentielle	TFa
Ciconiidae	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	DOI	Art.3		LC	LC	EN	NA ^c	VU	CR			Maj	/	Non potentielle	TFa
Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	DOI	Art.3		LC	LC	NT	NA ^d	NA ^d	CR			Maj	/	Non potentielle	TFa
Gruidae	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Grue cendrée	DOI	Art.3		LC	LC	CR	NT	NA ^c			C	Maj	/	Non potentielle	TFa
Accipitridae	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gypaète barbu	DOI	Art.3 PM1	RC	NT	NT	EN			CR			Maj	/	Non potentielle	TFa
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Balbusard pêcheur	DOI	Art.3	RCU	LC	LC	VU	NA ^c	LC	CR			Maj	/	Non potentielle	TFa
Podicipedidae	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Grèbe jougris		Art.3		LC		CR	NA ^c					Maj	/	Non potentielle	TFa
Remizidae	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Rémiz penduline		Art.3		LC	LC	CR		DD	NAb			Maj	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon		Art.3		LC	LC	LC	LC		CR	C		Maj	/	Non potentielle	TFa
Rallidae	<i>Zapornia parva</i> (Scopoli, 1769)	Marouette poussin	DOI	Art.3		LC	LC	CR		NA ^b	DD			Maj	/	Non potentielle	TFa
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Rousserolle turdoïde		Art.3		LC	LC	VU		NA ^c	EN	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Chouette de Tengmalm	DOI	Art.3		LC		LC			LC	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	DOI	Art.3		LC	LC	VU	NA ^c		VU	Z	C	TFo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Anas crecca</i> (Linnaeus, 1758)	Sarcelle d'hiver	DOI/1 DOI/2			LC	LC	VU	LC	NA ^d	CR			TFo	/	Non potentielle	TFa
Accipitridae	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Aigle royal	DOI	Art.3		LC	LC	VU			VU		C	TFo	/	Non potentielle	TFa
Strigidae	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	DOI	Art.3		LC	LC	VU	NA ^c	NA ^c	NAb	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Aythya nyroca</i> (Guldenstadt, 1770)	Fuligule nyroca	DOI	Art.3		NT	VU	NA ^b	NA ^c	NA ^c	NAb	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Phasianidae	<i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Gélinotte des bois	DOI ; DOI/2			LC		NT			NT	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Ardeidae	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	DOI	Art.3	RCU	LC	LC	VU	NA ^d	NA ^d	DD	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	Bernache nonnette	DOI	Art.3		LC	LC		NA ^c	NA ^c				TFo	/	Non potentielle	TFa
Strigidae	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe	DOI	Art.3		LC	LC	LC			LC	C	C	TFo	/	Non potentielle	TFa
Laridae	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811)	Guifette moustac	DOI	Art.3		LC	LC	VU		NA ^c	EN	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Laridae	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Guifette noire	DOI	Art.3		LC	LC	EN		DD	NAb	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRNi]	[LRNp]	[LRR] AURA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Statut reproducteur potentiel	Potentialité	Enjeu local
Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	DOI	Art.3		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^d	VU		C	TFo	/	Non potentielle	TFa
Accipitridae	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	DOI	Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC			TFo	/	Non potentielle	TFa
Accipitridae	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin	DOI	Art.3		LC	NT	LC	NA ^c	NA ^d	EN			TFo	/	Non potentielle	TFa
Accipitridae	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	DOI	Art.3		LC	LC	NT		NA ^d		Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Cygnus columbianus</i> (Ord, 1815)	Cygne de Bewick	DOI	Art.3		LC	VU		EN					TFo	/	Non potentielle	TFa
Picidae	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic mar	DOI	Art.3		LC	LC	LC			LC	Z	C	TFo	/	Non potentielle	TFa
Picidae	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	DOI	Art.3		LC	LC	LC			LC	C	C	TFo	/	Non potentielle	TFa
Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	DOI	Art.3		LC	LC	LC	NA ^c		NT			TFo	/	Non potentielle	TFa
Emberizidae	<i>Emberiza hortulana</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant ortolan	DOI	Art.3		LC	LC	EN		EN	EN	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Emberizidae	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux		Art.3		LC	LC	EN		NA ^c	VU	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Falconidae	<i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	Faucon émerillon	DOI	Art.3		LC	LC		DD	NA ^d			Z	TFo	/	Non potentielle	TFa
Falconidae	<i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771)	Faucon pèlerin	DOI	Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC		C	TFo	/	Non potentielle	TFa
Falconidae	<i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1766)	Faucon kobez	DOI	Art.3		NT	VU	NA ^b		NA ^d	NAb			TFo	/	Non potentielle	TFa
Muscicapidae	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir		Art.3		LC	LC	VU		DD	EN			TFo	Nourrissage	Peu potentielle	TFa
Scolopacidae	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	DOI/1 DOI/2			LC	LC	CR	DD	NA ^d	CR	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Gaviidae	<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Plongeon arctique	DOI	Art.3		LC	VU		NA ^c	DD				TFo	/	Non potentielle	TFa
Gaviidae	<i>Gavia immer</i> (Brunnich, 1764)	Plongeon imbrin	DOI	Art.3		LC			VU					TFo	/	Non potentielle	TFa
Gaviidae	<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Plongeon catmarin	DOI	Art.3		LC			NA ^c	DD				TFo	/	Non potentielle	TFa
Strigidae	<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Chevêchette d'Europe	DOI	Art.3		LC		NT			LC	Z	C	TFo	/	Non potentielle	TFa
Accipitridae	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Vautour fauve	DOI	Art.3	RCU	LC	LC	LC			VU			TFo	/	Non potentielle	TFa
Laridae	<i>Hydrocoloeus minutus</i> (Pallas, 1776)	Mouette pygmée	DOI	Art.3		LC	NT	NA ^b	LC	NA ^d				TFo	/	Non potentielle	TFa
Laridae	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	DOI	Art.3		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^c	NAb			TFo	/	Non potentielle	TFa
Ardeidae	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Blongios nain	DOI	Art.3 PM1		LC	LC	EN		NA ^d	EN			TFo	/	Non potentielle	TFa
Laniidae	<i>Lanius collurio</i> (Linnaeus, 1758)	Pie-grièche écorcheur	DOI	Art.3		LC	LC	NT	NA ^c	NA ^d	NT	C		TFo	/	Non potentielle	TFa
Laridae	<i>Larus canus</i> (Linnaeus, 1758)	Goéland cendré	DOI/2	Art.3		LC	LC	EN	LC		NAb			TFo	/	Non potentielle	TFa
Alaudidae	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	DOI	Art.3		LC	LC	LC	NA ^c		LC		C	TFo	/	Non potentielle	TFa

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DØ]	[PÑ]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRNñ]	[LRNñ]	[LRNp]	[LRR] AURA	[Zñ] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Statut reproducteur potentiel	Potentialité	Enjeu local
Accipitridae	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	DOI	Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC	C	C	TFo	/	Non potentielle	TFa
Accipitridae	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	DOI	Art.3	RCU	NT	NT	VU	VU	NA ^c	NT			TFo	/	Non potentielle	TFa
Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Héron bihoreau, Bihoreau gris	DOI	Art.3		LC	LC	NT	NA ^c		NT			TFo	/	Non potentielle	TFa
Passeridae	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet		Art.3		LC	LC	EN			EN	Z	C	TFo	/	Non potentielle	TFa
Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	DOI	Art.3		LC	LC	LC		LC	LC	C		TFo	/	Non potentielle	TFa
Podicipedidae	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe esclavon	DOI	Art.3		LC	NT		VU					TFo	/	Non potentielle	TFa
Rallidae	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée	DOI	Art.3		LC	LC	VU	NA ^d	NA ^d	DD	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Eider à duvet	DOII;DOIII			NT		CR	NA ^c					TFo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard souchet	DOII/1 DOIII/2			LC	LC	LC	LC	NA ^d	CR			TFo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Spatula querquedula</i> (Linnaeus, 1758)	Sarcelle d'été	DOII			LC	LC	VU		NT	CR	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Laridae	<i>Sterna hirundo</i> (Linnaeus, 1758)	Sterne pierregarin	DOI	Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	LC	VU			TFo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	Tadorne casarca	DOI	Art.4		LC	LC		NA ^a					TFo	/	Non potentielle	TFa
Charadriidae	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	DOII/2	Art.3		NT	VU	NT	LC	NA ^d	EN	Z		TFo	/	Non potentielle	TFa
Fringillidae	<i>Acanthis flammea cabaret</i> (Muller, 1776)	Sizerin cabaret		Art.3							VU			Fo	Hivernation	Potentielle	TFa
Accipitridae	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Epervier d'Europe		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^d	VU	C	C	Fo	Nourrissage	Potentielle	TFa
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs		Art.3		LC	LC	LC		DD	VU	Z		Fo	/	Non potentielle	TFa
Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier guignette		Art.3		LC	LC	NT	NA ^c	DD	VU	C	C	Fo	/	Non potentielle	TFa
Motacillidae	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse		Art.3		NT	LC	VU	DD	NA ^d	VU	C	C	Fo	Nourrissage	Potentielle	TFa
Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres		Art.3		LC	LC	LC		DD	VU	C		Fo	Reproduction	Potentielle	Fo
Anatidae	<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1760)	Fuligule milouinan	DOII/1 DOIII/2			LC	EN		NT					Fo	/	Non potentielle	TFa
Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant		Art.3		LC	LC	VU	NA ^d	NA ^d	LC	C	C	Fo	Reproduction	Potentielle	Fo
Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i> (Scopoli, 1786)	Petit Gravelot		Art.3		LC	LC	LC		NA ^c	VU	Z		Fo	/	Non potentielle	TFa
Charadriidae	<i>Charadrius hiaticula</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Gravelot		Art.3		LC	LC	VU	LC	NA ^d				Fo	/	Non potentielle	TFa
Fringillidae	<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe		Art.3		LC	LC	VU	NA ^d	NA ^d	VU	C		Fo	Reproduction	Potentielle	Fo
Cisticolidae	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs		Art.3		LC	LC	VU			LC		C	Fo	/	Non potentielle	TFa
Picidae	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette		Art.3		LC	LC	VU			VU	C	C	Fo	/	Non potentielle	TFa

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRNi]	[LRNp]	[LRR] AURA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Statut reproducteur potentiel	Potentialité	Enjeu local
Emberizidae	<i>Emberiza citrinella</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant jaune		Art.3		LC	LC	VU	NA ^d	NA ^d	NT	Z		Fo	Reproduction	Potentielle	Fo
Laridae	<i>Larus michahellis</i> (Naumann, 1840)	Goéland leucopnée		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	VU	C	C	Fo	De passage	Potentielle	TFa
Fringillidae	<i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse		Art.3		LC	LC	VU	NA ^d	NA ^c	LC			Fo	Reproduction	Potentielle	Fo
Locustellidae	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée		Art.3		LC	LC	NT		NA ^c	VU	Z		Fo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse brune	DOII			VU		EN	EN					Fo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Nette rousse	DOII/2			LC	LC	LC	LC	NA ^d	EN	Z		Fo	/	Non potentielle	TFa
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran		Art.3		LC	LC	LC	LC	NA ^d	VU	Z		Fo	/	Non potentielle	TFa
Podicipedidae	<i>Podiceps nigricollis</i> (Brehm, 1831)	Grèbe à cou noir		Art.3		LC	VU	LC	LC		VU			Fo	/	Non potentielle	TFa
Paridae	<i>Poecile montanus</i> (Conrad, 1827)	Mésange boréale		Art.3		LC	LC	VU			DD	C	C	Fo	Hivernage	Peu potentielle	TFa
Prunellidae	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c		VU	C	C	Fo	/	Non potentielle	TFa
Fringillidae	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine		Art.3		LC	LC	VU	NA ^d		VU	Z	C	Fo	Hivernage	Peu potentielle	TFa
Regulidae	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé		Art.3		LC	LC	NT	NA ^d	NA ^d	VU	C	C	Fo	/	Non potentielle	TFa
Muscicapidae	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés		Art.3		LC	LC	VU		DD	VU	Z		Fo	/	Non potentielle	TFa
Fringillidae	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini		Art.3		LC	LC	VU		NA ^d	NT	C	C	Fo	Reproduction	Potentielle	Fo
Fringillidae	<i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes		Art.3		LC	LC	LC	DD	NA ^d	VU	C	C	Fo	Hivernage	Potentielle	Mo
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	NT	Z		Mo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée	DOII/1 DOIII/2			LC	LC	VU	LC	NA ^d	VU	C		Mo	/	Non potentielle	TFa
Motacillidae	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	Z	C	Mo	Nourrissage	Potentielle	Mo
Apodidae	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir		Art.3		LC	NT	NT		DD	NT	C		Mo	Reproduction	Potentielle	Mo
Strigidae	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna		Art.3		LC	LC	LC			NT	Z	C	Mo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin	DOII/1 DOIII/2			VU	VU	VU	LC	NA ^c	VU	Z		Mo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon	DOII/1 DOIII/2			LC	NT	LC	NT		VU	Z		Mo	/	Non potentielle	TFa
Laridae	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse	DOII/2	Art.3		LC	LC	NT	LC	NA ^d	NT		C	Mo	/	Non potentielle	TFa
Columbidae	<i>Columba oenas</i> (Linnaeus, 1758)	Pigeon colombin	DOII/2			LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	Z		Mo	/	Non potentielle	TFa
Phasianidae	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	DOII/2			LC	NT	LC		NA ^d	NT	Z		Mo	/	Non potentielle	TFa
Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre		Art.3		LC	LC	NT		DD	LC	C		Mo	Reproduction	Potentielle	Mo

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DQ]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRNi]	[LRNp]	[LRR] AURA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Statut reproducteur potentiel	Potentialité	Enjeu local
Emberizidae	<i>Emberiza cia</i> (Linnaeus, 1766)	Bruant fou		Art.3		LC	LC	LC			NT	C		Mo	Hivernage	Potentielle	Mo
Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i> (Linnaeus, 1758)	Faucon crécerelle		Art.3		LC	LC	NT	NA ^d	NA ^d	NT	C	C	Mo	Nourrissage	Potentielle	TFa
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle rustique		Art.3		LC	LC	NT		DD	NT	C		Mo	Reproduction	Potentielle	Mo
Picidae	<i>Jynx torquilla</i> (Linnaeus, 1758)	Torcol fourmilier		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^c	NT	Z		Mo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Mareca strepera</i> (Linnaeus, 1758)	Canard chipeau	DOII/1			LC	LC	LC	LC	NA ^c	VU	Z		Mo	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Mergus merganser</i> (Linnaeus, 1758)	Harle bièvre	DOII/2	Art.3		LC	LC	NT	LC		VU	Z		Mo	/	Non potentielle	TFa
Meropidae	<i>Merops apiaster</i> (Linnaeus, 1758)	Guêpier d'Europe		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC	Z		Mo	/	Non potentielle	TFa
Muscicapidae	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux		Art.3		LC	LC	NT		DD	NT	Z		Mo	/	Non potentielle	TFa
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur		Art.3		LC	LC	NT		NA ^d	NT	Z		Mo	Reproduction	Potentielle	Mo
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis		Art.3		LC	LC	NT		DD	NT	C		Mo	Reproduction	Potentielle	Mo
Prunellidae	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Accenteur alpin		Art.3		LC		LC			NT		C	Mo	/	Non potentielle	TFa
Rallidae	<i>Rallus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Râle d'eau	DOII/2			LC		NT	NA ^d	NA ^d	NT	Z		Mo	/	Non potentielle	TFa
Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage		Art.3		LC	LC	LC		DD	NT			Mo	/	Non potentielle	TFa
Sittidae	<i>Sitta europaea</i> (Linnaeus, 1758)	Sittelle torchepot		Art.3		LC	LC	LC			NT	C	C	Mo	Reproduction	Potentielle	Mo
Sylviidae	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins		Art.3		LC	LC	NT		DD	NT	C		Mo	Reproduction	Potentielle	Mo
Sittidae	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758)	Tichodrome échelette		Art.3		LC		NT			NT	C	C	Mo	/	Non potentielle	TFa
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Effraie des clochers		Art.3		LC	LC	LC			NT	Z	C	Mo	Nourrissage	Potentielle	Mo
Upupidae	<i>Upupa epops</i> (Linnaeus, 1758)	Huppe fasciée		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		NT	Z		Mo	/	Non potentielle	TFa
Accipitridae	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^d	LC		C	Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvatte		Art.3		LC	LC	LC		NA ^c	LC	C		Fa	/	Non potentielle	TFa
Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue		Art.3		LC	LC	LC		NA ^b	LC	C	C	Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette des champs	DOII/2			LC	LC	NT	LC	NA ^d	NT			Fa	/	Non potentielle	TFa
Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i> (Linnaeus, 1758)	Héron cendré		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^d	LC	C	C	Fa	/	Non potentielle	TFa
Strigidae	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	C		Fa	/	Non potentielle	TFa
Accipitridae	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^c	LC	C	C	Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Scolopacidae	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Bécasseau sanderling		Art.3		LC			LC	NA ^c				Fa	/	Non potentielle	TFa

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DQ]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRNI]	[LRNP]	[LRR] AURA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Statut reproducteur potentiel	Potentialité	Enjeu local
Scolopacidae	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau variable		Art.3		LC			LC	NA ^c			Z	Fa	/	Non potentielle	TFa
Scolopacidae	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau minute		Art.3		LC	LC		NA ^c	LC				Fa	/	Non potentielle	TFa
Scolopacidae	<i>Calidris pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Combattant varié	DOI DOI/2			LC	LC	NA ^b	NA ^c	NT				Fa	/	Non potentielle	TFa
Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla</i> (C.L. Brehm, 1820)	Grimpereau des jardins		Art.3		LC	LC	LC			LC	C	C	Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Certhiidae	<i>Certhia familiaris</i> (Linnaeus, 1758)	Grimpereau des bois		Art.3		LC	LC	LC		NA ^b	LC	C	C	Fa	/	Non potentielle	TFa
Cinclidae	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cincla plongeur		Art.3		LC	LC	LC			LC	C	C	Fa	/	Non potentielle	TFa
Fringillidae	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		LC	C	C	Fa	Hivernage	Potentielle	TFa
Corvidae	<i>Corvus corax</i> (Linnaeus, 1758)	Grand corbeau		Art.3		LC	LC	LC			LC	C	C	Fa	/	Non potentielle	TFa
Corvidae	<i>Corvus monedula</i> (Linnaeus, 1758)	Choucas des tours	DOI/2	Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		LC	C	C	Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i> (Linnaeus, 1758)	Coucou gris		Art.3		LC	LC	LC		DD	LC	C		Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue		Art.3		LC	LC	LC		NA ^b	LC	C	C	Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Anatidae	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	DOI/2	Art.3		LC	LC	LC	NA ^c		LC	C	C	Fa	/	Non potentielle	TFa
Picidae	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		LC	C	C	Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Emberizidae	<i>Emberiza cirrus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant zizi		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC	C	C	Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Muscicapidae	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	C	C	Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Falconidae	<i>Falco subbuteo</i> (Linnaeus, 1758)	Faucon hobereau		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC	C		Fa	/	Non potentielle	TFa
Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i> (Linnaeus, 1758)	Pinson des arbres		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	C	C	Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Fringillidae	<i>Fringilla montifringilla</i> (Linnaeus, 1758)	Pinson du nord		Art.3		LC	LC		DD	NA ^d			C	Fa	Hivernage	Potentielle	TFa
Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	DOI/2			LC	LC	LC	NA ^d		NT			Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Acrocephalidae	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolais polyglotte		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC	C		Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Laridae	<i>Larus argentatus</i> (Pontoppidan, 1763)	Goéland argenté	DOI/2	Art.3		LC	NT	NT	NA ^c					Fa	/	Non potentielle	TFa
Paridae	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée		Art.3		LC	LC	LC			LC	C	C	Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Fringillidae	<i>Loxia curvirostra</i> (Linnaeus, 1758)	Bec-croisé des sapins		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC	C	C	Fa	/	Non potentielle	TFa
Muscicapidae	<i>Luscinia megarhynchos</i> (C. L. Brehm, 1831)	Rossignol philomèle		Art.3		LC	LC	LC		NA ^c	LC	C		Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Anatidae	<i>Mergus serrator</i> (Linnaeus, 1758)	Harle huppé	DOI	Art.3		LC		NA ^b	LC					Fa	/	Non potentielle	TFa
Motacillidae	<i>Motacilla alba</i> (Linnaeus, 1758)	Bergeronnette grise		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		LC	C		Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DQ]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRNi]	[LRNp]	[LRR] AURA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Statut reproducteur potentiel	Potentialité	Enjeu local
Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i> (Tunstall, 1771)	Bergeronnette des ruisseaux		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		LC	C	C	Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Motacillidae	<i>Motacilla flava</i> (Linnaeus, 1758)	Bergeronnette printanière		Art.3		LC	LC	LC		DD	LC	C		Fa	/	Non potentielle	TFa
Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris		Art.3		LC	LC	NT		DD	NT	C		Fa	Reproduction	Peu potentielle	TFa
Corvidae	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Cassenoix moucheté		Art.3		LC	LC	LC		NA ^b	LC	C	C	Fa	/	Non potentielle	TFa
Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe		Art.3		LC	LC	LC		NA ^c	LC	C		Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Strigidae	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Petit-duc scops		Art.3		LC	LC	LC			LC	Z		Fa	/	Non potentielle	TFa
Paridae	<i>Parus major</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange charbonnière		Art.3		LC	LC	LC	NA ^b	NA ^d	LC	C	C	Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Passeridae	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique		Art.3		NE1	LC	LC		NA ^b	LC	C	C	Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Paridae	<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange noire		Art.3		LC		LC	NA ^d	NA ^d	LC	C	C	Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Muscicapidae	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	C	C	Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Muscicapidae	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC	C		Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli		Art.3		NE1	LC	LC		NA ^d	LC	C		Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^c	LC	C	C	Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Picidae	<i>Picus viridis</i> (Linnaeus, 1758)	Pic vert		Art.3		LC	LC	LC			LC	C	C	Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Podicipedidae	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c		LC	C	C	Fa	/	Non potentielle	TFa
Paridae	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette		Art.3		LC	LC	LC			LC	C	C	Fa	/	Non potentielle	TFa
Hirundinidae	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Hirondelle de rochers		Art.3		LC	LC	LC		NA ^d	LC	C	C	Fa	/	Non potentielle	TFa
Corvidae	<i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linnaeus, 1766)	Chocard à bec jaune		Art.3		LC		LC			LC		C	Fa	/	Non potentielle	TFa
Regulidae	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC	C	C	Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Muscicapidae	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre		Art.3		NE ²	LC	NT	NA ^d	NA ^d	LC	C	C	Fa	/	Non potentielle	TFa
Scolopacidae	<i>Scolopax rusticola</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasse des bois	DOII/1DOII I/2			LC	LC	LC	LC	NA ^d	NT	C		Fa	/	Non potentielle	TFa
Strigidae	<i>Strix aluco</i> (Linnaeus, 1758)	Chouette hulotte		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c		LC	C	C	Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire		Art.3		LC	LC	LC	NA ^c	NA ^c	LC	C	C	Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Sylviidae	<i>Sylvia communis</i> (Latham, 1787)	Fauvette grisette		Art.3		LC	LC	LC		DD	LC	C		Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Sylviidae	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde		Art.3		LC		LC		NA ^d	LC	C		Fa	Reproduction	Potentielle	Fa
Podicipedidae	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		LC	C	C	Fa	/	Non potentielle	TFa

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRNi]	[LRNp]	[LRR] AURA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Statut reproducteur potentiel	Potentialité	Enjeu local
Apodidae	<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc		Art.3		LC	LC	LC			LC	C		Fa	/	Non potentielle	TFa
Scolopacidae	<i>Tringa ochropus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier culblanc		Art.3		LC	LC		NA ^c	LC			C	Fa	/	Non potentielle	TFa
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon		Art.3		LC	LC	LC	NA ^d		LC	C		Fa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Turdidae	<i>Turdus torquatus</i> (Linnaeus, 1758)	Merle à plastron		Art.3		LC	LC	LC		DD	LC			Fa	/	Non potentielle	TFa
Psittaculidae	<i>Agapornis fischeri</i> (Reichenow, 1887)	Inseparable de Fischer				NT		NA ^a						TFa	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard mandarin				LC		NA ^a						TFa	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758)	Canard carolin				LC								TFa	/	Non potentielle	TFa
Phasianidae	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	DOII/1 DOIII/2			LC	NT	LC			DD			TFa	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Anas acuta</i> (Linnaeus, 1758)	Canard pilet	DOII/1DOII I/2			LC	VU	NA ^b	LC	NA ^c				TFa	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Anas bahamensis</i> (Linnaeus, 1758)	Canard des Bahamas				LC								TFa	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i> (Linnaeus, 1758)	Canard colvert	DOII/1 DOIII/1			LC	LC	LC	LC	NA ^d	LC			TFa	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Anser indicus</i> (Latham, 1790)	Oie à tête barrée				LC								TFa	/	Non potentielle	TFa
Bombycillidae	<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	Jaseur boréal		Art.4		LC				NA ^b			C	TFa	Hivernage	Peu potentielle	TFa
Anatidae	<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Garrot à œil d'or	DOII			LC		NA ^b	NA ^c					TFa	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard musqué				LC								TFa	/	Non potentielle	TFa
Scolopacidae	<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau maubèche	DOII			NT			NT	DD				TFa	/	Non potentielle	TFa
Columbidae	<i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789)	Pigeon biset	DOII/1			LC	LC	DD				C		TFa	Reproduction	Potentielle	TFa
Columbidae	<i>Columba livia f. domestica</i>	Pigeon biset domestique	DOII/1			LC	LC	DD						TFa	Reproduction	Potentielle	TFa
Columbidae	<i>Columba palumbus</i> (Linnaeus, 1758)	Pigeon ramier	DOII/1 DOIII/1			LC	LC	LC	LC	NA ^d	LC			TFa	Reproduction	Potentielle	TFa
Corvidae	<i>Corvus corone</i> (Linnaeus, 1758)	Corneille noire	DOII/2			LC	LC	LC	NA ^d		LC		C	TFa	Reproduction	Potentielle	TFa
Corvidae	<i>Corvus corone cornix</i> (Linnaeus, 1758)	Corneille mantelée	DOII/2	Art.3					NA ^d					TFa	/	Non potentielle	TFa
Corvidae	<i>Corvus frugilegus</i> (Linnaeus, 1758)	Corbeau freux	DOII/2			LC	VU	LC	LC		LC			TFa	Reproduction	Potentielle	TFa
Anatidae	<i>Cygnus atratus</i> (Latham, 1790)	Cygne noir				LC								TFa	/	Non potentielle	TFa
Rallidae	<i>Fulica atra</i> (Linnaeus, 1758)	Foulque macroule	DOII/1 DOIII/2			LC	NT	LC	NA ^c	NA ^c	LC			TFa	/	Non potentielle	TFa
Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Gallinule Poule-d'eau	DOII/2			LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC			TFa	/	Non potentielle	TFa
Laridae	<i>Larus atricilla</i> (Linne, 1758)	Mouette atricille		Art.4		NT		NA ^b		NA ^b				TFa	/	Non potentielle	TFa

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DO]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRNI]	[LRNP]	[LRR] AURA	[Zn] RA	[Zh] RA	Enjeu réglementaire	Statut reproducteur potentiel	Potentialité	Enjeu local
Laridae	<i>Larus cachinnans</i> (Pallas, 1811)	Goéland pontique	DOII	Art.3 /4		LC	LC		NAc				C	TFa	/	Non potentielle	TFa
Laridae	<i>Larus fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	Goéland brun	DOII/2	Art.3		LC	LC	LC	LC	NA ^c				TFa	/	Non potentielle	TFa
Scolopacidae	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Barge rousse	DOI DOII/1			NT	LC		LC	NA ^c				TFa	/	Non potentielle	TFa
Anatidae	<i>Mareca penelope</i> (Linnaeus, 1758)	Canard siffleur	DOII/1 DOIII/2			LC	LC	NA ^b	LC	NA ^c				TFa	/	Non potentielle	TFa
Psittaculidae	<i>Melopsittacus undulatus</i> (Shaw, 1805)	Perruche ondulée				LC								TFa	Reproduction	Potentielle	TFa
Anatidae	<i>Oxyura jamaicensis</i> (Gmelin, 1789)	Erismature rousse				LC		NA ^a						TFa	/	Non potentielle	TFa
Passeridae	<i>Passer italiae</i> (Vieillot, 1817)	Moineau cisalpin				NE ²		LC			NAb			TFa	/	Non potentielle	TFa
Sturnidae	<i>Pastor roseus</i> (Linnaeus, 1758)	Etourneau roselin												TFa	/	Non potentielle	TFa
Phasianidae	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	DOII/1 DOIII/1			LC	LC	LC			DD			TFa	/	Non potentielle	TFa
Phasianidae	<i>Phasianus colchicus</i> (Linnaeus, 1758)	Faisan de Colchide	DOII/1 DOIII/1			LC	LC	LC			NAA			TFa	/	Non potentielle	TFa
Corvidae	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	DOII/2			LC	LC	LC			LC			TFa	Reproduction	Potentielle	TFa
Charadriidae	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier argenté	DOII			LC	LC		LC	NA ^d				TFa	/	Non potentielle	TFa
Psittaculidae	<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)	Perruche à collier				LC		NA ^a						TFa	Reproduction	Potentielle	TFa
Fringillidae	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine nordique		Art.3										TFa	Reproduction	Potentielle	TFa
Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldsky, 1838)	Tourterelle turque	DOII/2			LC	LC	LC		NA ^d	LC			TFa	Reproduction	Potentielle	TFa
Sturnidae	<i>Sturnus roseus</i> (Linne, 1758)	Etourneau roselin	DOII/2	Art.4		LC		LC	LC	NA ^b				TFa	/	Non potentielle	TFa
Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Etourneau sansonnet	DOII/2			LC	LC	LC	LC	NAc	LC			TFa	Reproduction	Potentielle	TFa
Scolopacidae	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Chevalier aboyeur	DOII			LC	LC		NA ^c	LC				TFa	/	Non potentielle	TFa
Scolopacidae	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette	DOII/2			LC		LC	NA ^c	LC				TFa	/	Non potentielle	TFa
Turdidae	<i>Turdus iliacus</i> (Linnaeus, 1766)	Grive mauvis	DOII/2			NT	LC		LC	NA ^d				TFa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Turdidae	<i>Turdus merula</i> (Linnaeus, 1758)	Merle noir	DOII/2			LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC			TFa	Reproduction	Potentielle	TFa
Turdidae	<i>Turdus philomelos</i> (C. L. Brehm, 1831)	Grive musicienne	DOII/2			LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC			TFa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Turdidae	<i>Turdus pilaris</i> (Linnaeus, 1758)	Grive litorne	DOII/2			LC	LC	LC	LC		LC			TFa	Nourrissage	Potentielle	TFa
Turdidae	<i>Turdus viscivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Grive draine	DOII/2			LC	LC	LC	NA ^d	NA ^d	LC			TFa	Nourrissage	Potentielle	TFa

3.3 MAMMALOFAUNE

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRRA] AURA	[Z] RA
Muridae	<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)	Mulot à collier				LC	LC	LC	LC	
Muridae	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre				LC	LC	LC	LC	
Cricetidae	<i>Arvicola amphibius</i> (Linnaeus, 1758)	Campagnol fouisseur				LC	LC	LC	LC	
Bovidae	<i>Capra ibex</i> (Linnaeus, 1758)	Bouquetin des Alpes	V	Art.2		LC	LC	NT	LC	
Cervidae	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuril européen				LC	LC	LC	LC	
Castoridae	<i>Castor fiber</i> (Linnaeus, 1758)	Castor d'Eurasie	II/IV	Art.2		LC	LC	LC	LC	Z
Cervidae	<i>Cervus elaphus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerf élaphe				LC		LC	LC	
Muridae	<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	Campagnol roussâtre				LC	LC	LC	LC	
Soricidae	<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)	Crocidure musette				LC	LC	LC	LC	
Gliridae	<i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)	Lérot				NT	NT	LC	LC	
Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i> (Linnaeus, 1758)	Hérisson d'Europe		Art.2		LC	LC	LC	LC	C
Felidae	<i>Felis silvestris</i> (Schreber, 1775)	Chat forestier	IV	Art.2		LC		LC	LC	Z
Gliridae	<i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766)	Loir gris				LC	LC	LC		
Leporidae	<i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778)	Lièvre d'Europe				LC	LC	LC	LC	
Mustelidae	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe	II/IV	Art.2 Pm1	RCU	NT	NT	LC	LC	
Mustelidae	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Fouine				LC	LC	LC	LC	
Mustelidae	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Martre des pins	V			LC	LC	LC	LC	
Mustelidae	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen				LC	LC	LC	LC	
Cricetidae	<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	Campagnol des champs				LC	LC	LC	LC	
Muridae	<i>Mus musculus</i> (Linnaeus, 1758)	Souris grise				LC	LC	LC		
Muridae	<i>Mus musculus domesticus</i> (Schwarz & Schwarz, 1943)	Souris grise								
Gliridae	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Muscardin	IV	Art.2		LC	LC	LC	LC	C
Mustelidae	<i>Mustela erminea</i> (Linnaeus, 1758)	Hermine				LC	LC	LC	LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] AURA	[Z] RA
Mustelidae	<i>Mustela nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	Belette d'Europe				LC	LC	LC	LC	
Mustelidae	<i>Mustela putorius</i> (Linnaeus, 1758)	Putois d'Europe, Furet	V			LC	LC	NT	VU	Z
Leporidae	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne				EN	NT	NT	NT	
Muridae	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	Rat surmulot				LC		NA ^a	NAA	
Muridae	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	Rat noir				LC	LC	LC	LC	Z
Bovidae	<i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758)	Chamois				LC	LC	LC	LC	
Sciuridae	<i>Sciurus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Ecureuil roux		Art.2		LC	LC	LC	LC	C
Suidae	<i>Sus scrofa</i> (Linnaeus, 1758)	Sanglier				LC	LC	LC	LC	
Talpidae	<i>Talpa europaea</i> (Linnaeus, 1758)	Taupe d'Europe				LC	LC	LC	LC	
Canidae	<i>Vulpes vulpes</i> (Miller, 1907)	Renard roux				LC	LC	LC	LC	

3.4 ENTOMOFAUNE

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
LEPIDOPTERES										
Geometridae	<i>Acasis viretata</i> (Hubner, 1799)	Lobophore verdâtre (La)								
Sphingidae	<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx Tête-de-mort (Le)								
Drepanidae	<i>Achlya flavicornis</i> (Linnaeus, 1758)	Flavicorne (Le)								
Gelechiidae	<i>Acompsia cinerella</i> (Clerck, 1759)									
Noctuidae	<i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766)	Collier blanc (Le)								
Cossidae	<i>Acosus terebra</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Cossus du Peuplier (Le)								
Noctuidae	<i>Acronicta aceris</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle de l'Erable (La)								
Noctuidae	<i>Acronicta euphorbiae</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Noctuelle de l'Euphorbe (La)								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Noctuidae	<i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle de la Patience (La)								
Adelidae	<i>Adela croesella</i> (Scopoli, 1763)									
Adelidae	<i>Adela reaumurella</i> (Linnaeus, 1758)									
Tortricidae	<i>Adoxophyes orana</i> (Fischer von Roslerstamm, 1834)									
Noctuidae	<i>Aedia funesta</i> (Esper, 1786)	Pie (La)								
Nymphalidae	<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue					LC	LC	LC	
Saturniidae	<i>Aglia tau</i> (Linnaeus, 1758)	Hachette (La)								
Pyalidae	<i>Aglossa caprealis</i> (Hubner, 1809)									
Elachistidae	<i>Agonopterix arenella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)									
Crambidae	<i>Agriphila inquinatella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)									
Crambidae	<i>Agriphila straminella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)									
Crambidae	<i>Agriphila tristella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)									
Sphingidae	<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Liseron (Le)								
Crambidae	<i>Agrotera nemoralis</i> (Scopoli, 1763)									
Noctuidae	<i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	Point d'Exclamation (Le)								
Noctuidae	<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle baignée (La)								
Geometridae	<i>Alcis repandata</i> (Linnaeus, 1758)	Boarmie recourbée (La)								
Noctuidae	<i>Allophyes oxyacanthae</i> (Linnaeus, 1758)	Aubepiniere (L)								
Alucitidae	<i>Alucita hexadactyla</i> (Linnaeus, 1758)									
Noctuidae	<i>Amphipyra berbera</i> (Rungs, 1949)	Noctuelle berbère (La)								
Noctuidae	<i>Amphipyra perflua</i> (Fabricius, 1787)	Noctuelle effeminee (La)								
Noctuidae	<i>Amphipyra pyramidea</i> (Linnaeus, 1758)	Pyramide (La)								
Crambidae	<i>Anania stachydalis</i> (Zincken, 1821)									
Noctuidae	<i>Anorthoa munda</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Orthosie picotée (L), Proprette (La)								
Pieridae	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore					LC	LC	LC	
Noctuidae	<i>Apamea epomidion</i> (Haworth, 1809)	Noctuelle hépatique (La)								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Noctuidae	<i>Apamea lithoxylaea</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Doucette (La)								
Noctuidae	<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	Monoglyphe (La)								
Noctuidae	<i>Apamea zeta</i> (Treitschke, 1825)	Abromiade lustrée (L)								
Nymphalidae	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Petit Mars changeant					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan					LC	LC	LC	
Pyrilidae	<i>Aphomia sociella</i> (Linnaeus, 1758)									
Pieridae	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé					LC	LC	LC	
Tortricidae	<i>Apotomis turbidana</i> (Hubner, 1825)									
Nymphalidae	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Carte géographique					LC	LC	LC	
Gelechiidae	<i>Argolamprotes micella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)									
Nymphalidae	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne					LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Collier-de-corail					LC	LC	LC	
Geometridae	<i>Asthena albulata</i> (Hufnagel, 1767)	Phalène candide (La)								
Noctuidae	<i>Atethmia centrago</i> (Haworth, 1809)	Xanthie topaze (La)								
Noctuidae	<i>Auchmis detera</i> (Esper, 1787)	Noctuelle grisonne (La)								
Noctuidae	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le)								
Geometridae	<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	Phalene du Bouleau (La), Biston du Bouleau (Le)								
Nymphalidae	<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté					LC	LC	LC	
Oecophoridae	<i>Borkhausenia minutella</i> (Linnaeus, 1758)									
Geometridae	<i>Boudinotiana notha</i> (Hubner, 1803)	Illegitime (L)								
Nymphalidae	<i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Nacré de la Ronce					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Silène					LC	LC	LC	
Noctuidae	<i>Bryopsis muralis</i> (Forster, 1771)	Bryophile du Lichen (La)								
Geometridae	<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	Cabere pustulée (La)								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Tortricidae	<i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hubner, 1799)									
Lycaenidae	<i>Cacyreus marshalli</i> (Butler, 1898)	Brun du Pélargonium				LC		NA	NA	
Erebidae	<i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille marbrée (L), Ecaille lustrée (L)								
Erebidae	<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	Pudibonde (La), Patte-Etendue (La)								
Lycaenidae	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla de la Ronce					LC	LC	LC	
Gracillariidae	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	Mineuse, Teigne minière du marronnier (chenille)								
Geometridae	<i>Campaea margaritaria</i> (Linnaeus, 1760)	Celadon (Le)								
Geometridae	<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	Brocatelle d or (La)								
Noctuidae	<i>Caradrina kadenii</i> (Freyer, 1836)	Caradrine rouillée								
Hesperiidae	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de l'Alcée					LC	LC	LC	
Hesperiidae	<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	Hespérie du Brome					LC	LC	LC	
Geometridae	<i>Catarhoe cuculata</i> (Hufnagel, 1767)	Eubolie sinuée (L)								
Erebidae	<i>Catocala coniuncta</i> (Esper, 1787)	Conjointe (La)								
Erebidae	<i>Catocala fulminea</i> (Scopoli, 1763)	Lichenee jaune (La)								
Erebidae	<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767)	Mariée (La)								
Erebidae	<i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	Fiancée (La)								
Crambidae	<i>Catoptria falsella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)									
Lycaenidae	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns					LC	LC	LC	
Tortricidae	<i>Celypha aurofasciana</i> (Haworth, 1811)									
Tortricidae	<i>Celypha lacunana</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Tordeuse du fraisier								
Tortricidae	<i>Celypha rivulana</i> (Scopoli, 1763)									
Noctuidae	<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle trilignée (La)								
Geometridae	<i>Chariaspilates formosaria</i> (Eversmann, 1837)	Phalène du Populage (La), Aspilate des marais (L)								
Geometridae	<i>Charissa italohelveticus</i> (Rezbajnyai-Reser, 1986)	Gnophos helvète (La)								
Geometridae	<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La)								
Crambidae	<i>Chilo phragmitellus</i> (Hubner, 1810)									
Geometridae	<i>Chlorissa viridata</i> (Linnaeus, 1758)	Herbacée (L), Phalène verte des Callunes (La)								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Geometridae	<i>Chloroclysta miata</i> (Linnaeus, 1758)	Cidarie fasciée (La)								
Geometridae	<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767)	Cidarie a bandes vertes (La)								
Choreutidae	<i>Choreutis nemorana</i> (Hubner, 1799)									
Choreutidae	<i>Choreutis pariana</i> (Clerck, 1759)									
Crambidae	<i>Chrysocramboides craterellus</i> (Scopoli, 1763)	Crambus rayé des coteaux								
Crambidae	<i>Chrysocrambus linetella</i> (Fabricius, 1781)									
Noctuidae	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	Plusie chalcite (La)								
Crambidae	<i>Chrysoteuchia culmella</i> (Linnaeus, 1758)									
Geometridae	<i>Cleorodes lichenaria</i> (Hufnagel, 1767)	Boarmie des Lichens (La)								
Tortricidae	<i>Clepsis dumicolana</i> (Zeller, 1847)									
Notodontidae	<i>Clostera anachoreta</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Anachorete (L), Hausse-Queue fourchue (La)								
Nymphalidae	<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)	Céphale					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Procris, Fadet commun					LC	LC	LC	
Pieridae	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci					LC	LC	LC	
Noctuidae	<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle du Coudrier (La)								
Geometridae	<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)	Cidarie verdâtre (La)								
Geometridae	<i>Comibaena bajularia</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Verdelet (Le)								
Noctuidae	<i>Conistra rubiginosa</i> (Scopoli, 1763)	Orrhodie grise (L)								
Cossidae	<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	Cossus gate-bois (Le)								
Noctuidae	<i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Troënière (La)								
Noctuidae	<i>Craniophora ligustri ligustri</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)									
Oecophoridae	<i>Crassa unitella</i> (Hubner, 1796)									
Tortricidae	<i>Crociosema plebejana</i> (Zeller, 1847)									
Noctuidae	<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	Bryophile vert-mousse (La)								
Noctuidae	<i>Cucullia scrophulariae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cucullie de la Scrophulaire (La)								
Noctuidae	<i>Cucullia umbratica</i> (Linnaeus, 1758)	Ombrageuse (L)								
Lycaenidae	<i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Azuré de la Faucille, Argus frère, Argus rase-queue					LC	LC	LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Lycaenidae	<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	Azuré du Trèfle					LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	Argus frêle					LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Demi-Argus					LC	LC	LC	
Geometridae	<i>Cyclophora annularia</i> (Fabricius, 1775)	Ephyre omicron (L), Phalène mariée (La)								
Crambidae	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Pyrale du buis								
Tortricidae	<i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus, 1758)									
Sphingidae	<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sphinx de la Vigne (Le)								
Sphingidae	<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Sphinx de la Vigne (Le)								
Noctuidae	<i>Deltote pygarga</i> (Hufnagel, 1767)									
Lasiocampidae	<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Pin (Le)								
Erebidae	<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	Bordure ensanglantée (La), Roussette (La)								
Erebidae	<i>Diacrisia sannio sannio</i> (Linnaeus, 1758)									
Erebidae	<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	Ecaille mendiante (L)								
Crambidae	<i>Diasemia reticularis</i> (Linnaeus, 1760)									
Gelechiidae	<i>Dichomeris alacella</i> (Zeller, 1839)									
Pyalidae	<i>Dioryctria abietella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)									
Erebidae	<i>Dysgonia algira</i> (Linnaeus, 1767)	Passagère (La)								
Geometridae	<i>Dysstroma truncata</i> (Hufnagel, 1767)	Cidarie roussâtre (La)								
Tortricidae	<i>Eana argentana</i> (Clerck, 1759)									
Geometridae	<i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Boarmie crépusculaire (La)								
Noctuidae	<i>Elaphria venustula</i> (Hubner, 1790)	Erastrie gracieuse (L)								
Pyalidae	<i>Elegia similella</i> (Zincken, 1818)									
Crambidae	<i>Elophila nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)									
Geometridae	<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène picotée (La)								
Noctuidae	<i>Emmelia trabealis</i> (Scopoli, 1763)	Arlequinette jaune (L)								
Pterophoridae	<i>Emmelina monodactyla</i> (Linnaeus, 1758)									
Pyalidae	<i>Endotricha flammealis</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Geometridae	<i>Entephria infidaria</i> (La Harpe, 1853)	Entephrie étranglée (L), Infidèle (L)								
Pyalidae	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879									
Oecophoridae	<i>Epicallima formosella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)									
Geometridae	<i>Epirrhoe alternata</i> (O.F. Muller, 1764)	Alternée (L)								
Geometridae	<i>Epirrhoe rivata</i> (Hubner, 1813)	Melanippe claire (La)								
Geometridae	<i>Erannis defoliaria</i> (Clerck, 1759)	Hibernie defeuillante (L)								
Nymphalidae	<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	Moiré sylvicole					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	Moiré frangé, Moiré frange-pie					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	Moiré blanc-fascié					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Erebia manto</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Moiré variable						LC	DD	
Hesperiidae	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie					LC	LC	LC	
Crambidae	<i>Euchromius vinculellus</i> (Zeller, 1847)									
Crambidae	<i>Eudonia angustea</i> (Curtis, 1827)									
Crambidae	<i>Eudonia delunella</i> (Stainton, 1849)									
Crambidae	<i>Eudonia senecaensis</i> (Huemer & Leraut, 1993)									
Geometridae	<i>Eupithecia weissi</i> (Prout, 1938)	Eupithecie du Buplevre (L)								
Tortricidae	<i>Eupoecilia sanguisorbana</i> (Herrich-Schaffer, 1856)									
Pyalidae	<i>Euzophora osseatella</i> (Treitschke, 1832)									
Crambidae	<i>Evergestis extimalis</i> (Scopoli, 1763)									
Nymphalidae	<i>Fabriciana adippe</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Moyen Nacré					LC	LC	LC	
Geometridae	<i>Gagitodes sagittata</i> (Fabricius, 1787)	Perizome du Pigamon (La)								
Nolidae	<i>Garella nilotica</i> (Rogenhofer, 1881)	Nycteole égyptienne (La)								
Lasiocampidae	<i>Gastropacha quercifolia quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)									
Lycaenidae	<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)	Azuré des Cytises					LC	LC	LC	
Pieridae	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron					LC	LC	LC	
Tortricidae	<i>Grapholita caecana</i> (Schlager, 1847)									
Pyalidae	<i>Gymnancyla ruscinonella</i> (Ragonot, 1888)									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Riodinidae	<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	Lucine					LC	LC	LC	
Oecophoridae	<i>Harpella forficella</i> (Scopoli, 1763)									
Noctuidae	<i>Hecatera dysodea</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Noctuelle dysodee (La)								
Noctuidae	<i>Helicoverpa armigera</i> (Hubner, 1808)	Armigere (L)								
Sphingidae	<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx gaze (Le), Sphinx du Chèvrefeuille (Le)								
Geometridae	<i>Hemistola chrysoprasaria</i> (Esper, 1795)	Hemithee printaniere (L)								
Geometridae	<i>Hemithea aestivaria</i> (Hubner, 1789)	Phalène sillonnée (La)								
Hesperiidae	<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	Virgule, Comma					LC	LC	LC	-
Nymphalidae	<i>Hipparchia genava</i> (Fruhstorfer, 1908)	Sylvandre helvète						LC	LC	
Pyalidae	<i>Homoeosoma sinuella</i> (Fabricius, 1794)									
Geometridae	<i>Horisme vitalbata</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Horisme raye (L)								
Sphingidae	<i>Hyloicus pinastri</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Pin								
Geometridae	<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	Boarmie pointillée (La)								
Pyalidae	<i>Hypsopygia glaucinalis</i> (Linnaeus, 1758)									
Geometridae	<i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758)	Impolie (L), l Acidalie detournee (L)								
Geometridae	<i>Idaea biselata</i> (Hufnagel, 1767)	Truie (La)								
Geometridae	<i>Idaea degeneraria</i> (Hubner, 1799)	Acidalie dégénérée (L)								
Geometridae	<i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	Acidalie ecussonnee (L)								
Geometridae	<i>Idaea fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)	Acidalie familière (L)								
Geometridae	<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Acidalie roussie (L), Phalène a cote rousse (La)								
Geometridae	<i>Idaea laevigata</i> (Scopoli, 1763)	Acidalie des herboristes (L)								
Geometridae	<i>Idaea macilentaria</i> (Herrich-Schaffer, 1846)	Acidalie maigre (L)								
Geometridae	<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	Acidalie ocreuse (L)								
Geometridae	<i>Idaea rusticata</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Acidalie campagnarde (L), Acidalie des iberes (L)								
Geometridae	<i>Idaea seriata</i> (Schrank, 1802)	Vieillie (La) , Voisine (La)								
Geometridae	<i>Idaea trigeminata</i> (Haworth, 1809)	Acidalie retournée (L)								
Erebidae	<i>Idia calvaria</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Noctuelle des Cimetières (La)								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Papilionidae	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé					LC	LC	LC	
Papilionidae	<i>Iphiclides podalirius podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé					LC	LC		
Nymphalidae	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré					LC	LC	LC	
Hepialidae	<i>Korscheltellus lupulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Louvette (La)								
Noctuidae	<i>Lacanobia contigua</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Noctuelle contiguæ (La)								
Noctuidae	<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle thalassine (La)								
Noctuidae	<i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle du Genet (La)								
Lycaenidae	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue				LC	LC	LC	LC	
Lasiocampidae	<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Chêne (Le), Minime a bandes jaunes (Le)								
Nymphalidae	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Ariane, Némusien					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère, Satyre					LC	LC	LC	
Erebidae	<i>Laspeyria flexula</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Crochet (Le)								
Pieridae	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Piérïde du lotier, Piérïde de la moutarde					LC	LC	LC	
Noctuidae	<i>Leucania obsoleta</i> (Hubner, 1803)	Leucanie obsolète (La)								
Nymphalidae	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain					LC	NT	LC	
Nymphalidae	<i>Limenitis reducta</i> (Staudinger, 1901)	Sylvain azuré					LC	LC	LC	
Geometridae	<i>Lomaspolis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	Bordure entrecoupée (La), Marginée (La)								
Geometridae	<i>Lomographa bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	Phalène a deux taches (La)								
Nymphalidae	<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Bacchante	IV	Art.2	N		VU	NT	NT	Z
Lycaenidae	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Cuivré des marais, Grand cuivré, Grand Argus satiné, Argus satiné à tâches noires, Lycène disparate	II IV	Art.2	N			LC	LC	Z
Lycaenidae	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun					LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux					LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Lycaena tityrus tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux								
Geometridae	<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)	Phalène hérissée (La)								
Erebidae	<i>Lygephila cracca</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Ophiuse des pois a crapauds (L)								
Erebidae	<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	Disparate (Le), Spongieuse (La), Zigzag (Le)								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Lycaenidae	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste					LC	LC	LC	
Erebidae	<i>Macrochilo cribrumalis</i> (Hubner, 1793)	Herminie pointillée (L.)								
Sphingidae	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)								
Lasiocampidae	<i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758)	Livrée des arbres (La), Bombyx à livrée (Le)								
Noctuidae	<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Brassicaire (La)								
Nymphalidae	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil					LC	LC	LC	
Erebidae	<i>Manulea complana</i> (Linnaeus, 1758)	Manteau à tête jaune (Le), Lithosie aplatie (La)								
Nymphalidae	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélitée du Mélampyre					LC	LC		
Nymphalidae	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Damier noir					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée					LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Melitaea nevadensis</i> (Oberthur, 1904)	Mélitée de Fruhstorfer							LC	
Nymphalidae	<i>Melitaea parthenoides</i> (Keferstein, 1851)	Mélitée des Scabieuses				LC	LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Mélitée des Centaurées					LC	LC	LC	
Geometridae	<i>Menophra abruptaria</i> (Thunberg, 1792)	Boarmie pétrifiée (La)								
Sphingidae	<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Tilleul (Le)								
Nymphalidae	<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois					LC	LC	LC	
Noctuidae	<i>Mniotype adusta</i> (Esper, 1790)	Noctuelle aduste (La)								
Noctuidae	<i>Mormo maura</i> (Linnaeus, 1758)	Maure								
Noctuidae	<i>Mythimna conigera</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Conigere (La)								
Noctuidae	<i>Mythimna l-album</i> (Linnaeus, 1767)	L blanc (Le)								
Noctuidae	<i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758)	Leucanie blafarde (La)								
Tineidae	<i>Nemapogon clematella</i> (Fabricius, 1781)									
Adelidae	<i>Nematopogon adansoniella</i> (Villers, 1789)									
Adelidae	<i>Nemophora metallica</i> (Poda, 1761)									
Noctuidae	<i>Noctua comes</i> (Hubner, 1813)	Hulotte (La)								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Noctuidae	<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	Frangée (La)								
Noctuidae	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou (Le)								
Crambidae	<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Nomophile								
Geometridae	<i>Nyctosea obstipata</i> (Fabricius, 1794)	Escortée (L), Phalène dimorphe (La)								
Nymphalidae	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue					LC	LC	LC	
Hesperiidae	<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Sylvaine					LC	LC	LC	
Noctuidae	<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1760)	Cordon blanc (Le)								
Tortricidae	<i>Olethreutes arcuella</i> (Clerck, 1759)									
Pyrilidae	<i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763)	Phycide incarnat (La)								
Geometridae	<i>Operophtera brumata</i> (Linnaeus, 1758)	Cheimatobie hiemale (La), Phalène brumeuse (La)								
Noctuidae	<i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758)	Gothique (La)								
Noctuidae	<i>Orthosia incerta</i> (Hufnagel, 1766)	Orthosie variable (L)								
Noctuidae	<i>Panemeria tenebrata</i> (Scopoli, 1763)	Noctuelle héliaque (La)								
Papilionidae	<i>Papilio machaon</i> (Linnaeus, 1758)	Machaon					LC	LC	LC	
Sesiidae	<i>Paranthrene tabaniformis</i> (Rottemburg, 1775)	Petite Sésie du Peuplier (La), Sésie asiliforme (La)								
Crambidae	<i>Parapoynx stratiotata</i> (Linnaeus, 1758)	Hydrocampe de la stratiote								
Nymphalidae	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis					LC	LC	LC	
Geometridae	<i>Parectropis similaria</i> (Hufnagel, 1767)	Boarmie frottee (La), Boarmie sylvatique (La)								
Papilionidae	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Apollon	IV	Art.2	N	LC	NT	LC	NT	C
Geometridae	<i>Pasiphila rectangularata</i> (Linnaeus, 1758)	Eupithecie rectangulaire (L)								
Geometridae	<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Boarmie rhomboidale (La), Boarmie commune (La)								
Noctuidae	<i>Peridroma saucia</i> (Hubner, 1808)	Noctuelle blessée (La)								
Noctuidae	<i>Perigrapha i-cinctum</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Orthosie trimaculée (L)								
Geometridae	<i>Perizoma alchemillata</i> (Linnaeus, 1758)	Perizome coupée (La)								
Lycaenidae	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet	IV	Art.2	N			LC	LC	☹
Lycaenidae	<i>Phengaris nausithous</i> (Bergstrasser, 1779)	Azuré des paluds	II / IV	Art.2	N			VU	EN	Z
Geometridae	<i>Phigalia pilosaria</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Phalène velue (La), Phigalie velue (La).								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Geometridae	<i>Phigaliohybernia marginaria</i> (Fabricius, 1777)	Hibernie hâtive (L)								
Geometridae	<i>Philereme transversata</i> (Hufnagel, 1767)	Phalène du Nerprun (La)								
Noctuidae	<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	Méticuleuse (La)								
Erebidae	<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille cramoisie (L)								
Pieridae	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Chou					LC	LC	LC	
Pieridae	<i>Pieris mannii</i> (Mayer, 1851)	Piéride de l'Ibéride					LC	LC	LC	
Pieridae	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Navet					LC	LC	LC	
Pieridae	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride de la Rave					LC	LC	LC	
Geometridae	<i>Plagodis dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)	Phalène lineolee (La), Numerie ligneuse (La)								
Lycaenidae	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc, Petit argus					LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergstrasser, 1779)	Azuré des Coronilles					LC	LC	LC	
Pyrilidae	<i>Plodia interpunctella</i> (Hubner, 1813)									
Lasiocampidae	<i>Poecilocampa alpina canensis</i> (Milliere, 1876)									
Lasiocampidae	<i>Poecilocampa populi</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Peuplier (Le)								
Nymphalidae	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Robert-le-diable					LC	LC	LC	-
Lycaenidae	<i>Polyommatus damon</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Argus du Sainfoin					NT	LC	LC	-
Lycaenidae	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Argus bleu, Azuré commun					LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1835)	Azuré de L'Esparcette, Azuré de Chapman					LC	LC	NT	
Noctuidae	<i>Polyphaenis sericata</i> (Esper, 1787)	Noctuelle du Camérisier (La)								
Erebidae	<i>Polypogon plumigeralis</i> (Hubner, 1825)	Herminie de la Garance (L)								
Sphingidae	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Sphinx de l'Epilobe (Le), Sphinx de l'Œnothère (Le)	IV	Art.2						
Noctuidae	<i>Pseudeustrotia candidula</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Eustrotie claire (L)								
Nolidae	<i>Pseudoips prasinanus</i> (Linnaeus, 1758)	Halias du Hêtre (La)								
Geometridae	<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	Panthère (La)								
Pterophoridae	<i>Pterophorus pentadactylus</i> (Linnaeus, 1758)									
Notodontidae	<i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759)	Museau (Le)								
Pyrilidae	<i>Pyalis farinalis</i> (Linnaeus, 1758)									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Crambidae	<i>Pyrausta aurata</i> (Scopoli, 1763)									
Crambidae	<i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763)									
Crambidae	<i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)	Pyrauste pourprée								
Hesperiidae	<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthur, 1910)	Hespérie des Potentilles					LC	LC	LC	Z
Nymphalidae	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis					LC	LC	LC	
Sesiidae	<i>Pyropteron chrysidiforme</i> (Esper, 1782)	Sésie de l'Oseille (La)								
Lycaenidae	<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Chêne					LC	LC	LC	
Noctuidae	<i>Rhizedra lutosa</i> (Hubner, 1803)	Noctuelle du Roseau (La)								
Erebidae	<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	Soyeuse (La)								
Saturniidae	<i>Saturnia pyri</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Grand Paon de nuit								
Lycaenidae	<i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Prunier					LC	LC	LC	Ʒ
Lycaenidae	<i>Satyrium spini</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Thécla des Nerpruns					LC	LC	LC	
Lycaenidae	<i>Satyrium w-album</i> (Knoch, 1782)	Thécla de l'Orme					LC	LC	LC	Z
Nymphalidae	<i>Satyrus ferula</i> (Fabricius, 1793)	Grande Coronide					LC	LC	LC	
Crambidae	<i>Scoparia pyralella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)									
Geometridae	<i>Scopula imitaria</i> (Hubner, 1799)	Acidalie fausse-Timandre (L)								
Geometridae	<i>Scopula immorata</i> (Linnaeus, 1758)	Acidalie hardie (L)								
Geometridae	<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	Phalene rougeatre (La), Acidalie rougie (L)								
Sesiidae	<i>Sesia bembeciformis</i> (Hubner, 1806)	Sesie du Saule (La)								
Noctuidae	<i>Sideridis rivularis</i> (Fabricius, 1775)	Noctuelle du Cucubale (La)								
Sphingidae	<i>Smerinthus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx demi-paon								
Nymphalidae	<i>Speyeria aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Grand nacré					LC	LC	LC	
Hesperiidae	<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des Sanguisorbes					LC	LC	LC	
Erebidae	<i>Spilarctia lutea</i> (Hufnagel, 1766)	Ecaille Lièvre (L)								
Geometridae	<i>Stegania trimaculata</i> (Villers, 1789)	Steganie du peuplier (La)								
Nepticulidae	<i>Stigmella anomalella</i> (Goeze, 1783)									
Sesiidae	<i>Synanthedon tipuliformis</i> (Clerck, 1759)	Sésie du Groseillier (La)								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Pyrilidae	<i>Synaphe punctalis</i> (Fabricius, 1775)									
Noctuidae	<i>Thalpophila matura</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle cythérée (La)								
Notodontidae	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Processionnaire du Pin (La)								
Lycaenidae	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Bouleau					LC	LC	LC	
Crambidae	<i>Thisanotia chrysonuchella</i> (Scopoli, 1763)									
Noctuidae	<i>Tholera cespitis</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Noctuelle du Gazon (La)								
Noctuidae	<i>Tholera decimalis</i> (Poda, 1761)	Nasse (La)								
Erebidae	<i>Thumatha senex</i> (Hubner, 1808)	Nudarie vieille (La)								
Drepanidae	<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)	Batis (La)								
Hesperiidae	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du Dactyle					LC	LC	LC	
Hesperiidae	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque					LC	LC	LC	
Thyrididae	<i>Thyris fenestrella</i> (Scopoli, 1763)	Pygmée (Le), Sphinx-Pygmée (Le)								
Geometridae	<i>Timandra comae</i> (Schmidt, 1931)	Timandre aimée (La)								
Noctuidae	<i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle de l Arroche (La)								
Hepialidae	<i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1760)	Sylvine (La)								
Geometridae	<i>Triphosa dubitata</i> (Linnaeus, 1758)	Incertaine (L), Dents-de-scie (La), Douteuse (La)								
Crambidae	<i>Udea ferrugalis</i> (Hubner, 1796)									
Nymphalidae	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain				LC	LC	LC	LC	
Nymphalidae	<i>Vanessa atalanta atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain								
Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Belle-Dame				LC	LC	LC	LC	
Erebidae	<i>Wittia sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	Manteau jaune (Le)								
Geometridae	<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (Clerck, 1759)									
Noctuidae	<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	C-noir (Le)								
Noctuidae	<i>Xestia xanthographa</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Trimaculée (La)								
Yponomeutidae	<i>Yponomeuta cagnagella</i> (Hubner, 1813)									
Yponomeutidae	<i>Yponomeuta evonymella</i> (Linnaeus, 1758)									
Ypsolophidae	<i>Ypsolopha asperella</i> (Linnaeus, 1760)									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Ypsolophidae	<i>Ypsolopha dentella</i> (Fabricius, 1775)									
Ypsolophidae	<i>Ypsolopha vittella</i> (Linnaeus, 1758)									
Cossidae	<i>Zeuzera pyrina</i> (Linnaeus, 1760)	Zeuzère du Marronnier (La), Coquette (La), Zeuzère du Poirier (La)								
Zygaenidae	<i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Coronille							NT	Z
Zygaenidae	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	Zygène de la Filipendule							LC	
Zygaenidae	<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)	Zygène transalpine							LC	
Zygaenidae	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	Zygène des prés							LC	Z
Zygaenidae	<i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Zygène des Thérésiens							EN	Z
ODONATES										
Aeshnidae	<i>Aeshna caerulea</i> (Strom, 1783)	Aeschne azurée			R			VU	EN	Z
Aeshnidae	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Muller, 1764)	Aeschne bleue				LC	LC	LC	LC	Z
Aeshnidae	<i>Aeshna juncea</i> (Linnaeus, 1758)	Aeschne des joncs			R	LC	LC	NT	LC	Z
Aeshnidae	<i>Aeshna mixta</i> (Latreille, 1805)	Aeschne mixte				LC	LC	LC	LC	
Aeshnidae	<i>Anax imperator</i> (Leach, 1815)	Anax empereur				LC	LC	LC	LC	
Aeshnidae	<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	Anax napolitain				LC	LC	LC	LC	
Calopterygidae	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1780)	Caloptéryx éclatant				LC	LC	LC	LC	Z
Calopterygidae	<i>Calopteryx splendens splendens</i> (Harris, 1780)	Caloptéryx éclatant								
Calopterygidae	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge				LC	LC	LC	LC	Z
Calopterygidae	<i>Calopteryx virgo meridionalis</i> (Selys, 1873)	Caloptéryx vierge méridional						LC		
Calopterygidae	<i>Calopteryx virgo virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge septentrional						LC		
Coenagrionidae	<i>Ceriagrion tenellum</i> (Villers, 1789)	Agrion délicat					LC	LC	LC	Z
Lestidae	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	Leste vert				LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825)	Agrion hasté			R	LC	LC	VU	VU	Z
Coenagrionidae	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Agrion de Mercure	II	Art.3	R	NT	NT	LC	LC	Z
Coenagrionidae	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Agrion jouvencelle				LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	Agrion mignon				LC	LC	LC	LC	Z
Cordulegastridae	<i>Cordulegaster bidentata</i> (Selys, 1843)	Cordulégastre bidenté				NT	NT	LC	VU	Z

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Cordulegastridae	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastre annelé				LC	LC	LC	LC	Z
Cordulegastridae	<i>Cordulegaster boltonii boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastre annelé				LC	LC	LC		
Corduliidae	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	Cordulie bronzée				LC	LC	LC	LC	Z
Libellulidae	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brulle, 1832)	Crocothémis écarlate				LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	Agrion porte-coupe				LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Erythromma lindenii</i> (Selys, 1840)	Naiade aux yeux bleus, Agrion de Vander Linden				LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	Naiade au corps vert				LC	LC	LC	LC	
Gomphidae	<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphe vulgaire				LC	LC	LC	LC	Z
Coenagrionidae	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Agrion élégant				LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	Agrion nain				LC	LC	LC	NT	
Libellulidae	<i>Libellula depressa</i> (Linnaeus, 1758)	Libellule déprimée				LC	LC	LC	LC	
Libellulidae	<i>Libellula fulva</i> (O.F. Muller, 1764)	Libellule fauve				LC	LC	LC	LC	
Libellulidae	<i>Libellula quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758)	Libellule à quatre tâches				LC	LC	LC	LC	
Gomphidae	<i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphe à forceps, Gomphe à pinces				LC	LC	LC	LC	
Libellulidae	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	Orthétrum brun				LC	LC	LC	LC	
Libellulidae	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	Orthétrum brun				LC	LC	LC	LC	
Libellulidae	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé				LC	LC	LC	LC	
Libellulidae	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuissant				LC	LC	LC	LC	
Corduliidae	<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	Cordulie à corps fin	II IV	Art.2	R	LC	NT	LC	LC	Z
Platycnemididae	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	Pennipatte bleuâtre, Agrion à larges pattes				LC	LC	LC	LC	
Coenagrionidae	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Petite nymphe au corps de feu				LC	LC	LC	LC	
Corduliidae	<i>Somatochlora alpestris</i> (Selys, 1840)	Cordulie alpestre			R	LC	LC	NT	VU	Z
Corduliidae	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	Cordulie à tâches jaunes				LC	LC	LC	LC	Z
Lestidae	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Leste brun				LC	LC	LC	LC	
Libellulidae	<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	Sympétrum noir			R	LC	LC	VU		Z
Libellulidae	<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	Sympétrum jaune d'or			R	LC	LC	NT	NT	Z
Libellulidae	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Sympétrum de Fonscolombe				LC	LC	LC	LC	Z

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Libellulidae	<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	Sympétrum méridional				LC	LC	LC	LC	Z
Libellulidae	<i>Sympetrum pedemontanum</i> (O.F. Muller in Allioni, 1766)	Sympétrum du Piémont			R	LC	LC	NT	VU	
Libellulidae	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Muller, 1764)	Sympétrum sanguin				LC	LC	LC	LC	
Libellulidae	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Sympétrum fascié				LC	LC	LC	LC	
ORTHOPTERES										
Acrididae	<i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804)	OEdipode automnale					LC		LC	
Acrididae	<i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781)	Oedipode émeraudine					LC		LC	
Acrididae	<i>Aiolopus thalassinus thalassinus</i> (Fabricius, 1781)	Aiolope émeraudine								Z
Tettigoniidae	<i>Barbitistes serricauda</i> (Fabricius, 1794)	Barbitiste des bois				LC	LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Bicolorana bicolor</i> (Philippi, 1830)	Decticelle bicolore					LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Bicolorana bicolor bicolor</i> (Philippi, 1830)	Decticelle bicolore								
Acrididae	<i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptène italien					LC		LC	
Acrididae	<i>Calliptamus italicus italicus</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptène italien					LC		LC	
Acrididae	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet mélodieux					LC		LC	
Acrididae	<i>Chorthippus biguttulus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet melodieux								
Acrididae	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste				LC	LC		LC	
Acrididae	<i>Chorthippus brunneus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste				LC	LC		LC	
Acrididae	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet verte-échine								
Acrididae	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet des jachères					LC		LC	
Acrididae	<i>Chorthippus mollis mollis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet des larris, Criquet des pelouses								
Acrididae	<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	Criquet des clairières					LC		LC	
Acrididae	<i>Chrysochraon dispar dispar</i> (Germar, 1834)	Criquet des clairières					LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	Conocéphale bigarré					LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Decticus verrucivorus verrucivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Dectique verrucivore								
Acrididae	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	Criquet des mouillères				LC	LC		LC	
Gryllidae	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804)	Grillon bordelais, Grillon d'été					LC		LC	
Gryllidae	<i>Eumodicogryllus bordigalensis bordigalensis</i> (Latreille, 1804)	Grillon bordelais								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Acrididae	<i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1826)	Criquet des Genévriers					LC		LC	
Acrididae	<i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve					LC		LC	
Gryllotalpidae	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)	Courtilière commune, Courtilière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taupe, Ecrevisse de terre, Loup de terre					LC		NT	Z
Gryllidae	<i>Gryllus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Gresillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill					LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste tresponctue				LC	LC		LC	
Acrididae	<i>Locusta migratoria</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet migrateur, Criquet voyageur, Criquet cendré, Criquet émigrant, Fraterelle de passage, Locuste, Sauterelle de passage, Oedipode voyageuse					LC			
Acrididae	<i>Locusta migratoria migratoria</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet de Palavas								
Tettigoniidae	<i>Meconema meridionale</i> (A. Costa, 1860)	Méconème fragile					LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	Méconème tambourinaire, Méconème varie, Sauterelle des Chênes					LC		LC	
Acrididae	<i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	Criquet des Roseaux, Parapleure alliacé					LC		LC	
Acrididae	<i>Mecostethus parapleurus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	Criquet des Roseaux								
Tettigoniidae	<i>Metrioptera saussuriana</i> (Frey-Gessner, 1872)	Decticelle des alpages							LC	
Acrididae	<i>Miramella alpina subalpina</i> (Fischer, 1850)	Miramelle fontinale, Miramelle des reposoirs							LC	C
Trigonidiidae	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	Grillon des bois, Grillon forestier, Némobie forestier, Némobie forestière					LC		LC	
Trigonidiidae	<i>Nemobius sylvestris sylvestris</i> (Bosc, 1792)	Grillon des bois								
Gryllidae	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairaet					LC		LC	
Gryllidae	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Grillon d Italie								
Acrididae	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise					LC		LC	
Acrididae	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	Oedipode turquoise								
Acrididae	<i>Oedipoda germanica</i> (Latreille, 1804)	Oedipode germanique				LC	LC		LC	
Acrididae	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet rouge-queue					LC		LC	
Acrididae	<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène					LC		LC	
Acrididae	<i>Omocestus viridulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet verdelet, Criquet smaragdine							LC	
Tettigoniidae	<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	Phanéroptère commun, Phanéroptère porte-faux, Phanéroptère en faux, Phanéroptère en faux					LC		LC	
Tettigoniida	<i>Phaneroptera nana</i> (Fieber, 1853)	Phanéroptère méridional					LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère					LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	Decticelle grisâtre, Dectique gris					LC		LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Tettigoniidae	<i>Platycleis albopunctata albopunctata</i> (Goeze, 1778)	Decticelle chagrinée								
Acrididae	<i>Pseudochorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	Criquet palustre					LC		VU	Z
Acrididae	<i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures, Oedipode parallèle					LC		LC	
Acrididae	<i>Pseudochorthippus parallelus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures								
Trigonidiidae	<i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853)	Grillon des marais							LC	
Trigonidiidae	<i>Pteronemobius heydenii heydenii</i> (Fischer, 1853)	Grillon des marais							LC	
Trigonidiidae	<i>Pteronemobius lineolatus</i> (Brulle, 1835)	Grillon des torrents					LC		DD	
Tettigoniidae	<i>Rhacocleis annulata</i> Fieber, 1853	Decticelle anneelee								
Tettigoniidae	<i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	Decticelle bariolée					LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire					LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Ruspolia nitidula nitidula</i> (Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux								
Acrididae	<i>Sphingonotus caeruleans</i> (Linnaeus, 1767)	Oedipode aigue-marine					LC		LC	
Acrididae	<i>Sphingonotus caeruleans caeruleans</i> (Linnaeus, 1767)	Oedipode aigue-marine								
Acrididae	<i>Stauroderus scalaris</i> (Fischer von Waldheim, 1846)	Criquet jacasseur, Staurodère scalaire					LC		LC	
Acrididae	<i>Stauroderus scalaris scalaris</i> (Fischer von Waldheim, 1846)									
Acrididae	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	Criquet de la Palène, Stenobothre ligne, Criquet du Brachypode					LC		LC	
Acrididae	<i>Stenobothrus lineatus lineatus</i> (Panzer, 1796)	Stenobothre de la Palene								
Tetrigidae	<i>Tetrix ceperoi</i> (Bolivar, 1887)	Tetrix des vasieres							LC	
Tetrigidae	<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	Tétrix riverain, Tétrix subule, Tétrix subulée, Criquet à corselet allongé					LC		LC	
Tetrigidae	<i>Tetrix tenuicornis</i> (Sahlberg, 1891)	Tétrix des carrières, Tetrix des sablieres					LC		LC	
Tetrigidae	<i>Tetrix tuerki</i> (Krauss, 1876)	Tetrix grisatre					VU		EN	
Tettigoniidae	<i>Tettigonia cantans</i> (Fuessly, 1775)	Sauterelle cymbalière, Sauterelle chanteuse					LC		LC	
Tettigoniidae	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte					LC		LC	
COLEOPTERES										
Carabidae	<i>Abax ellipticus</i> Schaubberger, 1927	Abax ovale								
Carabidae	<i>Abax lippizanus</i> Schaubberger, 1927	Abax ovale								
Carabidae	<i>Abax ovalis</i> (Duftschmid, 1812)	Abax ovale								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Carabidae	<i>Abax parallelepipedus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	Grand abax								
Carabidae	<i>Abax parallelus</i> (Duftschmid, 1812)	Abax inerme								
Staphylinidae	<i>Ablattaria costulata</i> Portevin, 1926	Silphe des friches, Silphe lisse								
Staphylinidae	<i>Ablattaria distinguenda</i> Portevin, 1926	Silphe des friches, Silphe lisse								
Staphylinidae	<i>Ablattaria meridionalis</i> Ganglbauer, 1899	Silphe des friches, Silphe lisse								
Staphylinidae	<i>Ablattaria punctata</i> Portevin, 1926	Silphe des friches, Silphe lisse								
Cerambycidae	<i>Acmaeops collaris</i> (Linnaeus, 1758)	Rhagie nez-de-clown								
Scarabaeidae	<i>Acrossus rufipes</i> (Linnaeus, 1758)									
Elateridae	<i>Actenicerus siaelandicus</i> (O.F. Müller, 1764)	Taupin nuageux								
Elateridae	<i>Actenicerus sjaelandicus</i> (O.F. Müller, 1764)	Taupin nuageux								
Elateridae	<i>Actenicerus sjoelandicus</i> (O.F. Müller, 1764)	Taupin nuageux								
Coccinellidae	<i>Adalia</i> (<i>Adalia</i>) <i>bipunctata bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à deux points								
Coccinellidae	<i>Adalia</i> (<i>Adalia</i>) <i>decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à dix points								
Coccinellidae	<i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à 2 points								
Coccinellidae	<i>Adalia decempunctata f. decempustulata</i>	Coccinelle à dix points								
Coccinellidae	<i>Adalia decempunctata f. guttatopunctata</i>	Coccinelle à dix points								
Coccinellidae	<i>Adalia decempunctata f. lutea</i>	Coccinelle à dix points								
Coccinellidae	<i>Adalia decempunctata f. quadripunctata</i>	Coccinelle à dix points								
Coccinellidae	<i>Adalia decempunctata f. scribai</i>	Coccinelle à dix points								
Coccinellidae	<i>Adalia decempunctata f. subpunctata</i>	Coccinelle à dix points								
Coccinellidae	<i>Adalia decempunctata f. terna</i>	Coccinelle à dix points								
Elateridae	<i>Adelocera murina</i> (Linnaeus, 1758)	Taupin rongeur								
Aderidae	<i>Aderus populneus</i> (Creutzer in Panzer, 1796)									
Chrysomelidae	<i>Adimonia erratica</i> Joannis, 1865									
Chrysomelidae	<i>Adimonia tanaceti</i> (Linnaeus, 1758)	Galéruque de la tanaïsie, Galeruque brunette								
Dytiscidae	<i>Agabus guttatus</i> (Paykull, 1798)									
Scarabaeidae	<i>Agrilinus ater</i> (De Geer, 1774)									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Buprestidae	<i>Agrilus angustatus</i> Petri, 1885	Agrile du chêne								
Buprestidae	<i>Agrilus angustulus</i> (Illiger, 1803)	Agrile du chêne								
Buprestidae	<i>Agrilus gyllenhali</i> Schilsky, 1891	Agrile du chêne								
Buprestidae	<i>Agrilus laetefrons</i> Mannerheim, 1837	Agrile du chêne								
Buprestidae	<i>Agrilus pavidus</i> Gory & Laporte de Castelnau, 1839	Agrile du chêne								
Buprestidae	<i>Agrilus rugicollis</i> Ratzeburg, 1837	Agrile du chêne								
Buprestidae	<i>Agrilus viridis</i> Stephens, 1830	Agrile du chêne								
Elateridae	<i>Agriotes lineatus</i> (Linnaeus, 1767)	Taupin des moissons								
Elateridae	<i>Agriotes obscurus</i> (Linnaeus, 1758)									
Elateridae	<i>Agriotes segetis</i> (Bierkander, 1779)	Taupin des moissons								
Elateridae	<i>Agriotes sputator</i> (Linnaeus, 1758)									
Elateridae	<i>Agripnus murinus</i> (Linnaeus, 1758)	Taupin rongeur								
Elateridae	<i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758)	Taupin rongeur								
Chrysomelidae	<i>Altica oleracea</i> (Linnaeus, 1758)									
Chrysomelidae	<i>Alticinae</i> Newman, 1835									
Chrysomelidae	<i>Alticini</i> Newman, 1834									
Carabidae	<i>Amara adamantina</i> Kolenati, 1845									
Carabidae	<i>Amara chobauti</i> Puel, 1914									
Carabidae	<i>Amara erythropus</i> Stephens, 1828									
Carabidae	<i>Amara heydeni</i> Schatzmayr, 1909									
Carabidae	<i>Amara lucida</i> (Duftschmid, 1812)									
Carabidae	<i>Amara ovata</i> (Fabricius, 1792)									
Elateridae	<i>Ampedus aethiops</i> sensu Dajoz, 1962 non (Lacordaire, 1835)									
Elateridae	<i>Ampedus foveicollis</i> Germar, 1844									
Elateridae	<i>Ampedus morio</i> Ziegler, 1833									
Elateridae	<i>Ampedus scrofa</i> Germar, 1844									
Scarabaeidae	<i>Amphimallon ochraceum</i> (Knoch, 1801)									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Scarabaeidae	<i>Amphimallon solstitiale</i> (Linnaeus, 1758)	Hanneton de la Saint-Jean								
Hydrophilidae	<i>Anacaena elliptica</i> Sainte-Claire Deville, 1914									
Hydrophilidae	<i>Anacaena globulus</i> (Paykull, 1798)									
Hydrophilidae	<i>Anacaena nitidior</i> Kuwert, 1890									
Hydrophilidae	<i>Anacaena rufipes</i> auct. non (Guillebeau, 1896)									
Cerambycidae	<i>Anastrangalia dubia</i> (Scopoli, 1763)	Lepture variable								
Coccinellidae	<i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle ocellée								
Coccinellidae	<i>Anatis ocellata</i> var. <i>hebraea</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle ocellée								
Carabidae	<i>Anchomenus angusticollis</i> (Fabricius, 1801)									
Carabidae	<i>Anchomenus assimilis</i> (Paykull, 1790)									
Carabidae	<i>Anchomenus pallipes</i> (Fabricius, 1801)									
Carabidae	<i>Anchus ruficornis</i> (Goeze, 1777)									
Scarabaeidae	<i>Anisoplia horticola</i> (Linnaeus, 1758)	Hanneton des jardins								
Carabidae	<i>Anisoplia villosa</i> (Goeze, 1777)	Rutelle velue								
Ptinidae	<i>Anobium denticollis</i> Creutzer, 1796									
Oedemeridae	<i>Anogcodes rufiventris</i> (Scopoli, 1763)									
Geotrupidae	<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Hartmann in Scriba, 1791)	Géotrupe des bois,Géotrupe forestier,Bousier commun								
Buprestidae	<i>Anthaxia candens</i> (Panzer, 1792)	Richard Coeur de Lion								
Buprestidae	<i>Anthaxia quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)									
Dermentidae	<i>Anthenus florilegus</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785	Anthrène des tapis, Anthrène bigarré des tapis, Anthrène du bouillon blanc								
Anthicidae	<i>Anthicus antherinus</i> (Linnaeus, 1761)									
Melyridae	<i>Anthocomus fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)									
Curculionidae	<i>Anthonomus gracilipes</i> Desbrochers, 1873									
Curculionidae	<i>Anthonomus leptopus</i> Gozis, 1881									
Curculionidae	<i>Anthonomus obscurus</i> Stephens, 1831									
Curculionidae	<i>Anthonomus rubi</i> (Herbst, 1795)									
Curculionidae	<i>Anthonomus uniformis</i> Faust, 1890									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Dermentidae	<i>Anthrenus angustefasciatus</i> Ganglbauer, 1904									
Dermentidae	<i>Anthrenus</i> Geoffroy, 1762									
Dermentidae	<i>Anthrenus pimpinellae</i> var. <i>angustefasciatus</i> Ganglbauer, 1904									
Dermentidae	<i>Anthrenus verbasci</i> (Linnaeus, 1767)	Anthrène des tapis, Anthrène bigarré des tapis, Anthrène du bouillon blanc								
Anthribidae	<i>Anthribus niveirostris</i> Fabricius, 1798	Anthrïbe bout d'écorce								
Melyridae	<i>Apalochrini</i> Mulsant & Rey, 1867									
Coccinellidae	<i>Aphidecta obliterata</i> (Linnaeus, 1758)									
Scarabaeidae	<i>Aphodius</i> (<i>Agrilinus</i>) <i>ater</i>									
Scarabaeidae	<i>Aphodius</i> (<i>Calamosternus</i>) <i>granarius</i>									
Scarabaeidae	<i>Aphodius</i> (<i>Chilothorax</i>) <i>sticticus</i> (Panzer, 1798)									
Scarabaeidae	<i>Aphodius</i> (<i>Emadus</i>) <i>hypocrita</i>									
Scarabaeidae	<i>Aphodius</i> (<i>Melinopterus</i>) <i>consputus</i>									
Scarabaeidae	<i>Aphodius</i> (<i>Melinopterus</i>) <i>prodromus</i>									
Scarabaeidae	<i>Aphodius</i> (<i>Nimbus</i>) <i>obliteratus</i> (Panzer, 1823)									
Scarabaeidae	<i>Aphodius ater</i> (Geer, 1774)									
Scarabaeidae	<i>Aphodius boum</i> Gistel, 1857									
Scarabaeidae	<i>Aphodius capraram</i> Gistel, 1857	Scarabée erratique								
Scarabaeidae	<i>Aphodius carbonarius</i> Sturm, 1805									
Scarabaeidae	<i>Aphodius consputus</i> Creutzer, 1799									
Scarabaeidae	<i>Aphodius coriarius</i> Gistel, 1857									
Scarabaeidae	<i>Aphodius discoidalis</i> Gistel, 1857									
Scarabaeidae	<i>Aphodius elongatus</i> Ménétries, 1832									
Scarabaeidae	<i>Aphodius emarginatus</i> Stephens, 1830									
Scarabaeidae	<i>Aphodius equestris</i> (Panzer, 1798)									
Scarabaeidae	<i>Aphodius fimetarius</i> (Linnaeus, 1758)									
Scarabaeidae	<i>Aphodius fimetivorus</i> Gistel, 1857									
Scarabaeidae	<i>Aphodius gisteli</i> Strand, 1917									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Scarabaeidae	<i>Aphodius granarius</i> (Linnaeus, 1767)									
Scarabaeidae	<i>Aphodius haemorrhous</i> Stephens, 1830									
Scarabaeidae	<i>Aphodius</i> Hellwig, 1798									
Scarabaeidae	<i>Aphodius hypocrita</i> Mulsant & Rey, 1870									
Scarabaeidae	<i>Aphodius insubidus</i> Germar, 1823									
Scarabaeidae	<i>Aphodius lucens</i> Stephens, 1830									
Scarabaeidae	<i>Aphodius melanopus</i> Stephens, 1830									
Scarabaeidae	<i>Aphodius muticus</i> Stephens, 1830									
Scarabaeidae	<i>Aphodius niger</i> Creutzer, 1799									
Scarabaeidae	<i>Aphodius obliteratus</i> Panzer, 1823									
Scarabaeidae	<i>Aphodius pedellus</i> (De Geer, 1774)									
Scarabaeidae	<i>Aphodius pirinensis</i> Balthasar, 1946									
Scarabaeidae	<i>Aphodius prodromus</i> Duftschmid, 1805									
Scarabaeidae	<i>Aphodius rapax</i> Faldermann, 1835									
Scarabaeidae	<i>Aphodius sticticus</i> (Panzer, 1798)									
Chrysomelidae	<i>Aphthona venustula</i> (Kutschera, 1861)									
Brentidae	<i>Apion</i> (Erythapion) <i>miniatum</i>	Apion rouge								
Brentidae	<i>Apion</i> (Erythoapion) <i>frumentarium</i>	Apion rouge								
Brentidae	<i>Apion</i> (Erythrapion) <i>frumentarium</i>	Apion rouge								
Brentidae	<i>Apion</i> (Eutrichapion) <i>platalea</i>									
Brentidae	<i>Apion</i> (Eutrichapion) <i>spencei</i>									
Brentidae	<i>Apion</i> (Eutrichapion) <i>virens</i>									
Brentidae	<i>Apion</i> (Perapion) <i>affine</i>									
Brentidae	<i>Apion</i> (Protapion) <i>apricans</i>									
Brentidae	<i>Apion aeneocephalum</i> Gyllenhal, 1813									
Brentidae	<i>Apion aestivum</i> Germar, 1817									
Brentidae	<i>Apion affine</i> Kirby, 1808									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Brentidae	<i>Apion alaskanum</i> Fall, 1926									
Brentidae	<i>Apion alepponum</i> Wagner, 1926									
Brentidae	<i>Apion angustatum</i> Gyllenhal, 1813									
Brentidae	<i>Apion angustatum</i> W. Kirby, 1811									
Brentidae	<i>Apion apricans</i> Herbst, 1797									
Brentidae	<i>Apion chloris</i> Gravenhorst, 1807									
Brentidae	<i>Apion coeleste</i> Schilsky, 1906									
Brentidae	<i>Apion curvipes</i> Desbrochers, 1895									
Brentidae	<i>Apion derelictum</i> Desbrochers, 1907									
Brentidae	<i>Apion encaustum</i> Wencker, 1864									
Brentidae	<i>Apion foveolatum</i> Kirby									
Brentidae	<i>Apion foveolatum</i> W. Kirby, 1808									
Brentidae	<i>Apion frumentarium</i> (Linnaeus, 1758)	Apion rouge								
Brentidae	<i>Apion frumentarium</i> Paykull, 1792	Apion rouge								
Brentidae	<i>Apion fuscipes</i> Desbrochers, 1891									
Brentidae	<i>Apion glabratum</i> Germar, 1818									
Brentidae	<i>Apion griesbachii</i> Stephens, 1831									
Brentidae	<i>Apion helveticum</i> Desbrochers									
Brentidae	<i>Apion helveticum</i> Desbrochers, 1907									
Brentidae	<i>Apion hipponense</i> Desbrochers, 1895									
Brentidae	<i>Apion intrusum</i> Gyllenhal, 1827									
Brentidae	<i>Apion languidum</i> Gyllenhal, 1833									
Brentidae	<i>Apion leachi</i> Stephens, 1831									
Brentidae	<i>Apion leachii</i> Stephens, 1831									
Brentidae	<i>Apion linderi</i> Wencker, 1858									
Brentidae	<i>Apion loti</i> Kirby, 1808									
Brentidae	<i>Apion maroccanum</i> Desbrochers, 1908									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Brentidae	<i>Apion miniatum</i> Germar, 1833	Apion rouge								
Brentidae	<i>Apion nigrum</i> Gerhardt, 1898									
Brentidae	<i>Apion platalea</i> Germar, 1817									
Brentidae	<i>Apion punctigerum</i> Thunberg, 1815									
Brentidae	<i>Apion rufinsum</i> Desbrochers, 1891									
Brentidae	<i>Apion rufinusus</i> Desbrochers, 1895									
Brentidae	<i>Apion sanguineum</i> De Geer, 1775	Apion rouge								
Brentidae	<i>Apion sapporense</i> Kôno, 1928									
Brentidae	<i>Apion spencii</i> Kirby, 1808									
Brentidae	<i>Apion tenuirostre</i> Desbrochers, 1903									
Brentidae	<i>Apion tenuirostre</i> Desbrochers, 1904									
Brentidae	<i>Apion tristiculum</i> Schilsky, 1906									
Brentidae	<i>Apion tubicen</i> Wencker, 1864									
Brentidae	<i>Apion viciae</i> Paykull, 1798									
Brentidae	<i>Apion violatum</i> Schilsky, 1906									
Brentidae	<i>Apion virens</i> Herbst, 1797									
Attelabidae	<i>Apoderus coryli</i> (Linnaeus, 1758)	Cigarier okapi, Cigarier du noisetier								
Cerambycidae	<i>Aredolpona rubra</i> (Linnaeus, 1758)	Lepture cardinale (femelle), Lepture papale (mâle), Lepture rouge								
Cerambycidae	<i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Parfumeur, Aromie musquée (L'), Capricorne musqué (Le)								
Elateridae	<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)	Taupin acajou, Taupin des jardins								
Melyridae	<i>Attalini</i> Abeille de Perrin, 1890									
Melyridae	<i>Attalus minimus</i> (Rossi, 1790)									
Cleridae	<i>Attelabus apiarius</i> Linnaeus, 1758	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des abeilles								
Cleridae	<i>Attelabus apiarius</i> Müller, 1776	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des ruches								
Attelabidae	<i>Attelabus coryli</i> Linnaeus, 1758	Cigarier okapi, Cigarier du noisetier								
Cleridae	<i>Attelabus formicarius</i> Linnaeus, 1758	Clairon des fourmis								
Chrysomelidae	<i>Attelabus lillii</i> Scopoli, 1763	Criocère du lis, Criocère du Lys								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Brentidae	<i>Attelabus viciae</i> Paykull, 1800									
Curculionidae	<i>Barypeithes araneiformis</i> (Schrank, 1781)									
Carabidae	<i>Bembidion (Metallina) lampros</i>									
Carabidae	<i>Bembidion atrocaeruleum</i> (Stephens, 1828)									
Carabidae	<i>Bembidion bualei</i> Jacquelin du Val, 1852									
Carabidae	<i>Bembidion deletum</i> Audinet-Serville, 1821									
Carabidae	<i>Bembidion deletum schulerianum</i> Müller-Motzfeld, 1986									
Carabidae	<i>Bembidion italicum</i> de Monte, 1943									
Carabidae	<i>Bembidion lampros</i> (Herbst, 1784)									
Carabidae	<i>Bembidion latinum</i> Netolitzky, 1911									
Carabidae	<i>Bembidion lunulatum</i> (Geoffroy, 1785)	Bupreste à lunules								
Carabidae	<i>Bembidion obscuripes</i> G. Müller, 1943	Bupreste bronzé à deux points enfoncés								
Carabidae	<i>Bembidion punctulatum</i> Drapiez, 1820	Bupreste bronzé à deux points enfoncés								
Carabidae	<i>Bembidium celer</i> (Fabricius, 1792)									
Carabidae	<i>Bembidium parvula</i> Dejean, 1831									
Mycetophagidae	<i>Berginus tamarisci</i> Wollaston, 1854									
Curculionidae	<i>Bostrichus chalcographus</i> Olivier, 1795									
Curculionidae	<i>Bostrichus denticulatus</i> Sturm, 1826									
Curculionidae	<i>Bostrichus laricis</i> Fabricius, 1792									
Nitidulidae	<i>Brassicogethes aeneus</i> (Fabricius, 1775)									
Chrysomelidae	<i>Bruchidius varius</i> (Olivier, 1800)									
Chrysomelidae	<i>Bruchus atomarius</i> (Linnaeus, 1761)									
Chrysomelidae	<i>Bruchus femoralis</i> Gyllenhal, 1833									
Chrysomelidae	<i>Bruchus fulvicornis</i> Motschulsky, 1873									
Chrysomelidae	<i>Bruchus granarius</i> Linnaeus, 1767									
Chrysomelidae	<i>Bruchus inaspergatus</i> Gyllenhal, 1833									
Chrysomelidae	<i>Bruchus loti</i> Paykull, 1800									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Chrysomelidae	<i>Bruchus varius</i> Olivier, 1800									
Coccinellidae	<i>Brumus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758)									
Buprestidae	<i>Buprestis angustulus</i> Illiger, 1803	Agrile du chêne								
Chrysomelidae	<i>Buprestis biguttatus</i> Scopoli, 1763									
Carabidae	<i>Buprestis campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Cicindèle des champs								
Carabidae	<i>Buprestis capitatus</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785									
Carabidae	<i>Buprestis flavipes</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785									
Carabidae	<i>Buprestis lunulatus</i> Geoffroy, 1785	Bupreste à lunules								
Buprestidae	<i>Buprestis minuta</i> Linnaeus, 1758	Petit Richard, Bupreste noir sans stries								
Buprestidae	<i>Buprestis olivaceus</i> Gyllenhal, 1808	Agrile du chêne								
Buprestidae	<i>Buprestis quadripunctata</i> Linnaeus, 1758									
Chrysomelidae	<i>Buprestis salicina</i> Scopoli, 1763									
Carabidae	<i>Buprestis stagnorum</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785	Bupreste bronzé à deux points enfoncés								
Chrysomelidae	<i>Byrrhus concolor</i> Sturm, 1807									
Byrrhidae	<i>Byrrhus</i> Linnaeus, 1767									
Dermestidae	<i>Byrrhus verbasci</i> Linnaeus, 1767	Anthrène des tapis, Anthrène bigarré des tapis, Anthrène du bouillon blanc								
Byturidae	<i>Byturus aestivus</i> (Linnaeus, 1758)									
Byturidae	<i>Byturus fumatus</i> (Fabricius, 1775)									
Byturidae	<i>Byturus ochraceus</i> (Scriba, 1790)									
Byturidae	<i>Byturus olivaceus</i> Fournel, 1840									
Byturidae	<i>Byturus tomentosus</i> (De Geer, 1774)	Ver des framboises (larve)								
Scarabaeidae	<i>Caccobius bipustulatus</i> Fiori, 1903									
Scarabaeidae	<i>Caccobius conjunctus</i> Müller, 1902									
Scarabaeidae	<i>Caccobius corsicus</i> Schneider, 1902									
Scarabaeidae	<i>Caccobius imperfectus</i> Müller, 1902									
Scarabaeidae	<i>Caccobius infuscatus</i> Müller, 1902									
Scarabaeidae	<i>Caccobius niger</i> Fiori, 1903									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Scarabaeidae	<i>Caccobius schreberi</i> (Linnaeus, 1767)									
Cerambycidae	<i>Callidium convertinii</i> Petagna, 1819	Clyte frelon								
Cerambycidae	<i>Callidium sanguineum</i> (Linnaeus, 1758)	Cardinal imposteur								
Coccinellidae	<i>Calvia decemguttata</i> (Linnaeus, 1767)	Coccinelle à 10 points blancs								
Coccinellidae	<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)									
Cantharidae	<i>Cantharis agnani</i> Pic, 1913	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Cantharidae	<i>Cantharis albanica</i> Pic, 1947	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Cantharidae	<i>Cantharis alexandris</i> Pic, 1914	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Cantharis alpestris</i> Fiori, 1914	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Cantharis analis</i> Stephens, 1829	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Cantharis arvernica</i> Buysson, 1908	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Cantharis asignata</i> Trella, 1925	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Cantharidae	<i>Cantharis basithorax</i> Pic, 1902	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Cantharis bicolorata</i> Ragusa, 1893									
Cantharidae	<i>Cantharis bipallida</i> Kaszab, 1955	Cantharide noirâtre								
Melyridae	<i>Cantharis bipustulata</i> Linnaeus, 1758	Malachie à deux points								
Cantharidae	<i>Cantharis bulgarica</i> Svihla, 1983	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Cantharis canescens</i> Schall., 1783									
Pyrochroidae	<i>Cantharis coccinea</i> Linnaeus, 1761	Cardinal, Pyrochore écarlate								
Cantharidae	<i>Cantharis conditiva</i> Pic, 1912	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Cantharis confinis</i> Stephens, 1830	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Cantharis conjuncta</i> Schilsky, 1888	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Cantharis digoniensis</i> Pic, 1914	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Cantharis dispar</i> Fabricius, 1792									
Cantharidae	<i>Cantharis dispar</i> Paykull, 1798									
Cantharidae	<i>Cantharis eremita</i> Rosenhauer, 1856									
Cantharidae	<i>Cantharis femoralis</i> Baudi, 1871									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Cantharidae	<i>Cantharis ferdinandi</i> Pic, 1909									
Cantharidae	<i>Cantharis flaveolus</i> Herbst, 1786	Necydale à points jaunes								
Cantharidae	<i>Cantharis fracassii</i> Leoni, 1905	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Cantharis fulva</i> Scopoli, 1763	Téléphore fauve								
Cantharidae	<i>Cantharis fusca</i> Linnaeus, 1758	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Cantharis fusca</i> Scopoli, 1763									
Cantharidae	<i>Cantharis fuscicornis</i> Olivier, 1790									
Cantharidae	<i>Cantharis hospes</i> Rosenhauer, 1847	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Cantharis hungarica</i> Csiki, 1903									
Cantharidae	<i>Cantharis immaculata</i> Schilsky, 1888	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Cantharis immunis</i> Marsham, 1802	Necydale à points jaunes								
Cantharidae	<i>Cantharis inscapularis</i> Pic, 1909									
Cantharidae	<i>Cantharis korbi</i> Pic, 1912	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Cantharis latescapularis</i> Pic, 1953									
Cantharidae	<i>Cantharis leonardi</i> Pic, 1913	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Cantharidae	<i>Cantharis</i> Linnaeus, 1758									
Cantharidae	<i>Cantharis litterata</i> Eschscholtz, 1818	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Cantharis liturata</i> Fallén, 1807	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Cantharis livida</i> (Linnaeus, 1758)	Cantharide livide								
Cantharidae	<i>Cantharis lokvensis</i> Stiller, 1926	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Cantharidae	<i>Cantharis lutea</i> O.F. Müller, 1764									
Cantharidae	<i>Cantharis luteipes</i> Schilsky, 1888	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Cantharis marciana</i> Leoni, 1905	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Cantharis martialis</i> Pic, 1908	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Cantharis media</i> Gmelin, 1790									
Cantharidae	<i>Cantharis melanocephala</i> Panzer, 1797									
Cantharidae	<i>Cantharis menetriezi</i> Faldermann, 1838									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Cantharidae	<i>Cantharis mimithorax</i> Pic, 1910	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Melyridae	<i>Cantharis minima</i> Rossi, 1790									
Cantharidae	<i>Cantharis minimus</i> Olivier, 1790	Necydale à points jaunes								
Cantharidae	<i>Cantharis minutehumeralis</i> Pic, 1953									
Cantharidae	<i>Cantharis monachi</i> Pic, 1918	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Cantharis mostarensis</i> Pic, 1926									
Cantharidae	<i>Cantharis nigrescens</i> Trella, 1925	Cantharide noirâtre								
Carabidae	<i>Cantharis nigricans</i> (O.F. Müller, 1776)	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Cantharis nigripalpis</i> Rey, 1891	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Cantharidae	<i>Cantharis nigripennis</i> Schilsky, 1888									
Cantharidae	<i>Cantharis nigripes</i> Schilsky, 1889									
Oedemeridae	<i>Cantharis nobilis</i> Scopoli, 1763	Cycliste maillot-vert, Cycliste émeraude, Oedemère noble								
Lampyridae	<i>Cantharis noctiluca</i> Linnaeus, 1758	Ver luisant, Lampyre								
Cantharidae	<i>Cantharis nudipennis</i> Reitter, 1911									
Cantharidae	<i>Cantharis padana</i> Fiori, 1914	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Cantharis paganosa</i> Pic, 1942									
Cantharidae	<i>Cantharis pallidosignata</i> Pic, 1904	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Cantharis picipes</i> Schilsky, 1908	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Cantharis plumbea</i> Eschscholtz, 1818	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Cantharis predispar</i> Pic, 1942									
Cantharidae	<i>Cantharis roelofsi</i> Pic, 1913	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Cantharis rubrocollis</i> Ruschkamp, 1928	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Cantharidae	<i>Cantharis rufa</i> Linnaeus, 1758	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Cantharis rufescens</i> Trella, 1925									
Cantharidae	<i>Cantharis ruficeps</i> Reitter, 1911									
Cantharidae	<i>Cantharis rufipes</i> Herbst, 1784									
Cantharidae	<i>Cantharis rufolimbaticollis</i> Pic, 1914	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Cantharidae	<i>Cantharis rustica (Fallén, 1807)</i>	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Cantharidae	<i>Cantharis scapularis Redtenbacher, 1858</i>									
Pyrochroidae	<i>Cantharis serraticornis Scopoli, 1763</i>	Mazarin des écorces, Cardinal à tête rouge								
Cantharidae	<i>Cantharis sicular Bourgeois, 1893</i>									
Cantharidae	<i>Cantharis subcincticollis Pic, 1913</i>	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Cantharidae	<i>Cantharis sulcicornis Reitter, 1911</i>									
Cantharidae	<i>Cantharis tenuipes Rey, 1891</i>	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Cantharidae	<i>Cantharis testacea Gyllenhal, 1808</i>									
Cantharidae	<i>Cantharis testaceipes Stephens, 1830</i>	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Cantharis teutonica Pic, 1913</i>	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Cantharis trimaculatithorax Pic, 1914</i>	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Cantharidae	<i>Cantharis turkestanica Pic, 1913</i>	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Cantharis unicoloriceps Kaszab, 1955</i>									
Cantharidae	<i>Cantharis unicoloripes Kaszab, 1955</i>	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Cantharis varendorffi Reitter, 1904</i>									
Cantharidae	<i>Cantharis vesubiensis Pic, 1922</i>	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Oedemeridae	<i>Cantharis viridissima Linnaeus, 1758</i>	Petit Cycliste à pattes vertes, Chrysanthie verte								
Cantharidae	<i>Cantharis vittigera Baudi, 1871</i>	Cantharide noirâtre								
Carabidae	<i>Carabus aeneus Fabricius, 1775</i>	Harpale affine, Harpale facile								
Carabidae	<i>Carabus affinis Schrank, 1781</i>	Harpale affine, Harpale facile								
Carabidae	<i>Carabus albipes Fabricius, 1796</i>									
Carabidae	<i>Carabus angusticollis Fabricius, 1801</i>									
Carabidae	<i>Carabus assimilis Paykull, 1790</i>									
Carabidae	<i>Carabus attenuatus Fabricius, 1792</i>	Cychre cristalisé								
Carabidae	<i>Carabus auronitens Fabricius, 1792</i>	Carabe à reflets dorés,Carabe à reflets d'or (Le),Carabe à reflets cuivrés (Le)								
Carabidae	<i>Carabus banaticus L. Redtenbacher, 1849</i>									
Carabidae	<i>Carabus brevicollis Fabricius, 1792</i>	Nébrie à cou bref								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Carabidae	<i>Carabus coriaceus coriaceus</i> Linnaeus, 1758									
Carabidae	<i>Carabus coriaceus georgii</i> (Thelot, 2004)									
Carabidae	<i>Carabus coriaceus occidentalis</i> Born, 1907									
Carabidae	<i>Carabus cupreus</i> Linnaeus, 1758									
Carabidae	<i>Carabus cursor</i> O.F. Müller, 1776	Nébrie à cou bref								
Carabidae	<i>Carabus dimidiatus</i> Rossi, 1790									
Carabidae	<i>Carabus distinguendus</i> Duftschmid, 1812									
Carabidae	<i>Carabus germanus</i> Linnaeus, 1758	Diachrome allemand								
Carabidae	<i>Carabus hottentota</i> Duftschmid, 1812									
Carabidae	<i>Carabus imminutus</i> Kraatz, 1879									
Carabidae	<i>Carabus infidus</i> P. Rossi, 1792	Nébrie à cou bref								
Carabidae	<i>Carabus juncus</i> Scopoli, 1763									
Carabidae	<i>Carabus lampros</i> Herbst, 1784									
Carabidae	<i>Carabus lucidus</i> Duftschmid, 1812									
Carabidae	<i>Carabus madidus</i> Fabricius, 1775	Pterostichus ovale, Féronie ovale								
Carabidae	<i>Carabus melanarius</i> Illiger, 1798									
Carabidae	<i>Carabus minutus</i> Fabricius, 1801									
Carabidae	<i>Carabus monilis</i> Fabricius, 1792	Carabe perlé								
Carabidae	<i>Carabus nemoralis</i> O.F. Müller, 1764	Carabe des bois								
Carabidae	<i>Carabus nigrita</i> Paykull, 1790									
Carabidae	<i>Carabus nitidulus</i> Marsham, 1802									
Carabidae	<i>Carabus ovalis</i> Duftschmid, 1812	Abax ovale								
Carabidae	<i>Carabus ovatus</i> Fabricius, 1792									
Carabidae	<i>Carabus pallipes</i> Fabricius, 1801									
Carabidae	<i>Carabus parallelepipedus</i> Piller & Mitterpacher, 1783	Grand abax								
Carabidae	<i>Carabus parallelus</i> Duftschmid, 1812	Abax inerme								
Carabidae	<i>Carabus pilicornis</i> Fabricius, 1775	Loricère à antennes poilues, Loricera								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Carabidae	<i>Carabus platys</i> Herbst, 1784	Abax ovale								
Carabidae	<i>Carabus praeillyricus</i> Szel, 1993									
Carabidae	<i>Carabus problematicus</i> (Herbst, 1786)	Carabe à problème						NE		
Carabidae	<i>Carabus pseudorugifer</i> Sokolar, 1906									
Carabidae	<i>Carabus pubescens</i> O.F. Müller, 1776									
Carabidae	<i>Carabus quadristriatus</i> Schrank, 1781									
Carabidae	<i>Carabus ruficornis</i> Fabricius, 1775									
Carabidae	<i>Carabus ruficornis</i> Goeze, 1777									
Carabidae	<i>Carabus rufipes</i> De Geer, 1774									
Carabidae	<i>Carabus rufipes</i> Goeze, 1777	Nébrie à cou bref								
Carabidae	<i>Carabus spretus</i> Dejean, 1826									
Carabidae	<i>Carabus subrugosus</i> Kraatz, 1877									
Carabidae	<i>Carabus trivialis</i> Duftschmid, 1812									
Carabidae	<i>Carabus vestitus</i> Paykull, 1790	Chlaenius habillé, Clénie vêtu								
Carabidae	<i>Carabus vulgaris</i> Linnaeus, 1758									
Carabidae	<i>Carabus weiratherianus</i> Breuning, 1936									
Elateridae	<i>Cardiophorus thoracicus</i> (Scopoli, 1763)	Taupin rongeur								
Cerambycidae	<i>Carilia virginea</i> (Linnaeus, 1758)									
Cerambycidae	<i>Carillia virginea</i> (Linnaeus, 1758)									
Chrysomelidae	<i>Cassida subferruginea</i> Schrank, 1776									
Chrysomelidae	<i>Cassida vibex</i> Linnaeus, 1767									
Cerambycidae	<i>Cerambyx 4-Maculatus</i> Linnaeus, 1767									
Cerambycidae	<i>Cerambyx cerdo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Capricorne	II / IV	Art.2		VU	NT			
Cerambycidae	<i>Cerambyx cylindricus</i> Linnaeus, 1758	Aiguille travailleuse								
Cerambycidae	<i>Cerambyx griseus</i> Fabricius, 1792	Greffier								
Cerambycidae	<i>Cerambyx heros</i> Scopoli, 1763	Grand Capricorne (Le)								
Cerambycidae	<i>Cerambyx</i> Linnaeus, 1758									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Cerambycidae	<i>Cerambyx moschatus</i> Linnaeus, 1758	Parfumeur, Aromie musquée (L'), Capricorne musqué (Le)								
Cerambycidae	<i>Cerambyx populneus</i> Linnaeus, 1758	Petite Saperde								
Cerambycidae	<i>Cerambyx sanguineus</i> Linnaeus, 1758	Cardinal imposteur								
Cerambycidae	<i>Cerambyx scopolii</i> (Fuessly, 1775)	Petit capricorne					LC		LC	
Scarabaeidae	<i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1758)	Cétoine dorée (la), Hanne-ton des roses								
Scarabaeidae	<i>Cetonia aurata aurata</i> (Linnaeus, 1758)	Cétoine dorée (la)								
Scarabaeidae	<i>Cetonia crinita</i> Charpentier, 1825	Cétoine hérissée								
Scarabaeidae	<i>Cetonia cuprea</i> Fabricius, 1775	Cétoine cuivrée (La)								
Scarabaeidae	<i>Cetonia hirta</i> (Poda, 1761)									
Scarabaeidae	<i>Cetonia hirtella</i> Linnaeus, 1767									
Scarabaeidae	<i>Cetonia stictica</i> (Linnaeus, 1767)									
Curculionidae	<i>Ceuthorhynchus glaucinus</i> Boheman, 1845									
Curculionidae	<i>Ceuthorhynchus melancholicus</i> Gyllenhal, 1837	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Ceuthorhynchus nigrirostris</i> Boheman, 1845	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Ceuthorrhynchus plantaris</i> Rey, 1895	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Ceutorhynchus (Ethlecus) polinarius</i>									
Curculionidae	<i>Ceutorhynchus gibbipennis</i> Germar, 1823	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Ceutorhynchus pollinarius</i> Forster, 1771									
Curculionidae	<i>Ceutorhynchus rimulosus</i> Germar, 1823	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Ceutorhynchus rufirostris</i> Stephens, 1831									
Coccinellidae	<i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle des landes								
Coccinellidae	<i>Chilocorus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758)									
Coccinellidae	<i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba, 1791)									
Carabidae	<i>Chlaeniellus vestitus</i> (Paykull, 1790)	Chlaenius habillé, Clénie vêtu								
Carabidae	<i>Chlaenius distinctus</i> Chaudoir, 1856	Chlaenius habillé, Clénie vêtu								
Carabidae	<i>Chlaenius marginatus</i> (Linnaeus, 1767)	Chlaenius habillé, Clénie vêtu								
Oedemeridae	<i>Chrysanthia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Cycliste à pattes vertes, Chrysanthie verte								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Chrysomelidae	<i>Chrysolina fastuosa</i> (Scopoli, 1763)									
Chrysomelidae	<i>Chrysolina haemoptera</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysomèle violette								
Chrysomelidae	<i>Chrysolina herbacea</i> (Duftschmid, 1825)	Chrysomèle mentholée								
Chrysomelidae	<i>Chrysolina menthastri</i> (Suffrian, 1851)	Chrysomèle mentholée								
Chrysomelidae	<i>Chrysolina polita</i> (Linnaeus, 1758)	La chrysomèle polie								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela bipunctata</i> Linnaeus, 1758	Cagoule sanguine								
Endomychidae	<i>Chrysomela coccinea</i> Linnaeus, 1758	Endomyche coccinelle, Fausse coccinelle, Endomyque écarlate								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela fastuosa</i> (Scopoli, 1763)									
Chrysomelidae	<i>Chrysomela haemoptera</i> Linnaeus, 1758	Chrysomèle violette								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela herbacea</i> Duftschmid, 1825	Chrysomèle mentholée								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela hottentotta</i> Fabricius, 1792	Chrysomèle violette								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela hypochaeridis</i> Linnaeus, 1758									
Chrysomelidae	<i>Chrysomela menthastri</i> Suffrian, 1851	Chrysomèle mentholée								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela moraei</i> Linnaeus, 1758	Cagoule noire								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela oleracea</i> Linnaeus, 1758									
Chrysomelidae	<i>Chrysomela polita</i> Linnaeus, 1758	Chrysomèle bienséante								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela polygoni</i> Linnaeus, 1758	Gastrophysse de la Renouée								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela quadripunctata</i> Linnaeus, 1758	Clytre à petites taches								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela rufipes</i> Linnaeus, 1758									
Chrysomelidae	<i>Chrysomela rustica</i> Schaller, 1783									
Tenebrionidae	<i>Chrysomela sulphurea</i> Linnaeus, 1758	Alléculé citron								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela tanaceti</i> Linnaeus, 1758	Galéruque de la tanaïsie, Galeruque brunette								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela tenebricosa</i> Fabricius, 1775	Grand crache-sang, Crache-sang								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela viridula</i> De Geer, 1775	Chrysomèle à gros ventre								
Chrysomelidae	<i>Chrysomela vitellinae</i> Linnaeus, 1758									
Carabidae	<i>Cicindela campestris calabrica</i> Mandl, 1944									
Carabidae	<i>Cicindela campestris campestris</i> Linnaeus, 1758									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Carabidae	<i>Cicindela campestris</i> Linnaeus, 1758	Cicindèle des champs								
Cantharidae	<i>Cicindela flava</i> De Geer, 1774									
Cantharidae	<i>Cicindela maculata</i> Fourcroy, 1785	Téléphore fauve								
Cantharidae	<i>Cidnopus pilosus</i> (Leske, 1785)									
Staphylinidae	<i>Cilea silphoides</i> (Linnaeus, 1767)									
Tenebrionidae	<i>Cistela sulphurea</i> (Linnaeus, 1758)	Alléculé citron								
Melyridae	<i>Clanoptilus elegans</i> (Olivier, 1790)									
Cleridae	<i>Clerus alvearius</i> Fabricius, 1792	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des ruches								
Cleridae	<i>Clerus alveolarius</i> Latreille, 1804	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des ruches								
Cleridae	<i>Clerus brevicollis</i> Spinola, 1844	Clairon des fourmis								
Cleridae	<i>Clerus fasciatus</i> Geoffroy, 1785 p.p.	Clairon des fourmis								
Chrysomelidae	<i>Clythra quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Clytre à petites taches								
Chrysomelidae	<i>Clytra laeviscula</i> Ratz.	Clytre à grandes taches								
Chrysomelidae	<i>Clytra laeviuscula</i> (Ratzeburg, 1837)	Clytre à grandes taches								
Cerambycidae	<i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758)	Clyte d'Eastwood, Clyte bélier, Clyte guêpe					LC		LC	
Coccinellidae	<i>Coccinella 24-punctata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points, Coccinelle à sourire								
Coccinellidae	<i>Coccinella argus</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785	Coccinelle de la Bryone								
Coccinellidae	<i>Coccinella bipunctata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle à deux points								
Coccinellidae	<i>Coccinella bipustulata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle des landes								
Coccinellidae	<i>Coccinella campestris</i> Herbst, 1783									
Coccinellidae	<i>Coccinella conglobata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle joker, Coccinelle rose								
Coccinellidae	<i>Coccinella decemguttata</i> Linnaeus, 1767	Coccinelle à 10 points blancs								
Coccinellidae	<i>Coccinella decempunctata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle à dix points								
Coccinellidae	<i>Coccinella distincta</i> Faldermann, 1837	Coccinelle éclatante								
Coccinellidae	<i>Coccinella duodecimguttata</i> Poda, 1761	Petite coccinelle orange								
Coccinellidae	<i>Coccinella fasciatus</i> Müller, 1776	Coccinelle des landes								
Chrysomelidae	<i>Coccinella fastuosa</i> Scopoli, 1763									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Coccinellidae	<i>Coccinella frontalis</i> Thunberg, 1792	Coccinelle des landes								
Coccinellidae	<i>Coccinella hebraea</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle ocellée								
Coccinellidae	<i>Coccinella interrupta</i> Goeze, 1777	Coccinelle velue à bandes								
Coccinellidae	<i>Coccinella luteorubra</i> Goeze, 1777									
Coccinellidae	<i>Coccinella magnifica</i> Redtenbacher, 1843	Coccinelle éclatante								
Coccinellidae	<i>Coccinella obliterata</i> Linnaeus, 1758									
Coccinellidae	<i>Coccinella ocellata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle ocellée								
Coccinellidae	<i>Coccinella octodecimguttata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle des pins								
Coccinellidae	<i>Coccinella quadripunctata</i> Pontoppidan, 1763	Coccinelle à quatre points								
Coccinellidae	<i>Coccinella quadripustulata</i> Linnaeus, 1758									
Coccinellidae	<i>Coccinella quatuordecimguttata</i> Linnaeus, 1758									
Coccinellidae	<i>Coccinella quatuordecimpunctata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points, Coccinelle à sourire								
Coccinellidae	<i>Coccinella quinquepunctata</i> Linnaeus, 1758									
Coccinellidae	<i>Coccinella renipustulata</i> Scriba, 1791									
Coccinellidae	<i>Coccinella rubromaculata</i> Goeze, 1777									
Coccinellidae	<i>Coccinella sedecimguttata</i> Linnaeus, 1758	Grande coccinelle orange								
Coccinellidae	<i>Coccinella sedecimpunctata</i> Linnaeus, 1761	Coccinelle à 16 points								
Coccinellidae	<i>Coccinella septempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à sept points								
Coccinellidae	<i>Coccinella septempunctata septempunctata</i> Linnaeus, 1758									
Coccinellidae	<i>Coccinella striatus</i> Fabricius, 1798	Coccinelle des landes								
Coccinellidae	<i>Coccinella testudo</i> Florencurt in Meyer, 1796	Coccinelle des landes								
Coccinellidae	<i>Coccinella transversoguttatus</i> Boerner, 1776	Coccinelle des landes								
Coccinellidae	<i>Coccinella variegata</i> Goeze, 1777	Coccinelle des friches								
Coccinellidae	<i>Coccinella vigintiduopunctata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle à 22 points								
Coccinellidae	<i>Coccinella vigintiguttata</i> Linnaeus, 1758									
Coccinellidae	<i>Coccinella vigintiquatuorpunctata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle à 24 points								
Coccinellidae	<i>Coccinellini</i> Latreille, 1807									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Coccinellidae	<i>Coccinula quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points, Coccinelle à sourire								
Drilidae	<i>Cochleoctonus vorax</i> Mielzinsky, 1824	Drille joyeux, Panache jaune								
Curculionidae	<i>Coeliodes brevirostris</i> Schultze, 1898									
Curculionidae	<i>Coeliodes chobauti</i> Hustache, 1946									
Curculionidae	<i>Coeliodes firmicornis</i> Schultze, 1897									
Curculionidae	<i>Coeliodes immaculatus</i> Gyllenhal, 1837	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Coeliodes mannerheimi</i> Gyllenhal, 1837									
Curculionidae	<i>Coeliodes maroccanus</i> Hustache, 1946									
Curculionidae	<i>Coeliodes nigrotibialis</i> Hoffmann, 1954									
Curculionidae	<i>Coeliodes plagiatu</i> s Desbrochers, 1896									
Curculionidae	<i>Coeliodes ruber</i> (Marsham, 1802)									
Curculionidae	<i>Coeliodes simulans</i> Faust, 1889									
Hydrophilidae	<i>Coelostoma allabroix</i> Laporte de Castelnau, 1840									
Scarabaeidae	<i>Colobopterus erraticus</i> (Linnaeus, 1758)	Scarabée erratique								
Melyridae	<i>Colotini</i> Abeille de Perrin, 1890									
Cerambycidae	<i>Compsidia populnea</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Saperde								
Curculionidae	<i>Coniocleonu</i> s glaucus Scopoli, 1763									
Scarabaeidae	<i>Copris belisama</i> Schrank, 1798	Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros								
Scarabaeidae	<i>Copris castaneus</i> Mulsant, 1842	Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros								
Scarabaeidae	<i>Copris corniculatus</i> Mulsant, 1842	Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros								
Scarabaeidae	<i>Copris corniger</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Copris deletus</i> Mulsant, 1842	Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros								
Scarabaeidae	<i>Copris fulvus</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785	Bousier fauve								
Scarabaeidae	<i>Copris gistel</i> ianus Gistel, 1857	Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros								
Scarabaeidae	<i>Copris haemorrhoidalis</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785									
Scarabaeidae	<i>Copris jenison</i> ianus Gistel, 1857	Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros								
Scarabaeidae	<i>Copris lunaris</i> (Linnaeus, 1758)	Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Scarabaeidae	<i>Copris obliteratus</i> Mulsant, 1842	Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros								
Cerambycidae	<i>Corymbia rubra</i> (Linnaeus, 1758)	Lepture cardinale (femelle), Lepture papale (mÃ¢le), Lepture rouge								
Chrysomelidae	<i>Crioceris lili</i>	Criocère du lis, Criocère du Lys								
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus aureolus</i> Suffrian, 1847									
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	Cagoule sanguine								
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus Geoffroy</i> , 1762									
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus hypochaeridis</i> (Linnaeus, 1758)									
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus hypochoeridis</i> (Linnaeus, 1758)									
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus moraei</i> (Linnaeus, 1758)	Cagoule noire								
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus ocellatus</i> Drapiez, 1819									
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus rugicollis</i> Olivier, 1792	Cryptocéphale à corselet rugueux								
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus rugulipennis</i> Suffrian, 1853									
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus similis</i> Stephens, 1834									
Curculionidae	<i>Cryptoris herbstii</i> Billberg, 1820									
Tenebrionidae	<i>Cteniopus flavus</i> (Scopoli, 1763)	Alléculle citron								
Tenebrionidae	<i>Cteniopus sulphureus</i> (Linnaeus, 1758)	Alléculle citron								
Curculionidae	<i>Curculio aculeatus</i> Gmelin, 1790	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Curculio aeratus</i> Gravenhorst, 1807									
Curculionidae	<i>Curculio albofasciatus</i> Goeze, 1777	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Curculio albopunctatus</i> Goeze, 1777	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Curculio araneiformis</i> Schrank, 1781									
Curculionidae	<i>Curculio argentatus</i> Geoffroy, 1785	Charançon vert soyeux								
Curculionidae	<i>Curculio asperatus</i> Bonsdorff, 1785									
Curculionidae	<i>Curculio ater</i> Marsham, 1802									
Chrysomelidae	<i>Curculio atomarius</i> Linnaeus, 1761									
Curculionidae	<i>Curculio bipunctatus</i> Geoffroy, 1785	Lepyre annoncé								
Curculionidae	<i>Curculio bipunctatus</i> Gmelin, 1790	Charançon à bandes blanches								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Curculionidae	<i>Curculio calcaratus</i> Fabricius, 1792									
Curculionidae	<i>Curculio capucinus</i> Schaller, 1783									
Curculionidae	<i>Curculio carniolicus</i> Gmelin, 1790									
Curculionidae	<i>Curculio cnides</i> Marsham, 1802									
Curculionidae	<i>Curculio coelestinus</i> Scopoli, 1763									
Curculionidae	<i>Curculio colon</i> Linnaeus, 1771	Lepyre annoncé								
Curculionidae	<i>Curculio dentatus</i> Marsham, 1802									
Curculionidae	<i>Curculio didymus</i> Fabricius, 1781	Charançon à bandes blanches								
Anthribidae	<i>Curculio dubius</i> Ponza, 1805	Anthribe bout d'écorce								
Curculionidae	<i>Curculio ebeneus</i> Marsham, 1802									
Curculionidae	<i>Curculio fagi</i> Linnaeus, 1758	Charançon du hêtre								
Curculionidae	<i>Curculio floricola</i> Herbst, 1784	Charançons à étuis fauves								
Curculionidae	<i>Curculio formosus</i> Mayer, 1779	Charançon vert soyeux								
Brentidae	<i>Curculio frumentarius</i> Linnaeus, 1758	Apion rouge								
Curculionidae	<i>Curculio fuscus</i> Laicharting, 1781	Charançons à étuis fauves								
Curculionidae	<i>Curculio glaucus</i> Scopoli, 1763									
Curculionidae	<i>Curculio griseus</i> Muller, 1776									
Curculionidae	<i>Curculio lineolaalba</i> Herbst, 1784	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Curculio mali</i> Fabricius, 1782	Charançons à étuis fauves								
Curculionidae	<i>Curculio melanopterus</i> Marsham, 1802									
Curculionidae	<i>Curculio meles</i> Fabricius, 1792									
Curculionidae	<i>Curculio nigrinus</i> Stephens, 1831									
Curculionidae	<i>Curculio oblongus</i> Linnaeus, 1758	Charançons à étuis fauves								
Brentidae	<i>Curculio ochropus</i> Gmelin, 1790									
Brentidae	<i>Curculio ochropus</i> Müller, 1776									
Curculionidae	<i>Curculio oleraceus</i> Scopoli, 1763	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Curculio palustris</i> Scopoli, 1763	Lepyre annoncé								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Curculionidae	<i>Curculio pericarpus</i> Linnaeus, 1758									
Curculionidae	<i>Curculio picirostris</i> Fabricius, 1787									
Salpingidae	<i>Curculio planirostris</i> Fabricius, 1787									
Curculionidae	<i>Curculio plantaginis</i> Marsham, 1802									
Curculionidae	<i>Curculio planus</i> Fabricius, 1792									
Curculionidae	<i>Curculio pollinarius</i> Forster, 1771									
Curculionidae	<i>Curculio pruni</i> Scopoli, 1763	Charançons à étuis fauves								
Curculionidae	<i>Curculio pseudacori</i> Fabricius, 1792	Charançon des iris, Charançon de l'Iris des marais								
Curculionidae	<i>Curculio pseudacori</i> Rossi, 1790	Charançon des iris, Charançon de l'Iris des marais								
Curculionidae	<i>Curculio pultiaris</i> Fourcroy, 1785	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Curculio punctum-album</i> Herbst, 1784	Charançon des iris, Charançon de l'Iris des marais								
Curculionidae	<i>Curculio pygmaeus</i> Olivier, 1790	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Curculio pyri</i> Goeze, 1777	Charançon vert soyeux								
Curculionidae	<i>Curculio quadrimaculatus</i> Linnaeus, 1758	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Curculio querneus</i> Geoffroy, 1785	Charançons à étuis fauves								
Curculionidae	<i>Curculio roeselii</i> Gmelin, 1790									
Curculionidae	<i>Curculio ruber</i> Marsham, 1802									
Curculionidae	<i>Curculio rubi</i> Herbst, 1795									
Curculionidae	<i>Curculio rufescens</i> Marsham, 1802	Charançons à étuis fauves								
Brentidae	<i>Curculio sanguineum</i> De Geer, 1775	Apion rouge								
Curculionidae	<i>Curculio sericeus</i> Schaller, 1783	Charançon vert soyeux								
Curculionidae	<i>Curculio stramineus</i> Marsham, 1802									
Curculionidae	<i>Curculio tessulatus</i> O.F. Müller, 1776	Charançon damier								
Curculionidae	<i>Curculio trifolii</i> Herbst, 1795									
Brentidae	<i>Curculio trifolii</i> Linnaeus, 1768									
Curculionidae	<i>Curculio tripunctatus</i> Fourcroy, 1785	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Curculio trivialis</i> Herbst, 1784									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Curculionidae	<i>Curculio urticae</i> Marsham, 1802	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Curculio urticae</i> O.F. Müller, 1776									
Curculionidae	<i>Curculio urticae</i> Scopoli, 1763	Charançon à bandes blanches								
Curculionidae	<i>Curculio urticarius</i> Clairville, 1798	Charançon à bandes blanches								
Brentidae	<i>Cyanapion platalea</i> (Germar, 1817)									
Brentidae	<i>Cyanapion spencii</i> (Kirby, 1808)									
Chrysomelidae	<i>Cyaniris cyanea</i> (Fabricius, 1775)									
Carabidae	<i>Cychrus attenuatus</i> (Fabricius, 1792)	Cychre cristalisé								
Melyridae	<i>Dasytes coxalis</i> Mulsant & Rey, 1868									
Melyridae	<i>Dasytes plumbeus</i> (O.F. Müller, 1776)									
Melyridae	<i>Dasytes puncticollis</i> Reitter, 1888									
Melyridae	<i>Dasytes ragusae</i> Schilsky, 1894									
Byturidae	<i>Dermestes flavescens</i> Marsham, 1802									
Byturidae	<i>Dermestes fumatus</i> Fabricius, 1775									
Dermestidae	<i>Dermestes lanarius</i> Illiger, 1801									
Byturidae	<i>Dermestes ochraceus</i> Scriba, 1790									
Byturidae	<i>Dermestes tomentosus</i> De Geer, 1774	Ver des framboises (larve)								
Dermestidae	<i>Dermestidae</i> Latreille, 1804	Dermestes								
Carabidae	<i>Diachromus germanus</i> (Linnaeus, 1758)	Diachrome allemand								
Carabidae	<i>Dinoptera collaris</i> (Linnaeus, 1758)	Rhagie nez-de-clown								
Eucnemidae	<i>Dirhagus pygmaeus</i>									
Anthribidae	<i>Dissoleucas niveirostris</i> (Fabricius, 1798)	Anthribe bout d'écorce								
Chrysomelidae	<i>Dlochrysa fastuosa</i> (Scopoli, 1763)									
Lucanidae	<i>Dorcus parallelipedus</i> (Linnaeus, 1758)	Petite biche, petite lucane					LC		LC	
Lucanidae	<i>Dorcus parallelipedus</i> (Linnaeus, 1785)	Petite biche, Petite lucane								
Lucanidae	<i>Dorcus truquii</i> Mulsant, 1855	Petite biche, Petite lucane								
Drilidae	<i>Drilus flavescens</i> (Olivier, 1790)	Drille joyeux, Panache jaune								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Drilidae	<i>Drilus flavescens</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Panache jaune								
Drilidae	<i>Drilus parisiensis</i> Thunberg, 1792	Drille joyeux, Panache jaune								
Drilidae	<i>Drilus serraticornis</i> Marshal, 1802	Drille joyeux, Panache jaune								
Carabidae	<i>Dromius quadrum</i> (Duftschmid, 1812)									
Dytiscidae	<i>Dytiscus guttatus</i> Paykull, 1798									
Melyridae	<i>Ebaeini</i> Portevin, 1931									
Elateridae	<i>Elater aethiops</i> sensu Candèze, 1859 non Lacordaire, 1835									
Elateridae	<i>Elater aethiops</i> var. <i>dilutimembris</i> du Buysson, 1911									
Elateridae	<i>Elater foveicollis</i> Candèze, 1859									
Elateridae	<i>Elater haemorrhoidalis</i> Fabricius, 1801	Taupin acajou								
Elateridae	<i>Elater kokeilli</i> Küster, 1845	Taupin rongeur								
Elateridae	<i>Elater lineatus</i> Linnaeus, 1767	Taupin des moissons								
Elateridae	<i>Elater murinus</i> Linnaeus, 1758	Taupin rongeur								
Elateridae	<i>Elater obscurus</i> Linnaeus, 1758									
Elateridae	<i>Elater pilosus</i> Leske, 1785									
Eucnemidae	<i>Elater pygmaeus</i> Fabricius, 1792									
Elateridae	<i>Elater scrofa</i> Ahrens									
Elateridae	<i>Elater sjaelandicus</i> O.F. Müller, 1764	Taupin nuageux								
Elateridae	<i>Elater sputator</i> Linnaeus, 1758									
Elateridae	<i>Elater thoracicus</i> Scopoli, 1763	Taupin rongeur								
Elmidae	<i>Elmis Latreille</i> , 1802									
Elmidae	<i>Elmis maugetii fossulata</i> (Kuwert, 1890)									
Endomychidae	<i>Endomychus coccineus</i> (Linnaeus, 1758)	Endomyche coccinelle, Fausse coccinelle, Endomyque écarlate								
Scarabaeidae	<i>Epicometis hirta</i> (Poda, 1761)									
Coccinellidae	<i>Epilachna argus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Coccinelle de la Bryone								
Nitidulidae	<i>Eपुरaea</i> Erichson, 1843									
Elmidae	<i>Esolus</i> Mulsant & Rey, 1872									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Scarabaeidae	<i>Euoniticellus flavipes</i> Fabricius, 1781	Bousier fauve								
Scarabaeidae	<i>Euoniticellus fulvus</i> (Goeze, 1777)	Bousier fauve								
Staphylinidae	<i>Eusphalerum luteum</i> (Marsham, 1802)									
Brentidae	<i>Eutrichapion viciae</i> (Paykull, 1800)									
Brentidae	<i>Eutrichapion voisini</i> (Ehret, 1997)									
Coccinellidae	<i>Exochomus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758)									
Curculionidae	<i>Exomias araneiformis</i> (Schrank, 1781)									
Curculionidae	<i>Falciger serratulae</i> Gistel, 1831	Charançon à bandes blanches								
Carabidae	<i>Feronia affinis</i> (Sturm, 1824)									
Carabidae	<i>Feronia cuprea</i> (Linnaeus, 1758)									
Chrysomelidae	<i>Galeruca cretica</i> Weise, 1889									
Chrysomelidae	<i>Galeruca pomonae</i> (Scopoli, 1763)									
Chrysomelidae	<i>Galeruca tanacetii</i> (Linnaeus, 1758)	Galéruque de la tanaïsie, Galeruque brunette								
Chrysomelidae	<i>Galleruca tanacetii</i> (Linnaeus, 1758)	Galéruque de la tanaïsie, Galeruque brunette								
Chrysomelidae	<i>Gastroidea polygoni</i> (Linnaeus, 1758)	Gastrophysse de la Renouée								
Chrysomelidae	<i>Gastroidea viridula</i> (De Geer, 1775)	Chrysomèle à gros ventre								
Chrysomelidae	<i>Gastrophysa polygoni</i> (Linnaeus, 1758)	Gastrophysse de la Renouée								
Chrysomelidae	<i>Gastrophysa viridula</i> (De Geer, 1775)	Chrysomèle à gros ventre								
Cerambycidae	<i>Gaurotes virginea</i> (Linnaeus, 1758)									
Cerambycidae	<i>Gaurotes virgineum</i> (Linnaeus, 1758)									
Geotrupidae	<i>Geotrupes amoethysticus</i> Mulsant, 1842	Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun								
Geotrupidae	<i>Geotrupes bannani</i> Bromfield, 1834	Géotrupe du fumier, Bousier								
Geotrupidae	<i>Geotrupes chalybaeus</i> Mulsant, 1842	Géotrupe du fumier, Bousier								
Geotrupidae	<i>Geotrupes exaratus</i> Mulsant, 1842	Géotrupe du fumier, Bousier								
Geotrupidae	<i>Geotrupes juvenicus</i> Mulsant, 1842	Géotrupe du fumier, Bousier								
Geotrupidae	<i>Geotrupes juvenilis</i> Mulsant, 1842	Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun								
Geotrupidae	<i>Geotrupes monticola</i> Heer, 1841	Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Geotrupidae	<i>Geotrupes nigrinus</i> Mulsant, 1842	Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun								
Geotrupidae	<i>Geotrupes prusicus</i> Czwalina, 1884	Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun								
Geotrupidae	<i>Geotrupes punstatostriatus</i> Stephens, 1830	Géotrupe du fumier, Bousier								
Geotrupidae	<i>Geotrupes putridarius</i> Erichson, 1847	Géotrupe du fumier, Bousier								
Geotrupidae	<i>Geotrupes stercorarius</i> (Linnaeus, 1758)	Géotrupe du fumier, Bousier								
Geotrupidae	<i>Geotrupes stercorosus</i> (Hartmann in Scriba, 1791)	Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun								
Geotrupidae	<i>Geotrupes subrugulosus</i> Mulsant, 1842	Géotrupe du fumier, Bousier								
Geotrupidae	<i>Geotrupes subviolaceus</i> Mulsant, 1842	Géotrupe du fumier, Bousier								
Geotrupidae	<i>Geotrupes sylvaticus</i> Panzer, 1798	Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun								
Geotrupidae	<i>Geotrupes virescens</i> Mulsant, 1842	Géotrupe du fumier, Bousier								
Nitidulidae	<i>Glischrochilus quadriguttatus</i> (Fabricius, 1777)									
Cerambycidae	<i>Grammoptera laevis</i> (Herbst, 1784)	Lepturette rousse								
Cerambycidae	<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781)	Lepturette rousse								
Chrysomelidae	<i>Gynandrophthalma cyanea</i> (Fabricius, 1775)									
Ptinidae	<i>Gynopterus dispar</i> Pic, 1895									
Ptinidae	<i>Hadrobregmus denticollis</i> (Creutzer in Panzer, 1796)									
Carabidae	<i>Hadrocarabus problematicus</i> (Herbst, 1786)	Carabe à problème								
Chrysomelidae	<i>Haltica alchemillae</i> Palij, 1968									
Coccinellidae	<i>Halyzia quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points, Coccinelle à sourire								
Coccinellidae	<i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Grande coccinelle orange								
Cerambycidae	<i>Hammaticherus heros</i> (Scopoli, 1763)	Grand Capricorne (Le)								
Coccinellidae	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Coccinelle asiatique								
Coccinellidae	<i>Harmonia quadripunctata</i> (Pontoppidan, 1763)	Coccinelle des pins, coccinelle à quatre points								
Coccinellidae	<i>Harmonia quadripunctata</i> f. <i>sedecimpunctata</i>	Coccinelle à quatre points								
Carabidae	<i>Harpalus affinis</i> (Schrank, 1781)	Harpale affine, Harpale facile								
Carabidae	<i>Harpalus asturiae</i> Schauburger, 1928									
Carabidae	<i>Harpalus bifoveolatus</i> Küster, 1846	Harpale affine, Harpale facile								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Carabidae	<i>Harpalus confusus</i> Dejean, 1829	Harpale affine, Harpale facile								
Carabidae	<i>Harpalus dimidiatus</i> (Rossi, 1790)									
Carabidae	<i>Harpalus distinguendus</i> (Duftschmid, 1812)									
Carabidae	<i>Harpalus germanus</i> (Linnaeus, 1758)	Diachrome allemand								
Carabidae	<i>Harpalus hottentota</i> (Duftschmid, 1812)									
Carabidae	<i>Harpalus</i> Latreille, 1802									
Carabidae	<i>Harpalus paganettii</i> Flach, 1907	Harpale affine, Harpale facile								
Carabidae	<i>Harpalus ruficornis</i> (Fabricius, 1775)									
Carabidae	<i>Harpalus rufipes</i> (De Geer, 1774)									
Carabidae	<i>Harpalus semiviolaceus</i> Dejean, 1829									
Chrysomelidae	<i>Hebei vibex</i> Linnaeus, 1767									
Coccinellidae	<i>Henosepilachna argus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Coccinelle de la Bryone								
Lucanidae	<i>Hexaphilus pontbrianti</i> Mulsant, 1839	Lucane Cerf-volant								
Lucanidae	<i>Hexaphyllus pontbrianti</i> Mulsant, 1839	Lucane Cerf-volant								
Coccinellidae	<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze, 1777)	Coccinelle des friches								
Coccinellidae	<i>Hippodamia variegata</i> f. <i>carpini</i>	Coccinelle des friches								
Coccinellidae	<i>Hippodamia variegata</i> f. <i>constellata</i>	Coccinelle des friches								
Coccinellidae	<i>Hippodamia variegata</i> f. <i>quinquemaculata</i>	Coccinelle des friches								
Coccinellidae	<i>Hippodamia variegata</i> f. <i>undecimpunctata</i>	Coccinelle des friches								
Coccinellidae	<i>Hippodamia variegata</i> f. <i>velox</i>	Coccinelle des friches								
Chrysomelidae	<i>Hispa atra</i> Linnaeus, 1767	Velcro banal, Oursin des steppes								
Histeridae	<i>Hister memnonius</i> Say, 1825									
Scarabaeidae	<i>Hoplia argentea</i> (Poda, 1761)	Hoplie argentée								
Scarabaeidae	<i>Hoplia farinosa</i> (Linnaeus, 1761)	Hoplie argentée								
Byturidae	<i>Horticola urbanus</i> Lindemann, 1865									
Hydraenidae	<i>Hydraena</i> Kugelann, 1794									
Hydrophilidae	<i>Hydrobius glabricollis</i> Schaufuss, 1869									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Hydrophilidae	<i>Hydrophilus globulus</i> Paykull, 1798									
Eucnemidae	<i>Hylis foveicollis</i> (C.G. Thomson, 1874)									
Curculionidae	<i>Hypera meles</i> (Fabricius, 1792)									
Coccinellidae	<i>Hyperaspis campestris</i> (Herbst, 1783)									
Chrysomelidae	<i>Hypocassida subferruginea</i> (Schrank, 1776)									
Eucnemidae	<i>Hypocoelus fleischeri</i> Olexa, 1954									
Brentidae	<i>Ischnopterapion loti</i> (Kirby, 1808)									
Brentidae	<i>Ischnopterapion virens</i> (Herbst, 1797)									
Cerambycidae	<i>Judolia cerambyciformis</i> (Schrank, 1781)	Lepture trapue								
Elateridae	<i>Lacon murinus</i> (Linnaeus, 1758)	Taupin rongeur								
Buprestidae	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	Richard du Thuya, Richard festif, Bupreste du Genévrier								
Chrysomelidae	<i>Lamprosoma concolor</i> (Sturm, 1807)									
Lampyridae	<i>Lampyris bellieri</i> Reiche, 1858	Ver luisant, Lampyre								
Lampyridae	<i>Lampyris carreti</i> Olivier, 1895	Ver luisant, Lampyre								
Lampyridae	<i>Lampyris longipennis</i> Motschulsky, 1853	Ver luisant, Lampyre								
Lampyridae	<i>Lampyris minor</i> Olivier, 1901	Ver luisant, Lampyre								
Lampyridae	<i>Lampyris noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)	Ver luisant, Lampyre								
Lampyridae	<i>Lampyris obscurella</i> Motschulsky, 1853	Ver luisant, Lampyre								
Lampyridae	<i>Lampyris parvicollis</i> Olivier, 1901	Ver luisant, Lampyre								
Lampyridae	<i>Lampyris sibirica</i> Gebler, 1847	Ver luisant, Lampyre								
Lampyridae	<i>Lampyris submucronata</i> Rey, 1891	Ver luisant, Lampyre								
Lampyridae	<i>Lampyris thoracica</i> Motschulsky, 1853	Ver luisant, Lampyre								
Elmidae	<i>Lareynia maugetii</i> fossulata Kuwert, 1890									
Curculionidae	<i>Larinus carlinae</i> (Olivier, 1807)									
Curculionidae	<i>Larinus longirostris</i> Stierlin, 1864									
Curculionidae	<i>Larinus planus</i> (Fabricius, 1792)									
Curculionidae	<i>Larinus rusticanus</i> Gyllenhal, 1835									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Curculionidae	<i>Larinus stierlini</i> Faust, 1887									
Curculionidae	<i>Larinus virescens</i> Boheman, 1843									
Carabidae	<i>Lebia quadrillum</i> Duftschmid, 1812									
Chrysomelidae	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say,1824)	Doryphore (Le)								
Cerambycidae	<i>Leptura arietis</i> Linnaeus, 1758	Clyte d'Eastwood, Clyte bélier (Le), Clyte guêpe (Le)								
Cerambycidae	<i>Leptura calcarata</i> Olivier, 1795	Lepture tachetée, Lepture cycliste								
Cerambycidae	<i>Leptura cerambyciformis</i> Schrank, 1781	Lepture trapue								
Cerambycidae	<i>Leptura collaris</i> Linnaeus, 1758	Rhagie nez-de-clown								
Cerambycidae	<i>Leptura detrita</i> Linnaeus, 1758	Clyte frelon								
Cerambycidae	<i>Leptura dubia</i> Scopoli, 1763	Lepture variable								
Cerambycidae	<i>Leptura livida</i> Fabricius, 1777	Lepture havane, Pseudovadonie livide								
Cerambycidae	<i>Leptura maculata</i> Poda, 1761	Lepture tachetée, Lepture cycliste								
Cerambycidae	<i>Leptura melanura</i> Linnaeus, 1758	Lepture à poils durs								
Cerambycidae	<i>Leptura mordax</i> De Geer, 1775	Rhagie suspicieuse, Rhagie mordante								
Cerambycidae	<i>Leptura nigra</i> Linnaeus, 1758	Lepture de Stendhal, Lepture noire								
Cerambycidae	<i>Leptura notata</i> Olivier, 1800	Lepture variable								
Cerambycidae	<i>Leptura octomaculata</i> Fabricius, 1792									
Cerambycidae	<i>Leptura octopunctata</i> Scopoli, 1772	Saperde du Tilleul								
Cerambycidae	<i>Leptura praeusta</i> Linnaeus, 1758									
Cerambycidae	<i>Leptura quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758									
Cerambycidae	<i>Leptura rubra</i> Linnaeus, 1758	Lepture cardinale (femelle), Lepture papale (mÃle), Lepture rouge								
Cerambycidae	<i>Leptura ruficornis</i> Fabricius, 1781	Lepturette rousse								
Cerambycidae	<i>Leptura testacea</i> Linnaeus, 1761	Lepture cardinale (femelle), Lepture papale (mÃle), Lepture rouge								
Cerambycidae	<i>Leptura virginea</i> Linnaeus, 1758									
Curculionidae	<i>Lepyrus capucinus</i>									
Curculionidae	<i>Lepyrus colon</i> (Linnaeus, 1771)	Lepyre annoncé								
Curculionidae	<i>Lepyrus palustris</i> (Scopoli, 1763)	Lepyre annoncé								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Staphylinidae	<i>Leucoparyphus silphoides</i> (Linnaeus, 1767)									
Chrysomelidae	<i>Lilioceris lili</i> Scopoli	Criocère du lis, Criocère du Lys								
Chrysomelidae	<i>Lilioceris lili</i> (Scopoli, 1763)	Criocère du lis, Criocère du Lys								
Chrysomelidae	<i>Lilioceris merdigera</i> (Linnaeus, 1758)	Criocère du muguet								
Elmidae	<i>Limnius</i> Illiger, 1802									
Carabidae	<i>Limodromus assimilis</i> (Paykull, 1790)									
Elateridae	<i>Limonium nigripes</i> (Gyllenhal, 1808)									
Carabidae	<i>Lionychus lituratus</i> Letzner, 1851									
Carabidae	<i>Lionychus ninini</i> Marion, 1989									
Carabidae	<i>Lionychus quadrillum</i> (Duftschmid, 1812)									
Curculionidae	<i>Liophloeus tessellatus</i> Müller, 1776	Charançon damier								
Curculionidae	<i>Liophloeus tessulatus</i> (O.F. Müller, 1776)	Charançon damier								
Curculionidae	<i>Lixus ascanioides</i> Villa & Villa, 1833									
Curculionidae	<i>Lixus chawneri</i> Wollaston, 1854									
Curculionidae	<i>Lixus conicollis</i> Boheman, 1835									
Curculionidae	<i>Lixus junci</i> Boheman, 1836									
Curculionidae	<i>Lixus juncii</i> Boheman, 1835									
Staphylinidae	<i>Lordithon trinotatus</i> (Erichson, 1839)									
Carabidae	<i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius, 1775)	Loricère à antennes poilues, Loricera								
Lucanidae	<i>Lucanus capreolus</i> Fuessly, 1775	Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant								
Lucanidae	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Lucane cerf-volant, Cerf-volant (mâle), Biche (femelle)	II				NT		NT	C
Lucanidae	<i>Lucanus cervus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Lucane Cerf-volant								
Lucanidae	<i>Lucanus cervus fabiani</i> Mulsant & Godart, 1855	Lucane Cerf-volant								
Lucanidae	<i>Lucanus cervus pontbrianti</i> (Mulsant, 1839)	Lucane Cerf-volant								
Lucanidae	<i>Lucanus fabiani</i> Mulsant & Godart, 1855	Lucane Cerf-volant								
Lucanidae	<i>Lucanus pentaphyllus</i> Reiche, 1853	Lucane Cerf-volant								
Lucanidae	<i>Lucanus pontbrianti</i> (Mulsant, 1839)	Lucane Cerf-volant								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Lucanidae	<i>Lucanus reichei</i> Motschulsky, 1870	Lucane Cerf-volant								
Lucanidae	<i>Lucanus scapulodonta</i> Weinreich, 1963	Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant								
Melyridae	<i>Malachiini</i> Fleming, 1821									
Melyridae	<i>Malachius bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Malachie à deux points								
Melyridae	<i>Malachius elegans</i> Olivier, 1790									
Melyridae	<i>Malachius militaris</i> Wollaston, 1854									
Cantharidae	<i>Malthinus collaris</i> Latreille, 1806	Necydale à points jaunes								
Cantharidae	<i>Malthinus flaveolus</i> (Herbst, 1786)	Necydale à points jaunes								
Cantharidae	<i>Malthinus flavus</i> Latreille, 1806	Necydale à points jaunes								
Cantharidae	<i>Malthinus griseipennis</i> Pic, 1913	Necydale à points jaunes								
Cantharidae	<i>Malthinus subfusca</i> Pic, 1906	Necydale à points jaunes								
Histeridae	<i>Margarinotus merdarius</i> (Hoffmann, 1803)									
Carabidae	<i>Melanius nigrita</i> (Paykull, 1790)									
Nitidulidae	<i>Meligethes bonvouloiri</i> C. Brisout de Barneville, 1872									
Nitidulidae	<i>Meligethes boops</i> Easton, 1957									
Nitidulidae	<i>Meligethes brassicae</i> Reitter, 1875									
Nitidulidae	<i>Meligethes moerens</i> LeConte, 1857									
Nitidulidae	<i>Meligethes mutatus</i> Harold, 1868									
Nitidulidae	<i>Meligethes rotundangulus</i> Ganglbauer, 1899									
Nitidulidae	<i>Meligethes rufimanus</i> LeConte, 1857									
Scarabaeidae	<i>Melinopterus consputus</i> (Creutzer, 1799)									
Scarabaeidae	<i>Melinopterus prodromus</i> (Brahm, 1790)									
Anthicidae	<i>Meloe antherinus</i> Linnaeus, 1761									
Scarabaeidae	<i>Melolontha aestiva</i> Olivier, 1789									
Scarabaeidae	<i>Melolontha albida</i> Mulsant, 1842	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha albida</i> Redtenbacher, 1849	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha asiatica</i> Brenske, 1900	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Scarabaeidae	<i>Melolontha bimaculata</i> Herbst, 1790									
Scarabaeidae	<i>Melolontha colopyga</i> Petz, 1905	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha discicollis</i> Mulsant, 1842	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha femoralis</i> Kraatz, 1885	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha funesta</i> Westhoff, 1884	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha gracilis</i> Frölich, 1792									
Scarabaeidae	<i>Melolontha humeralis</i> Westhoff, 1884	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha inanis</i> Brahm, 1793									
Scarabaeidae	<i>Melolontha luctuosa</i> Westhoff, 1884	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha lugubris</i> Mulsant, 1842	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha maculicollis</i> Zubkoff, 1833									
Scarabaeidae	<i>Melolontha marginata</i> Kraatz, 1888	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha melanopus</i> Westhoff, 1884	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758)	Grand hanneton commun, Hanneton commun								
Scarabaeidae	<i>Melolontha nigra</i> Kellner, 1877	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha nigritarsis</i> Pfanneberg, 1905	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha obscuripes</i> Westhoff, 1884	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha ochracea</i> Knoch, 1801									
Scarabaeidae	<i>Melolontha pulcherrima</i> Dalla Torre, 1879	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha ruficeps</i> Kraatz, 1885	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha ruficollis</i> Mulsant, 1842	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha scapularis</i> Westhoff, 1884	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Melolontha vulgaris</i> Fabricius, 1775	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Carabidae	<i>Metallina lampros</i> (Herbst, 1784)									
Curculionidae	<i>Metallites laricis</i> (Chevrolat, 1863)									
Curculionidae	<i>Miccotrogus picirostris</i> Fabricius, 1787									
Eucnemidae	<i>Microrhagus pygmaeus</i> (Fabricius, 1792)									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Sphaeriusidae	<i>Microsporidae Crotch, 1873</i>									
Carabidae	<i>Molops concinnus Sturm, 1818</i>	Pterostichus ovale, Féronie ovale								
Cerambycidae	<i>Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)</i>	Lamie boulanger, Monochame de Provence								
Curculionidae	<i>Mononychus caucasicus Kolenati, 1859</i>	Charançon des iris, Charançon de l'Iris des marais								
Curculionidae	<i>Mononychus euphraticus Schultze, 1897</i>	Charançon des iris, Charançon de l'Iris des marais								
Curculionidae	<i>Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)</i>	Charançon des iris, Charançon de l'Iris des marais								
Curculionidae	<i>Mononychus salviae Germar, 1823</i>	Charançon des iris, Charançon de l'Iris des marais								
Curculionidae	<i>Mononychus spermaticus Becker, 1862</i>	Charançon des iris, Charançon de l'Iris des marais								
Curculionidae	<i>Mononychus syriacus Redtenbacher, 1849</i>	Charançon des iris, Charançon de l'Iris des marais								
Chrysomelidae	<i>Monoplatini Clark, 1860</i>									
Carabidae	<i>Morphnosoma vulgare (Linnaeus, 1758)</i>									
Carabidae	<i>Morphocarabus monilis (Fabricius, 1792)</i>	Carabe perlé								
Coccinellidae	<i>Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758)</i>	Coccinelle des pins								
Oedemeridae	<i>Nacerdes carniolica (Gistel, 1834)</i>	Oedémère couleur de miel								
Oedemeridae	<i>Nacerdes carniolica carniolica (Gistel, 1834)</i>									
Cerambycidae	<i>Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839)</i>						DD		NT	
Carabidae	<i>Nebria barbara Chaudoir, 1843</i>	Nébie à cou bref								
Carabidae	<i>Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)</i>	Nébie à cou bref								
Carabidae	<i>Nebria elongata Fischer von Waldheim, 1828</i>	Nébie à cou bref								
Carabidae	<i>Nebria fuscata Bonelli, 1810</i>	Nébie à cou bref								
Carabidae	<i>Nebria lata Newman, 1833</i>	Nébie à cou bref								
Carabidae	<i>Nebria obscurata J.R. Sahlberg, 1903</i>	Nébie à cou bref								
Carabidae	<i>Nebria rufomarginata Fischer von Waldheim, 1828</i>	Nébie à cou bref								
Carabidae	<i>Nebria rugimarginata Marsham, 1802</i>	Nébie à cou bref								
Carabidae	<i>Nebria sicala Preudhomme de Borre & Ragusa, 1882</i>	Nébie à cou bref								
Carabidae	<i>Nebria uzokensis Obenberger, 1917</i>	Nébie à cou bref								
Carabidae	<i>Nebria varicornis Newman, 1833</i>	Nébie à cou bref								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Oedemeridae	<i>Necydalis caerulea</i> Linnaeus, 1767	Cycliste maillot-vert, Cycliste émeraude, Oedemère noble								
Oedemeridae	<i>Necydalis lurida</i> Marsham, 1802									
Oedemeridae	<i>Necydalis podagrariae</i> Linnaeus, 1767	Cycliste maillot-jaune, Oedemère ochracée								
Cantharidae	<i>Necydalis punctata</i> Geoffroy, 1785	Necydale à points jaunes								
Cerambycidae	<i>Necydalis rufa</i> Linnaeus, 1767	Calleux Cycliste, Sténoptère roux								
Curculionidae	<i>Nedys quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	Charançon à bandes blanches								
Eucnemidae	<i>Nematodes foveicollis</i> C.G. Thomson, 1874									
Trogossitidae	<i>Nemozoma caucasicum</i> Ménétriés, 1832									
Scarabaeidae	<i>Netocia cuprea</i> (Fabricius, 1775)	Cétoine cuivrée (La)								
Scarabaeidae	<i>Nimbus obliteratus</i> (Panzer, 1823)									
Nitidulidae	<i>Nitidula aenea</i> Fabricius, 1775									
Nitidulidae	<i>Nitidula coerulea</i> Marsham, 1802									
Nitidulidae	<i>Nitidulidae</i> Latreille, 1802									
Elmidae	<i>Normandia</i> Pic, 1900									
Aderidae	<i>Notoxus populneus</i> Creutzer in Panzer, 1796									
Cerambycidae	<i>Obrium brunneum</i> (Fabricius, 1792)									
Carabidae	<i>Ocydromus dalmatinus latinus</i> (Netolitzky, 1911)									
Carabidae	<i>Ocydromus deletus</i> (Audinet-Serville, 1821)									
Carabidae	<i>Ocydromus deletus deletus</i> (Audinet-Serville, 1821)									
Carabidae	<i>Ocydromus deletus schulerianus</i> (Müller-Motzfeld, 1986)									
Carabidae	<i>Ocydromus italicus</i> (De Monte, 1943)									
Carabidae	<i>Ocydromus latinus</i> (Netolitzky, 1911)									
Carabidae	<i>Ocydromus nitidulus</i> (Marsham, 1802)									
Staphylinidae	<i>Oeceptoma thoracica</i> (Linnaeus, 1758)	Silphe à corselet rouge, Silphe à corselet orange								
Staphylinidae	<i>Oeceptoma thoracicum</i> (Linnaeus, 1758)	Silphe à corselet rouge, Silphe à corselet orange								
Oedemeridae	<i>Oedemera caerulea</i> (Linnaeus, 1767)	Cycliste maillot-vert, Cycliste émeraude, Oedemère noble								
Oedemeridae	<i>Oedemera croceicollis</i> Gyllenhal, 1827	Cycliste des marais								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Oedemeridae	<i>Oedemera lurida</i> (Marsham, 1802)									
Oedemeridae	<i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763)	Cycliste maillot-vert, Cycliste émeraude, Oedemère noble							LC	
Oedemeridae	<i>Oedemera podagrariae</i> (Linnaeus, 1767)	Cycliste maillot-jaune,Oedemère ochracée								
Oedemeridae	<i>Oedemera podagraiae</i>	Cycliste maillot-jaune, Oedemère ochracée								
Oedemeridae	<i>Oedemera tristis</i> W.L.E. Schmidt, 1846									
Chrysomelidae	<i>Oedionychini</i> Chapuis, 1875									
Coccinellidae	<i>Oenopia conglobata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle joker, Coccinelle rose								
Staphylinidae	<i>Oiceoptoma golowatschowii</i> Lindemann, 1864	Silphe à corselet rouge, Silphe à corselet orange								
Staphylinidae	<i>Oiceoptoma thoracicum</i> (Linnaeus, 1758)	Silphe à corselet rouge, Silphe à corselet orange								
Carabidae	<i>Omaseidius vulgaris</i> auct. non (Linnaeus, 1758)									
Carabidae	<i>Omaseus arvernus</i> Sirguy, 1924									
Carabidae	<i>Omaseus melanarius</i> (Illiger, 1798)									
Carabidae	<i>Omaseus nigrita</i> (Paykull, 1790)									
Curculionidae	<i>Omius brunnipes</i> (Olivier, 1807)									
Scarabaeidae	<i>Oniticellus fulvicollis</i> Mulsant, 1842	Bousier fauve								
Scarabaeidae	<i>Oniticellus fulvipterus</i> Mulsant, 1842	Bousier fauve								
Scarabaeidae	<i>Oniticellus maculatus</i> Mulsant, 1842	Bousier fauve								
Scarabaeidae	<i>Oniticellus minuta</i> Seabra, 1907	Bousier fauve								
Scarabaeidae	<i>Oniticellus subcornutus</i> Mulsant, 1842	Bousier fauve								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus alternans</i> d'Orbigni, 1898	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus alternatus</i> d'Orbigni, 1902	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus anonymus</i> Delabie, 1956									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus athenae</i> Goidanich, 1925	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus bidentatus</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus bimaculatus</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus bos</i> Villa & Villa, 1833	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus bovillus</i> Mulsant, 1842	Bousier à cornes retroussées								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Scarabaeidae	<i>Onthophagus brisouti</i> d'Orbigni, 1897									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus capreolus</i> Mulsant, 1842	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus castanonota</i> Seabra, 1907	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus circumcinctus</i> Escalera, 1914	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst, 1783)									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus cuspidiusculus</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus femineus</i> Mulsant, 1842	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus flavescens</i> Seabra, 1907									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus fracticornis</i> (Preyssler, 1790)									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus fucatrus</i> Mulsant, 1842	Onthophage ovatus								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus fulvipes</i> Faldermann, 1835									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus fuscipennis</i> Mulsant, 1842	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus glareanus</i> Gistel, 1857	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus illyricus</i> (Scopoli, 1763)									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus indistinctus</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus irroratus</i> Faldermann, 1835									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus juvenilis</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus maculatus</i> Cleu, 1953									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus marginatus</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus mendax</i> Mulsant, 1842	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus menetriesi</i> Faldermann, 1835									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus mixtus</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus morio</i> Brullé, 1832	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus nasutus</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus nigrovirescens</i> Mulsant, 1842	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus obscurus</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus onatus</i>	Onthophage ovatus								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Scarabaeidae	<i>Onthophagus ovatus</i> (Linnaeus, 1767)	Onthophage ovatus								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus pauperatus</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus piliger</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus rubripennis</i> Goidanich, 1924	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus rufipes</i> Ménetriés, 1832									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus rufipes</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus saharae</i> Bedel, 1911	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus schreberi</i> (Linnaeus, 1767)									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus semiflavus</i> Reitter, 1893									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus subaenescens</i> Goidanich, 1928	Onthophage ovatus								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus subaeneus</i> Ménetriés, 1832	Onthophage ovatus								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus sublaminatus</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus subprominulus</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus subrecticornis</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus taurus</i> (Schreber, 1759)	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Onthophagus tricuspidus</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus tricuspis</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus urus</i> Ménetriés, 1832									
Scarabaeidae	<i>Onthophagus virescens</i> Seabra, 1907									
Chrysomelidae	<i>Oomorphus concolor</i> (Sturm, 1807)									
Carabidae	<i>Ophonus germanus</i> (Linnaeus, 1758)	Diachrome allemand								
Carabidae	<i>Ophonus pubescens</i> (O.F. Müller, 1776)									
Carabidae	<i>Ophonus rufipes</i> (De Geer, 1774)									
Curculionidae	<i>Orchestes (Euthoron) fagi</i> (Linnaeus, 1758)	Charançon du hêtre								
Curculionidae	<i>Orchestes fagi</i> (Linnaeus, 1758)	Charançon du hêtre								
Curculionidae	<i>Orthotomicus laricis</i> (Fabricius, 1792)									
Scarabaeidae	<i>Oryctes nasicornis</i> (Linnaeus, 1758)	Scarabée rhinocéros européen, Rhinocéros								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Curculionidae	<i>Otiorhynchus (Tournieria) cratagei</i> Germar, 1823									
Curculionidae	<i>Otiorhynchus aurifer</i> Boheman, 1842									
Curculionidae	<i>Otiorhynchus crataegi</i> Germar, 1823									
Curculionidae	<i>Otiorhynchus cratagei</i> Germar, 1823									
Curculionidae	<i>Otiorhynchus impressiventris veterator</i> Uyttenboogaart, 1932									
Curculionidae	<i>Otiorhynchus lefebvrei</i> Gyllenhal, 1843									
Curculionidae	<i>Otiorhynchus morulus</i> Boheman, 1843									
Curculionidae	<i>Otiorhynchus veterator</i> Uyttenboogaart, 1932									
Chrysomelidae	<i>Ovosoma haemoptera</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysomèle violette								
Brentidae	<i>Oxystoma voisini</i> Ehret, 1997									
Scarabaeidae	<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761)									
Cerambycidae	<i>Pachyta collaris</i> (Linnaeus, 1758)	Rhagie nez-de-clown								
Cerambycidae	<i>Pachyta octomaculata</i> (Fabricius, 1792)									
Cerambycidae	<i>Pachyta quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758)									
Cerambycidae	<i>Pachytodes cerambyciformis</i> (Schrank, 1781)	Lepture trapue								
Curculionidae	<i>Pachytychius poncyi</i> Stierlin, 1901									
Staphylinidae	<i>Paederidus gallomeridionalis</i> Scheerpeltz, 1957	Pédère rufficole								
Staphylinidae	<i>Paederidus hispanolusitanus</i> Scheerpeltz, 1957	Pédère rufficole								
Staphylinidae	<i>Paederidus italomeridionalis</i> Scheerpeltz, 1961	Pédère rufficole								
Staphylinidae	<i>Paederidus ruficollis</i> (Fabricius, 1777)	Pédère rufficole								
Staphylinidae	<i>Paederus</i> Fabricius, 1775									
Staphylinidae	<i>Paederus gemellus</i> Kraatz, 1857	Pédère rufficole								
Staphylinidae	<i>Paederus korbi</i> Bernhauer, 1935	Staphylin rouge à tête noire & étuis bleus								
Staphylinidae	<i>Paederus littoralis</i> Gravenhorst, 1802									
Staphylinidae	<i>Paederus longicollis</i> Gautier des Cottés, 1861	Staphylin rouge à tête noire & étuis bleus								
Carabidae	<i>Paranchus albipes</i> (Fabricius, 1796)									
Curculionidae	<i>Parethelcus pollinarius</i> (Forster, 1771)									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Carabidae	<i>Parophonus maculicornis</i> (Duftschmid, 1812)									
Staphylinidae	<i>Peltis thoracica</i> (Linnaeus, 1758)	Silphe à corselet rouge, Silphe à corselet orange								
Brentidae	<i>Perapion affine</i> (Kirby, 1808)									
Carabidae	<i>Periphus rufipes</i> (Paykull, 1790)									
Carabidae	<i>Peryphus atrocaeruleus</i> Stephens, 1828									
Carabidae	<i>Peryphus boreonensis</i> Avon, 1994									
Carabidae	<i>Peryphus ovalipennis</i> Schuler, 1955									
Carabidae	<i>Philochthus lunulatus</i> (Geffroy in Fourcroy, 1785)	Bupreste à lunules								
Chrysomelidae	<i>Phratora vitellinae</i> (Linnaeus, 1758)									
Curculionidae	<i>Phyllobius</i> (Neomoecus) <i>oblongus</i>	Charançons à étuis fauves								
Curculionidae	<i>Phyllobius</i> (Phyllobius) <i>calcaratus</i>									
Curculionidae	<i>Phyllobius</i> (Subphyllobius) <i>roboretanus</i>									
Curculionidae	<i>Phyllobius aceris</i> Apfelbeck, 1916	Charançons à étuis fauves								
Curculionidae	<i>Phyllobius biformis</i> Reitter, 1888	Charançons à étuis fauves								
Curculionidae	<i>Phyllobius calcaratus</i> Fabricius, 1792									
Curculionidae	<i>Phyllobius cinereus</i> Schilsky, 1908									
Curculionidae	<i>Phyllobius densatus</i> Schilsky, 1886									
Curculionidae	<i>Phyllobius fuscofumosus</i> Reitter, 1906									
Curculionidae	<i>Phyllobius glaucus</i> (Scopoli, 1763)									
Curculionidae	<i>Phyllobius nigripes</i> Gerhardt, 1900									
Curculionidae	<i>Phyllobius nigrofemoratus</i> Gabriel, 1900									
Curculionidae	<i>Phyllobius nudus</i> Westhoff, 1882									
Curculionidae	<i>Phyllobius oblongus</i> (Linnaeus, 1758)	Charançons à étuis fauves								
Curculionidae	<i>Phyllobius parvulus</i> (Olivier, 1807)									
Curculionidae	<i>Phyllobius pseudodensatus</i> Reitter, 1916									
Curculionidae	<i>Phyllobius roboretanus</i> Gredler, 1882									
Curculionidae	<i>Phyllobius schilskyi</i> Faust, 1890									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Curculionidae	<i>Phyllobius scutarensis</i> Apfelbeck, 1916	Charançons à étuis fauves								
Curculionidae	<i>Phyllobius tibialis</i> Schilsky, 1908									
Chrysomelidae	<i>Phyllodecta vitellinae</i> (Linnaeus, 1758)									
Scarabaeidae	<i>Phyllopertha horticola</i> (Linnaeus, 1758)	Hanneton des jardins								
Chrysomelidae	<i>Phyllotreta undulata</i> (Kutschera, 1860)									
Chrysomelidae	<i>Phyllotreta undulata</i> Kutschera, 1860									
Cerambycidae	<i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Calleux chauffagiste								
Cerambycidae	<i>Phytoecia cylindrica</i> (Linnaeus, 1758)	Aiguille travailleuse								
Curculionidae	<i>Phytonomus edoughensis</i> Pic, 1897									
Curculionidae	<i>Phytonomus pallidus</i> Capiomont, 1868									
Curculionidae	<i>Pissodes piceae</i> (Illiger, 1807)	Pissode du sapin								
Chrysomelidae	<i>Plagiodera versicolora</i> (Laicharting, 1781)	Chrysomèle versicolore du Saule								
Cerambycidae	<i>Plagionotus detritus</i> (Linnaeus, 1758)	Clyte frelon								
Lucanidae	<i>Platycerus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant								
Lucanidae	<i>Platycerus parallelipipedus</i> (Linnaeus, 1758)	Petite biche, Petite lucane								
Coccinellidae	<i>Platynaspis luteorubra</i> (Goeze, 1777)									
Carabidae	<i>Platynus</i> (Anchus) <i>ruficornis</i>									
Carabidae	<i>Platynus assimile</i> (Paykull, 1790)									
Carabidae	<i>Platynus ruficornis</i> (Goeze, 1777)									
Carabidae	<i>Platysma affinis</i> Sturm, 1824									
Carabidae	<i>Platysma brevistylis</i> Jeannel, 1942									
Carabidae	<i>Platysma bulgaricus</i> Lutshnik, 1915									
Carabidae	<i>Platysma nigrita</i> (Paykull, 1790)									
Carabidae	<i>Platysma vulgare</i> (Linnaeus, 1758)									
Cantharidae	<i>Podabrus banatica</i> Rosenhauer, 1847									
Carabidae	<i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)									
Cerambycidae	<i>Pogonocherus fasciculatus</i> (De Geer, 1775)									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Curculionidae	<i>Polydrosus pterygomalis</i> (Boheman, 1840)									
Curculionidae	<i>Polydrosus sericeus</i> (Schaller, 1783)	Charançon vert soyeux								
Curculionidae	<i>Polydrusus (Eustolus) inustus</i> Germar, 1823									
Curculionidae	<i>Polydrusus (Metallites) impar</i>									
Curculionidae	<i>Polydrusus (Thomsoneonymus) sericeus</i>	Charançon vert soyeux								
Curculionidae	<i>Polydrusus (Tylodrosus) pterygomalis</i>									
Curculionidae	<i>Polydrusus aeratus</i> (Gravenhorst, 1807)									
Curculionidae	<i>Polydrusus formosus</i> (Mayer, 1779)	Charançon vert soyeux								
Curculionidae	<i>Polydrusus impar</i> Gozis, 1882									
Curculionidae	<i>Polydrusus inustus</i> Germar, 1823									
Curculionidae	<i>Polydrusus pterygomalis</i> Boheman, 1840									
Curculionidae	<i>Polydrusus sericeus</i> Schall, 1783	Charançon vert soyeux								
Scarabaeidae	<i>Potosia cuprea</i> (Fabricius, 1775)	Cétoine cuivrée (La)								
Carabidae	<i>Princidium punctulatum</i> (Drapiez, 1821)	Bupreste bronzé à deux points enfoncés								
Carabidae	<i>Princidium punctulatum punctulatum</i> (Drapiez, 1821)	Bupreste bronzé à deux points enfoncés								
Carabidae	<i>Procrustes coriaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Carabe chagriné								
Carabidae	<i>Procrustes coriaceus georgii</i> Thelot, 2004									
Coccinellidae	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points, Coccinelle à sourire								
Coccinellidae	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points, Coccinelle à sourire								
Coccinellidae	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> f. <i>weisei</i>	Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points, Coccinelle à sourire								
Scarabaeidae	<i>Protaetia cuprea</i> (Fabricius, 1775)	Cétoine cuivrée (La)								
Brentidae	<i>Protapion apricans</i> (Herbst, 1797)									
Brentidae	<i>Protapion trifolii</i> (Linnaeus, 1768)									
Cerambycidae	<i>Pseudallosterna livida</i> (Fabricius, 1777)	Lepture havane, Pseudovadonie livide								
Carabidae	<i>Pseudoophonus rufipes</i> (De Geer, 1774)									
Cerambycidae	<i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1777)	Lepture havane, Pseudovadonie livide								
Coccinellidae	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à 22 points								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Carabidae	<i>Pterostichus burmeisteri</i> Heer, 1838									
Carabidae	<i>Pterostichus madidus</i> (Fabricius, 1775)	Pterostichus ovale, Féronie ovale								
Carabidae	<i>Pterostichus melanarius</i> (Illiger, 1798)									
Carabidae	<i>Pterostichus metallicus</i> Fabricius, 1792									
Carabidae	<i>Pterostichus nigrita</i> (Paykull, 1790)									
Carabidae	<i>Pterostichus nivalis</i> Apfelbeck, 1904									
Drilidae	<i>Ptilinus flavescens</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785	Drille joyeux, Panache jaune								
Ptinidae	<i>Ptinomorphus imperialis</i> (Linnaeus, 1767)	Hédobie impériale								
Ptinidae	<i>Ptinus basicornis</i> Reitter, 1881									
Ptinidae	<i>Ptinus gavoyi</i> Pic, 1929									
Ptinidae	<i>Ptinus massiliensis</i> Pic, 1911									
Ptinidae	<i>Ptinus sexpunctatus</i> Panzer, 1789									
Pyrochroidae	<i>Pyrochroa coccinea</i> (Linnaeus, 1761)	Cardinal, Pyrochore écarlate								
Pyrochroidae	<i>Pyrochroa purpurata</i> O.F. Müller, 1776	Mazarin des écorces, Cardinal à tête rouge								
Pyrochroidae	<i>Pyrochroa rubens</i> Schall.	Mazarin des écorces, Cardinal à tête rouge								
Pyrochroidae	<i>Pyrochroa serraticornis</i> (Scopoli, 1763)	Mazarin des écorces, Cardinal à tête rouge								
Cerambycidae	<i>Pyrhridium sanguineum</i> (Linnaeus, 1758)	Cardinal imposteur								
Staphylinidae	<i>Quedius Stephens</i> , 1829									
Cerambycidae	<i>Rhagium mordax</i> (De Geer, 1775)	Rhagie suspicieuse, Rhagie mordante								
Cantharidae	<i>Rhagonycha alni</i> Delkeskamp, 1939									
Cantharidae	<i>Rhagonycha cailloli</i> Chobaut, 1914	Téléphore fauve								
Cantharidae	<i>Rhagonycha curtithorax</i> Pic, 1920	Téléphore fauve								
Cantharidae	<i>Rhagonycha delahoni</i> Schilsky, 1908	Téléphore fauve								
Cantharidae	<i>Rhagonycha femorata</i> Rey, 1891									
Cantharidae	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)	Téléphore fauve								
Cantharidae	<i>Rhagonycha fuscicornis</i> Olivier									
Cantharidae	<i>Rhagonycha inapicalis</i> Fiori, 1914	Téléphore fauve								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Cantharidae	<i>Rhagonycha innotatithorax</i> Pic, 1902									
Cantharidae	<i>Rhagonycha limbata</i> Thomson, 1864									
Cantharidae	<i>Rhagonycha lutea</i> (O.F. Müller, 1764)									
Cantharidae	<i>Rhagonycha maerkeli</i> Kiesenwetter, 1851									
Cantharidae	<i>Rhagonycha melanura</i> (Olivier, 1790)	Téléphore fauve								
Cantharidae	<i>Rhagonycha nigriventris</i> Motschulsky, 1860									
Cantharidae	<i>Rhagonycha nigrofemorata</i> Schilsky, 1890									
Cantharidae	<i>Rhagonycha nubila</i> Baudi, 1871									
Cantharidae	<i>Rhagonycha signicollis</i> Rey, 1891									
Cantharidae	<i>Rhagonycha terminalis</i> Redtenbacher, 1849	Téléphore fauve								
Curculionidae	<i>Rhinoncus (Rhinoncus) pericarpus</i>									
Curculionidae	<i>Rhinoncus montanus</i> Hoffmann, 1960									
Curculionidae	<i>Rhinoncus pericarpus</i> (Linnaeus, 1758)									
Curculionidae	<i>Rhinoncus pericarpus</i> Linnaeus, 1758									
Curculionidae	<i>Rhinoncus sanguinipes</i> Reitter, 1916									
Curculionidae	<i>Rhinoncus spartii</i> Stephens, 1831									
Salpingidae	<i>Rhinosimus planirostris</i> (Fabricius, 1787)									
Scarabaeidae	<i>Rhisotrogus solstitialis</i> (Linnaeus, 1758)	Hanneton de la Saint-Jean								
Coccinellidae	<i>Rhizobius lineatellus</i> Mulsant, 1846									
Coccinellidae	<i>Rhizobius subdepressus</i> Seidlitz, 1872									
Scarabaeidae	<i>Rhizotrogus aestivus</i> (Olivier, 1789)									
Scarabaeidae	<i>Rhizotrogus faldermanni</i> Reiche, 1862									
Scarabaeidae	<i>Rhizotrogus incertus</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Rhizotrogus lividigaster</i> Mulsant, 1842									
Scarabaeidae	<i>Rhizotrogus nudicollis</i> Dalla Torre, 1879									
Scarabaeidae	<i>Rhizotrogus subvittatus</i> Mulsant, 1842									
Brentidae	<i>Rhopalapion longirostre</i> (Olivier, 1807)	Apion de la rose trémière								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Curculionidae	<i>Rhynchaenus fagi</i> (Linnaeus, 1758)	Charançon du hêtre								
Cantharidae	<i>Rhynconella fulva</i> (Scopoli, 1763)	Téléphore fauve								
Coccinellidae	<i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Herbst, 1792)									
Elmidae	<i>Riolus Mulsant & Rey, 1872</i>									
Cerambycidae	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Rosalie des Alpes								
Cerambycidae	<i>Rutpela maculata</i> (Poda, 1761)	Lepture tachetée, Lepture cycliste								
Cerambycidae	<i>Rutpela nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Lepture de Stendhal, Lepture noire								
Salpingidae	<i>Salpingus planirostris</i> (Fabricius, 1787)									
Cerambycidae	<i>Saperda brunneum</i> Fabricius, 1792									
Cerambycidae	<i>Saperda carcharias</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Saperde								
Cerambycidae	<i>Saperda dubia</i> Laicharting, 1784									
Cerambycidae	<i>Saperda octopunctata</i> (Scopoli, 1772)	Saperde du Tilleul								
Cerambycidae	<i>Saperda populnea</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Saperde								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus argenteus</i> Poda, 1761	Hoplie argentée								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus ater</i> De Geer, 1774									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus auratus</i> Linnaeus, 1758	Cétoine dorée (la), Hanneton des roses								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus autumnalis</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785	Hanneton de la Saint-Jean								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus bicolor</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus bifidus</i> Poda, 1761	Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus capitatus</i> De Geer, 1774									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus capra</i> Fabricius, 1787	Bousier à cornes retroussées								
Lucanidae	<i>Scarabaeus cervus</i> Linnaeus, 1758	Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus coenobita</i> Herbst, 1783									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus cruoreus</i> Schrank, 1798	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus emarginatus</i> Olivier, 1789	Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus equestris</i> Panzer, 1798									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus erraticus</i> Linnaeus, 1758	Scarabée erratique								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus farinosus</i> Linnaeus, 1761	Hoplie argentée								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus fimetarius</i> Linnaeus, 1758									
Geotrupidae	<i>Scarabaeus foveolatus</i> Marsham, 1802	Géotrupe du fumier, Bousier								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus fracticornis</i> Preyssler, 1790									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus fulgens</i> Brahm, 1790									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus fulvipes</i> Fabricius, 1781	Bousier fauve								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus fulvus</i> Goeze, 1777	Bousier fauve								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus funerarius</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus funestus</i> Poda, 1761									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus granarius</i> Linnaeus, 1767									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus haemipterus</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785	Cétoine punaise, Mini cétoine								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus hemipterus</i> Linnaeus, 1758	Cétoine punaise, Mini cétoine								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus herbsti</i> Brahm, 1790									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus hirtus</i> Poda, 1761									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus horticola</i> Linnaeus, 1758	Hanneton des jardins								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus illyricus</i> Scopoli, 1763									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus lunaris</i> Linnaeus, 1758	Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus lunus</i> Schrank, 1798	Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus majalis</i> Moll, 1785	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus melolontha</i> Linnaeus, 1758	Grand hanneton commun, Hanneton commun (le)								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus nasicornis</i> Linnaeus, 1758	Scarabée rhinocéros européen, Rhinocéros								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus nemoralis</i> Panzer, 1799									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus obscurus</i> Marsham, 1802									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus ovatus</i> Linnaeus, 1767	Onthophage ovatus								
Lucanidae	<i>Scarabaeus parallelipipedus</i> Linnaeus, 1758	Petite biche, Petite lucane								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus prodromus</i> Brahm, 1790									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus quadridentatus</i> De Geer, 1778	Copris, Copris lunaire, Bousier rhinocéros								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus quadrum</i> Kugel, 1792	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus recticornis</i> Leske, 1785	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus rosaceus</i> Voet, 1769	Trichie gauloise, Trichie de France, Trichie du rosier								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus rufipes</i> Linnaeus, 1758									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus rugosus</i> Poda, 1761	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus schreberi</i> Linnaeus, 1767									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus solstitialis</i> Linnaeus, 1758	Hanneton de la Saint-Jean								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus squalidus</i> Scopoli, 1763	Cétoine hérissée								
Geotrupidae	<i>Scarabaeus stercorarius</i> Linnaeus, 1758	Géotrupe du fumier, Bousier								
Geotrupidae	<i>Scarabaeus stercorosus</i> Hartmann in Scriba, 1791	Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus sticticus</i> Linnaeus, 1767									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus sticticus</i> Panzer, 1798									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus taurus</i> Schreber, 1759	Bousier à cornes retroussées								
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus tenuicornis</i> Preyssler, 1790									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus terrestris</i> Fabricius, 1775									
Scarabaeidae	<i>Scarabaeus thoracocircularis</i> Laicharting, 1781	Bousier fauve								
Carabidae	<i>Scarites piceus</i> Panzer, 1793	Molops								
Curculionidae	<i>Sciaphilus asperatus</i> (Bonsdorff, 1785)									
Curculionidae	<i>Sciaphilus lucidulus</i> Boheman, 1840									
Coccinellidae	<i>Scymninae</i> Mulsant, 1846									
Coccinellidae	<i>Scymnini</i> Mulsant, 1846									
Coccinellidae	<i>Scymnus interruptus</i> (Goeze, 1777)	Coccinelle velue à bandes								
Coccinellidae	<i>Scymnus</i> Kugelann, 1794									
Coccinellidae	<i>Scymnus pusillus</i> Herbst, 1797									
Coccinellidae	<i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1777)									
Staphylinidae	<i>Sectophilonthus rossicus</i> Coiffait, 1965									
Staphylinidae	<i>Silpha appendiculata</i> Fuessly, 1775	Thanatophile sinueux, Thanatophile mat								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Staphylinidae	<i>Silpha atrata</i> Linnaeus, 1758	Silphe banal								
Staphylinidae	<i>Silpha erythrura</i> Semenov-Tian-Shanskiy, 1891	Thanatophile sinueux, Thanatophile mat								
Staphylinidae	<i>Silpha gibba</i> Brullé, 1832	Silphe des friches, Silphe lisse								
Staphylinidae	<i>Silpha laevigata</i> Fabricius, 1775	Silphe des friches, Silphe lisse								
Staphylinidae	<i>Silpha lutea</i> Marsham, 1802									
Staphylinidae	<i>Silpha pellaeocephala</i> Bergsträsser, 1778	Thanatophile sinueux, Thanatophile mat								
Staphylinidae	<i>Silpha polita</i> Sulzer, 1776	Silphe des friches, Silphe lisse								
Staphylinidae	<i>Silpha sinuata</i> Fabricius, 1775	Thanatophile sinueux, Thanatophile mat								
Staphylinidae	<i>Silpha thoracica</i> Linnaeus, 1758	Silphe à corselet rouge, Silphe à corselet orange								
Staphylinidae	<i>Silpha unicostata</i> Laporte de Castelnau, 1832	Thanatophile sinueux, Thanatophile mat								
Chrysomelidae	<i>Smaragdina cyanea</i> Fabricius, 1775									
Chrysomelidae	<i>Smaragdina salicina</i> (Scopoli, 1763)									
Coccinellidae	<i>Sospita vigintiguttata</i> (Linnaeus, 1758)									
Hydrophilidae	<i>Sphaeridium bipustulatum</i> Fabricius, 1781									
Sphaeriusidae	<i>Sphaeriidae</i> Waltl, 1838									
Sphaeriusidae	<i>Sphaeriusidae</i> Erichson, 1845									
Staphylinidae	<i>Staphylinus clavicornis</i> Scopoli, 1763	Staphylin à antennes en demi massues								
Staphylinidae	<i>Staphylinus decorus</i> Gravenhorst, 1802									
Staphylinidae	<i>Staphylinus dimidiaticornis</i> Gemminger, 1851									
Staphylinidae	<i>Staphylinus ernesti</i> Bernhauer, 1913									
Staphylinidae	<i>Staphylinus gregarius</i> Scopoli, 1763	Staphylin rouge à tête noire & étuis bleus								
Staphylinidae	<i>Staphylinus ophtalmicus</i> Scopoli, 1763	Staphylin à élytre bleu								
Staphylinidae	<i>Staphylinus parumtomentosus</i> Stein, 1903									
Staphylinidae	<i>Staphylinus riparius</i> Linnaeus, 1758	Staphylin rouge à tête noire & étuis bleus								
Staphylinidae	<i>Staphylinus silphoides</i> Linnaeus, 1767									
Staphylinidae	<i>Staphylinus splendens</i> Fabricius, 1792									
Cerambycidae	<i>Stenopterus rufus</i> (Linnaeus, 1767)	Calleux Cycliste, Sténoptère roux								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Cerambycidae	<i>Stenostola dubia</i> (Laicharting, 1784)									
Cerambycidae	<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758)	Lepture à poils durs								
Cerambycidae	<i>Stenurella nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Lepture de Stendhal, Lepture noire								
Staphylinidae	<i>Stenus fossulatus</i> Erichson, 1840									
Staphylinidae	<i>Stenus impressus</i> (Germar, 1823)									
Carabidae	<i>Steropus louveti</i> Puel, 1924	Pterostichus ovale, Féronie ovale								
Carabidae	<i>Steropus madidus</i> Fabricius, 1775	Pterostichus ovale, Féronie ovale								
Coccinellidae	<i>Stethorus punctillum</i> Weise, 1891									
Coccinellidae	<i>Stethorus pusillus</i> (Herbst, 1797)									
Cerambycidae	<i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758)	Lepture cardinale (femelle), Lepture papale (mâle), Lepture rouge								
Cerambycidae	<i>Strangalia armata</i> (Herbst in Füssli, 1784)	Lepture tachetée, Lepture cycliste								
Cerambycidae	<i>Strangalia dubia</i> (Scopoli, 1763)	Lepture variable								
Cerambycidae	<i>Strangalia maculata</i> (Poda, 1761)	Lepture tachetée, Lepture cycliste								
Cerambycidae	<i>Strangalia melanura</i> (Linnaeus, 1758)	Lepture à poils durs								
Cerambycidae	<i>Strangalia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Lepture de Stendhal, Lepture noire								
Coccinellidae	<i>Strongylus chrysomeloides</i> Herbst, 1792									
Coccinellidae	<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à 24 points								
Coccinellidae	<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata f. limbata</i>	Coccinelle à 24 points								
Coccinellidae	<i>Synharmonia conglobata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle joker, Coccinelle rose								
Carabidae	<i>Tachyura parvula</i> (Dejean, 1831)									
Cantharidae	<i>Telephorus anticus</i> Laporte de Castelnau, 1840	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Telephorus apicalis</i> Curtis, 1840									
Cantharidae	<i>Telephorus auritus</i> Rey, 1891	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Telephorus bimaculatus</i> De Geer, 1774	Téléphore fauve								
Cantharidae	<i>Telephorus curticornis</i> Rey, 1891	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Telephorus discoidea</i> Stephens, 1839	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Telephorus distinguendus</i> Gautier des Cottes, 1872									

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Cantharidae	<i>Telephorus fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Telephorus griseipennis</i> Stephens, 1832	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Telephorus immaculicollis</i> Laporte de Castelnau, 1840	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Telephorus livida</i> (Linnaeus, 1758)									
Cantharidae	<i>Telephorus lividus</i> (Linnaeus, 1758)									
Cantharidae	<i>Telephorus maculicollis</i> Stephens, 1832	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Telephorus melanurus</i> Olivier, 1790	Téléphore fauve								
Cantharidae	<i>Telephorus mendax</i> Rey, 1891									
Cantharidae	<i>Telephorus nigricans</i> O.F. Müller, 1776	Cantharide noirâtre								
Cantharidae	<i>Telephorus nigrifrons</i> Stephens, 1833									
Cantharidae	<i>Telephorus opacus</i> Müller, 1776									
Melyridae	<i>Telephorus plumbeus</i> O.F. Müller, 1776									
Cantharidae	<i>Telephorus rufescens</i> Dietrich, 1857	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Telephorus rugifrons</i> Laporte de Castelnau, 1840	Téléphore maison								
Cantharidae	<i>Telephorus rusticus</i> (Fallén, 1807)	Téléphore de campagne, Cantharide rustique								
Cantharidae	<i>Telephorus tenuilimbatus</i> Ballion, 1870	Cantharide rouge								
Cantharidae	<i>Telephorus usta</i> Gemminger, 1870	Téléphore fauve								
Tenebrionidae	<i>Tenebrio flavus</i> Scopoli, 1763	Alléculé citron								
Chrysomelidae	<i>Tenebrio laevigatus</i> Linnaeus, 1767	Grand crache-sang, Crache-sang								
Chrysomelidae	<i>Tenebrio pomonae</i> Scopoli, 1763									
Cerambycidae	<i>Tetrops praeusta</i> (Linnaeus, 1758)									
Cleridae	<i>Thanasimus assimilis</i> Méquignon, 1948	Clairon des fourmis								
Cleridae	<i>Thanasimus formicarius</i> (Linnaeus, 1758)	Clairon des fourmis								
Cleridae	<i>Thanasimus formicarius</i> var. <i>hilaris</i> Du Buysson, 1901	Clairon des fourmis								
Cleridae	<i>Thanasimus hilaris</i> Du Buysson, 1901	Clairon des fourmis								
Cleridae	<i>Thanasimus laterufus</i> Corporaal, 1931	Clairon des fourmis								
Cleridae	<i>Thanasimus schaeferi</i> Méquignon, 1949	Clairon des fourmis								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Staphylinidae	<i>Thanatophilus auripilosus</i> Portevin, 1905	Thanatophile sinueux, Thanatophile mat								
Staphylinidae	<i>Thanatophilus cyanescens</i> Portevin, 1943	Thanatophile sinueux, Thanatophile mat								
Staphylinidae	<i>Thanatophilus cypriotus</i> Portevin, 1943	Thanatophile sinueux, Thanatophile mat								
Staphylinidae	<i>Thanatophilus obscurior</i> Portevin, 1926	Thanatophile sinueux, Thanatophile mat								
Staphylinidae	<i>Thanatophilus scutellatus</i> Portevin, 1926	Thanatophile sinueux, Thanatophile mat								
Staphylinidae	<i>Thanatophilus sinuatus</i> (Fabricius, 1775)	Thanatophile sinueux, Thanatophile mat								
Coccinellidae	<i>Thea duodecimguttata</i> (Poda, 1761)	Petite coccinelle orange								
Coccinellidae	<i>Thea vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à 22 points								
Chrysomelidae	<i>Timarcha normandiana</i> Bechyné, 1945	Grand crache-sang, Crache-sang								
Chrysomelidae	<i>Timarcha normanna</i>	Grand crache-sang, Crache-sang								
Chrysomelidae	<i>Timarcha semipolita</i> Chevrolat, 1863	Grand crache-sang, Crache-sang								
Chrysomelidae	<i>Timarcha sontiaca</i> Müller, G., 1948	Grand crache-sang, Crache-sang								
Chrysomelidae	<i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius, 1775)	Grand crache-sang, Crache-sang								
Chrysomelidae	<i>Timarcha transitoria</i> Bechyné, 1948	Grand crache-sang, Crache-sang								
Buprestidae	<i>Trachys minuta</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Richard, Bupreste noir sans stries								
Buprestidae	<i>Trachys minutus</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Richard, Bupreste noir sans stries								
Scarabaeidae	<i>Trichius fasciolatus</i> Gené, 1836	Trichie gauloise, Trichie de France, Trichie du rosier								
Scarabaeidae	<i>Trichius gallicus</i> Dejean, 1821	Trichie gauloise, Trichie de France, Trichie du rosier								
Scarabaeidae	<i>Trichius rosaceus</i> (Voet, 1769)	Trichie gauloise, Trichie de France, Trichie du rosier								
Scarabaeidae	<i>Trichius rosaceus</i> Kraatz, 1891	Trichie gauloise, Trichie de France, Trichie du rosier								
Scarabaeidae	<i>Trichius zonatus</i> Germar, 1829	Trichie gauloise, Trichie de France, Trichie du rosier								
Scarabaeidae	<i>Trichius zonatus</i> Germar, 1831	Trichie gauloise, Trichie de France, Trichie du rosier								
Cleridae	<i>Trichodes affinis</i> Spinola, 1844	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des ruches								
Cleridae	<i>Trichodes alvearius</i> (Fabricius, 1792)	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des ruches								
Cleridae	<i>Trichodes alvearius</i> var. <i>interruptus</i> Kraatz, 1894	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des ruches								
Cleridae	<i>Trichodes angusticollis</i> Pic, 1902	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des abeilles								
Cleridae	<i>Trichodes apiarius</i> (Linnaeus, 1758)	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des abeilles								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[LRR] RA	[Z] RA
Cleridae	<i>Trichodes apicita</i> Spinola, 1844	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des abeilles								
Cleridae	<i>Trichodes apivore</i> Walckenaer, 1802	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des abeilles								
Cleridae	<i>Trichodes corallinus</i> Ménétriés, 1832	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des abeilles								
Cleridae	<i>Trichodes crassipedarius</i> Chevrolat, 1876	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des abeilles								
Cleridae	<i>Trichodes elegans</i> Spinola, 1844	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des abeilles								
Cleridae	<i>Trichodes georgianus</i> Chevrolat, 1874	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des abeilles								
Cleridae	<i>Trichodes interruptus</i> Klug, 1842	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des abeilles								
Cleridae	<i>Trichodes pannonicus</i> Spinola, 1844	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des abeilles								
Cleridae	<i>Trichodes suturalis</i> Trella, 1924	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des abeilles								
Cleridae	<i>Trichodes suturifer</i> Corporaal, 1932	Clairon des abeilles solitaires, Clairon des abeilles								
Erotylidae	<i>Tritoma bipustulata</i> Fabricius, 1775									
Melyridae	<i>Troglopini</i> Mulsant & Rey, 1867									
Anthribidae	<i>Tropideres niveirostris</i> (Fabricius, 1798)	Anthrube bout d'écorce								
Scarabaeidae	<i>Tropinota crinita</i> (Charpentier, 1825)	Cétoine hérissée								
Scarabaeidae	<i>Tropinota hirta</i> (Poda, 1761)									
Scarabaeidae	<i>Tropinota squalida</i> (Scopoli, 1763)	Cétoine hérissée								
Curculionidae	<i>Tychius picirostris</i> (Fabricius, 1787)									
Coccinellidae	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1761)	Coccinelle à 16 points								
Coccinellidae	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1761)	Coccinelle à 16 points								
Coccinellidae	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> f. <i>duodecimpunctata</i>	Coccinelle à 16 points								
Scarabaeidae	<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	Cétoine punaise, Mini cétoine								
Staphylinidae	<i>Velleius</i> Leach, 1819									
Coccinellidae	<i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761)	Petite coccinelle orange								
Scarabaeidae	<i>Volinus sticticus</i> (Panzer, 1798)									
Cerambycidae	<i>Xylotrechus rusticus</i> (Linnaeus, 1758)	Clyte rustique								

4

LISTE DES ESPECES INVENTORIEES

4.1 FLORE

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Sapindaceae	<i>Acer palmatum</i> (Thunb., 1784)	Érable japonais				LC		NA					
Sapindaceae	<i>Acer platanoides</i> (L., 1753)	Érable plane, Plane				LC	LC	LC			LC		
Apiaceae	<i>Aegopodium podagraria</i> (L., 1753)	Pogagraire, Herbe aux goutteux, Fausse Angélique						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i> (L., 1753)	Bugle rampante, Consyre moyenne						LC			LC		
Amaryllidaceae	<i>Allium ursinum</i> (L., 1753)	Ail des ours, Ail à larges feuilles					LC	LC			LC		
Amaryllidaceae	<i>Allium vineale</i> (L., 1753)	Ail des vignes, Oignon bâtard					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Alyssum robertianum</i> (Bernard, Godr. & Gren., 1848)	Passerage de Robert, Alysse de Robert						LC					
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide					LC	LC			VU		
Poaceae	<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile					LC	LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Antirrhinum</i> (L., 1753)	Muflier, Antirrhine											
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé, Ray-grass français					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Artemisia</i> (L., 1753)	Armoise											
Asteraceae	<i>Artemisia absinthium</i> (L., 1753)	Armoise absinthe, Herbe aux vers					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Artemisia vulgaris</i> (L., 1753)	Armoise commune, Herbe de feu					LC	LC			LC		
Araceae	<i>Arum italicum</i> (Mill., 1768)	Gouet d'Italie, Pied-de-veau						LC			LC		
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i> (L., 1753)	Pâquerette						LC			LC		
Poaceae	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	Brome érigé				LC		LC			LC		
Cucurbitaceae	<i>Bryonia cretica</i> (L., 1753)	Bryone dioïque						LC			LC		
Scrophulariaceae	<i>Buddleja davidii</i> (Franch., 1887)	Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons						NA		A5			
Buxaceae	<i>Buxus sempervirens</i> (L., 1753)	Buis commun, Buis sempervirent					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin					LC	LC			LC		
Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i> (L., 1753)	Cardamine hérissée, Cresson de muraille						LC			LC		
Cyperaceae	<i>Carex divulsa</i> (Stokes, 1787)	Laïche écartée						LC			LC		
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i> (Schreb., 1771)	Laïche glauque, Langue-de-pic						LC			LC		
Cyperaceae	<i>Carex pairae</i> (F.W.Schultz, 1868)	Laïche de Paira						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Cyperaceae	<i>Carex sp</i>												
Cyperaceae	<i>Carex spicata</i> (Huds., 1762)	Laïche en épis						LC			LC		
Pinaceae	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D.Don) G.Don, 1830	Cèdre de l'Himalaya				LC		NA					
Rosaceae	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834	Cognassier du Japon, Pommier du Japon, Chénomèle du Japon											
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i> (L., 1753)	Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Clematis vitalba</i> (L., 1753)	Clématite des haies, Herbe aux gueux						LC			LC		
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> (L., 1753)	Liseron des champs, Vrillée						LC			LC		
Convolvulaceae	<i>Convolvulus sepium</i> (L., 753)	Liset, Liseron des haies				LC		LC	ZH		LC		
Poaceae	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Herbe de la Pampa, Roseau à plumes						NA		LN NI E2			
Betulaceae	<i>Corylus avellana</i> (L., 1753)	Noisetier, Avelinier				LC	LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i> (Mill., 1768)	Cognassier						NA					
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> (L., 1753)	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule						LC			LC		
Asteraceae	<i>Dahlia</i> Cav., 1791	Dahlia											
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> (L., 1753)	Carotte sauvage, Daucus carotte				LC	LC	LC			LC		
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Fougère mâle					LC	LC			LC		
Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq				LC		LC			LC		
Asteraceae	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Vergerette annuelle, Érigéron annuel						NA		A4			
Asteraceae	<i>Erigeron canadensis</i> (L., 1753)	Conyze du Canada						NA		A4			
Fabaceae	<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852	Vesce hérissée, Ers velu						LC					
Ranunculaceae	<i>Ficaria verna</i> (Huds., 1762)	Ficaire à bulbilles					LC	LC			LC		
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> (Mill., 1768)	Fenouil commun					LC	LC			LC		
Oleaceae	<i>Forsythia x intermedia</i> (Zabel, 1885)	Forsythia intermédiaire, Forsythia de Paris											
Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i> (L., 1753)	Frêne élevé, Frêne commun				NT	NT	LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium album</i> (Mill., 1768)	Gaillet dressé						LC					
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> (L., 1753)	Gaillet gratteron, Herbe collante					LC	LC			LC		
Rubiaceae	<i>Galium mollugo</i> (L., 1753)	Gaillet commun, Gaillet Mollugine						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i> (L., 1755)	Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> (L., 1753)	Géranium à feuilles molles						LC			LC		
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> (L., 1753)	Herbe à Robert						LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Rosaceae	<i>Geum urbanum</i> (L., 1753)	Benoîte commune, Herbe de saint Benoît					LC	LC			LC		
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> (L., 1753)	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Helianthus tuberosus</i> (L., 1753)	Topinambour, Patate de Virginie				LC		NA		A4			
Asteraceae	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	Picride fausse Vipérine						LC			LC		
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> (L., 1753)	Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce						LC			LC		
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> (L., 1753)	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> (L., 1753)	Porcelle enracinée						LC			LC		
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> (L., 1753)	Houx				LC	LC	LC			LC		
Juncaceae	<i>Juncus inflexus</i> (L., 1753)	Jonc glauque				LC		LC	ZH		LC		
Caprifoliaceae	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	Knautie des champs, Oreille-d'âne						LC			LC		
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> (L., 1756)	Laitue scariole, Escarole					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Lamium purpureum</i> (L., 1753)	Lamier pourpre, Ortie rouge						LC			LC		
Brassicaceae	Lepidieae DC., 1821												
Brassicaceae	<i>Lepidium</i> L., 1753	Passerage, Lépidium											
Brassicaceae	<i>Lepidium virginicum</i> L., 1753	Passerage de Virginie						NA		E2			
Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i> (L., 1753)	Troène, Raisin de chien						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Linaria vulgaris</i> (Mill., 1768)	Linaire commune						LC			LC		
Brassicaceae	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv., 1815	Lobulaire maritime, Alysse maritime						LC					
Asteraceae	<i>Lolium arundinaceum</i>	Fétuque élevée											
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> (L., 1753)	Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i> (L., 1753)	Luzerne lupuline, Minette					LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> (L., 1753)	Luzerne cultivée				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Melilotus albus</i> (Medik., 1787)	Mélicot blanc					LC	LC			LC		
Lamiaceae	<i>Mentha spicata</i> (L., 1753)	Menthe en épi, Menthe verte				LC	LC	LC	ZH				
Amaryllidaceae	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> (L., 1753)	Jonquille des bois						LC			LC	P26/38	
Oxalidaceae	<i>Oxalis articulata</i> (Savigny, 1798)	Oxalis articulé						NA		E2			
Oxalidaceae	<i>Oxalis</i> L., 1753	Oxalide, Oxalis											
Poaceae	<i>Panicum capillare</i> (L., 1753)	Panic capillaire						NA		A4			
Apiaceae	<i>Pastinaca sativa</i> (L., 1753)	Panais cultivé, Pastinacier						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée				LC	LC	LC	ZH		LC		
Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i> (Gray, 1821)	Renouée Persicaire				LC	LC	LC			LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LRR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Poaceae	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau, Roseau commun, Roseau à balais				LC	LC	LC	ZH		LC		
Asteraceae	<i>Pilosella officinarum</i> (F.W. Schultz & Sch Bip, 1862)	Piloselle officinale, Epervière piloselle						LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> (L., 1753)	Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures					LC	LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> (L., 1753)	Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet				LC	LC	LC			LC		
Plantaginaceae	<i>Plantago media</i> (L., 1753)	Plantain moyen						LC			LC		
Poaceae	<i>Poa pratensis</i> (L., 1753)	Pâturin des prés						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> (L., 1753)	Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse					LC	LC			LC		
Salicaceae	<i>Populus nigra</i> (L., 1753)	Peuplier commun noir, Peuplier noir				DD	DD	LC	ZH		LC		
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> (L., 1753)	Potentille rampante, Quintefeuille						LC			LC		
Rosaceae	<i>Poterium sanguisorba</i> (L.,1753)	Pimprenelle à fruits réticulés						LC			LC		
Primulaceae	<i>Primula vulgaris</i> (Huds., 1762)	Primevère acaule						LC			LC		
Rosaceae	<i>Prunus laurocerasus</i> (L., 1753)	Laurier-cerise, Laurier-palme				LC	LC	NA		E2			
Rosaceae	<i>Pyrus communis</i> L., 1753	Poirier cultivé, Poirier commun				LC	LC	LC					
Fagaceae	<i>Quercus alba</i> L.					LC							
Fagaceae	<i>Quercus robur</i> (L., 1753)	Chêne pédonculé, Gravelin				LC	LC	LC			LC		
Fagaceae	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	Chêne rouge d'Amérique				LC		NA		E2			
Ranunculaceae	<i>Ranunculus acris</i> (L., 1753)	Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus bulbosus</i> (L., 1753)	Renoncule bulbeuse						LC			LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus</i> L., 1753	Renoncule											
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> (L., 1753)	Renoncule rampante					LC	LC	ZH		LC		
Ericaceae	<i>Rhododendron</i> L., 1753	Rhododendron											
Anacardiaceae	<i>Rhus typhina</i> (L., 1756)	Sumac hérissé, Sumac Amarante						NA		P3			
Rosaceae	<i>Rubus idaeus</i> (L., 1753)	Framboisier					LC	LC			LC		
Rosaceae	<i>Rubus</i> L., 1753	Ronce											
Rosaceae	<i>Rubus</i> sp	Ronce											
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> (L., 1753)	Oseille des prés, Rumex oseille						LC			LC		
Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> (L., 1753)	Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage						LC			LC		
Salicaceae	<i>Salix aurita</i> (L., 1753)	Saule à oreillettes, Petit marsault						LC	ZH		LC		
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> (L., 1753)	Saule de Babylone, Paradis des jardiniers, Saule pleureur						NA					
Salicaceae	<i>Salix caprea</i> (L., 1753)	Saule marsault, Saule des chèvres					LC	LC			LC		
Salicaceae	<i>Salix</i> sp	Saule											

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	[DH]	[PN]	[PNA]	[LRM]	[LRE]	[LRN]	[ZH]	[EEE]	[LR] RA	[PR] RA	[Z] RA
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i> (L., 1753)	Sureau noir, Sampéchier						LC			LC		
Poaceae	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Fétuque des prés						LC					
Asparagaceae	<i>Scilla bifolia</i> (L., 1753)	Scille à deux feuilles, Étoile bleue					LC	LC			LC		
Crassulaceae	<i>Sedum</i> L.	Orpin, Sédum											
Poaceae	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.										LC		
Caryophyllaceae	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv., 1811	Coquelourde des jardins						NA					
Caryophyllaceae	<i>Silene</i> sp												
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène enflé, Tapotte				LC		LC			LC		
Solanaceae	<i>Solanum dulcamara</i> (L., 1753)	Douce amère, Bronde					LC	LC	ZH		LC		
Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> (L, 1753)	Morelle noire						LC			LC		
Asteraceae	<i>Solidago gigantea</i> (Aiton, 1789)	Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge-d'or géante						NA		A5			
Asteraceae	<i>Solidago</i> L., 1753	Solidage, Verge-d'or								EE			
Asteraceae	<i>Solidago</i> sp												
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> (L., 1753)	Laiteron potager, Laiteron lisse						LC			LC		
Lamiaceae	<i>Stachys sylvatica</i> (L., 1753)	Épiaire des bois, Ortie à crapauds						LC			LC		
Caryophyllaceae	<i>Stellaria holostea</i> (L., 1753)	Stellaire holostée					LC	LC			LC		
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> (F.H.Wigg., 1780)	Pissenlit					LC	LC					
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> (L., 1753)	Trèfle des prés, Trèfle violet				LC	LC	LC			LC		
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> (L., 1753)	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande					LC	LC			LC		
Liliaceae	<i>Tulipa gesneriana</i> (L., 1753)	Tulipe de Gesner		Art.1	C			EN					
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> (L., 1753)	Ortie dioïque, Grande ortie				LC	LC	LC			LC		
Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i> L.	Verveine						NA		E2			
Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i> (Poir., 1808)	Véronique de Perse						NA		1			
Fabaceae	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	Vesce hérissée, Ers velu									LC		
Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> (L., 1753)	Vesce cultivée, Poisette				EN	LC	NA		1	LC		
Violaceae	<i>Viola canina</i> (L., 1753)	Violette des chiens					LC	LC			LC		
Violaceae	<i>Viola</i> L., 1753	Violette											

5 FICHES DESCRIPTIVES DES SONDAGES

Sondage 1

Profil pédologique	
Profondeur (cm)	Hydromorphie
0 – 10	
10 – 20	
20 – 30	
30 – 40	
40 – 50	
50 – 60	
60 – 70	
70 – 80	
80 – 90	
90 – 100	
100 – 110	
110 – 120	

Classe de sol GEPPA :
Statut :

I, II ou III
Non humide

Apparition des traces d’oxydation :	Non observées
Apparition d’un horizon réduction :	Non observé
Apparition d’un horizon histique :	Non observé
Profondeur de la nappe :	Non observée
Profondeur du sondage :	0,50 m

Raison du blocage : cailloux



Sondage 2

Profil pédologique	
Profondeur (cm)	Hydromorphie
0 – 10	
10 – 20	
20 – 30	
30 – 40	
40 – 50	
50 – 60	
60 – 70	
70 – 80	
80 – 90	
90 – 100	
100 – 110	
110 – 120	

Classe de sol GEPPA :	I, II ou III
Statut :	Non humide

Apparition des traces d’oxydation :	Non observées
Apparition d’un horizon réduction :	Non observé
Apparition d’un horizon histique :	Non observé
Profondeur de la nappe :	Non observée
Profondeur du sondage :	0,50 m

Raison du blocage : cailloux

De 0 à 30 cm



De 30 à 50 cm



Sondage 3

Profil pédologique	
Profondeur (cm)	Hydromorphie
0 – 10	
10 – 20	
20 – 30	
30 – 40	
40 – 50	
50 – 60	
60 – 70	
70 – 80	
80 – 90	
90 – 100	
100 – 110	
110 – 120	

Classe de sol GEPPA :	I, II ou III
Statut :	Non humide

Apparition des traces d’oxydation :	Non observées
Apparition d’un horizon réduction :	Non observé
Apparition d’un horizon histique :	Non observé
Profondeur de la nappe :	Non observée
Profondeur du sondage :	0,50 m

Raison du blocage : cailloux

De 0 à 30 cm



De 30 à 50 cm



Sondage 4

Profil pédologique	
Profondeur (cm)	Hydromorphie
0 – 10	
10 – 20	
20 – 30	
30 – 40	
40 – 50	
50 – 60	
60 – 70	
70 – 80	
80 – 90	
90 – 100	
100 – 110	
110 – 120	

Classe de sol GEPPA :	I, II ou III
Statut :	Non humide

Apparition des traces d’oxydation :	Non observées
Apparition d’un horizon réduction :	Non observé
Apparition d’un horizon histique :	Non observé
Profondeur de la nappe :	Non observée
Profondeur du sondage :	0,50 m

Raison du blocage : cailloux

De 0 à 30 cm



De 30 à 50 cm



Sondage 5

Profil pédologique	
Profondeur (cm)	Hydromorphie
0 – 10	
10 – 20	
20 – 30	
30 – 40	
40 – 50	
50 – 60	
60 – 70	
70 – 80	
80 – 90	
90 – 100	
100 – 110	
110 – 120	

Classe de sol GEPPA :	III b ou c
Statut :	Non humide

Apparition des traces d’oxydation :	Non observées
Apparition d’un horizon réduction :	Non observé
Apparition d’un horizon histique :	Non observé
Profondeur de la nappe :	Non observée
Profondeur du sondage :	0,90 m

Raison du blocage : cailloux

De 0 à 30 cm



De 30 à 60 cm



De 60 à 90 cm



Sondage 6

Profil pédologique	
Profondeur (cm)	Hydromorphie
0 – 10	
10 – 20	
20 – 30	
30 – 40	
40 – 50	
50 – 60	
60 – 70	
70 – 80	
80 – 90	
90 – 100	
100 – 110	
110 – 120	

Classe de sol GEPPA :
Statut :

I, II ou III
Non humide

Apparition des traces d’oxydation :	Non observées
Apparition d’un horizon réduction :	Non observé
Apparition d’un horizon histique :	Non observé
Profondeur de la nappe :	Non observée
Profondeur du sondage :	0,55 m

Raison du blocage : cailloux

De 0 à 30 cm



De 30 à 50 cm

