

Direction départementale des Territoires  
Rhône


Direction Régionale de l'Environnement de  
l'Aménagement et du Logement  
Rhône-Alpes

**PLAN DE PRÉVENTION  
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES  
autour de la société PYRAGRIC INDUSTRIE  
à RILLIEUX-LA-PAPE**

Vu pour être  
annexé à l'arrêté  
préfectoral n° 2012255-015  
en date du 11/9/2012  
le préfet

**Règlement**

**23 JUILLET 2012**

  
Jean-François  
CARRENO

Prescrit le : 16 novembre 2010  
par arrêté préfectoral n°2010-6338

Approuvé le : 11 septembre 2012  
par arrêté préfectoral n° 2012255-015

## Table des matières

Préambule.....	4
Titre I – Portée du PPRT, dispositions générales.....	6
Chapitre 1 – Champ d'application.....	6
Article 1.1 – Champ d'application.....	6
Article 1.2 – La portée des dispositions.....	6
Article 1.3 - Le plan de zonage et son articulation avec le règlement.....	7
Article 1.4 – Articulation avec le cahier des recommandations.....	7
Chapitre 2 – Application et mise en œuvre du PPRT.....	8
Article 1 – Les effets du PPRT.....	8
Article 2 – Les infractions au PPRT.....	8
Titre II – Réglementation des projets.....	10
Chapitre 1 – Dispositions applicables en zone rouge r1 et r2.....	10
Article 1 – Les projets nouveaux.....	10
1 1 – Conditions de réalisation.....	10
1.1.1 – Règles d'urbanisme.....	10
1.1 2.– Règles de construction.....	11
1 2 – Conditions d'utilisation et d'exploitation.....	11
Article 2 – Les projets sur les biens et activités existantes.....	12
2 1 – Conditions de réalisation.....	12
2.1.1 – Règles d'urbanisme.....	12
2.1.2 – Règles de construction.....	12
2 2 – Conditions d'utilisation et d'exploitation.....	13
Chapitre 2 – Dispositions applicables en zone bleue B.....	13
Article 1 – Les projets nouveaux.....	13
1 1 – Conditions de réalisation.....	13
1.1.1 – Règles d'urbanisme.....	13
1.1 2.– Règles de construction.....	14
1 2 – Conditions d'utilisation et d'exploitation.....	14
Article 2 – Les projets sur les biens et activités existantes.....	14
2 1 – Conditions de réalisation.....	14
2.1.1 – Règles d'urbanisme.....	14
2.1.2 – Règles de construction.....	15
2 2 – Conditions d'utilisation et d'exploitation.....	15
Chapitre 3- Dispositions applicables en zone grise dans le périmètre de l'emprise foncière de PYRAGRIC à Rillieux-la-Pape :.....	16
Article 1 - Définition de la zone grise.....	16
Article 2 - Conditions générales de réalisation : règles de construction et d'urbanisme	16
Article 3 - Conditions générales d'utilisation ou d'exploitation.....	16
Titre III – Mesures de protection des populations.....	17
Chapitre 1 - Dispositions applicables en zone rouge r1 et r2.....	17
Article 1 – Mesures d'aménagement des biens existants.....	17
Article 2 – Conditions d'utilisation et d'exploitation.....	18
Chapitre 2 - Dispositions applicables en zone bleue B.....	18
Article 1 – Mesures d'aménagement des biens existants.....	18

Article 2 – Conditions d'utilisation et d'exploitation.....	18
Titre IV – Servitudes d'utilité publique.....	19
GLOSSAIRE.....	20

# Préambule

*Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont institués par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (article L515-15 et suivants du code de l'environnement).*

*"(...) Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et les mesures de prévention mises en œuvre." (extrait de l'article L. 515-15 du code de l'environnement).*

*"A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :*

*1. Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.*

*Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.*

*II – Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan (...).*

*III – Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...).*

*IV – Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine (...).*

*V – Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs". (extrait de l'article L. 515-16 du code de l'environnement).*

*Le contenu des Plans de Prévention des Risques Technologiques et les dispositions de mise en œuvre sont fixés par le décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005, publié au J.O. N° 210 du 9 septembre 2005, relatif aux Plans de Prévention des Risques Technologiques (article R515-39 et suivants du code de l'environnement).*

# **Titre I – Portée du PPRT, dispositions générales**

## ***Chapitre 1 – Champ d'application***

### **Article 1.1 – Champ d'application**

Le PPRT est un outil réglementaire qui participe à la prévention des risques technologiques avec l'objectif principal d'agir sur l'urbanisation existante et future, afin de protéger, dans la mesure du possible, les populations des risques technologiques (après réduction des risques à la source) et de limiter le nombre de personnes exposées.

Cet outil permet d'agir d'une part par des mesures foncières pour maîtriser l'urbanisation existante à proximité des établissements industriels à l'origine des risques et d'autre part par l'interdiction ou l'encadrement de l'urbanisation nouvelle. Des mesures de protection de la population en agissant en particulier sur les biens existants peuvent être prescrites ou recommandées.

Le présent règlement s'applique aux différentes zones situées dans le périmètre du PPRT, représentées sur le plan de zonage réglementaire joint. Il a pour but de fixer les dispositions permettant de limiter les conséquences d'un accident susceptible de survenir sur le site industriel de PYRAGRIC à RILLIEUX-LA-PAPE et pouvant entraîner des effets sur la sécurité publique, la santé et la salubrité.

### **Article 1.2 – La portée des dispositions**

D'une manière générale, les principes de la réglementation de ces zones peuvent interdire ou subordonner au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation :

- les constructions nouvelles
- l'extension des constructions existantes
- la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages

Des mesures de protection des population face aux risques encourus sont également prescrites sur les biens existants : mesures d'aménagement, conditions d'utilisation et d'exploitation.

## Article 1.3 - Le plan de zonage et son articulation avec le règlement

Le plan de zonage réglementaire du présent PPRT délimite plusieurs types de zones de réglementation, chaque type pouvant être indicé selon des spécificités de réglementations adaptées en fonction des aléas.

Le zonage réglementaire comporte une zone grisée (emprise spatiale des activités de PYRAGRIC), deux zones rouges (r1 et r2) et une zone bleue (B).

La zone grise représente l'emprise de l'établissement à l'origine du risque technologique. Cette zone grisée est réservée exclusivement à des activités en lien avec celles qui sont à l'origine des risques pris en compte pour l'établissement du PPRT.

Les zones rouges correspondent à des territoires sur lesquels, compte-tenu du niveau élevé de risque, une diminution de la population totale exposée est recherchée. Le principe qui prédomine est celui de l'inconstructibilité.

La partie du territoire représentée sur la carte et qui se situe à l'extérieur de périmètre d'exposition au risque du PPRT ne fait l'objet d'aucune prescription.

Les correspondances entre les zones rouge et bleue et les combinaisons d'aléas sont les suivantes :

Zones	Règlement applicable	Type d'aléa			Cinétique r
		thermique	toxique	surpression	
r1 et r2	Chapitre 1	F (fort) à M (moyen)	néant	néant	rapide
B	Chapitre 2	M+ (moyen plus) à M (moyen)	néant	néant	rapide

## Article 1.4 – Articulation avec le cahier des recommandations

Des recommandations jointes au dossier de PPRT, sans valeur contraignante, viennent préciser et compléter les mesures suivantes afin de renforcer la protection des populations face aux risques encourus. Elles s'appliquent à l'aménagement, l'utilisation et à l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et peuvent être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

## **Chapitre 2 – Application et mise en œuvre du PPRT**

### **Article 1 – Les effets du PPRT**

Le PPRT approuvé vaut servitude d'utilité publique et doit être, à ce titre, annexé au document d'urbanisme (PLU) par une procédure de mise à jour (art. R. 123-22 du code de l'urbanisme) dans un délai de trois mois à compter de sa notification par le Préfet. Il est porté à la connaissance du Maire en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

Le règlement du PPRT est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des constructions, installations, travaux ou activités sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires qui trouveraient à s'appliquer.

Les constructions, les installations, travaux ou activités non soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans le respect des dispositions du présent PPRT.

### **Article 2 – Les infractions au PPRT**

En vertu du II de l'article L. 515-24 du code de l'environnement, les infractions liées aux prescriptions édictées par le présent règlement et ceci en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement sont punies de peine prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, à savoir :

"..." une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des dits travaux (...)" Extrait de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

L'organisation de rassemblement, de manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou autre sur un terrain nu, public ou privé, ne relève que du pouvoir de police générale du Maire ou, le cas échéant, selon le type de manifestation, du pouvoir de Police du Préfet. Les restrictions imposées par le PPRT ne peuvent donc pas concerner une utilisation de l'espace qui se déroulerait sur un terrain nu, dépourvu de tout aménagement ou ouvrage préexistant à la date d'approbation du PPRT.



En application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut instaurer un droit de préemption urbain sur l'ensemble du périmètre d'exposition aux risques et dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.

D'une manière générale, dans toute la zone exposée aux risques technologiques, en vue de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux, et d'assurer ainsi la sécurité des personnes, toute opportunité de réduction de la vulnérabilité des constructions, installations et activités existantes à la date de publication du PPRT doit être saisie.

Le PPRT ne peut être révisé que sur la base d'une évolution de la connaissance du risque ou du contexte.

## **Titre II – Réglementation des projets**

Les dispositions suivantes concernent la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes.

Elles sont déclinées pour chacune des zones de la carte de zonage réglementaire du PPRT.

### ***Chapitre 1 – Dispositions applicables en zone rouge r1 et r2***

Les zones rouges « r1 » et « r2 » correspondent à un territoire sur lequel, compte-tenu du niveau de risque, l'objectif est de ne pas augmenter la population totale exposée. Le principe qui prédomine est celui de l'interdiction avec quelques aménagements possibles.

La zone « r1 » est impactée par des aléas thermiques continus, dont l'intensité est de 8 kW/m<sup>2</sup>.

La zone « r2 » est impactée par des aléas thermiques continus, dont l'intensité est de 5 kW/m<sup>2</sup>.

#### **Article 1 – Les projets nouveaux**

##### ***1 1 – Conditions de réalisation***

###### **1.1.1 – Règles d'urbanisme**

**Sont interdits :**

Tout nouveau projet est interdit, à l'exception :

- de la reconstruction après sinistre, pour des sinistres causés par des aléas autres que ceux traités par le PPRT
- de constructions nouvelles ou l'aménagement de constructions existantes relevant du champ d'activité industrielle de l'entreprise Pyragric sous réserve de ne pas augmenter le risque
- de l'aménagement de voies nouvelles de circulation nécessaires à la desserte et à l'exploitation des installations industrielles
- de la réalisation d'ouvrages et équipements d'intérêt général non vulnérables ou

dont la nécessité technique et économique dans la zone aura été démontrée

- des aménagements ou changements d'usages conduisant à réduire la vulnérabilité du bâti et des personnes
- des aménagements non vulnérables et n'abritant aucune personne, même ponctuellement (murs, clôtures,...)

sous réserve de respecter les règles de construction définies à l'article 1.1.2

### **1.1 2.– Règles de construction**

En application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, tout nouveau projet ou extension de biens existants à la date d'approbation du PPRT garantit la protection des occupants de ces biens pour un effet thermique continu d'une intensité de 8 kw/m<sup>2</sup> dans la zone « r1 » et de 5 kw:m<sup>2</sup> dans la zone « r2 ».

Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour les projets réalisés par Pyragric pour des installations ou constructions strictement liées à son activité et justifiant d'une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.

## ***1 2 – Conditions d'utilisation et d'exploitation***

### **Sont interdits :**

- l'augmentation de la population exposée,
- la création d'établissements recevant du public.
- L'augmentation de la capacité d'accueil des aires de stationnement
- L'implantation d'arrêt de transports en commun.

### **Est prescrit :**

- pour tout aménagement ouvert au public, un affichage sur le site doit informer le public de la présence d'une zone de risque industriel généré par l'installation à l'origine du risque et de la conduite à tenir en cas d'alerte.

## **Article 2 – Les projets sur les biens et activités existantes**

### **2 1 – Conditions de réalisation**

#### **2.1.1 – Règles d'urbanisme**

##### **2.1.1.1 Interdictions :**

- les extensions, annexes, aménagements de constructions existantes autres que ceux réduisant la vulnérabilité des personnes et du bâti ou ceux rendus nécessaires par des mises aux normes techniques,
- tout changement de destination,
- la création et l'extension de campings, ainsi que l'aménagement d'aire d'accueil permanent ou temporaire de caravanes, mobil-homes, camping-car,...
- les travaux d'aménagement de voies de circulation existantes conduisant à une augmentation de la fréquentation,
- la reconstruction après sinistre, pour des sinistres causés par les aléas retenus pour l'élaboration du PPRT.

##### **2.1.1.2 Prescriptions :**

Le maître d'ouvrage devra faire réaliser une étude qui précisera les modalités techniques de réalisation de son projet afin qu'il réponde à ces objectifs de performance. En application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le maître d'ouvrage devra joindre à sa demande de permis de construire une attestation certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend compte de ces conditions au stade de la conception.

#### **2.1.2 – Règles de construction**

En application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, tout nouveau projet ou extension de biens existants à la date d'approbation du PPRT garantit la protection des occupants de ces biens pour un effet thermique continu d'une intensité de 8 kw/m<sup>2</sup> dans la zone « r1 » et de 5 kw/m<sup>2</sup> dans la zone « r2 ».

## **2 2 – Conditions d'utilisation et d'exploitation**

### **Sont interdits :**

- l'augmentation de la population exposée,
- la création d'établissements recevant du public et l'augmentation de l'effectif et de la vulnérabilité d'établissements recevant du public existants.
- l'augmentation de la capacité d'accueil des aires de stationnement
- L'implantation d'arrêt de transports en commun.

### **Est prescrit :**

- pour tout aménagement ouvert au public, un affichage sur le site doit informer le public de la présence d'une zone de risque industriel généré par l'installation à l'origine du risque et de la conduite à tenir en cas d'alerte.

## **Chapitre 2 – Dispositions applicables en zone bleue B**

Le principe qui prédomine est celui de l'autorisation sous réserve du respect de prescriptions.

La zone B est impactée par des aléas thermiques continus, dont le niveau d'intensité est de 5 kW/m<sup>2</sup>.

### **Article 1 – Les projets nouveaux**

#### **1 1 – Conditions de réalisation**

##### **1.1.1 – Règles d'urbanisme**

### **Autorisations :**

Les projets nouveaux sont autorisés, à l'exception

- des établissements recevant du public de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie,
- des établissements recevant du public difficilement évacuables
- des travaux soumis à permis d'aménagement

- des travaux soumis à permis groupé,
- des locaux ou immeubles collectifs,
- des habitations légères de loisirs.

## **1.1 2.– Règles de construction**

En application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, tout nouveau projet ou extension de biens existants à la date d'approbation du PPRT dans la zone B garantit la protection des occupants de ces biens pour un effet thermique continu d'une intensité de 5 kw/m<sup>2</sup>

Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour les projets réalisés par Pyragric pour des installations ou constructions strictement liées à son activité et justifiant d'une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.

## **1 2 – Conditions d'utilisation et d'exploitation**

L'implantation d'arrêt de transports en commun est interdite.

### **Est prescrit :**

- pour tout aménagement ouvert au public, un affichage sur le site doit informer le public de la présence d'une zone de risque industriel généré par l'installation à l'origine du risque et de la conduite à tenir en cas d'alerte.

## **Article 2 – Les projets sur les biens et activités existantes**

### **2 1 – Conditions de réalisation**

#### **2.1.1 – Règles d'urbanisme**

##### **2.1.1.1 Autorisations :**

Les projets sur les biens et activités existantes sont autorisées, à l'exception des projets qui aboutiraient à l'implantation :

- d'établissements recevant du public de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie,
- d'établissements recevant du public difficilement évacuables

- de locaux ou immeubles collectifs,
- d'habitations légères de loisirs.

### **2.1.1.2 Prescriptions :**

Le maître d'ouvrage devra faire réaliser une étude qui précisera les modalités techniques de réalisation de son projet afin qu'il réponde à ces objectifs de performance. En application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le maître d'ouvrage devra joindre à sa demande de permis de construire une attestation certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend compte de ces conditions au stade de la conception.

### **2.1.2 – Règles de construction**

En application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, tout nouveau projet ou extension de biens existants à la date d'approbation du PPRT dans la zone B garantit la protection des occupants de ces biens pour un effet thermique continu d'une intensité de 5 kW/m<sup>2</sup>.

## ***2 2 – Conditions d'utilisation et d'exploitation***

### **Est prescrit :**

- pour tout aménagement ouvert au public, un affichage sur le site doit informer le public de la présence d'une zone de risque industriel généré par l'installation à l'origine du risque et de la conduite à tenir en cas d'alerte.

## **Chapitre 3- Dispositions applicables en zone grise dans le périmètre de l'emprise foncière de PYRAGRIC à Rillieux-la-Pape :**

### **Article 1 - Définition de la zone grise**

La zone grise est celle où il convient de ne pas augmenter le nombre de personnes présentes par de nouvelles implantations (hors de l'activité de PYRAGRIC à Rillieux-la-Pape ou des activités et industries connexes mettant en œuvre des produits et des procédés de nature voisine et à faible densité d'emplois).

Cette zone n'a pas vocation à la construction ou à l'installation d'autres locaux habités ou occupés par des tiers ou de nouvelles voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte et à l'exploitation des installations industrielles.

### **Article 2 - Conditions générales de réalisation : règles de construction et d'urbanisme**

**Sont interdits :**

- toute construction, extension réaménagement, extension, changement de destination de constructions existantes en dehors du champ d'activité industrielle de l'entreprise PYRAGRIC,
- la création, l'élargissement ou l'extension d'infrastructures qui ne sont pas strictement nécessaires aux activités exercées dans la zone ou à l'acheminement des secours.

### **Article 3 - Conditions générales d'utilisation ou d'exploitation**

Les conditions d'utilisation et d'exploitation sont fixées dans l'arrêté d'autorisation ICPE.



## **Titre III – Mesures de protection des populations**

Le PPRT prescrit des mesures de protection des populations face aux risques encourus. Ces mesures peuvent concerner l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existants à la date d'approbation du plan.

Ces mesures obligatoires sont à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs (des biens sus-cités) pour se mettre en conformité avec les prescriptions **dans un délai de 5 ans à compter de la date d'approbation du PPRT.**

Ces mesures de protection des populations visent à l'adaptation des biens dans le but de réduire la vulnérabilité des personnes vulnérables. Plus précisément, elles peuvent se concrétiser par la réalisation de travaux de consolidation, ou par l'aménagement d'espaces refuge.

Le décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques dans son article 4 précise « *les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L515-16 du code de l'environnement ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10% de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret.* »

Dans la pratique, il peut être impossible de réaliser l'ensemble des dits travaux pour un montant inférieur à 10% de la valeur vénale des biens considérés, car certaines mesures de protection peuvent s'avérer onéreuses. Dans ce cas, l'obligation de réalisation ne s'appliquera qu'à la part des mesures prises et entraînant une dépense totale égale à 10% de la valeur vénale des biens, même si ces mesures de protection ne permettent de faire face qu'à un aléa moindre.

### **Chapitre 1 - Dispositions applicables en zone rouge r1 et r2**

#### **Article 1 – Mesures d'aménagement des biens existants**

En application du IV de l'article L515-16 du Code de l'environnement, pour les biens existants à la date d'approbation du PPRT et inscrits dans la zone r, des dispositions de réduction de la vulnérabilité sont prises, afin d'assurer la protection des occupants de ces biens pour un effet thermique continu d'une intensité de 8 kw/m<sup>2</sup> dans la zone « r1 » et de 5 kw/m<sup>2</sup> dans la zone « r2 ».

## **Article 2 – Conditions d'utilisation et d'exploitation**

### **Est interdite :**

- l'augmentation de la population exposée,
- la création d'établissements recevant du public et l'augmentation de l'effectif et de la vulnérabilité d'établissements recevant du public existants.
- l'implantation d'arrêt de transports en commun.

### **Est prescrit :**

- pour tout aménagement ouvert au public, un affichage sur le site doit informer le public de la présence d'une zone de risque industriel généré par l'installation à l'origine du risque et de la conduite à tenir en cas d'alerte.

## **Chapitre 2 - Dispositions applicables en zone bleue B**

### **Article 1 – Mesures d'aménagement des biens existants**

En application du IV de l'article L515-16 du Code de l'environnement, pour les biens existants à la date d'approbation du PPRT et inscrits dans la zone B, des dispositions de réduction de la vulnérabilité sont prises, afin d'assurer la protection des occupants de ces biens pour un effet thermique continu d'une intensité de 5 kw/m<sup>2</sup>.

### **Article 2 – Conditions d'utilisation et d'exploitation**

L'implantation d'arrêt de transports en commun est interdite.

### **Est prescrit :**

- pour tout aménagement ouvert au public, un affichage sur le site doit informer le public de la présence d'une zone de risque industriel généré par l'installation à l'origine du risque et de la conduite à tenir en cas d'alerte.

## **Titre IV – Servitudes d'utilité publique**

Le PPRT mentionne :

- les servitudes d'utilité publique instituées en application du code L.515-8 du code de l'environnement autour des installations situées dans le périmètre du plan (article L.515-21 du code de l'environnement)
- les servitudes instaurées par les articles L.5111-1 à L.5111-7 du code de la défense

Le projet n'est soumis à aucune servitude existante ou projetée à la date d'approbation du PPRT.

# GLOSSAIRE

## **Accident**

Évènement non désiré, tel qu'une émission de substance toxique, un incendie ou une explosion résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement qui entraîne des conséquences/dommages vis à vis des personnes, des biens ou de l'environnement et de l'entreprise en général. C'est la réalisation d'un phénomène dangereux, combiné à la présence de cibles vulnérables exposées aux effets de ce phénomène.

## **Aléa**

Probabilité qu'un phénomène dangereux produise en un point donné du territoire, des effets d'une intensité physique définie. L'aléa est donc l'expression, pour un type d'accident donné, du couple (probabilité d'occurrence et intensité des effets). Il est spatialisé et peut être cartographié. Pour les risques technologiques, on distingue 7 niveaux d'aléa.

## **Cinétique**

Vitesse d'enchaînement des événements constituant une séquence accidentelle, de l'évènement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables.

## **Danger**

Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (butane, chlore, ...), à un système technique (mise sous pression d'un gaz, ...), à une disposition (élévation d'une charge), ..., à un organisme (microbes), etc, de nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable ».

## **DDT**

Direction Départementale des Territoires.

## **DREAL**

Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement.

## **Effet d'un phénomène dangereux**

Ce terme décrit les caractéristiques des phénomènes physiques, chimiques ... associés à

un phénomène dangereux concernés : flux thermique, concentration toxique, surpression...

## **Enjeux**

Les personnes, biens, activités, éléments du patrimoine culturel ou environnemental, menacés par un aléa ou susceptibles d'être affectés ou endommagés par celui-ci. Ils sont liés à l'occupation du territoire et à son fonctionnement.

## **EPCI**

Établissement Public à Caractère Intercommunal

## **Extension**

Il s'agit d'une augmentation de la surface et /ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

## **Gravité**

On distingue l'intensité des effets d'un phénomène dangereux de la gravité des conséquences découlant de l'exposition des cibles de vulnérabilités données à ces effets.

La gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts visés à l'article L511-1 du code de l'environnement, résulte de la combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées.

## **Intensité d'un phénomène dangereux**

Mesure physique de l'intensité du phénomène (thermique, toxique, surpression, projections). Les échelles d'évaluation de l'intensité se réfèrent à des seuils d'effets moyens conventionnels sur des types d'éléments vulnérables tels que « homme », « structure ». Elles sont définies pour les installations classées, dans l'arrêté du 29 septembre 2005. L'intensité ne tient pas compte de l'existence ou non de cibles exposées. Elle est cartographiée sous la forme de zones d'effets pour les différents seuils.

## **Parking**

Les mesures pour les parkings concernent toutes les places de stationnements matérialisées, imperméables ou non, qu'il s'agisse de stationnements sur la voie publique, ou de parkings privés (accueil des clients, des employés, places réservées aux habitants d'une résidence, etc..).

Les stationnements linéaires, le long des voiries notamment, sont également réglementés.

## **Périmètre d'étude**

Le périmètre d'étude du PPRT est défini par la courbe enveloppe des effets des phénomènes dangereux retenus.

## **Périmètre d'exposition aux risques**

Le périmètre d'exposition aux risques correspond uniquement au périmètre réglementé par le plan approuvé.

## **Phénomène dangereux**

Un phénomène dangereux correspond à une libération d'énergie ou de substance produisant des effets susceptibles d'infliger un dommage à des cibles (ou éléments vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger de l'existence de ces dernières. A chaque phénomène dangereux sont associés une probabilité, une cinétique et un ou plusieurs effets, chacun caractérisé par ses niveaux d'intensité.

## **PLU**

Plan Local d'Urbanisme

## **POI**

Plan d'Organisation Interne

## **POS**

Plan d'Occupation du Sol

## **PPI**

Plan Particulier d'Intervention

## **PPRT**

Plan de Prévention des Risques Technologiques.

## **Probabilité d'occurrence**

Au sens de l'article L512-1 du code de l'environnement, la probabilité d'occurrence est assimilée à sa fréquence d'occurrence future estimée sur l'installation considérée.

## **Probabilité d'occurrence d'un phénomène dangereux**

Cette probabilité est obtenue par agrégation des probabilités de ces scénarii conduisant à un même phénomène, ce qui correspond à la combinaison des probabilités de ces

scenarii selon des règles logiques. Elle correspond à la probabilité d'avoir des effets d'une intensité donnée (et non des conséquences).

## **Projet**

La notion de projet regroupe l'ensemble des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles susceptibles d'être réalisés. Il convient donc de considérer que les projets d'extensions de changement de destination ou de reconstruction après sinistre sont comme tout projet nécessitant une déclaration de travaux ou l'obtention préalable d'un permis de construire, réglementés au titre des projets, même s'ils concernent des biens existants en vue de leur adaptation au risque, il convient de les considérer comme des projets d'urbanisme classiques.

## **Risque**

Le risque résulte de la combinaison des trois critères suivants :

- la probabilité d'occurrence des phénomènes dangereux pouvant se produire ;
- l'intensité des effets de ces phénomènes ;
- la vulnérabilité des intérêts visés à l'article L 511-1 du code de l'environnement.

## **Vulnérabilité**

Au sens le plus large, la vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un accident sur des personnes, biens, activités, patrimoine...

La vulnérabilité est la sensibilité plus ou moins forte d'un enjeu à un aléa donné.