

**Demande d'examen au cas par cas préalable
à la réalisation d'une étude d'impact**

Article R. 122-3 du code de l'environnement

*Ce formulaire n'est pas applicable aux installations classées pour la protection
de l'environnement*

*Ce formulaire complété sera publié sur le site internet de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement*

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Date de réception

Cadre réservé à l'administration

Dossier complet le

N° d'enregistrement

1. Intitulé du projet

Aménagement de voies secteur Mansart-Farrère sur le quartier Bel-Air à Saint-Priest

2. Identification du maître d'ouvrage ou du pétitionnaire

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

Grand Lyon La Métropole

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

M. Gérard Collomb - Président de la Métropole de Lyon

RCS / SIRET

2 0 0 0 4 6 9 7 7 0 0 0 1 9

Forme juridique

Collectivité territoriale

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

**3. Rubrique(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et
dimensionnement correspondant du projet**

N° de rubrique et sous rubrique	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique
6. d)	Aménagement de voies sur une longueur de 480 m environ.

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet

Le projet concerne le réaménagement de deux voies de desserte du secteur Mansart-Farrère dans le quartier Bel-Air à Saint-Priest.

Cette opération d'aménagement vise à requalifier les espaces de voiries du quartier en redonnant une part plus importante aux modes doux, en valorisant les espaces publics et en améliorant et sécurisant l'accès aux équipements publics.

4.2 Objectifs du projet

les objectifs poursuivis pour la réalisation de ce projet sont :

- Conforter le concept de quartier dans un parc où les fonctions des espaces sont claires,
- Organiser les espaces en privilégiant les déplacements piétonniers,
- Renforcer et consolider des espaces de rencontre et de convivialité à destination des habitants,
- Favoriser et améliorer l'accès aux équipements publics (les écoles, la crèche, le local Mansart, etc.),
- Désenclaver le quartier par une desserte des unités résidentielles et des équipements publics,
- Favoriser les cheminements des modes doux,
- Valoriser les espaces publics.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase de réalisation

Travaux de voiries avec reprise des structures et revêtements de voiries.

Création d'un mail pour les modes doux et de trottoirs.

Les interventions traiteront également la mise en œuvre des plantations, l'installation du mobilier urbain, de la signalétique et d'un éclairage public adapté.

Concernant les réseaux, il est prévu la mise en place d'une gestion alternative des eaux pluviales (noue d'infiltration, tranchées drainantes).

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Le projet viendra améliorer les itinéraires existants et sécuriser la circulation des différents flux d'usagers.

Le trafic des véhicules légers restera similaire à celui observé actuellement en desserte des unités résidentielles et des équipements publics.

4.4.1 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Concertation préalable - article L 103-2 du code de l'urbanisme, du 1er juin 2016 au 1er juillet 2016.

4.4.2 Précisez ici pour quelle procédure d'autorisation ce formulaire est rempli

Demande d'examen au cas par cas (étude d'impact)

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale (assiette) de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur
Voie Est-Ouest entre rue de l'Egalité et rue Henri Barbusse	7 200 m ² / 375 ml
Voie Nord-sud entre voie Est-Ouest et rue Claude Farrère	2 600 m ² / 105 ml

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

Rue François Mansart
Saint-Priest

Coordonnées géographiques¹

Long. ____ ° ____ ' ____ " ____ Lat. ____ ° ____ ' ____ " ____

Pour les rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32° ; 41° et 42° :

Point de départ : Long. 45 ° 68 ' 92.8 " N Lat. 4 ° 94 ' 68.1 " E

Point d'arrivée : Long. 45 ° 68 ' 94.4 " N Lat. 4 ° 95 ' 16.1 " E

Communes traversées :

Commune de Saint-Priest
69 800

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui ☒ Non ☐

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une étude d'impact ?

Oui ☐ Non ☒

4.7.2 Si oui, à quelle date a-t-il été autorisé ?**4.8 Le projet s'inscrit-il dans un programme de travaux ?**

Oui ☒ Non ☐

Si oui, de quels projets se compose le programme ?

Le projet de requalification des voiries s'intègre dans un projet global à l'échelle du secteur Mansart-Farrère.

Le quartier se positionne dans une perspective de transformation qualitative des bâtiments, des espaces de proximité et des espaces collectifs et publics.

Les différentes opérations seront conduites par trois Maîtrises d'Ouvrages :

- La ville de Saint-Priest conduit une opération de requalification des espaces publics autour du local Mansart et de la voie modes doux devant l'école.
- Est Métropole Habitat mène des projets de démolition, de résidentialisation et de réhabilitation des bâtiments.
- La Métropole de Lyon procédera à la requalification des voiries.

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

5.1 Occupation des sols

Quel est l'usage actuel des sols sur le lieu de votre projet ?

Les usages actuels sont :

- voiries,
- stationnements,
- terrain de sport.

Existe-t-il un ou plusieurs documents d'urbanisme (ensemble des documents d'urbanisme concernés) réglementant l'occupation des sols sur le lieu/tracé de votre projet ?

Oui

☒

Non

☐

Si oui, intitulé et date d'approbation :
Précisez le ou les règlements applicables à la zone du projet

PLU approuvé le 11 juillet 2005 (Modification n°11 - 2015)

- des bosquets d'arbres sont classés "Espaces végétalisés à préserver" à proximité de la rue de l'Égalité et de la rue Henri Barbusse.

Pour les rubriques 33° à 37°, le ou les documents ont-ils fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui

☐

Non

☒

5.2 Enjeux environnementaux dans la zone d'implantation envisagée :

Complétez le tableau suivant, par tous moyens utiles, notamment à partir des informations disponibles sur le site internet <http://www.developpement-durable.gouv.fr/etude-impact>

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ou couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
en zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (régionale ou nationale) ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Projet situé hors du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lyon-Bron.

dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques ? si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à l'alimentation humaine ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Projet situé à plus de 1300 m du périmètre de protection du captage de Saint-Priest "Les quatre chênes" situé chemin de la Fouillouse.
dans un site inscrit ou classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
d'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d'un monument historique ou d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Projet situé hors périmètre des monuments historiques (château de Saint-Priest situé à plus de 800 m du projet).

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Domaines de l'environnement :		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	engendre-t-il des prélèvements d'eau ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Il est prévu la mise en place d'une gestion alternative des eaux pluviales (noue d'infiltration, tranchées drainantes).
	est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A préciser : les dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales, les reprises complètes de structure de voirie, etc... pourront générer des déblais excédentaires, mais dans des quantités assez faibles.
	est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Milieu naturel	est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	est-il susceptible d'avoir des incidences sur les zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risques et nuisances	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Commodités de voisinage	Est-il source de bruit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet n'engendrera pas de trafic supplémentaire
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des odeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	<p>Engendre-t-il des émissions lumineuses ? <input type="checkbox"/></p> <p>Est-il concerné par des émissions lumineuses ? <input type="checkbox"/></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'éclairage public sera adapté et donc amélioré par rapport à l'existant, le projet n'engendrera pas d'émissions lumineuses supérieures à celles d'aujourd'hui.
Pollutions	Engendre-t-il des rejets polluants dans l'air ? <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Engendre-t-il des rejets hydrauliques ? <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Si oui, dans quel milieu ? <input type="checkbox"/></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Il est prévu la déconnexion des eaux pluviales de voirie du réseau unitaire et la création d'une gestion alternative des eaux pluviales de voirie par des noues d'infiltration et tranchées drainantes.
	Engendre-t-il la production d'effluents ou de déchets non dangereux, inertes, dangereux ? <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ? <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme / aménagements) ? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Requalification de l'existant, visant à améliorer les conditions d'accessibilité aux unités résidentielles et aux établissements publics et de créer des aménagements modes doux.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets connus ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquels :

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une étude d'impact ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet de requalification des voiries du secteur Mansart-Farrère sur le quartier Bel-Air permettra :

- l'amélioration des conditions de circulations des usagers en favorisant les déplacements modes doux, tout en préservant des espaces plantés le long des voiries (bandes végétalisées, noues...),
- l'amélioration de la sécurité des déplacements par des plateaux surélevés sécurisant la création de nouvelles traversées piétonnes, notamment au droit du groupe scolaire et du relais d'assistante maternelle,
- l'amélioration du cadre de vie et de la biodiversité au travers des aménagements paysagers mis en œuvre,
- l'amélioration de la gestion des eaux pluviales (gestion alternative par infiltration) et de l'éclairage public.

Les aménagements se font sur des voiries existantes qui n'ont actuellement aucun aménagement pour les modes doux.

En outre, il n'intéresse aucun enjeu spécifique, que ce soit en termes d'hydrologie, de biodiversité ou de déplacements.

Le projet d'aménagement n'étant pas préjudiciable pour le futur et le secteur étant déjà urbanisé, nous pensons que cette opération d'aménagement d'une faible superficie devrait être dispensée de la réalisation d'une étude d'impact.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet	
1	L'annexe n°1 intitulée « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publiée ;
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;
4	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus

Fait à

LYON

le,

15 juin 2016

Signature

Vincent GEVAUDAN
Chef de Projet