

PARKING DES MINES

Station : LA PLAGNE CENTRE Commune : LA PLAGNE TARENTEISE

AVANT PROJET

- 1- Plan de situation
- 2- Plan de phasage
- 3- Plan général des travaux
- 4- Plan des réseaux
- 5- Détails & coupes
- 6- Estimations

Réf.fichier : P:\2016\16-060\05-DCE\Parking Mines.dwg

ECHELLE : 1/250

INDICE	DATE	ETAB	VERIF	OBSERVATIONS-MODIFICATIONS
0	20-12-16	NP	VV	PREMIERE DIFFUSION
A	08-02-17	NP	VV	Modification suite au rapport géotechnique - suppression du mur poids -> remblai renforcé - Plan de phasage
B	12-05-17	NP	VV	Modification suite à la zone humide

LEGENDE

RESEAUX EXISTANTS

- **OLE** — **OLE** — **OLE** — Réseau ERDF
- **COL** — **COL** — **COL** — Réseau Eclairage Public
- **TEL** — **TEL** — **TEL** — Réseau Télécommunication
- **FE** — **FE** — **FE** — Réseau Fibre Optique
- **AEF** — **AEF** — **AEF** — Réseau Eaux Potable
- **NEIGE** — **NEIGE** — **NEIGE** — Réseau Neige
- **EP** — **EP** — **EP** — Réseau Eaux Pluviales
- **EU** — **EU** — **EU** — Réseau Eaux Usées

RESEAUX SECS

Réseau Eclairage - 1TPC Ø63 x cuivre

Mat de 8-10m avec projecteur
Candélabre de 6m
Regard - 50 x 50

Réseau vidéo protection - 1PEHD Ø50

Regard vidéo protection - 60 x 60 avec mat & caméra

Réseau Electrique - Travaux ENEDIS

Coffret ou borne prises avec terre

Réseau Telecom - 2 PVC (642,6/50)

Chambre de tirage Telecom

Boucle de repérage pour barrière

RESEAUX HUMIDES

Le schéma illustre la configuration des équipements de la station de traitement des eaux de la commune de Bretteville-sur-Ouche. À l'entrée, le Réseau AEP (Adduction d'Eau Potable) et la Chambre AEP sont indiqués. Le Poteau incendie est spécifié comme étant de la source DN 100. Le Réseau Eaux Usées est en PVC Ø160. Le Régard Ø1000 est également présent. Le Réseau Eaux Pluviales et le Réseau de drainage sont également indiqués. Le Régard avec tampon teneur est également présent. La Grille 600x600 (accréditée avec PVC Ø200) est également indiquée. La Boîte de branchement pour drain accréditée avec PVC Ø200 est également indiquée.

NOTA : - Les tracés des réseaux existants sont issus des plans fournis par les services gestionnaires. Ces tracés sont donnés à titre indicatif.

Etablissement du plan topographique par :



Référence dossier : 5792
Le 3 Avril 2014

Coordonnées : LAMBERT 93-CC45
Altitudes normales NGF-IGN69

