

Fiche d'examen au cas par cas pour les zones visées par l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales

Selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de l'environnement

Nom de la collectivité ou de l'EPCI compétent	Nom de la personne publique responsable
Communauté de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV) 627 route de Jassans , BP 231 CS 60231, 01602 Trévoux Tel : 04 74 08 97 66 – Fax : 04 74 08 97 67 Mail : contact@ccds.fr	M. le Président de la CCDSV Bernard GRISON

Zonages concernés par la présente demande		
Les zones d'assainissement collectif où la collectivité compétente est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées : - Révision d'un Zonage d'Assainissement des Eaux Usées	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
Les zones relevant de l'assainissement non collectif où la collectivité compétente est tenue d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif : - Révision d'un Zonage d'Assainissement des Eaux Usées	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement :	<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non
Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement :	<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non

Présentation de votre démarche et des motifs de la mise en place/révision de ce (ces) zonage(s)
La commune de RANCE a lancé l'élaboration de son PLU en 2018. La Communauté de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV) souhaite mettre en cohérence le PLU et le zonage d'assainissement.

Caractéristiques des zonages et contexte			
Est-ce une révision/modification de zonages d'assainissement ? - Révision d'un Zonage d'Assainissement des Eaux Usées	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non	
Quelle est la date d'approbation du précédent zonage ?	28/06/2007		
Dans le cas d'une extension éventuellement envisagée d'un ou plusieurs zonages, dans quelles proportions ces zones vont-elles s'étendre ?	Environ m ²	Environ ha	
Quel est le territoire concerné ? (joindre une carte du périmètre)	Le territoire concerné est le territoire communal de RANCE (cf. carte du zonage des eaux usées)		
Le territoire est-il couvert par un ou plusieurs document(s) d'urbanisme ? - POS - PLU en cours d'élaboration en parallèle du zonage	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non	
Quelle est la date d'approbation du/des document(s) existant(s) ?	POS – 09/04/1999 Le PLU devrait voir le jour en 2019, enquête publique lancée en décembre 18		
Si le(s) document(s) est / sont en cours d'élaboration / révision / modification, quel est l'état d'avancement de la démarche ?	Le PLU devrait voir le jour en 2019.		
La réalisation / révision / modification de vos zonages est-elle menée en parallèle d'une élaboration / révision / modification du document d'urbanisme ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non	
Expliquer l'articulation envisagée entre le document d'urbanisme et le(s) zonage(s) prévu(s) (traitement des questions d'assainissement par le document d'urbanisme, conséquences des ouvertures à l'urbanisation, ...) :	La station d'épuration du bourg va être remplacée (2019) pour être en cohérence avec le développement urbain à venir sur RANCE. Des travaux de réhabilitation des réseaux ont eu lieu en 2018.		
Le(s) PLUi / PLU / carte communale, en vigueur, font / fait-il (elle) ou ont/a-t-il (elle) fait l'objet d'une évaluation environnementale ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
Des études techniques (type : schéma directeur d'assainissement, étude sur les eaux pluviales,...) ont-elles été, ou seront-elles, menées préalablement à vos futures propositions de zonages ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non	
Préciser les études : Un schéma directeur d'assainissement d'eaux usées a été réalisé sur la commune de RANCE en 2016.			
Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées			
Êtes-vous / intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs) ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant d'une zone de baignade ? dans ce cas un profil de baignade a-t-il été réalisé ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	Limitrophe
Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant d'une zone conchylicole ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	Limitrophe
Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant d'une zone de montagne ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	Limitrophe
Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant d'un périmètre réglementaire de captage (immédiat, rapproché/éloigné) d'alimentation en eau potable ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	Limitrophe

Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant d'un périmètre de protection des risques d'inondations ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	Limitrophe
→ Préciser lesquels :			
Le territoire dispose-t-il de cours d'eau de première catégorie piscicole ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
Le territoire dispose-t-il de réservoirs biologiques selon le SDAGE ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
Préciser lesquels :			
Y a-t-il une zone environnementale sensible à proximité telle que : Natura 2000 ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
ZNIEFF 820030608 – ETANGS DE LA DOMBES ZNIEFF 820003786 – ENSEMBLE FORME PAR LA DOMBES DES ETANGS ET SABORDURE ORIENTALE FORESTIERENatura 2000 : FR8212016 – La Dombes	<input checked="" type="radio"/> Oui		Non
Zone humide ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
Éléments de la Trame Verte et Bleue (réservoir, corridors) ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
Présence connue d'espèces protégées ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
Présence de nappe phréatique sensible ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
→ Préciser lesquelles : (joindre éventuellement une cartographie) Cf. cartographie patrimoine naturel)			
Quel est le niveau de qualité de l'état écologique et de l'état chimique (très bon état, bon état, moyen, médiocre, mauvais) des masses d'eau réceptrices des eaux concernées par la présente demande, selon la classification du SDAGE au sens de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE)?	Formans en 2016 : état écologique moyen et état médiocre Formans en 2018 : état écologique mauvais en amont de Misérieux puis Médiocre En 2009 - FRDG135 Formations plioquaternaires Dombes - sud : bon état quantitatif et état chimique médiocre		
Nom de la (des) Masse(s) d'eau superficielle : - ruisseau le Formans FRDR11047 pour les step Rancé- Limandas et Communaux ;			
Nom de la (des)Masse(s) d'eau souterraine - Alluvions de la Saone entre le confluent du Doubs et les Monts d'Or + alluvions de la Grosnes (FRDG305) ; - Formations plioquaternaires Dombes - sud (FRDG135).			
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ?	Oui :	<input checked="" type="radio"/> Non	
Directive Territoriale d'Aménagement (DTA ou DTADD) ?	Oui :	<input checked="" type="radio"/> Non	
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ? - SCoT Val de Saône Dombes en cours de révision	<input checked="" type="radio"/> Oui :		Non
Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées			
Pensez-vous que votre territoire sera soumis à une forte urbanisation ? - Un taux de croissance +6.4 habitants / par an est envisagé.	Oui :	<input checked="" type="radio"/> Non	

Quel est le type principal des réseaux de collecte des eaux usées sur votre territoire ?	<input checked="" type="radio"/> Séparatif :	Unitaire :
Disposez vous d'une carte d'aptitude des sols à l'infiltration ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non
Existe t il des ouvrages de rétention des Eaux Pluviales sur le territoire concerné par le zonage ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non

Si vous disposez de la compétence relative à la planification et/ou gestion de l'assainissement collectif et non collectif, remplissez le tableau suivant

Questions relatives aux zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usées

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine			
Y a-t-il des adaptations de grands secteurs (ouverture à l'urbanisation, passage de l'ANC à l'AC ou inversement pour diverses raisons possibles), qui sont à l'origine de la volonté de révision du zonage d'assainissement ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
Conformément à l'article L2224-8 du CGCT, avez-vous établi votre schéma descriptif d'assainissement collectif des eaux usées ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non	
Les contrôles des assainissements non collectifs sont-ils en cours et dans quels délais seront-ils réalisés ? Réalisé	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non	
Les non conformités ont-elles été levées ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
Sont-elles en cours d'être levées ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non	
Au sein de votre PLU, imposez-vous, dans le règlement un minimum de surface sans objet parcellaire sur les zones d'assainissement non collectif ?	Oui :	Non	<input checked="" type="radio"/> Sans objet
La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) dispose t elle de déclarations de prélèvement (puits ou forage privés) selon l'article L2224-9 du CGCT ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
Si oui, sont ils sur (à proximité d') une zone pressentie comme devant accueillir un zonage ANC ?	Oui	Non	
Est-il prévu d'autres modes de gestion des eaux usées traitées en Assainissement Non Collectif (ANC) que l'infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel ...) ? Autres filières classiques ou agréées + rejet au milieu superficiel/fossé	<input checked="" type="radio"/> Oui :	Non	
La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est elle en surcharge par temps sec ? Station d'épuration de Rancé- Chef lieu – renouvellement prévu en 2019.	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non	
La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est-elle en surcharge par temps de pluie ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est-elle en surcharge de façon saisonnière ?	Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	
Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine			
Avez-vous des procédures d'urgence en cas de rupture accidentelle d'un des éléments de votre système d'assainissement (coupure électrique, pompe, STEU) ?	<input checked="" type="radio"/> Oui :	Non	

Avez-vous l'intention de rechercher une réduction de vos futures consommations énergétiques sur les équipements de votre système d'assainissement (postes,...) ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non
Par une cohérence topographique entre les zones collectées ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non

Si vous disposez de la compétence relative la planification et/ou gestion des eaux pluviales, remplissez le tableau suivant

Questions relatives aux zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine		
Existe-t-il des risques ou enjeux liés à des problèmes d'écoulement des eaux pluviales ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non
de ruissellement ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non
de maîtrise de débit ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non
d'imperméabilisation des sols ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non
Lesquels : _____		
Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du zonage prévu ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non
Lesquelles :		
Quelles ont été les raisons de leur mise en place ?		
Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire et des territoires limitrophes concernés par des risques liés aux eaux pluviales ?	<input checked="" type="radio"/> Oui Fournir si possible une carte	Non
Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire où sont présents des enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de l'imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, limitation du ruissellement,...) ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non
Des mesures permettant de gérer ces risques existent-elles ? _____	<input checked="" type="radio"/> Oui :	Non
Disposez-vous d'un système de gestion des eaux pluviales (bassin, surverse, télégestion) ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non
Votre système d'assainissement eaux pluviales est-il déclaré ou autorisé conformément à la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature loi sur l'eau ?	<input checked="" type="radio"/> Oui	Non

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine		
Avez-vous rencontré des problématiques de capacité de votre réseau d'eaux pluviales par temps de pluie ?	Oui	Non
Selon quelle fréquence ?		
Dues à une mise en charge par un cours d'eau ?	Oui	Non
Votre commune a-t-elle fait l'objet d'une décision de catastrophe naturelle liée aux inondations ?	Oui	Non
Avez-vous subi des coulées de boues ?	Oui	Non
Avez-vous subi des glissements de terrain dus à un phénomène pluvieux ?	Oui	Non
Autres		
Votre territoire fait-il parti d'un SAGE en déficit eau ?	Oui	Non
Votre territoire fait-il parti d'une Zone de Répartition des Eaux ?	Oui	Non

Questions relatives aux zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine		
Votre commune dispose-t-elle de réseaux de collecte des eaux pluviales ? (Cf Plan des réseaux)	Oui	Non
L'éventuel Schéma Directeur d'Assainissement (ou une démarche autre) aborde-t-il les questions de pollution des eaux pluviale(s) ?	Oui	Non
Des prescriptions ont-elles été proposées ?	Oui	Non
Si oui, lesquelles ? _____		
La réalisation d'ouvrages est-elle prévue ?	Oui	Non
Si oui lesquels et pour quel objectif ?		
Les équipements prévus consommeront-ils une surface naturelle propre ?	Oui	Non

Sont-ils intégrés sous voirie, parking, bâti ?	Oui	Non
--	-----	-----

Au regard du questionnaire, estimez-vous qu'il est nécessaire que vos zonages définis au L2224-10 CGCT fassent l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'ils devront en être dispensés ?

Le zonage d'assainissement est un document de planification et d'aide à la décision.
Il permet d'anticiper sur les besoins futurs en permettant une réflexion et une comparaison sur les solutions envisageables et en retenant le meilleur compromis technique, économique et environnemental, dans le respect des obligations réglementaires.
Cette réflexion vise de manière générale à améliorer le fonctionnement des systèmes d'assainissement et par conséquent, à protéger la qualité des milieux récepteurs.
Sa mise en place, imposée depuis la loi sur l'eau de 1992, et renforcée depuis par les réglementations successives, ne peut par conséquent qu'aller dans le sens de la protection des milieux et ne doit entraîner que des incidences positives sur l'environnement. Par conséquent, une évaluation environnementale ne semble pas nécessaire.

A Trévoux, .Le

M. Bernard GRISON
Président de la CCDSV



