


Département de la HAUTE-SAVOIE



Communauté de communes
Usse et Rhône
Commune de CHILLY

Zonage de l'Assainissement - Volet Eaux pluviales

Annexes Sanitaires au PLU - Volet Eaux pluviales


Propositions de travaux et recommandations

Réglementation : Article L2224-10 du CGCT - Alinéa 4
"Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement."


Réseaux :
Ø 200 B Réseau EP public
Ruisseau

Travaux et recommandations :
Recommandation à suivre
Travaux à réaliser

Divers :
Zone humide (inventaire départemental)
Périmètre de protection de captage (PI immédiat, PR rapproché, PE éloigné)
Secteur Potentiellement Urbanisable
Cours PLU CC Val des Usse (zones U et AU)

Emprise du plan :


Date : 04 Juin 2019
Echelle : 1/5 000
Fichier : Zonage_EP_Chilly.dwg
Dessin : A. CAMPOS



EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

<<Origine Cadastre (C) Droits de l'Etat réservés>> <<Diffusion R.G.D. T4 - Reproduction interdite>>

Pour l'ensemble des SPU :

1 Travaux à réaliser :
Compenser l'imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration des eaux pluviales à l'échelle de la parcelle.

2 Travaux à réaliser :
Mettre en place une tranchée drainante et/ou un fossé à l'aval des futures constructions.

1 Recommandation :
Mettre en place des mesures de protection rapprochées pour lutter contre les ruissellements (limiter les ouvertures sur les toitures exposées, mise en place de fossés, de haies, ...)

3 Recommandation :
Respecter les reculs réglementaires par rapport au cours d'eau : maintien d'une bande végétale de 5m de part et d'autre du lit et interdiction de réaliser toute construction et dépôt dans une limite de 10m.

2 Travaux à réaliser :
Mettre en place une tranchée drainante et/ou un fossé à l'amont et à l'aval des futures constructions.

2 Travaux à réaliser :
Mettre en place une tranchée drainante et/ou un fossé à l'amont et à l'aval des futures constructions.

1 Recommandation :
Mettre en place des mesures de protection rapprochées pour lutter contre les ruissellements (limiter les ouvertures sur les toitures exposées, mise en place de fossés, de haies, ...)

2 Recommandation :
Vérifier l'existence d'un réseau EP à l'Ouest de la limite de parcelle.