

**Demande d'examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale**

Article R. 122-3 du code de l'environnement

*Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative*

Cadre réservé à l'autorité environnementale

Date de réception :

Dossier complet le :

N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet

Projet d'aménagement urbain du secteur Nord des Marronniers

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

Métropole de Lyon

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

Fanny LAPERRIERE, Directrice Maitrise d'Ouvrage Urbaine

RCS / SIRET

2 0 0 0 4 6 9 7 7 0 0 0 1 9

Forme juridique

Collectivité territoriale

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement	b) Opération d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10ha, ou dont la surface de plancher ou l'emprise au sol est supérieure ou égale à 10 000m². --> SDP et emprise < 10 000m² /// Terrain d'assiette de 5,2 ha environ mais emprise projet de 1,2 ha uniquement (terrain d'assiette élevé en raison de la parcelle 466 LMH de 3,7 h sur laquelle le projet n'empiète que 1500m² (désimperméabilisation partielle) Sans cette parcelle quasi non impactée, terrain d'assiette de 1,5 ha
6. Infrastructures routières	a) Construction de routes classées dans le domaine public routier [...]

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet d'aménagement urbain du secteur Nord des Marronniers vise à ouvrir la résidence d'habitat collectif sur le tissu environnant, et à créer une accroche du quartier avec le groupe scolaire. Un espace bâti sera créé (logements + équipement public petite enfance accueillant une crèche et un relais d'assistants maternels), des espaces publics seront aménagés de part et d'autre de la rue Curie.

De plus, il est prévu que la rue Curie et le Chemin de Montgay soient requalifiés. Leurs tracés ne seront pas modifiés.

Ce projet nécessite la déconstruction de 4 bâtiments et de 16 box.

4.2 Objectifs du projet

Les objectifs du projet liés à l'aménagement de l'espace public sont :

- . de créer un espace public convivial favorisant la rencontre des habitants (avec aire de jeux) ;
- . d'améliorer les espaces piétonniers en créant des cheminements sécurisés ;
- . de renforcer l'ambiance végétale du site et d'améliorer les espaces verts de proximité.

Les objectifs du projet liés à la requalification de la rue Curie et du Chemin de Montgay sont :

- . d'ouvrir la résidence des Marronniers et le groupe scolaire des Marronniers sur le quartier en offrant une traversée sécurisée de la rue Curie ;
- . d'améliorer les espaces piétonniers en créant des cheminements sécurisés ;
- . de proposer des stationnements publics et des mobilités adaptés aux besoins, pour sécuriser la dépose des élèves.

Le projet vise à offrir une nouvelle offre de logements ainsi qu'une crèche et un relais d'assistants maternels dans une logique d'intégration en cohérence avec l'environnement proche à savoir le groupe scolaire.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

Sous-réserve d'une acquisition à l'amiable des parcelles nécessaire au projet :

- . Les travaux de dépollution /déconstruction des bâtis démarreront en 2022.
- . Les travaux d'aménagement des espaces publics (création et requalification) sont prévus en deux phases (avec dans un premier temps la modification de l'accès au groupe scolaire pour permettre le démarrage des constructions sur le lot à bâtir) et démarreront après la démolition des bâtis (prévisionnel début 2023).

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

L'offre de service concernant la petite enfance sera renforcée et sa proximité avec le groupe scolaire permettra un bon lien fonctionnel pour les usagers.

Les futurs aménagements répondront également aux besoins engendrés par les futures constructions de logements (desserte, secours).

Les aménagements publics permettront notamment d'ouvrir la résidence des Marronniers et le groupe scolaire sur le quartier tout en proposant des espaces publics de qualité.

La requalification d'une portion de la rue Curie et du Chemin de Montgay permettra d'améliorer les cheminements piétons, de renforcer la sécurisation de la traversée piétonne au niveau de la rue Curie et d'améliorer les cheminements entre le groupe scolaire, les futurs logements, l'équipement petite-enfance (crèche et relais d'assistants maternels) et la résidence des Marronniers.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le projet d'aménagement du secteur Nord des Marronniers n'est pas soumis au dépôt d'un permis d'aménager.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
Terrain d'assiette	5,2 ha (dont 1,2 ha emprise projet)
Espace bâti : logements, crèche, relais d'assistants maternels	Maximum 2 450 m ² de SDP, 500 m ² du surface utile,
Espaces publics à créer ou à requalifier dont voirie (approximatif)	10 000 m ² 4 300 m ²

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

19 RUE CURIE
69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE

Coordonnées géographiques¹

Long. 4 5° 8 2' 5 1" 121 Lat. 0 4° 8 6' 2 8" 11

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b) 9° a), b), c), d), 10°, 11° a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ :

Long. ___° ___' ___" Lat. ___° ___' ___"

Point d'arrivée :

Long. ___° ___' ___" Lat. ___° ___' ___"

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui ☐

Non ☒

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui ☐

Non ☐

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hors ZNIEFF. Les ZNIEFF de type I et de type II les plus proches se situent au niveau de la Saône et de l'île du Roy, à plus de 300 mètres à l'ouest du projet.
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) de la Métropole de Lyon et du Département du Rhône, approuvé le 9 juillet 2020. Les rues avoisinantes au projet ne sont pas répertoriées. Les cartes de bruit stratégiques classent le niveau sonore des routes qui se situent au sein de projet entre 50 et 60 dB(A). Le plus grande infrastructure routière est la RD48 avec des niveaux sonores compris entre 70 et 75 dB(A) (mais avec une très faible dispersion) à 50m du projet environ.
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le périmètre de protection au titre des abords de monument historique le plus proche se situe à environ 220 mètres au sud du projet. Il concerne la Villa Roux. Les divers masques urbains empêchent toute interaction visuelle entre le monument et le projet.
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les inventaires écologiques réalisés n'ont pas fait état d'habitat caractéristique des zones humides. Aucune espèce végétale typique de zone humide n'a été recensée. Les sols du site ne sont pas susceptibles de présenter des traces d'hydromorphie.

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>PPRI du Grand Lyon - secteur Saône : le zonage réglementaire du PPRI n'impose pas de contrainte particulière à la zone du projet. La carte des aléas du PPRI n'identifie pas non plus la zone du projet.</p> <p>PPRI du Ravin : zonage ZP2 (zone de risque d'aggravation du Plateau) : certaines prescriptions liées au ruissellement des eaux pluviales notamment sont à respecter.</p> <p>PPRI du Grand Lyon - secteur Saône : approuvé le 12 décembre 2006 PPRI du Ravin : approuvé le 30 novembre 1998</p>
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site inscrit le plus proche se situe à 300 mètres environ à l'ouest du projet (île Roy sur la Saône).
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FR8201785 Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage (ZSC) : se situe à plus de 3 kilomètres au sud-est du projet.
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Équilibre apport / export des matériaux.
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Équilibre apport / export des matériaux.
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incidences sur les habitats : faibles Incidences flore : faibles (attention risque fort dispersion espèces invasives) Incidences sur l'avifaune : faibles sur travaux hors période de nidification Incidences sur les amphibiens : nulles Incidence sur les reptiles : modérées (Lézard des murailles) Incidences sur les mammifères terrestres : fortes (Hérisson d'Europe) Incidences sur les chiroptères : modérées Incidences pour l'entomofaune : faibles à négligeables
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site se situe dans une zone répertoriée "zone de risque d'aggravation du Plateau" par le PPRI du Ravin. Les constructions n'y sont pas interdites mais certaines prescriptions liées au ruissellement des eaux pluviales notamment sont à respecter.
	Engendre-t-il des risques sanitaires ? Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En phase chantier, des déviations ponctuelles pourront être mises en place si besoin. En phase exploitation, les trafics ne seront pas impactés.
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	La phase chantier entraînera des nuisances sonores mais la réglementation en vigueur sera respectée. Les engins seront conformes.

	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	En phase chantier.
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	L'éclairage public est déjà existant dans cette zone et le réaménagement ne fera pas état de nouvelles émissions lumineuses significatives.
Emissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En phase chantier, les engins de chantier engendreront des rejets de CO2. Les engins seront conformes aux normes en vigueur.
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des effluents ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Déchets de chantier non dangereux.

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les travaux ont lieu dans une zone déjà anthropisée. Il n'y aura pas de modification sur les activités humaines.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui ☒ Non ☐ Si oui, décrivez lesquelles :

Projet porté par Lyon Métropole Habitat sur sa résidence située au Sud de la rue Curie comprenant une réhabilitation de bâtiments et une intervention sur les espaces extérieurs de la résidence.

En cas de chantier simultané, les trafics sur le secteurs seront susceptibles d'être impactés plus fortement.

S'agissant des autres effets, ils n'y aura pas de cumul d'incidences car chacun reste "isolé" de l'autre. Globalement, les effets seront positifs sur le secteur.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

Impacts phase chantier (déplacements, nuisances diverses) : bonne communication auprès des riverains, respect des réglementations en vigueur, engins conformes.

Impacts milieux naturels : voir note d'incidences écologiques

Impacts sur le risque inondation : respect des prescriptions mentionnées dans le règlement du PPRI du Ravin : mise en place de moyens d'infiltration ou de rétention des eaux de pluie afin de limiter le ruissellement.

La maîtrise d'ouvrage s'engage à appliquer les mesures ERC proposées dans la note de synthèse écologique.

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet d'aménagement du secteur nord des Marronniers et la requalification de la rue Curie et du chemin de Montgay a une emprise située principalement sur un espace déjà aménagé et n'est pas consommateur de milieu à enjeu environnemental fort. Les mesures évoquées dans la note d'incidences écologiques seront mises en application sur l'ensemble du site. Le chantier respectera les bonnes pratiques afin de diminuer au maximum les nuisances pour les riverains, ainsi que pour éviter tout risque de pollution.

La géographie et les caractéristiques du projet limitent considérablement les risques d'atteinte à l'environnement. Les effets ne sont pas notables et demeurent résiduels si les mesures précitées sont mises en œuvre. La réalisation d'une évaluation environnementale ne nous semble donc pas nécessaire à partir du moment où les mesures présentées sont respectées.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ;	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input checked="" type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet
ANNEXE 7 : note d'incidences écologiques à rattacher aux titres 6.1 et 6.4 du présent formulaire.

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus



Fait à LYON

le,

19 JAN. 2022

Signature

Fanny LAPERRIERE
Directrice
DUM / Maitrise d'Ouvrage Urbaine