

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS du S.I.Z.O.V. N° 2

Nombre de membres : 25

Présents : 18

Votants : 20

Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

L'an deux mil neuf, le 10 septembre, le Comité Syndical dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la Présidence de M. Pierre BEGUERY.

Date de la convocation : 3 septembre 2009

Titulaires Présents :

M. BEGUERY, Président, Mmes, DUBUS, FERRADOU,
Mme PARADE,; MM. AMBLARD, DESCHARRIERES, DURET,
M. FEROTIN, GAUTHERON, GLATIGNY, JAY, SAURY

Titulaires suppléants

Mme CIRCAN
Mme CŒUR
Mme HENOFF
Mme LE MENESTREL
Mme ROLIN
Mme SPALANZANI

Pouvoirs

Mme BELLICARD à M. DURET
Mme ROCCA à Mme CIRCAN

Absents

Mme ANGLADE
Mme MOUSIN
M. BONFIGLIO
M. SABATIER
M. SCHWARZENBACH

**OBJET : APPROBATION DE LA MODIFICATION DU ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DU SIZOV
Modification n°1**

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,

Vu le Décret n°94469 du 3 juin 1994 (art 3) relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionné à l'article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu les délibérations :

⇒ du Comité Syndical du SIZOV, collectivité compétente en matière d'assainissement depuis le 1^{er} janvier 2006, datant du 12 mars 2009 (délibération n°18) arrêtant le projet de modification de zonage d'assainissement à soumettre à l'enquête publique,

⇒ des Conseils Municipaux de BERNIN le 25/06/2009, de BIVIERS le 06/07/2009, de MONTBONNOT ST MARTIN le 9/06/2009, de ST ISMIER le 30/06/2009, de ST NAZAIRE LES EYMES le 07/07/2009, approuvant les modifications présentées en enquête publique,

Vu l'avis favorable porté aux conclusions par le commissaire enquêteur le 7 août 2009 consécutivement à l'enquête publique réalisée du 8 juin 2009 au 8 juillet 2009,

Considérant que la modification du zonage de l'assainissement telle qu'elle est présentée au Comité Syndical est prête à être approuvée,


Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

- ⇒ décide d'approuver la modification du zonage de l'assainissement des eaux usées telle qu'elle a été portée à l'enquête publique,
- ⇒ dit que la copie des pièces relatives à la présente délibération sera communiquée aux cinq communes du SIZOV pour information,
- ⇒ dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au SIZOV durant un mois,
- ⇒ dit que le nouveau plan de zonage de l'assainissement des eaux usées approuvé est tenu à disposition du public en Mairie, au SIZOV et en Préfecture aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux,

Le Comité Syndical, à l'unanimité, APPROUVE le zonage d'ASSAINISSEMENT du SIZOV.

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
SAINT ISMIER, le 10 septembre 2009


LE PRESIDENT



Certifiée exécutoire le : 15.09.2009
Les formalités de publicité ayant été effectuées le : 15.09.2009

Enquête publique sur le zonage d'assainissement du SIZOV
Communes de BERNIN , BIVIERS, MONTBONNOT SAINT MARTIN , SAINT ISMIER et
SAINT NAZAIRE LES EYMES (Isère)

ORIGINAL



Zonage d'assainissement des eaux usées du SIZOV
Communes de BERNIN, BIVIERS, MONTBONNOT SAINT MARTIN,
SAINT ISMIER, SAINT NAZAIRE LES EYMES

Enquête réalisée du 8 juin au 8 juillet 2009

Dossier TA N° EO90000140/38

RAPPORT D'ENQUÊTE

Enquête publique sur le zonage d'assainissement du SIZOV
Communes de BERNIN , BIVIERS, MONTBONNOT SAINT MARTIN , SAINT ISMIER et
SAINT NAZAIRE LES EYMES (Isère)

Sommaire

Introduction.....	3
1) Objet de l'enquête.....	3
3.) Déroulement de l'enquête.....	4
3-1- La publicité pour l'enquête.....	4
3-2- Mes permanences.	4
3-3- Les réactions du public.	4
3-4- Mes démarches personnelles	5
4) Les modifications apportées au réseau depuis la précédente enquête	5
5) Le résultat par commune des sondages effectués et l'état du raccordement.....	6
5-1 L'assainissement non collectif.....	6
5-2 Le raccordement collectif	6
6) Les questions posées au cours de l'enquête.....	7
7) Les réponses apportées	8
8) Conclusions	9
.9) Documents joints	10
10) Conclusions motivées	11
11) Recommandations.....	13

Introduction

Cette enquête fait suite au projet d'assainissement modifié par les communes de BERNIN , BIVIERS, MONTBONNOT SAINT MARTIN , SAINT ISMIER et SAINT NAZAIRE LES EYMES (Isère) . Ces cinq communes ont délégué la partie assainissement et traitement des eaux usées à un syndicat, le SIZOV, (Syndicat de la zone verte du Grésivaudan). Les eaux pluviales n'entrent pas dans le champs de sa compétence. La présente enquête ne concerne que la modification du zonage d'assainissement réalisé depuis la précédente enquête qui avait eu lieu du 5 mars au 5 avril 2007

1) Objet de l'enquête

L'enquête concerne la modification du zonage d'assainissement déjà réalisé sur ces 5 communes adhérentes du SIZOV pour le traitement des effluents générés par celles-ci.

Le zonage indique les parties de la commune qui sont déjà en assainissement collectifs, celles qui le seront dans un futur proche ou moins proche et celles, très minoritaires qui sont destinées à rester en assainissement individuel (non collectif).

2.) Le dossier d'enquête

Le dossier d'enquête est constitué des documents suivants

1. Une notice explicative sur le projet d'assainissement de l'ensemble des cinq communes et du SIZOV
2. Une notice complémentaire pour chacune des communes présentant l'état de l'assainissement de la commune et une présentation du zonage justifiant le choix proposé
3. Un ensemble de cartes qui sont
 1. Le plan d'ensemble du zonage d'assainissement en vigueur au 1/10 000ème du 11 mars 2009
 2. Le plan de modification du zonage d'assainissement collectif de chaque commune daté de mars 2009
 - o Au 1/2500ème pour BERNIN
 - o Au 1/2500 pour BIVIER
 - o Au 1/3500ème pour MONTBONNOT ST MARTIN
 - o Au 1/3500 pour ST ISMIER
 - o Au 1/2500 pour ST NAZAIRE LES EYMES
 3. Une carte générale d'aptitude des sols au 1/1000ème du 11 mars 2009

3.) Déroulement de l'enquête

L'enquête s'est déroulée du 8 juin au 8 juillet conformément à l'arrêté N° 3509 du SIZOV.

3-1- La publicité pour l'enquête.

La publicité légale pour cette enquête a été faite dans les journaux par les soins du SIZOV

- Sur le Dauphiné libéré du 23, 24 mai 2009 et 12 juin 2009
- Sur les affiches de Grenoble le 22 mai et 12 juin 2009.

Des affiches ont été mises par les soins des services de la mairie aux portes de celle-ci.

En outre, un effort particulier a été fait par plusieurs communes :

- A SAINT ISMIER dans l'édition du Flash spécial « le lien » du 11 juin 2009 en première page et par des affichages sur panneaux lumineux
- A BERNIN, une parution dans Bernin magazine de juin 2009 N° 07
- A MONTBONNOT SAINT MARTIN dans le flash info de juin 2009.
- A BIVIERS par des affichages sur panneaux lumineux
- A SAINT NAZAIRE LES EYMES une publicité a été faite le jour des élections ainsi qu'un affichage sur une vingtaine de panneaux lumineux annonçant la présente enquête

3-2- Mes permanences.

J'ai assuré les permanences aux mairies concernées aux heures prévues par l'arrêté c'est-à-dire, par ordre chronologique

SAINT ISMIER	Lundi 8 juin de 14h à 16h
BERNIN	Mardi 16 juin de 9h30 à 11h30
MONTBONNOT ST MARTIN	Mercredi 24 juin de 14h à 16h
BIVIERS	Jeudi 2 juillet de 16h à 18h
SAINT NAZAIRE LES EYMES	mercredi 8 juillet de 11h à 13h

3-3- Les réactions du public.

Les réactions du public ont été peu nombreuses : Par rapport à l'ensemble des registres présentés sur les 5 communes :

- Une personne sur St Nazaire les Eymes
- Cinq personnes sur Saint Ismier

Enquête publique sur le zonage d'assainissement du SIZOV
Communes de BERNIN , BIVIERS, MONTBONNOT SAINT MARTIN , SAINT ISMIER et
SAINT NAZAIRE LES EYMES (Isère)

3-4- Mes démarches personnelles

Avant le début de cette enquête j'ai rencontré le SIZOV, M. PELLETIER en charge du dossier, afin d'établir avec lui le planning des permanences, vérifier la campagne d'affichage et prendre connaissance du dossier.

Après l'enquête, j'ai à nouveau rencontré le SIZOV avec son président, M. P.BEGUERY et M. PELLETIER .

M. Rémy PASTEUR, nouveau commissaire enquêteur faisait partie de ces réunions au titre de sa formation et s'est impliqué dans la communication faite pour l'annonce de cette enquête

4) Les modifications apportées au réseau depuis la précédente enquête

La précédente enquête de zonage par le SIZOV date de 2007 donc de seulement 2 années et on peut se demander ce qui a évolué d'une enquête à l'autre.

Depuis la dernière enquête, les modifications apportées concernent en fait essentiellement des zones nouvellement construites ou constructibles dans un futur proche qui sont appelées à être raccordées au réseau..

D'autres modifications apparaissent dont la teneur prend en compte l'évolution dans le temps de la situation : Il s'agit avant tout d'une réactualisation du dossier . Ce sont :

- L'évolution du coût pour les particuliers du raccordement
- L'évolution du coût additionnel au m3 consommé de la taxe de traitement
- Le résultat des sondages effectués par le SPANC sur les constructions non raccordées au collectif

Enquête publique sur le zonage d'assainissement du SIZOV
Communes de BERNIN , BIVIERS, MONTBONNOT SAINT MARTIN , SAINT ISMIER et
SAINT NAZAIRE LES EYMES (Isère)

5) Le résultat par commune des sondages effectués et l'état du raccordement

L'ensemble des données ci-après est extrait des notices explicatives générales et spécifiques figurant dans le dossier d'enquête. Il est synthétisé pour les besoins du rapport.

5-1 L'assainissement non collectif

Sous l'égide du SPANC, un certain nombre de sondages ont été effectués sur l'état des installations autonomes.
Comme le montre le tableau ci-après, il en ressort que 455 abonnés sont concernés, sur lesquels 236 diagnostics ont été réalisés et que un seul équipement était conforme en totalité. Les causes en sont analysées dans le document intitulé : Notice explicative générale. Une des raisons principale est le défaut d'accès aux installations.

Commune	Nombre d'habitations concernées	Nombre de sondages effectué	Conformités
BERNIN	61	30	0
BIVIERS	96	47	0
MONTBONNOT ST MARTIN	29	18	1
SAINT ISMIER	173	82	0
ST NAZAIRE LES EYMES	96	58	0
TOTAL	455	235	1

5-2 Le raccordement collectif

En tout, 184 constructions sont concernées par un raccordement au collectif sur un total de 7800 recensées. Ces nouvelles constructions concernent plus particulièrement BIVIERS, MONTBONNOT ST MARTIN et ST NAZAIRE LES EYMES

Commune	Nombre d'habitations concernées	Pourcentage de raccordement	Objectifs 2020
BERNIN	1021	86%	90%
BIVIERS	919	92%	95%
MONTBONNOT ST MARTIN	1442	95%	97%
SAINT ISMIER	2237	92%	95%
ST NAZAIRE LES EYMES	897	89%	96%
TOTAL	6516		

6) Les questions posées au cours de l'enquête

Les questions suivantes ont été posées au SIZOV
Elles ont été évoquées lors de nos divers entretiens d'une part et par le public d'autre part.

1. Etude d'impact : les documents reçus n'en comportent pas
2. La carte d'aptitude des sols : Est elle bien d'actualité et utilisable par les particuliers dans le cadre d'une demande de PC ?
3. Tarification : Quelle est-elle en ce qui concerne la part assainissement pour les personnes raccordées ?
4. Eau d'infiltration dans le réseau : Quelle en est le pourcentage ?
5. Cohérence de la carte du zonage avec le SCOT(Schéma de cohérence territoriale), Quelle est-elle ?
6. Projections à l'horizon 2025 des capacités du réseau et du traitement des effluents : est elle suffisante ?
7. Le nombre de non-conformité relevé sur l'ANC (assainissement non collectif) est très élevé : Quelles en sont les raisons ?
8. Règlement de l'assainissement : celui-ci devait être mis en en conformité. Ou en est-on actuellement ?
9. Pénalisation de la non-conformité des systèmes d'ANC ou incitation. Quelle est la politique suivie ?
10. Question particulière : M. André Berger 'St Nazaire les Eymes. Parcelle N° 261, habitant 69 chemin des Auris. Celui-ci demande si il sera prochainement raccordé ? Selon la carte du zonage il est en dehors, mais contigu à une parcelle indiquée comme susceptible de raccordement immédiat. Un arrangement est-il possible ?
11. Déversement d'eau usée dans le ruisseau de la Corbonne St ISMIER. Cet habitant demande pourquoi celui-ci existe sous le pont de la RD 1090 entre BIVIERS et St ISMIER
12. Assainissement au niveau des Semaises le bas
Qu'en est-il au sujet du choix entre AC avec relevage et ANC ?

7) Les réponses apportées

Les réponses apportées sont résumées ci-après. Le document complet et détaillé du SIZOV daté du 20 juillet 2009 est joint à ce rapport en annexe

1. Etude d'impact

Du fait du faible nombre d'habitations concernées (184 sur 7906 recensées) et s'agissant d'une mise à jour seule, celle-ci n'est pas nécessaire

2. Carte d'aptitude des sols

Elle n'est qu'un élément indicatif n'excluant pas une étude géo-pédologique

3. Tarification

La part eau est variable selon les communes, la part assainissement représente un fixe de 1.27€/m³.

Au total, le coût de l'eau est de l'ordre de 2.5€/m³, variable selon les communes

4. Pourcentage d'eau d'infiltration :

Celle-ci est de l'ordre de 30%, avec espoir d'éliminer à terme 75% des eaux claires parasites

5. Cohérence de la carte du zonage avec le SCOT

Il s'agit en fait du SDAU (Service départemental d'aménagement et d'urbanisme). Le zonage est élaboré à partir du PLU (Plan local d'urbanisme) en conformité avec celui-ci

6. Capacités de traitement à l'horizon 2025

Elle est largement suffisante compte tenu de la croissance démographique inférieure aux prévisions et de l'amélioration de l'entretien préventif.

7. Raisons des nombreuses non conformités

Celles-ci sont essentiellement dues à l'ancienneté des systèmes d'assainissement non collectif et à l'évolution de la législation

8. Mise en conformité du règlement de l'assainissement

Ce document récent est en cours de réalisation. L'issue en est prévue en 2010.

9. Politique appliquée pour la mise en conformité des ANC

A la fois préventif et incitatif par des communications aux intéressés et punitif si la mise en conformité n'est pas faite après 4 ans.

10. Parcelle située en limite de zone raccordable (St NAZAIRE LES EYMES)

Possible seulement sur accord de servitude avec les riverains voisins

11. Déversement d'eau usée dans la Corbonne

La recherche du défaut est en cours . Son origine viendrait du réseau d'eau pluviale en amont.

12. Assainissement au niveau des Semaises le Bas (St ISMIER)

Celui-ci est envisagé lors d'une extension de réseau avec poste de relevage en 2010/2011.

8) Conclusions

Cette enquête de zonage d'assainissement pour la vallée du Grésivaudan est la continuation d'une autre enquête menée en 2007. Par rapport à celle-ci les différences essentielles concernent les zones en cours d'évolution du point de vue de l'urbanisme qui impactent directement le zonage : le transfert en zonage d'assainissement collectif immédiat en futur (ou inversement de façon plus rare) et de zonage d'assainissement individuel en collectif.

Les autres modifications ne sont en fait que des réactualisations du dossier précédent notamment celles sur le travail réalisé par le SPANC et la tarification.

Il en résulte deux faits marquants :

- La forte proportion des habitations raccordées collectivement : 90% en moyenne avec un objectif de 95% en 2020
- La quasi nullité des assainissements individuels en conformité avec la réglementation actuelle

Les questions posées par le public au cours de l'enquête sont peu nombreuses et concernent essentiellement des problèmes de raccordements souhaités mais non décidés au niveau du SIZOV.

Les questions posées par le commissaire enquêteur traitent principalement la cohérence des dossiers avec l'évolution de la situation du point de vue de l'urbanisme et de l'environnement : impact du projet, état du réseau, capacité à répondre à la demande à long terme, politique de tarification et mise en conformité des ANC

Le SIZOV a répondu à l'ensemble des questions posées.

Enquête publique sur le zonage d'assainissement du SIZOV
Communes de BERNIN , BIVIERS, MONTBONNOT SAINT MARTIN , SAINT ISMIER et
SAINT NAZAIRE LES EYMES (Isère)

.9) Documents joints

Les documents joints au dossier original de l'enquête tel que détaillé en § 2 sont les suivants

Les 6 registres d'enquête (un par commune concernée et un pour le SIZOV)
Les questions posées à l'issue de l'enquête
Le mémoire en réponse du SIZOV
Une copie de l'arrêté d'enquête du 7 mai 2009 N° 3509
La communication de désignation du Commissaire enquêteur par le Tribunal administratif de
Grenoble N° E09000140/38
Les fiches d'annonce faites par le SIZOV au sujet de l'enquête publique
Le journal le « St Nazaire les Eymes » été 2009 annonçant l'enquête
Le journal « le Lien spécial » annonçant l'enquête
Extrait du « Flash info » de Montbonnot N° 243
Extrait du journal « BERNIN et vous N°7 du 18 juin 2009.

Diffusion : Original :SIZOV,
Copie :Tribunal administratif

Fait à Meylan le 7 Août 2009

Le commissaire enquêteur



Louis-Dominique Aussedat

Enquête publique sur le zonage d'assainissement du SIZOV
Communes de BERNIN , BIVIERS, MONTBONNOT SAINT MARTIN , SAINT ISMIER et
SAINT NAZAIRE LES EYMES (Isère)

10) Conclusions motivées

L'objet de la présente enquête du SIZOV pour le zonage d'assainissement des communes de BERNIN , BIVIERS, MONTBONNOT SAINT MARTIN , SAINT ISMIER et SAINT NAZAIRE LES EYMES (Isère) est dans la continuité de la précédente enquête de 2007 avec un objectif de répondre à la demande d'urbanisation et à la loi sur l'eau.

L'examen de la carte de zonage et la présentation du zonage proposé pour chaque commune donne les appréciations suivantes

Pour BERNIN :

- Une volonté manifeste d'assainissement collectif immédiat pour les zones urbanisées et à urbanisées : Bernin le haut et milieu
- Le raccordement AC (Assainissement collectif) pour les zones existant actuellement en ANC (Assainissement non collectif) économiquement viable comme le Bas Bernin et les grandes Terres

Il y a cependant peu de passage de collectif futur en collectif immédiat '2 parcelles
Il reste au total 96 abonnés non raccordés ce qui constitue 14% du total . Des efforts en terme de raccordement en AC restent donc à accomplir malgré une volonté politique affirmée (90% en 2020). L'expansion démographique forte dans cette commune concourt à cette amélioration.

Pour BIVIERS :

- Une bonne proportion d'abonnés raccordés : actuellement 92%
- Mais une volonté politique peu affirmée de poursuivre ce bon score (avec un objectif de 95% en 2020) : en effet toute la zone située en bordure ouest de la commune '(Les Collaudes, Barraux et les Gagières) passe de collectif futur en non collectif au motif de passage en zone N. cette raison ne me paraît pas suffisante et un argumentaire économique le justifiant aurait été à mon sens préférable. Il reste heureusement en compensation les secteurs ANC passant en AC : secteur du Grand Viallet et quelques bâtiments collectifs

Pour MONTBONNOT SAINT MARTIN

La forte augmentation de la population (17% en 5 ans) a permis d'atteindre un bon score d'abonnés reliés en AC : Actuellement de 95%. Cela est d'autant facilité par la proximité de la station d'épuration située dans la commune en bordure Sud Ouest

Pour l'évolution proposée, on notera :

- Une volonté politique forte qui préconise un AC sans exception (à part le secteur des Arriots) tant pour les zones urbanisées que pour les secteurs d'urbanisation future
- Le maintien des quelques propriétés peu nombreuses en t'état ANC, le raccordement n'étant pas justifié économiquement : Il s'agit de La Morandières, Les Pérouses, Pré Laty

Globalement, le bilan est positif et le projet semble cohérent.

Enquête publique sur le zonage d'assainissement du SIZOV
Communes de BERNIN , BIVIERS, MONTBONNOT SAINT MARTIN , SAINT ISMIER et
SAINT NAZAIRE LES EYMES (Isère)

Pour SAINT ISMIER

Saint Ismier est la commune la plus peuplée et sa population s'est encore accrue de 10% entre 1999 et 2006. Le pourcentage actuel d'abonnés raccordés est de 92% avec un objectif de 95% en 2020.

La plupart des modifications concernent le transfert de l'AC futur en AC immédiat qui entérime généralement le zonage du PLU actuel ou en application de la loi du fait de la proximité des collecteurs.

Le projet de zonage va dans le sens de l'urbanisation croissante

Pour SAINT NAZAIRE LES EYMES

Cette commune a aussi une croissance importante (10% entre 1999 et 2006) et 89% des habitants sont connectés à l'AC avec un objectif de 95% en 2020.

On note que l'essentiel des modifications concerne le transfert de l'AC futur en immédiat pour les Secteur des Eymes , Beauregard et les Drogaux.

On notera aussi quelques secteurs en ANC passent en AC immédiat comme La Baratière, Le cerf

On notera enfin que de grandes zones non encore construites sont passées en AC futur, en prévision de nouvelles constructions ; Pré de l'Achard, les Mortes essentiellement

Malgré un score modeste d'abonnés raccordés, une volonté clairement marquée de généralisation de l'AC

i

Au bilan total.

L'état du raccordement en réseau séparatif AC est bon et l'objectif de 95% de raccordement en moyenne, variable selon les communes à l'horizon 2020 va dans le sens de la loi sur l'eau est excellent, surtout si l'on ajoute les objectifs d'amélioration du réseau par le SPANC

Plus préoccupant est la conformité des ANC suite aux investigations du SPANC : En effet, sur les 5 communes une seule installation est conforme à la réglementation actuelle. Il est vrai qu'il faut moduler ce constat par les faits suivants:

- La non-conformité n'est majoritairement que partielle (système de prétraitement généralement présent)
- Il s'agit d'une frange minoritaire d'abonnés (455 abonnés au total)
- Les diagnostics ne sont pas encore complets

Les moyens incitatifs et coercitifs pour la mise en conformité de ces installations est faible et avec une réactivité inexistante puisqu'il faut attendre 4 ans pour sanctionner une non mise en conformité. On peut le regretter

Globalement, le bilan me paraît bon avec des améliorations potentielles mineures.

Pour ces raisons, j'émetts un avis favorable au zonage tel que présenté dans cette enquête

11) Recommandations

Des éléments précités, on peut considérer les recommandations suivantes :

- La mise en œuvre dans un délai raisonnable du règlement d'assainissement
- Les moyens suffisant attribués au SPANC pour un contrôle efficace et incitatif des installations en ANC existantes destinées à le rester
- Une attention particulière portée à ceux qui sont actuellement en ANC et destinés à être raccordés dans futur proche

Vu le Commissaire-enquêteur
Louis-Dominique AUSSEDA



