

**Demande d'examen au cas par cas préalable
à la réalisation d'une étude d'impact**

Article R. 122-3 du code de l'environnement

*Ce formulaire n'est pas applicable aux installations classées pour la protection
de l'environnement*

*Ce formulaire complété sera publié sur le site internet de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement*

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé à l'administration

Date de réception

14/10/13

Dossier complet le

14/10/13

N° d'enregistrement

F08213P0625

1. Intitulé du projet

Extension du MATMUT STADIUM de 7 998 à 11 805 places,
8 rue Oradour-sur-Glane 69200 VENISSIEUX

2. Identification du maître d'ouvrage ou du pétitionnaire

2.1 Personne physique

Nom Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

RCS / SIRET Forme juridique

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

**3. Rubrique(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et
dimensionnement correspondant du projet**

N° de rubrique et sous rubrique	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique		
N° 38	Augmentation de 3 807 places		
		Avant extension	Après extension
	Tribune Ouest	4 364	4 448
	PMR + acc	25 (11 + 14)	25 (11 + 14)

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet

Augmentation de la capacité du stade existant en ajoutant des places de pesage.	Tribune Est	2 764	2 769
	PMR + acc	52 (23 + 29)	52 (23 + 29)
	Loges Est	512	512
	PMR Loges Est	4	4
	Presse	30	30
	Pesage Nord	124	1 748
	Pesage Sud	123	1 962
	Pesage Est	0	255
	Total	7 998	11 805

4.2 Objectifs du projet

L'équipe professionnelle du LOU Rugby a évolué de 2002 à 2011 dans le championnat français de Pro D2. Les résultats lui ont permis d'accéder au Top 14 pour la saison 2011-2012. Les résultats actuels sont tels que les dirigeants du club ont maintenant l'ambition de voir l'équipe remonter en Top 14. Cette évolution doit être préparée, notamment en termes de capacité d'accueil des événements sportifs qu'elle implique. L'année en Top 14 a en effet montré que la demande se situe plutôt aux environs de 11 000 places. L'affluence moyenne des matchs du Top14 est de 13 500 spectateurs (source Ligue Nationale de Rugby).

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase de réalisation

La réalisation consiste en la construction :

- D'une tribune Sud de pesage (places debout) couverte de 1 962 places [1] ;
- D'un bloc sanitaire femme au Nord de la tribune Est actuelle [2] ;
- D'un bloc sanitaire homme au Nord de la tribune Ouest actuelle [3] ;
- D'un bloc sanitaire femme/homme au sud du terrain actuel (derrière l'écran géant) [4] ;
- De la rehausse du panneau géant au-dessus de la tribune Sud [5].

[x] = repère numéroté sur le plan de masse, les cartes et les photographies.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Le Projet est celui d'une augmentation de la capacité maximum passant de 7 998 places à 11 805 places.

L'installation sera composée :

- D'une tribune Sud de pesage (places debout) couverte de 1 962 places [1] ;
- D'une tribune Nord de pesage (places debout) de 1 748 places.
Lors d'une période maximale de 3 mois (matches avec grosse affluence) une tribune avec 1 748 places assises sera éventuellement installée [6] ;
- D'un bloc sanitaire femme au Nord de la tribune Est actuelle [2] ;
- D'un bloc sanitaire homme au Nord de la tribune Ouest actuelle [3] ;
- D'un bloc sanitaire femme/homme au sud du terrain actuel (derrière l'écran géant) [4].

[x] = repère numéroté sur le plan de masse, les cartes et les photographies.

4.4.1 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Homologation sportive : ARRETE PREFECTORAL N°2011-5120 du 17 octobre 2011.

Permis de construire :

- * N° 69 259 11 000 19 du 29 juin 2011 avec modification N° 1 du 23 septembre 2011 ;
- * N° 69 259 12 000 84 du 29 janvier 2013 (conteneurs).

4.4.2 Précisez ici pour quelle procédure d'autorisation ce formulaire est rempli

Demande de permis de construire.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale (assiette) de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur
22 WC dont 4 PMR et 16 urinoirs ;	SHON : 120 m2
Pesage nord : longueur = 79,2 m, largeur = 8,6 m	691 m2
Pesage sud : longueur = 85,5 m, largeur = 13,4 m	1 060 m2

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s) d'implantation	Coordonnées géographiques ¹
MATMUT STADIUM 8 rue Oradour-sur-Glane 69200 VENISSIEUX (Coordonnées du centre du terrain engazonné où se déroulent les matchs)	Long. <u>4°52'32"4</u> Lat. <u>45°43'16"8</u>
	Pour les rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32° ; 41° et 42° :
	Point de départ : Long. ___° ___' ___" ___ Lat. ___° ___' ___" ___
	Point d'arrivée : Long. ___° ___' ___" ___ Lat. ___° ___' ___" ___
Communes traversées :	
Le MATMUT STADIUM est implanté, en totalité, sur le territoire communal de Vénissieux (69200), dans le quartier Moulin à Vent, au 8 de la rue Oradour-sur-Glane.	

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui ☒ Non ☐

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une étude d'impact ?

Oui ☒ Non ☐

4.7.2 Si oui, à quelle date a-t-il été autorisé ?

Permis de construire : 29/06/2011 modifié le 23/09/2011.

4.8 Le projet s'inscrit-il dans un programme de travaux ?

Oui ☐ Non ☒

Si oui, de quels projets se compose le programme ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

5.1 Occupation des sols

Quel est l'usage actuel des sols sur le lieu de votre projet ?

Installation sportive. Principalement pratique du Rugby mais a déjà accueilli un 1/8e de finale de coupe de France de Football.

Existe-t-il un ou plusieurs documents d'urbanisme (ensemble des documents d'urbanisme concernés) réglementant l'occupation des sols sur le lieu/tracé de votre projet ?

Oui ☒ Non ☐

Si oui, intitulé et date d'approbation :
Précisez le ou les règlements applicables à la zone du projet

1) ARRETE PREFECTORAL N°2011-5120 du 17 octobre 2011
Portant homologation d'une enceinte sportive ouverte au public ;
2) Permis de construire : 29/06/2011 modifié le 23/09/2011 ;
3) Plan local d'urbanisme (PLU) de la Communauté urbaine de Lyon (modification n° 10 approuvée lors de la délibération n° 2013-4025 du Conseil de communauté en date du 24 juin 2013).

Pour les rubriques 33° à 37°, le ou les documents ont-ils fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui ☐ Non ☐
Sans objet

5.2 Enjeux environnementaux dans la zone d'implantation envisagée :

Complétez le tableau suivant, par tous moyens utiles, notamment à partir des informations disponibles sur le site internet <http://www.developpement-durable.gouv.fr/etude-impact>

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ou couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les 2 ZNIEFF à proximité du site, de type I, sont les suivantes : N°69000008, 3,2 km au Sud du site concernant les communes de Corbas, Feyzin, St Symhorien d'Ozon, Vénissieux, intitulée "Plaine des Grandes Terres".
en zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N°26010023, 3,9 km au Sud-Ouest du site concernant les communes de Feyzin, Grigny, Irigny, Millery, Pierre-Bénite, Saint-Fons, Serrezin-du-Rhône, Solaize, Ternay, Vernaison, intitulée "Vieux Rhône entre Pierre-Bénite et Grigny".
sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ces 2 ZNIEF sont éloignées. Le MATMUT STADIUM n'est pas concerné.
dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (régionale ou nationale) ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le stade se situe à environ 1 400m de la voie ferrée N° 905000 Lyon-Chambéry-Grenoble dans sa partie comprise dans le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement de l'État dans le département du Rhône approuvé par arrêté préfectoral

n°2012-1684 du 30 mars 2012.

dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Portail des zones humides http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques ? si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Plan de Prévention des Risques Technologiques de la commune de Vénissieux. Etat des risques naturels, miniers et technologiques, formulaire pré rempli de la ville de Vénissieux.
dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sites et sols pollués / Carte des sites pollués (site internet de l'ADEME).
dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à l'alimentation humaine ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans un site inscrit ou classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le seul site classé du Rhône est l'Ile Barbe située à environ 10 kilomètres du stade.
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
d'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucun des 4 sites Natura 2000 du Rhône ne concerne la commune de Vénissieux.
d'un monument historique ou d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences suivantes ?

Veillez compléter le tableau suivant :

Domaines de l'environnement :		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	engendre-t-il des prélèvements d'eau ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'eau forage utilisée pour l'arrosage n'est pas impactée. L'eau de ville sera en augmentation au niveau des 4 nouveaux blocs de sanitaire. L'augmentation de consommation d'eau de ville sera d'environ 12% avec l'accroissement des spectateurs.
	impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les entreprises réalisant les travaux éliminent elles même leur déchets. Le projet n'a pas d'influence sur les ressources.
	est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Milieu naturel	est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	est-il susceptible d'avoir des incidences sur les zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'extension a lieu sur le site actuel déjà dédié à la pratique du sport.
Risques et nuisances	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Commodités de voisinage	Est-il source de bruit ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet d'extension augmente le nombre de spectateurs. Il a potentiellement une incidence sur le bruit émis lors d'actions sportives réussies par l'équipe du LOU Rugby. La totalité des matchs représente 0,19 % du temps diurne et 0,068 % du temps nocturne (15 matchs de 90 minutes par an).
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des odeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	<p>Engendre-t-il des émissions lumineuses ? <input type="checkbox"/></p> <p>Est-il concerné par des émissions lumineuses ? <input type="checkbox"/></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'éclairage actuel du stade est inchangé.
Pollutions	<p>Engendre-t-il des rejets polluants dans l'air ? <input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Les émissions de gaz à effet de serre du Projet en fonctionnement ne vont pas augmenter.</p> <p>La partie déplacements induits (nouveaux spectateurs) demanderait un bilan carbone spécifique pour être pertinent.</p>
	<p>Engendre-t-il des rejets hydrauliques ? <input type="checkbox"/></p> <p>Si oui, dans quel milieu ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Engendre-t-il la production d'effluents ou de déchets non dangereux, inertes, dangereux ? <input checked="" type="checkbox"/></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'eau de ville utilisée dans les sanitaires va engendrer une augmentation d'environ 12 % des rejets au tout à l'égout.
Patrimoine / Cadre de vie / Population	<p>Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ? <input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme / aménagements) ? <input type="checkbox"/></p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets connus ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquelles :

Aucun document trouvé sur les sites afférent à la loi sur l'eau (1) ou aux risques technologiques (2) :

1) <http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-developpement-durable-risques-naturels-et-technologiques/Eau/Autorisations-et-declarations-au-titre-de-la-loi-sur-l-eau/> ;

2) <http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-developpement-durable-risques-naturels-et-technologiques/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement/Avis-de-l-autorite-environnementale>

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquels :

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une étude d'impact ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Les principaux impacts envisagés se situent :

- Au niveau de la production de déchets : elle continuera à être surveillée et maîtrisée, notamment par l'installation de systèmes adéquats de stockage (pour les déchets) et par une sensibilisation des utilisateurs et prestataires du site.
- Au niveau des circulations automobiles générées par la fréquentation du site à des horaires concordant avec les activités commerciales de la zone : une politique forte d'incitation à l'usage des transports en commun est mise en œuvre et les stationnements sont organisés en collaboration avec la Mairie de Vénissieux et les acteurs commerciaux de la zone.
- Au niveau des nuisances sonores pour les riverains : la tribune en limite Nord induira des niveaux de bruit légèrement supérieurs à ceux existants pour les habitants des quartiers résidentiels environnant. Des mesures de compensation (double vitrage dans les habitations voisines) ont permis d'en réduire les impacts. Aucune plainte à ce jour.

Les problématiques de stationnement représentent donc les enjeux majeurs de ce projet vis-à-vis de son environnement. Avec des mesures adéquates pour répondre à ces enjeux et l'engagement existant du LOU pour une gestion efficace et économe du fonctionnement des installations le projet s'intégrera harmonieusement dans son environnement.

Il ne semble donc pas nécessaire que le projet fasse l'objet d'une étude d'impact.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	L'annexe n°1 intitulée « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publiée ;	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input type="checkbox"/>
Sans objet		
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input type="checkbox"/>
Sans objet		

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet
Plan de masse.
Plans en coupe et en élévation des places de pesage.
Cartes avec indication des constructions et de la modification.
Documents divers.

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☒

Fait à

Vénissieux

le,

14 novembre 2013

Signature

Yann ROUBERT Président de la SASP LOU Rugby