

**Demande d'examen préalable
à la réalisation d'une étude d'impact**

Article R. 122-3 du code de l'environnement



N° 14734*02

*Ce formulaire n'est pas applicable aux installations classées pour la protection
de l'environnement*

*Ce formulaire complété sera publié sur le site internet de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement*

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Date de réception
13/02/14

Cadre réservé à l'administration

Dossier complet le
13/02/14

N° d'enregistrement
F08214P0710

1. Intitulé du projet

Aménagement de la Place Bonnaz

2. Identification du maître d'ouvrage ou du pétitionnaire

2.1 Personne physique

Nom *FRANCINA*

Prénom *MARCE*

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

MAIRIE D'EVIAN

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

RCS / SIRET *21740119900013*

Forme juridique *Collect. territoriale*

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Rubrique(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de rubrique et sous rubrique	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique
<i>10°- c) Procédure "cas parcas"</i>	<i>- Fourniture et mise en place d'enrochements devant l'ancien mur de soutènement sur 35m afin de protéger celui ci. Emprise totale inférieure à 55m². - Restructuration et surélévation des enrochements existants par apports sur 55m au droit du parking</i>

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet

- Fourniture et mise en place d'enrochements $\phi 300 - \phi 800$ sur 35m
devant l'ancien mur de soutènement au droit de la terrasse du kiosque
afin de protéger - ce mur. Les enrochements seraient amenés
par voie routière dans le cadre du projet global d'aménage-
ment de la place Bonnaz. Préalablement il est prévu de
reprendre les joints du mur actuel.*
- Réorganiser et renforcer les enrochements sur 55m au droit du
parking de la place Bonnaz.*

4.2 Objectifs du projet

Le mur actuel sur 35 m au droit de la terrasse du kiosque est très ancien et non protégé par des enrochements. Une partie du mur s'était effondrée en 2013 et a été réparée. Il est prévu de réparer ce mur actuel par la réfection des joints puis de protéger ce mur par un cordon d'enrochement.

Les enrochements seront organisés avec un complément sur le rangon de 35 m au droit du mur actuel devant le parking.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase de réalisation

L'ensemble des pierres de premier rang du mur seront déposées et réparées. Les pierres seront scellées soigneusement avec du béton. Un rejointoiement général du mur sera réalisé après avoir mis en place les enrochements au pied du mur. Un platelage et un échaffaudage seront mis en place. Un geotextile sera mis en œuvre afin d'éviter une contamination des enrochements et de l'eau du lac par des éventuelles chutes de matériaux dues à la réfection du mur. Au droit du parking, les enrochements actuels seront renforcés. La durée de réalisation des approchements est de 9 jours fin Mars - début Avril 2014.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Pas de phase d'exploitation particulière. Ces enrochements seront surveillés et remis en état régulièrement si nécessaire.

4.4.1 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

- Déclaration au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l'environnement rubrique 3150
- examen au cas par cas du dossier par l'autorité environnementale

4.4.2 Précisez ici pour quelle procédure d'autorisation ce formulaire est rempli

- procédure "cas par cas" en application de l'annexe III de la directive 85/337/CE

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale (assiette) de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur
- longueur du cordon d'enrochement créé	35 m maxi
- volume d'enrochements mis en place	420 m ³
- Dimensions des blocs d'enrochement	300 à 800 mm
- longueur du cordon d'enrochement actuel repris	95 m

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

Place Bonnaz
Evian les Bains

Coordonnées géographiques¹

Long. 6° 36' 46" 29 Lat. 46° 24' 11" 44

Pour les rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° :

Point de départ :

Long. 6° 36' 44" 74 Lat. 46° 24' 11" 50

Point d'arrivée :

Long. 6° 36' 50" 52 Lat. 46° 24' 11" 66

Communes traversées :

Evian les Bains

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui ☒ Non ☐

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une étude d'impact ?

Oui ☐ Non ☒

4.7.2 Si oui, à quelle date a-t-il été autorisé ?

4.8 Le projet s'inscrit-il dans un programme de travaux ?

Oui ☒ Non ☐

Si oui, de quels projets se compose le programme ?

Aménagement de la place Bonnaz
élargissement du trottoir côté Nord de la RD4005 entre la
Place Bonnaz et l'avenue des Croix

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

5.1 Occupation des sols

Quel est l'usage actuel des sols sur le lieu de votre projet ?

Aucun usage particulier du fait qu'une banquette existe au dessus du mur de soutènement et de rives et de ce fait il n'y a pas d'arcs. Zone classée Ndt au POS
1 Ponton public se situe à l'est du mur à réparer.

Existe-t-il un ou plusieurs documents d'urbanisme (ensemble des documents d'urbanisme concernés) réglementant l'occupation des sols sur le lieu/tracé de votre projet ?

Oui

☒

Non

☐

Si oui, intitulé et date d'approbation :
Précisez le ou les règlements applicables à la zone du projet

Plan local d'urbanisme à contour POS approuvé le 29 Novembre 2014. Zone Ndt correspondant à des espaces ou zones d'équipements touristiques non ou faiblement bâtis.

Pour les rubriques 33° à 37°, le ou les documents ont-ils fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui

☐

Non

☐

5.2 Enjeux environnementaux dans la zone d'implantation envisagée :

Complétez le tableau suivant, par tous moyens utiles, notamment à partir des informations disponibles sur le site internet <http://www.developpement-durable.gouv.fr/etude-impact>

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ou couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
en zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
sur le territoire d'une commune littorale ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (régionale ou nationale) ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques ? si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à l'alimentation humaine ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans un site inscrit ou classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
d'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d'un monument historique ou d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Domaines de l'environnement :		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	engendre-t-il des prélèvements d'eau ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Milieu naturel	est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	est-il susceptible d'avoir des incidences sur les zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risques et nuisances	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Commodités de voisinage	Est-il source de bruit ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des odeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	<p>Engendre-t-il des émissions lumineuses ?</p> <p>Est-il concerné par des émissions lumineuses ?</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Pollutions	<p>Engendre-t-il des rejets polluants dans l'air ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Engendre-t-il des rejets hydrauliques ?</p> <p>Si oui, dans quel milieu ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Engendre-t-il la production d'effluents ou de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Patrimoine / Cadre de vie / Population	<p>Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme / aménagements) ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets connus ?

Oui ☐

Non ☒

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui ☐

Non ☒

Si oui, décrivez lesquels :

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une étude d'impact ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Il ne semble pas nécessaire que ce projet fasse l'objet d'une étude d'impact pour les raisons suivantes :

Les travaux se réaliseront à partir des terres et non pas par le lac pour réduire les impacts sur les eaux. Un géotextile sera mis en œuvre afin d'éviter la contamination des enrochements et de l'eau par des éventuelles fuites de matériaux dues à la défectuosité du mur abîmé.

L'objet du projet est de protéger le mur existant sur 35 m. Les murs de part et d'autre sont protégés par des enrochements. Il s'agit donc de combler un "trou" du paré.

La ripisylve est inexistante à l'exception de la Renouée du Japon qui sera enlevée des joints du mur.

La profondeur du lac est très faible au droit du mur.

La faune sera très peu affectée. Elle est quasi inexistante (rats).

Le rehaussement des enrochements, avec réorganisation, pour les 95 m où ils existent déjà, assurera une continuité d'aménagement avec les travaux réalisés à Nouvelle et Naxilly.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet	
1	L'annexe n°1 intitulée « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publiée ;
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;
4	Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet
<ul style="list-style-type: none"> - extrait du mémoire technique de l'entreprise EUROVIA chargée de réaliser les travaux de reprise du mur côté terrasse place Bonnard - Vue aérienne du site - Notice descriptive du projet d'aménagement global de la place Bonnard.

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☒

Fait à Evian les Bains

le 10.02.2015

Signature

Marc FRANGIN,
Maire d'Evian
Député de la Haute-Savoie

