

Lyon, le 29 mars 2017

Votre interlocuteur :

Caroline IMPENS
Tél : 04 78 63 46 66 Fax : 04 78 63 40 78
Email : cimpens@grandlyon.com

Sophie PROVOST-FLEURY
☎ 04.78.63.46.15 📠 04.78.63.40.78
e-mail : sprovostfleury@grandlyon.com

DREAL Rhône-Alpes
Service EEPPP

A l'attention d'Yves MENNIER

Immeuble Lugdunum
5 place Jules Ferry
69006 Lyon

Objet Formulaire « cas par cas » et annexes (EI)
Projet d'aménagement
Esplanade de la Poste - Dardilly

Nos réf : 17_022 DA/CCQEA/CI/FM

P-J 1

Monsieur,

Veillez trouver, ci-joint, le formulaire CERFA de « Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact » ainsi que les annexes, concernant le projet d'aménagement des espaces publics de l'Esplanade de la Poste à Dardilly, afin que vous instruisiez ce dossier.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Anne RINGLET
Directrice adjointe Projets Urbains

la métropole
GRANDLYON

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé à l'autorité environnementale

Date de réception :

Dossier complet le :

N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet

DARDILLY - Opération d'aménagement de l'Esplanade (espaces publics et constructions, extension du centre historique)

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

Métropole de Lyon

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

RINGLET Anne, directrice adjointe Projets Urbains

RCS / SIRET

| 2 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 6 | | 9 | 7 | 7 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 9 |

Forme juridique

Collectivité territoriale

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
39- travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à permis d'aménager, permis de construire ou procédure d'aménagement concerté	Terrain d'assiette de 2,17 ha Surface de plancher des constructions : maximum 12 000 m ² de surface de plancher dont de l'ordre de 10 000 m ² de logements et 2 000 m ² de commerces de proximité et services.

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

La Métropole de Lyon est aménageur en régie directe de cette opération localisée entre l'avenue de Verdun à l'Ouest, le chemin des écoliers à l'Est, la maison médicale au Nord, la mairie au sud.

L'opération comprend :

- la démolition du centre technique municipal, de l'école de musique, de 4 maisons individuelles (désamiantages-démolitions réalisées pour permettre la réalisation de sondages archéologiques) et du bâtiment de la Poste (démolition après relocalisation de la Poste),
- la déviation de l'avenue de Verdun, du chemin de la nouvelle Liasse avec remplacement du carrefour giratoire par des carrefours à feux,
- la transformation du chemin des écoliers en voie piétonne et espaces publics
- la création d'une place centrale
- la création d'ouvrages de rétention des eaux pluviales d'une capacité de l'ordre de 650 m³ (bassins enterrés localisés sous les espaces publics avec débit de fuite et rejet dans le réseau en direction du bassin de Godefroy), la création de réseaux d'assainissement, la déviation, l'adaptation des réseaux existants (électricité, gaz, télécommunication, éclairage, eau potable)
- l'aménagement de terrain qui seront vendus à des opérateurs immobiliers pour réaliser le programme de constructions.

4.2 Objectifs du projet

Ce projet s'inscrit sur du foncier déjà bâti, à proximité immédiate du centre bourg historique de Dardilly. Les objectifs du projet sont les suivants :

- renforcer et dynamiser le centre existant par le développement d'une nouvelle offre commerciale de proximité dont une supérette de 400 m², des commerces (boulangerie, boucherie...), des services publics (implantation de la "Maison des Dardillois" police municipale, associations d'aide à la personne...)
- produire de l'habitat collectif diversifié (logements sociaux, accession sociale et libre)
- apaiser et clarifier les circulations automobiles par l'aménagement de carrefours à feux en remplacement du giratoire,
- favoriser les modes de circulations piétons et vélos (transformation du chemin des écoliers en axe piéton, réalisation de trottoirs aux normes et carrefours à feux, plateau surélevé au droit du groupe scolaire)
- rendre accessible aux personnes à mobilité réduite la majeure partie des espaces publics en tenant compte des contraintes topographiques,
- offrir des espaces publics de centralité aux abords de la supérette qui s'appuient sur les qualités paysagères de la commune (plantations), square autour du cèdre du Liban, arbre remarquable qui sera mis en valeur, aires de jeux sur le chemin des Ecoliers devenu piétons
- promouvoir des objectifs de développement durable (application du référentiel habitat durable pour les constructions).

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

Le planning de réalisation de l'opération, qui se tient sur un site exigu et contraint est particulièrement complexe. Il devra tenir compte : des contraintes foncières (déclassement du domaine public), des déviations de réseaux, de la réalisation des programmes immobiliers tout en maintenant la circulation chemin de la nouvelle Liasse et avenue de Verdun avec passage des transports en commun.

Le planning prévisionnel sera affiné au fur et à mesure de l'avancée de la conception :

- 2017 : achèvement des démolitions, sondages archéologiques, réalisation pré-diagnostic espèces protégées (déterminer la sensibilité du site, un diagnostic du site a été réalisé en 2010 et n'a pas soulevé d'enjeux spécifiques sur ce secteur déjà urbanisé) conception des espaces publics, dossier loi sur l'eau
- 2018 : appel d'offres, préparation du chantier, 1ères déviations de réseaux et travaux
- 2019-2020 : 1ère phase d'aménagement et de constructions (livraison du bâtiment, délocalisation de la Poste), démolition du bâtiment de la Poste
- 2020-2022 : 2ème phase de construction et d'aménagement
- 2022-2024 : 3ème phase de construction et achèvement de l'aménagement.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Au niveau des espaces publics, ceux-ci vont être réalisés par la Métropole de Lyon, les espaces verts, les cheminements piétons et l'éclairage public vont être remis à la ville de Dardilly qui en assurera la gestion. La voirie (voirie trottoirs stationnement), les réseaux d'assainissement et d'eau potable seront gérés par la Métropole.

La Métropole, aménageur, procédera à la vente du foncier à des opérateurs immobiliers. Pour le logement social, la gestion des bâtiments sera assurée par l'opérateur social qui sera désigné. Pour les logements en accession sociale et en accession libre, les logements seront gérés par les copropriétaires.

Au niveau de l'évolution des trafics voitures, une étude déplacement a été conduite en 2016 le trafic existant sur l'avenue de Verdun (en 2014, 880 véhicules par heure pointe du matin), le chemin de la nouvelle Liasse (en 2014, 617 véhicules par heure pointe du matin,), chemin neuf (en 2014, 630 véhicules par heure pointe du matin) est principalement dû aux trajets domicile travail et de transit qui traverse le secteur opérationnel. L'opération devrait générer de l'ordre de 140 véhicules supplémentaires à l'heure de pointe du matin.

Les flux de circulation seront gérés par le biais de deux carrefours à feux qui seront coordonnés.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

- lotissement sous déclaration préalable
- déclaration loi sur l'eau
- Au niveau du PLU : révision du PLU H de la Métropole en cours (projet de zone UPr avec OAP) sur ce secteur
- Servitude archéologique affectant le Nord du site (viaduc de la Brévenne) avec arrêté de prescription de diagnostic en date du 21 décembre 2016
- Servitude de protection Monuments Historiques affectant le sud du périmètre opérationnel. (plot E uniquement).

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
- Superficie :	2,17 ha
- Espaces publics : voirie, place, square autour du Cèdre, chemin des Ecoliers	13 882 m ²
- Espaces privés, futurs terrains à bâtir : lot A-B (1 974 m ²), lot C (919 m ²), lot D-G (3 053 m ² , lot F (971 m ²), lot E (961 m ²)	7 878 m ²
- Surface de plancher construite répartie en 5 lots	12 000 m ²
- Volume global de rétention des eaux pluviales espaces publics (bassins enterrés)	650 m ³

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s) d'implantation

Dardilly : avenue de Verdun, chemin de la nouvelle Liasse, chemin des Ecoliers. Parcelles AR 123, 124, 125, 122, 121, 120, 102, 67, 69, 111, 98, 71, 72, 73, 104, 106, 297, 300, 2, 291, 292, 170, 220, 227

Coordonnées géographiques¹

Long. 4 5° 8 0' 8 1" 28 Lat. 4 ° 7 5' 2 7" 99

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a) et b), 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ :

Long. ° ' " Lat. ° ' "

Point d'arrivée :

Long. ° ' " Lat. ° ' "

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui ☐

Non ☒

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui ☐

Non ☒

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à l'adresse suivante : <http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html>.

Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.

Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (<http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/>).

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zones naturelles présentes sur la commune en dehors du périmètre d'étude : - ZNIEFF de type I "Vallon des Planches" (820031382), située à 500 m à l'Ouest - ZNIEFF de type II "Ensemble fonctionnel formé par l'Yzeron et ses affluents" (820031376), située à 500 m à l'Ouest
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement de l'Etat dans le Rhône, approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 novembre 2015. La Métropole de Lyon (dont Dardilly fait partie) a mis en place un Plan Environnement Sonore du Grand Lyon en mai 2011.
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La partie sud du site fait partie du périmètre de protection Monuments Historiques de la Maison du Curé d'Ars (site inscrit)

Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPRNI de l'Yzeron approuvé le 22 octobre 2013. Le périmètre du projet n'est pas concerné par ce risque d'inondation. Aucun PPRT.
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Une étude historique et documentaire a été réalisée par BURGEAP en avril 2012. Les conclusions de l'étude qualifient la zone d'étude de "banalisable" et ne relève pas de la politique nationale de gestion des sites pollués (absence de sources potentielles de pollution).
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site inscrit le plus proche se situe à 1,3 km au sud, il s'agit du site "Vallon de Serres".
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site N 2000 le plus proche se situe à 10 km environ du périmètre du projet : - ZSC Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage (FR8201785)
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site classé le plus proche se situe à 5,4 km environ au Nord du périmètre de projet : "L'Eperon Nord du Mont Verdun".

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au niveau de l'eau potable compte tenu du programme de constructions.
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au niveau de l'aménagement, le nivellement général du site va être revu et adaptée (contrainte d'accessibilité, creusement des bassins de rétention des eaux pluviales) avec évacuation des terres excavées. Les matériaux de démolition sont également évacués sauf peut être pour le bâtiment de la Poste (possibilité de réutilisation des matériaux non étudiée à ce stade).
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet devrait être déficitaire pour certains matériaux. La réutilisation des terres végétales du site va être étudiée.
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site actuellement accueille un arbre remarquable (cèdre du Liban), des jardins individuels (4 maisons et ancienne école de musique), des espaces verts au niveau de l'espace public adjacents aux voiries. Le site va être profondément remanié. Aussi si le cèdre du Liban va être conservé, la majeure partie des espaces verts vont être supprimés et remplacés par un espace planté aux abords du cèdre, au niveau du chemin des écoliers, des plantations sur l'espace public. Un pré-diagnostic faune flore est en cours pour identifier la présence ou non d'espèces protégées.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Un bassin de rétention des eaux pluviales est prévu sur site avec rejet à débit limité vers le bassin paysager du Godefroy, localisé en contrebas de l'opération à l'Est en direction du ruisseau des Serres.
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aléa faible retrait-gonflement des argiles sur le secteur Sud du périmètre de projet. Risque de sismicité de niveau 2.
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trafics générés par l'opération limité au regard des flux traversants déjà la zone d'étude.
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	L'urbanisation du site (150 logements + une supérette, de l'ordre de 8 commerces de proximité + services) va générer plus de bruit que l'occupation ancienne (centre technique municipal, école de musique, 4 maisons individuelles, poste et services). Il s'agit toutefois de nuisances usuelles dans un contexte d'extension du centre bourg existant. Le site est concerné par des nuisances liés au trafic automobile.

Emissions	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site devrait accueillir des commerces de proximité type boulangerie, restaurant, supérette.
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lors de la phase de travaux, des vibrations seront générées. Le trafic automobile, transport en commun et camions sur l'avenue de Verdun génère déjà des vibrations mais usuelles en milieu urbain.
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les émissions lumineuses sont limitées à l'éclairage de voirie. Les émissions lumineuses seront plus importantes du fait de la nature même du projet d'extension de centre et de création des commerces. En revanche l'éclairage public sera revu et modernisé avec implantation de matériel plus économe en énergie permettant la temporisation et le réglage de l'intensité de l'éclairage public.
	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les rejets usuels liés à l'usage logements et commerces.
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rejets dans les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement qui vont être mis en place dans le cadre de l'aménagement.
	Engendre-t-il des effluents ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les eaux usées liées aux nouvelles constructions à usage d'habitations et de commerces seront rejetées dans réseau nouvellement prévu dans le cadre du projet puis dans le réseau actuel.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dans le cadre des démolitions, du chantier. Les déchets seront évacués dans les décharges appropriées.

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sondages archéologiques prévus par l'INRAP en 2017. L'avis de l'ABF sera nécessaire pour le projet du fait de l'intersection de la partie sud du périmètre (îlot E) avec le périmètre de protection du Monument Historique de la Maison du Curé d'Ars.
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site fait partie de la zone urbanisée de Dardilly. Cet espace va être densifié par le projet.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

- traitement des eaux pluviales (bassins enterrés)
- obligation de rétention des eaux pluviales au niveau des espaces privés
- plantation des espaces publics dès que les contraintes techniques le permettent
- mesures de protection des espèces si le pré-diagnostic faune-flore prévu en 2017 révèle l'existence. d'espèces protégées.

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

L'évaluation environnementale ne me semble pas nécessaire :

- zone déjà urbanisée
- projet de taille limitée.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet

	Objet	
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ;	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° b) et c), 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° b) et c), 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input type="checkbox"/>
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet

Etude d'impact - état initial de l'environnement - société Egis - 2010

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus

☐

Fait à

Lyon

le, 24/03/2017

Signature

Insérez votre signature en cliquant sur le cadre ci-dessus

