Conseil Général de la DROME

Profil : AX1

Echelle en X : 1/200

Echelle en Y : 1/100





Profil en travers type - Coupe longitudinale AB

échelle 1/100

PC : 734.00 m

Numéro de profils en travers	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Altitudes TN	741.11	741.16	741.25	741.30	741.27	741.32	741.42	741.52	741.70	741.88	742.08	742.21	742.37	742.53	742.78	743.18	743.55	743.94	744.34	744.72
Altitudes Projet	741.11	741.13	741.19	741.25	741.31	741.36	741.46	741.56	741.69	741.82	741.97	742.14	742.34	742.60	742.81	743.18	743.54	743.94	744.33	744.72
Ecarts TN - Projet	0.00	0.02	0.06	0.05	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	0.02	0.06	0.11	0.07	0.03	-0.07	-0.03	-0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
Distances partielles		4.00	8.90	8.90	8.90	8.90	8.74	6.04	5.99	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	4.46	7.47	7.48	7.99	8.00	8.01
Distances cumulées	-0.00	4.00	12.90	21.80	30.70	39.60	48.34	54.38	60.37	65.37	70.37	75.37	80.37	86.37	90.83	98.30	105.78	113.77	121.77	129.78
Pentes et rampes		RAMPE L = 39.14 m P = 0.65 %					RP = 1200.00 L = 51.27									RAMPE L = 39.37 m P = 4.92 %				
Alignements droits et courbes		DROITE L = 4.00 m	ARC R = 44.00 m L = 44.34 m				DROITE L = 42.49 m								ARC R = 220.00 m L = 14.95 m		DROITE L = 24.00 m			
Dévers Gauche	5.00 %	5.00 %	5.00 %	5.00 %	5.00 %	4.06 %	3.14 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.46 %	2.42 %	2.37 %	2.33 %	2.26 %	2.20 %	2.13 %	2.07 %	2.00 %
Dévers Droit	5.00 %	5.00 %	5.00 %	5.00 %	5.00 %	4.06 %	3.14 %	2.50 %	0.63 %	2.50 %	2.50 %	2.46 %	2.42 %	2.37 %	2.33 %	2.26 %	2.20 %	2.13 %	2.07 %	2.00 %

Date : 11/04/2012

Dossier : esquisse



Vue en plan

échelle 1/200

LE DEPARTEMENT

Direction des Routes
Zone Centre

RD 173 PR 5+651
Reconstruction du pont
sur le ruisseau du Trémont
Commune d'Arnayon

DEG 12.173.1

AVANT PROJET

Vue en plan
Profil en long chaussée
profil en travers type - Coupe longitudinale AB

DEPARTEMENT DE LA DROME
Direction des Routes - 1, place Manouchian, BP 2111 - 26021 Valence cedex - Tél: 04.75.75.92.92 Fax: 04.75.75.92.99
Zone Centre - 88, rue Ponte San Nicolo - 26400 CREST - Tél: 04.75.85.87.00 Fax: 04.75.25.40.05

12 / 04 / 2012 AC