LÉGENDE

- Téléphonie - France Télécom
- Electricité - EDF
- Eaux Usées
- Alimentation Eau Potable
- Réseaux Eaux pluviales
- Poteaux incendie + rayon
- Candélabre

RAYON PI 100M

RAYON PI 200M

SNCF - Ligne TGV LYON - MARSEILLE

Lot 01
4575 m²

Lot 02
4781 m²

Lot 03
3152 m²

Lot 04
3243 m²

Lot 05
3324 m²

Lot 06
1959 m²

Lot 07
3177m²

Lot 08
3236m²

Lot 09
3309 m²

Lot 10
2291 m²

Lot 11
2158 m²

Lot 12
3181 m²

Lot 13
3820 m²

Lot 14
5177 m²

Lot 15
[illegible] m²

Lot 16
3427m²

PROVENLOC
3964 m²

ALIANS
15179 m²

Lot
3260 m²

Division éventuelle

Chemin du Fre

Route de Faveyrolles

Chateau de Faveyrolles

Hypothèse d'emplacement transformateur Electrique

Création Accès entrée / sortie

Création Accès Sens unique Entrée

Poteau Incendie Créé

Poteau Incendie Créé

Poteau Incendie existant

Déviation des réseaux existants hors emprises bâtiments

Bassin de rétention

Modification de l'accès existant
Création d'un rond point d'accès route de Faveyrolles

Raccordement sur réseaux existants

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Hauteur maximum de remplissage : 0.78m
Résultats
Volume de remplissage : 156.300
Surface de remplissage : 307.31
Hauteur maximum de remplissage : 0.78m
Altitude de remplissage : 51.68m

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Résultats
Volume de remplissage : 153.374
Surface de remplissage : 311.84
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Altitude de remplissage : 51.98m

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Résultats
Volume de remplissage : 31.033
Surface de remplissage : 69.72
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Altitude de remplissage : 51.98m

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Résultats
Volume de remplissage : 4.788
Surface de remplissage : 15.02
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Altitude de remplissage : 51.98m

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Résultats
Volume de remplissage : 84.297
Surface de remplissage : 195.55
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Altitude de remplissage : 51.98m

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Hauteur maximum de remplissage : 0.78m
Résultats
Volume de remplissage : 73.560
Surface de remplissage : 187.00
Hauteur maximum de remplissage : 0.78m
Altitude de remplissage : 52.03m

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Hauteur maximum de remplissage : 0.78m
Résultats
Volume de remplissage : 751.873
Surface de remplissage : 1069.42
Hauteur maximum de remplissage : 0.78m
Altitude de remplissage : 51.68m

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Résultats
Volume de remplissage : 114.061
Surface de remplissage : 230.07
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Altitude de remplissage : 51.98m

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Résultats
Volume de remplissage : 76.326
Surface de remplissage : 174.54
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Altitude de remplissage : 51.98m

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Résultats
Volume de remplissage : 186.742
Surface de remplissage : 396.15
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Altitude de remplissage : 51.98m

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Résultats
Volume de remplissage : 22.057
Surface de remplissage : 52.03
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Altitude de remplissage : 51.98m

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Résultats
Volume de remplissage : 2073.163
Surface de remplissage : 3276.67
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Altitude de remplissage : 51.98m

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Résultats
Volume de remplissage : 305.315
Surface de remplissage : 538.04
Hauteur maximum de remplissage : 0.73m
Altitude de remplissage : 51.98m

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Projet PTF
Altitude de remplissage : 51.98m
Résultats
Volume de remplissage : 1271.730
Surface de remplissage : 751.61
Hauteur maximum de remplissage : 1.98m
Altitude de remplissage : 51.98m

CREATION D'UNE ZONE D'ACTIVITÉ

Maîtrise d'ouvrage:

SCI DE L'AVENIR

1414 Route de Roaix
84110 Buisson
T : 04 90 30 84 47 / C : f.leaune@alianstp.fr

Maîtrise d'oeuvre :

Romain Jamot Architecture
7 rue des halles 30250 Aubais Tél: 04 66 88 57 11 e-mail: architecte@jamot.fr

PHASE: PA	DATE: 12/2018	PA 08.4	INDICE: 0
PA 08.4- PLAN RÉSEAUX & RETENTION EP		ech :	1/400°

Modifications: