

**DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES**

DEPARTEMENT MAINTENANCE ET EXPLOITATION

49, rue Villon LYON 8<sup>e</sup>

69373 LYON Cedex 08

Télécopie : 04.72.11.70.50

Dossier suivi par : C. DURU



Hôpitaux de Lyon

Tr le 130613  
Le 12 JUIN 2013

N/Réf : CD 2013-899

Monsieur le Préfet du Rhône  
Bureau de l'environnement et des  
installations classées  
106, rue Pierre Corneille  
69419 LYON CEDEX 03

**Objet** : Cessation d'activité au titre des Installations Classées pour la Protection de  
l'Environnement – Centre LIVET.

Monsieur le Préfet,

Par la présente, je vous informe de la cessation d'activité du centre LIVET, sis 8 rue des  
Margnolles à Caluire et Cuire.

Aussi, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, une notification de cessation d'activité au  
titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, l'établissement ayant fait  
l'objet de déclarations en 2001.

Le site sera cédé à un promoteur pour y accueillir des commerces et logements.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute demande éventuelle de compléments.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments respectueux et  
dévoués.

Le Directeur Général,

PAR DÉLÉGATION,  
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

A. COLLOMBET

PJ : mentionnée.

Hospices Civils de Lyon  
3, quai des Célestins - 69002 LYON - FRANCE  
B.P. 2251 - 69229 LYON cedex 02  
www.chu-lyon.fr



Hôpitaux de Lyon

## DOSSIER DE CESSATION D'ACTIVITE

### Centre LIVET

**Monsieur le préfet,**

En application de l'article R512-74 du code de l'environnement (ex art 34-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié notamment par le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005),

**Je soussigné :**

M. DE ROUBAIX – Directeur Général des Hospices Civils de Lyon

Adresse : 3, quai des Célestins – 69 002 Lyon

Téléphone : 04 72 40 70 01

Code APE ou NAF : 851 A

N°de SIRET : 266 900273 00019

Ai l'honneur de vous notifier l'arrêt définitif de l'exploitation de :

Centre LIVET

8, rue de Margnolles

69 300 CALUIRES ET CUIRE

à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2010.

#### **Contexte**

Jusqu'en 2010, le Centre Livet hébergeait des services de chirurgie orthopédique (chirurgie genou, hanche et sport) soit environ une quarantaine de lits d'hospitalisation ainsi qu'un bloc opératoire et des services de consultation.

Ses activités ont été transférées à l'hôpital de la Croix Rousse en juin 2010.

Dans le passé, l'hôpital a fait l'objet d'une déclaration au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Il s'agit :

- du récépissé n°19136 du 16/11/2001 pour une installation de réfrigération, compression d'une puissance absorbée supérieure à 50kW mais inférieure ou égale à 500kW (rubrique 2920.2.b).

**Mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site :**

#### **EVACUATION OU ELIMINATION DES PRODUITS DANGEREUX, AINSI QUE DES DECHETS PRESENTS SUR LE SITE**

A ce jour, l'ensemble des produits et déchets dangereux qui étaient présents sur le site suite à l'arrêt progressif de l'activité ont été évacués, à savoir :

Hospices Civils de Lyon  
3, quai des Célestins - 69002 LYON - FRANCE  
B.P. 2251 - 69229 LYON cedex 02

[www.chu-lyon.fr](http://www.chu-lyon.fr)

N° FINESS HCL : 69 078 1810

- Des déchets dangereux en quantité dispersée (DDQD), notamment ceux utilisés en pharmacie, dans les services de soins et les laboratoires.  
Il s'agit principalement de produits d'entretien des locaux (détergents et/ou désinfectants), de produits de traitement de l'eau (filmogène), de réactifs de laboratoires et de médicaments périmés. Ces déchets ainsi que les emballages souillés associés ont été évacués par l'entreprise LABOSERVICES et les bordereaux de suivi correspondants sont conservés par le référent déchets du site, basé à l'hôpital de la Croix-Rousse. A noter que ces déchets ont été regroupés sur le site de l'hôpital de la Croix rousse.
- Les déchets électriques et électroniques (DEEE).  
Il s'agit principalement de matériels obsolètes de type ordinateurs, imprimantes, téléphones... Ces déchets ont été évacués par l'entreprise VEOLIA et les bordereaux de suivi correspondants sont conservés par le référent déchets du site, basé à l'hôpital de la Croix-Rousse. A noter que ces déchets ont été regroupés sur le site de l'hôpital de la Croix rousse.
- Les piles et batteries usagées.  
Il s'agit d'une part des batteries des onduleurs sécurité patients, des batteries des onduleurs des locaux LCB et des batteries des autocommutateurs et d'autres part des piles et batteries de petits matériels. Elles ont été évacuées au fur et à mesure sur le site de l'Hôpital de la Croix Rousse et n'ont pas fait l'objet de stockage ni d'enlèvement sur le site de Livet. Les éléments de traçabilité sont disponibles auprès du référent déchets du site, basé à l'hôpital de la Croix-Rousse.
- Les déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI).  
Ces déchets ont été évacués par l'entreprise TECMED jusqu'en juillet 2010, date d'arrêt de l'activité. Les bordereaux de suivi correspondants sont conservés par le référent déchets du site, basé à l'hôpital de la Croix-Rousse.
- Les fluides frigorigènes des appareils de réfrigération (groupes froids et splits).  
Il s'agit des fluides frigorigènes des groupes froids et splits systèmes qui alimentaient les installations de climatisation / rafraîchissement des locaux.  
Ces déchets ont été évacués par l'entreprise VINCI FACILITIES et l'ensemble des documents relatifs à cette intervention (notamment les bordereaux de suivi) sont conservés par le référent Eau et Environnement de la Direction des Affaires Techniques, basé rue Villon, Lyon 8<sup>ème</sup>.
- Les installations de gaz médicaux.  
Il s'agit :
  - o des réseaux de distribution de gaz médicaux.
  - o des bouteilles de gaz médicaux qui étaient réparties sur le site
  - o des installations de vide médical (compresseurs et équipements associés).
 Toutes les bouteilles ont été évacuées par l'entreprise AIR LIQUIDE SANTE (propriétaire des équipements). Les réseaux de distribution d'oxygène et de gaz médical ont été inertés par l'entreprise AIR LIQUIDE SANTE. Les bordereaux de suivi correspondants sont conservés le référent déchets du site, basé à l'hôpital de la Croix-Rousse. Les installations de vide médical ont été déposées.
- Les déchets liés à l'activité de développement des films argentiques (appareils, produits).  
Alors que l'utilisation d'appareils de radiologie à films argentiques a largement diminuée ces dernières années au profit du numérique, au moment de l'arrêt de l'activité du site, il ne restait qu'une seule installation. Celle-ci a été vidangée et démontée par la société AGFA. Les attestations correspondantes sont conservées par le service imagerie de l'hôpital de la Croix-Rousse.  
Les dossiers patients et leur radiographie ont été archivés conformément aux procédures internes, soit sur le site de l'hôpital de la Croix Rousse soit sur le site des Archives Centrales.  
Il n'y a pas eu d'élimination de radiographie pour le site de Livet
- La cuve de fioul domestique :  
Il s'agit de trois cuves enterrées (deux de 50 m<sup>3</sup> et une de 5m<sup>3</sup>) qui ont été vidangées, dégazées puis inertées à l'eau par la société JB Bonfond environnement. Les hydrocarbures collectés

ont été traités par l'entreprise SEREP. Les attestations correspondantes sont conservées par le référent Air et Eau de la Direction des Affaires Techniques, basé rue Villon, Lyon 8<sup>ème</sup>.

- Les éléments en plomb des salles de radiologie :  
Il s'agit des plaques de plomb des portes, cloisons et paravents des salles de radiologie.  
Ces déchets ont été évacués par l'entreprise CREB et les bordereaux de suivi correspondants seront conservés par le référent ENVIRONNEMENT de la Direction des Affaires Techniques, basé rue Villon, Lyon 8<sup>ème</sup>.
- Les encombrants, les papiers / cartons et les déchets assimilables aux ordures ménagères :  
Il s'agit d'archives périmées (papiers et cartons), d'éléments mobiliers... qui ont été évacuées via des bennes installées par la société VEOLIA.  
Les documents de traçabilité (factures) sont conservés par le référent déchets du site, basé à l'hôpital de la Croix-Rousse.

### **INTERDICTIONS OU LIMITATIONS D'ACCES AU SITE**

Le site est actuellement utilisé uniquement en zone de stationnement réservé aux personnels des Hospices Civils de Lyon.

Les mesures mises en œuvre pour limiter l'accès au site sont :

- La présence d'un agent de sécurité en heure ouvrée
- La présence de caméras de vidéosurveillance
- La condamnation des accès secondaires du site et des bâtiments.

### **SUPPRESSION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION**

Outre le retrait des produits, matériels et déchets cités ci-dessus dont certains pouvaient présenter un caractère inflammable, comburant ou dégager des vapeurs toxiques en cas d'incendie, les actions suivantes ont été mises en œuvre :

- Fermeture de l'alimentation en électricité des secteurs inoccupés.
- Maintien du système de détection incendie sur l'ensemble du site avec report centralisé au niveau du poste de garde de l'hôpital de la Croix Rousse.

Les moyens de secours de l'hôpital (RIA et extincteurs dans les locaux) ont été désarmés pour des raisons de sécurité (risque de malveillance). Des extincteurs de différents types sont cependant conservés dans le poste de garde en cas de besoin.

### **AVENIR DU SITE ET INSERTION DANS SON ENVIRONNEMENT**


Le site sera cédé courant 2013 à un promoteur pour accueillir des commerces et logements..

A Lyon, le

Le Directeur Général

PAR DÉLÉGATION,  
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

A. COLLOMBET



Direction départementale  
de la protection des populations

Service protection de l'environnement  
Pôle installations classées et environnement

Affaire suivie par Véronique VOLAY  
☎ : 04 72 61 37 86  
Fax : 04 72 61 37 24  
✉ : veronique.volay@rhone.gouv.fr

Lyon, le 28 JUIN 2013

La directrice départementale

à

*HOSPICES CIVILS DE LYON  
Direction des affaires techniques  
Département Maintenance et Exploitation  
49, rue Villon – Lyon 8<sup>ème</sup>  
69373 – LYON CEDEX 08*

**OBJET :** Récépissé de cessation d'activité  
Centre LIVET – 8, rue de Margnolles à CALUIRE-ET-CUIRE

**REF :** Votre courrier du 12 juin 2013

Par correspondance ci-dessus référencée CD 2013-899, vous m'avez fait part de la mise à l'arrêt définitif de l'exploitation de vos installations, depuis le 1er juillet 2010, dans le Centre LIVET situé 8, rue de Margnolles à CALUIRE-ET-CUIRE, et indiqué les mesures prévues pour assurer la mise en sécurité du site.

Conformément aux dispositions de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement, je vous délivre, par le présent courrier, récépissé sans frais de votre déclaration de cessation d'activités classées.

Je vous signale, en outre, qu'en application de l'article L. 512-12-1 du code de l'environnement, il vous appartient, d'une part de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité des installations, d'autre part d'en informer le propriétaire du terrain ainsi que le président de la communauté urbaine de Lyon, compétent en matière d'urbanisme sur le territoire de la commune de CALUIRE-ET-CUIRE.

Je vous précise, également, que des mesures complémentaires de remise en état du site pourraient vous être imposées si une pollution générée par votre exploitation était mise en évidence ultérieurement.

Pour la directrice départementale,  
La chef de service,

Catherine FISCHER

