

#### LEGENDE

- P : sondage au tracto-pelle
- TK : sondage à la terre + essai
- K : essai d'infiltration
- Zone déjà construite
- Pente > 15 %  
Ependage exclu
- Pédologie : Limon sableux + galets  
Perméabilité : 18 mm/h  
Ependage : 40 m<sup>2</sup> de tranchées filtrantes
- Pédologie : Sable argileux + galets  
Perméabilité : 200 mm/h  
Ependage : 25 m<sup>2</sup> de tranchées filtrantes
- Pédologie : Limon sableux + galets  
Eau souterrain peu profonde  
Perméabilité : 13 mm/h  
Ependage : Terre filtrant sur élève de 1 m/TN

Préfecture de l'Isère  
Direction Départementale de l'Équipement

**Commune de Saint-Agnin**

**Carte d'Aptitude**

**- L'Orme -**


| Date    | Dessiné | Vérifié |
|---------|---------|---------|
| 07/2001 | DA/PL   | LA      |
| Modifié | Dessiné | Vérifié |
| 11/2001 | LA      |         |

**GEO+**  
GEOPLUS SOCIÉTÉ D'ÉTUDES

01.B.55.013

Ech : 1/5000  
0 m 100 m 200 m





**LEGENDE**

- P : sondage au tracto-pelle
- TK : sondage à la tarière + essai
- K : essai d'infiltration
- Zone déjà construite
- Pente > 10%
- Epandage 1 an
- Pédologie : Limon sableux + galets ou sable limoneux à argileux + galets  
Perméabilité : 20 mm/h  
Epandage : 40 m<sup>2</sup> de tranchées filtrantes
- Pédologie : Sable fin argileux + galets  
Perméabilité : 10 mm/h  
Epandage : 60 m<sup>2</sup> de tranchées filtrantes
- Pédologie : Sable argileux + galets  
Perméabilité : 15 mm/h  
Epandage : 40 m<sup>2</sup> de tranchées filtrantes

Préfecture de l'Isère  
 Direction Départementale de l'Équipement  
**Commune de Saint-Agnin**  
**Carte d'Aptitude**  
**- Le Raffour / Margey -**

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| Date    | Dessiné | Vérifié |
| 07/2001 | DA/PL   | LA      |
| Modifié | Dessiné | Vérifié |
|         |         |         |

**GEO+**  
 GEOPLUS, SOCIÉTÉ D'ÉTUDES

**01.B.55.013**

Ech : 1/5000  
 0 m 100 m 200 m