

Ministère chargé de
l'environnement

27 JUL 2017

Le formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé à l'autorité environnementale

ATTN

WEO

Date de réception :

Dossier complet le :

N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet

Construction en extension d'un bâtiment neuf de l'Hôpital de Villefranche-Sur-Saône comprenant un plateau ambulatoire médical, une pharmacie, des laboratoires, soins de suite et de rééducation et extension/réhabilitation de la chirurgie ambulatoire et pédiatrique

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

HÔPITAL NORD-OUEST DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Nom, prénom et qualité de la personne

Madame SORRENTINO Monique

habilitée à représenter la personne morale

Directrice Générale de l'Hôpital de Villefranche-Sur-Saône

RCS / SIRET

2 6 6 9 0 0 2 5 7 0 0 0 4 6

Forme juridique

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
N° 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté.	Construction en extension de l'Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône d'une surface de plancher égale à 16 389 m ² avec un effectif cumulé de 2463 personnes.

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Construction en extension de l'Hôpital de Villefranche-Sur-Saône comprenant un plateau ambulatoire médical, une pharmacie, des laboratoires, soins de suite et de rééducation et extension/réhabilitation de la chirurgie ambulatoire et pédiatrique.

Le bâtiment (E) comporte les services suivants :

- Rez-de-jardin: Pharmacie et locaux techniques
- Rez-de-chaussée : Pharmacie, Laboratoires, hall d'accueil
- Premier étage : Hall d'accueil, plate-forme ambulatoire de pneumologie et cardiologie, service ambulatoire d'oncologie et soins de support, hôpitaux de jour, plateau technique de rééducation
- Deuxième étage : Des unités d'hébergements totalisant 74 lits dont 10 lits de post-réanimation, un service administratif
- Troisième étage : Des unités d'hébergements totalisant 82 lits, un service administratif

Le bâtiment (A) en extension/réhabilitation de la chirurgie ambulatoire et pédiatrique comporte les services suivants :

- Rez-de-chaussée : Les consultations et l'hôpital de jour médical de la pédiatrie

4.2 Objectifs du projet

L'Hôpital Nord-Ouest de Villefranche/Tarare/Trévoux constitue depuis 2010 une communauté hospitalière de territoire novatrice et performante, en très forte croissance d'activité, chaque jour plus attractif, développant de nouvelles activités technologies et organisations.

Construit en 1982 l'hôpital a connu une première phase d'extension ouverte en 2011, afin d'y réorganiser les activités des services d'urgence, de l'imagerie, du bloc opératoire, de la réanimation, de la chirurgie ambulatoire et de consultations.

Cette opération comportait dès le départ une phase 2 qui s'avérait déjà indispensable à l'époque.

elle n'a pu aboutir avant la présente opération, rendant chaque jour plus ardue la gestion d'un hôpital saturé, nécessitant des mises aux normes dans certains secteurs, totalement sous-dimensionné et inadapté pour porter sa croissance.

L'intégration récente du site d'Alix a permis à l'hôpital de Villefranche d'absorber une partie de son développement, en y structurant sa filière gériatrique, et en organisant de nouvelles activités sur le plateau technique de Gleizé.

Si la présente opération d'investissement porte sur certains secteurs particuliers et bien circonscrits (pharmacie, laboratoires notamment), elle concerne aussi des plateaux multi-professionnels et multi-utilisateurs. Elle impacte ainsi fortement la vie globale de l'établissement : toute l'activité chirurgicale, de cancérologie, de rééducation-réadaptation, et enfin, de pneumologie et de cardiologie. Enfin, elle permet d'accueillir deux nouveaux partenaires sur le site de Gleizé, le Centre Médical de Bayère ainsi que le Centre Médical de Korian.

Cette opération à l'entrée du site, totalement intégrée va profondément modifier fonctionnement et image de l'établissement.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

Le projet de construction du bâtiment E et d'extension réhabilitation du bâtiment A ne doit pas empêcher le maintien en service et exploitation de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône.

Pour cela, il sera nécessaire de créer des accès provisoires, de mettre en place des mesures telles que des clôtures opaques, des signalisations, un agent de trafics afin de contrôler les différents flux, du gardiennage, etc ...

Ces dispositions devront évoluer en fonction des différentes phases de travaux en prenant en compte le respect de tous ces paramètres

L'ensemble des travaux se décomposera en 5 phases correspondantes à des zones précises.

L'ensemble du chantier sera signalé, balisé et mis en sûreté vis-à-vis du public.

Aucun espaces naturels sensibles, zone humide ou espèces naturelles protégées ne sont présente sur le terrain d'assiette du projet.

L'Hôpital est en dehors des zones de protection paysagère du territoire de la communauté d'agglomération (ZNIEFF, ZPPAUP ou AVAP, site Natura 2000).

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Pendant les travaux L'hôpital maintient ses activités en organisant le chantier de façon à limiter tout risque de perturbations et d'infections.

À l'issue de la réception, puis de l'ouverture des différents services, l'établissement fonctionnera en s'appuyant sur ces structures logistiques existantes.

–La fourniture d'énergie est assurée par la centrale d'énergie ouverte en 2016.

–L'alimentation en eau, utilise le même réseau que l'existant.

–L'évacuation des eaux usées utilise le même réseau de canalisations.

–L'évacuation des déchets est réalisée avec le prestataire extérieur sur la base de l'organisation actuelle.

–La fonction restauration est assurée par le centre de restauration de l'établissement.

–La fonction de nettoyage du linge plat est assurée par un groupement d'intérêt économique (GIE) auxquels recourt actuellement l'hôpital.

–Les places de stationnement seront étendues (plus 454) pour faire face aux demandes supplémentaires liées aux salariés, aux consultants, et aux visiteurs.

–La construction du bâtiment, conduit l'établissement à modifier les accès véhicules en privilégiant un accès consultants et visiteurs par l'entrée actuelle (zone sud) et en organisant l'entrée systématique des salariés par un accès Nord sur la route d'Épinay permettant l'accès au parking dédié aux salariés.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Demande d'autorisation de Permis de Construire. (prévision début septembre)

Demande relative au dossier spécifique de conformité des Établissements Recevant du Public aux règles d'accessibilité.

Demande relative au dossier spécifique de conformité des Établissements Recevant du Public aux règles de sécurité contre l'incendie et la panique.

Demande d'Étude de Sûreté et de Sécurité Publique

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
Emprise des bâtiments aux sols : Bâtiment A + Bâtiment E	Bât. A (705m2) + Bât. E (4147m2) soit un total de : 4852 m2
Surface totale de planchers créés :	SDP TOTALE : 16389 m2
Hauteur totale :	14,39 m

4.6 Localisation du projet**Adresse et commune(s)
d'implantation**

809, Route d'Epinay
Plateau d'Ouilley-Gleizé
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
69655

références cadastrales :

000 AD 52 : 11484 m2

000 AD 62 : 511 m2

000 AD 73 : 6505 m2

000 AD 84 : 135128 m2

000 AD 85 : 3210 m2

Coordonnées géographiques¹

Long. 4 6 ° 0 0 ' 6 0 " 45N Lat. 0 4 ° 6 9 ' 5 0 " 62E

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b) 9° a), b), c), d), 10°, 11° a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ :

Long. ___ ° ___ ' ___ " ___ Lat. ___ ° ___ ' ___ " ___

Point d'arrivée :

Long. ___ ° ___ ' ___ " ___ Lat. ___ ° ___ ' ___ " ___

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui ☒

Non ☐

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui ☐

Non ☒

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les déblais de fondations et terrassement pour RDC bas : 27 000m ³ . Les études géotechniques préciseront leur capacité au réemploi ou évacuation.
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le calage altimétrique se fera de façon à minimiser les apports de matériaux extérieurs au site. Les matériaux d'apport proviendront de carrières certifiées afin de limiter l'introduction de flore invasive d'origine inconnue.
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet est soumis au respect des règles de la réglementation parasismique
	Engendre-t-il des risques sanitaires ? Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flux principal : patients / visiteurs / ambulances / personnel circulation existante non impacté par les travaux en lien avec les aires de stationnement. Flux SMUR / Secours/Urgence non impacté Flux et circuits piétons usagers : patients, familles , personnel En phase travaux, le projet génère un trafic pour les apports et évacuations. Le phasage permet les accès aux bâtiments existants et au secours.
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	La nuisance sonore associée à la circulation des véhicules, ne sera pas plus importante que celle du site actuelle, même en cas d'augmentation de la fréquentation.

	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	En phase travaux, les terrassements, remblais et compactages engendreront des vibrations. Cette situation sera non permanente, épisodique, attachée aux phases de travaux, se déroulant de jour. Les travaux se feront en accord avec les services et unités de soins, ainsi que les services de sécurité du site
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Emissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des effluents ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Raccordement au réseau d'eaux usées pour les eaux usées, eaux de vannes, eaux de lavage du site existant. Collecte par des sociétés spécialisées agréées pour les liquides d'aspiration des postes opératoires, effluents biologiques et chimiques des laboratoires. Pas de radiologie et pas de funérarium.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Déchets hospitaliers solides : Collecte quotidienne par société agréée.

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le maître d'ouvrage estime que ce projet n'exige pas une étude de l'impact dans la mesure où il a été conçu de façon à limiter les nuisances. En effet, pendant toute la durée du chantier, l'établissement continue de fonctionner à pleine capacité, à accueillir les urgences sans que ceci ait des conséquences pour les patients. Le phasage des travaux a été conçu en ce sens. Par ailleurs, compte tenu des contraintes particulières qui pèsent sur le milieu hospitalier, le chantier sera traité de façon la plus propre possible de façon à limiter tout risque potentiel d'infection. Enfin, le bâtiment a été conçu de façon à permettre aux patients accueillis en soins de suite et de réadaptation ainsi qu'en EHPAD, d'accéder aisément à un parc actuellement très arboré et qui sera préservé : toute arbre qui serait susceptible d'être gênant pour la construction du chantier sera remplacée de façon à préserver un cadre agréable et reposant pour les patients accueillis ainsi qu'à leur famille.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ;	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b), 9° a), b), c), d), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b), 9° a), b), c), d), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input type="checkbox"/>

