

# Fiche d'examen au cas par cas pour les zones visées par l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales

selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de l'environnement

| Nom de la collectivité ou de l'EPCI compétent  | Nom de la personne publique responsable               |
|--|---|
| Communauté de Communes Val de Saône Centre (CCVSC)<br>Parc Visiosport<br>166 route de Francheleins<br>01090 MONTCEAUX<br>Tél : 04 74 06 46 26<br>Mail : <a href="mailto:accueil@ccvsc01.org">accueil@ccvsc01.org</a> | M. Le président de la CCVSC (Jean-Claude DESCHIZEAUX) |

| Zonages concernés par la présente demande  |     |     |
|--|-----|-----|
| Les zones <b>d'assainissement collectif</b> où la collectivité compétente est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées :   | Oui | Non |
| Les zones relevant de <b>l'assainissement non collectif</b> où la collectivité compétente est tenue d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif : | Oui | Non |
| Les zones où des mesures doivent être prises pour <b>limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement</b> :  | Oui | Non |
| Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la <b>collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement</b> lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement :                            | Oui | Non |

| Présentation de votre démarche et des motifs de la mise en place/révision de ce (ces) zonage(s)  |
|--|
| La révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Francheleins est nécessaire du fait de la révision du PLU en cours. |

| Caractéristiques des zonages et contexte  |  |     |
|---|--|-----|
| Est-ce une révision/modification de zonages d'assainissement ?  | Oui<br>Voir carte jointe<br>(annexe 1)   | Non |
| Quelle est la date d'approbation du précédent zonage ?  | 21 février 2006  |     |
| Dans le cas d'une extension éventuellement envisagée d'un ou plusieurs zonages, dans quelles proportions ces zones vont-elles s'étendre ?   | Le projet de zonage diminue d'environ 1 hectare les surfaces en assainissement collectif malgré le projet de nouvelles zones d'urbanisation et du fait du reclassement de certaines zones en assainissement non collectif. |     |
| Quel est le territoire concerné ? (joindre une carte du périmètre)  | La commune de Francheleins<br>Voir carte jointe (Annexe 2)   |     |
| Le territoire est-il couvert par un ou plusieurs document(s) d'urbanisme ?  | Oui (PLU)  | Non |
| Quelle est la date d'approbation du/des document(s) existant(s) ?   | PLU approuvé le 31/10/2010 et modifié à deux reprises les 11/04/2011 et 06/02/2014   |     |
| Si le(s) document(s) est / sont en cours d'élaboration / révision / modification, quel est l'état d'avancement de la démarche ?   | PLU en cours de révision en passe d'être approuvé  |     |
| La réalisation / révision / modification de vos zonages est-elle menée en parallèle d'une élaboration / révision / modification du document d'urbanisme ?   | Oui  | Non |
| Expliquer l'articulation envisagée entre le document d'urbanisme et le(s) zonage(s) prévu(s) (traitement des questions d'assainissement par le document d'urbanisme, conséquences des ouvertures à l'urbanisation, ...) :   |  |     |
| <p><b>Le zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Francheleins est modifié de la façon suivante :</b></p> <p>➞ <u>Mise en cohérence avec le tracé du réseau d'assainissement existant et l'urbanisation actuelle :</u></p> <p><b>Au niveau du Bourg de Francheleins :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les parcelles 950 et 951 de la section A situées à l'ouest de la Grande Rue, sont en zone à urbaniser sur le zonage en vigueur et passent en zone urbaine sur le projet de zonage du PLU. Elles appartiennent aux propriétaires des maisons situées sur les parcelles 953, 956 et 957 de la même section et sont desservies par le réseau d'assainissement collectif. Leur reclassement en zone d'assainissement collectif est proposé.</li> <li>A l'est du Bourg, le long du cours d'eau de l'Appéum, le plan délimitant les zones d'assainissement collectif et non collectif en vigueur était « Grossier ». Toutes les habitations sont desservies par le réseau d'assainissement collectif entre la salle des fêtes au nord et la parcelle 974 de la section A au niveau de la rue de Bicêtre. Leur reclassement en zone d'assainissement collectif est proposé.</li> </ul> |  |     |

## ➤ Mise en cohérence avec le zonage du PLU mis à jour

### Au niveau du hameau de Cesseins :

- Les parcelles 4 et 25 de la section ZB situées chemin de Beybleu, en zone agricole sur le zonage en vigueur et demeurant en zone agricole sur le projet de zonage du PLU, ne seront de fait pas constructibles. Leur reclassement en zone d'assainissement non collectif est proposé.
- Les parcelles 5, 6 et 247 de la section B, situées à l'ouest du Bourg de Cesseins sont en zone urbaine sur le zonage en vigueur et en zone naturelle sur le projet de zonage du PLU, ne sont pas desservies par le réseau d'assainissement collectif. L'habitation dispose d'un système d'assainissement autonome. Le reclassement de ces parcelles en zone d'assainissement non collectif est proposé.
- Les parcelles 197, 201, 318 et 137 (partiellement) de la section B, situés au sud du Bourg de Cesseins à l'ouest de la route de Vataneins sont en zone naturelle sur le zonage en vigueur ou en zone urbaine pour la parcelle n°318 et passent toutes en zone naturelle sur le projet de zonage du PLU. De fait, elles ne seront pas constructibles. Leur reclassement en zone d'assainissement non collectif est proposé.

### Au niveau du Bourg de Francheleins :

- Les parcelles 599 et 1045 (partiellement – Seulement la partie est de la parcelle) de la section A situées à l'ouest de la Grande Rue, sont en zone agricole et urbaine pour la parcelle 599 et en zone à urbaniser pour la parcelle 1045 sur le zonage en vigueur et passent en zone naturelle sur le projet de zonage du PLU. De fait, elles ne seront pas constructibles. Leur reclassement en zone d'assainissement non collectif est proposé.
- Toutes les parcelles concernées par les zones à urbaniser sur le projet de zonage sont situées à proximité des réseaux d'assainissement collectif, une extension de ces réseaux sera nécessaire pour la desserte de la zone Ouest située route de Lurcy. Le maintien en zone d'assainissement collectif des zones nord et centre et le reclassement en zone d'assainissement collectif des zones Ouest et Est est proposé.
- Les parcelles 696 (partiellement -partie Est de la parcelle) et une partie de la place de l'Eglise sont situées en zones urbaines du zonage en vigueur et passent en zone naturelle ou agricole sur le projet de zonage du PLU. Elles ne seront pas constructibles. Leur reclassement en zone d'assainissement non collectif est proposé.

### Au niveau d'Amareins :

- La parcelle 1284 de la section A située chemin d'Amareins (VC n°3) est en zone agricole sur le zonage en vigueur et passent en zone naturelle sur le projet de zonage du PLU. Cette parcelle n'est pas constructible. De fait, le reclassement de cette parcelle en zone d'assainissement non collectif est proposé.
- Les parcelles « non construites » situées route de Montmerle entre les n°2260 et 2490 au nord de la rue, bien que situées en zone urbaine sur le projet de zonage du PLU, aucune nouvelle construction n'y est autorisée. Le découpage du zonage d'assainissement tel que définit actuellement n'est pas modifié, à l'exception de la parcelle n°106 de la section A pour laquelle il est proposé d'étendre la zone d'assainissement collectif en prenant en compte l'annexe de l'habitation dans le découpage.
- La parcelle n°1128 de la section A situé chemin de Saint-Pierre est situé en zone urbaine sur le projet de zonage du PLU. Aucune construction n'est prévue sur cette zone. Le maintien de cette parcelle en zone d'assainissement non collectif est proposé.

## ➤ Le reste de la commune :

Le reste de la commune est maintenu en zone d'assainissement non collectif.

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| Le(s) PLUi / PLU / carte communale, en vigueur, font / fait-il (elle) ou ont/a-t-il (elle) fait l'objet d'une évaluation environnementale ?  | Oui | Non |
| Des études techniques (type : schéma directeur d'assainissement, étude sur les eaux pluviales...) ont-t-elles été, ou seront-t-elles, menées préalablement à vos futures propositions de zonages ? | Oui | Non |
| Préciser les études :<br><b>Diagnostic et schéma directeur des systèmes d'assainissement sur le territoire de CCM3R réalisé en 2016 (IRH Ingénieur Conseil)</b>                                    |     |     |

| Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées  |     |     |            |
|---|-----|-----|------------|
| Êtes-vous / intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs)?   | Oui | Non |            |
| Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant d'une zone de baignade ? dans ce cas un profil de baignade a-t-il été réalisé ?  | Oui | Non | Limitrophe |
| Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant d'une zone conchylicole ?  | Oui | Non | Limitrophe |
| Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant d'une zone de montagne ?   | Oui | Non | Limitrophe |
| Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant d'un périmètre réglementaire de captage (immédiat, rapproché/éloigné) d'alimentation en eau potable ?  | Oui | Non | Limitrophe |
| Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant d'un périmètre de protection des risques d'inondations ?   | Oui | Non | Limitrophe |
| → Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie)<br>PPRI « Inondations de la Saône » concernant la commune voisine de Montmerle-sur-Saône à l'Ouest de Francheleins.   |     |     |            |
| Le territoire dispose-t-il de cours d'eau de première catégorie piscicole ?   | Oui | Non |            |
| Le territoire dispose-t-il de réservoirs biologiques selon le SDAGE ?   | Oui | Non |            |
| Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie)   |     |     |            |
| Y a-t-il une zone environnementalement sensible à proximité telle que : Natura 2000 ?   | Oui | Non |            |
| ZNIEFF1 ?   | Oui | Non |            |
| Zone humide ?   | Oui | Non |            |
| Éléments de la Trame Verte et Bleue (réservoir, corridors) ?  | Oui | Non |            |
| Présence connue d'espèces protégées ?   | Oui | Non |            |
| Présence de nappe phréatique sensible ?   | Oui | Non |            |
| → Préciser lesquelles : (joindre éventuellement une cartographie)<br>Cinq zones humides réparties sur la commune : Peupleraie Amareins, Etang du Château d'Amareins, Etang de Les Moines, Etangs de Colonge et rivière de la Calonne<br>Éléments de la trame verte et bleue : L'Appéum et la Calonne et des secteurs bocagers |     |     |            |
| Quel est le niveau de qualité de l'état écologique et de l'état chimique (très bon état, bon état, moyen, médiocre, mauvais ) des masses d'eau réceptrices des eaux concernées par la présente demande, selon la classification du SDAGE au sens de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE)?                                       |     |     |            |

|   |  |     |
|---|--|-----|
| <b>Nom de la(des)Masse(s) d'eau superficielle</b><br>Ruisseau l'Appéum (FRDR11362)<br>Ruisseau la Calonne (FRDR11120)<br>La Saône (FRDR1807A) | <b>Etat 2021 :</b><br>Etat écologique : Mauvais (FRDR1807A), Médiocre (FRDR11362), Moyen (FRDR11120)<br>Etat chimique : Mauvais (FRDR1087A) et Bon état (FRDR11362, FRDR11120)<br>Objectif d'atteinte du bon état global en 2027 |     |
| <b>Nom de la(des)Masse(s) d'eau souterraine</b><br>FRDG212 : Miocène de Bresse<br>FRDG177 : Formations plioquaternaires et morainiques Dombes | <b>Etat 2021 :</b><br>Etat quantitatif : Bon état (FRDG212 et FRDG177),<br>Etat chimique : Bon état (FRDG212), Médiocre (FRDG177)  |     |
| Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ?  | Oui  | Non |
| Directive Territoriale d'Aménagement (DTA ou DTADD) ?   | Oui  | Non |
| Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ?  | Oui : SCoT Val de Saône Dombes   | Non |

| Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées                  |  |          |
|---|--|----------|
| Pensez-vous que votre territoire sera soumis à une forte urbanisation ?                             | 156 logements sur 10 ans en adéquation avec les objectifs de densification du SCoT |          |
| Quel est le type principal des réseaux de collecte des eaux usées sur votre territoire ?            | Séparatif  | Unitaire |
| Disposez-vous d'une carte d'aptitude des sols à l'infiltration ?                                    | Oui  | Non      |
| Existe-t-il des ouvrages de rétention des Eaux Pluviales sur le territoire concerné par le zonage ? | Oui  | Non      |

**Questions relatives aux zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usées**

| <b>Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine</b>   |  |   |
|---|--|---|
| Y a-t-il des adaptations de grands secteurs (ouverture à l'urbanisation, passage de l'ANC à l'AC ou inversement pour diverses raisons possibles), qui sont à l'origine de la volonté de révision du zonage d'assainissement ? | Oui  | Non   |
| Conformément à l'article L2224-8 du CGCT, avez-vous établi votre schéma descriptif d'assainissement collectif des eaux usées ?  | Oui  | Non   |
| Les contrôles des assainissements non collectifs sont-ils en cours et dans quels délais seront-ils réalisés ?   | Oui (réalisés entre 2013 et 2023)  |   |
| Les non-conformités ont-elles été levées ?  |  | Partiellement                                       |
| Sont-elles en cours d'être levées ?   | Oui  |   |
| Au sein de votre PLU, imposez-vous, dans le règlement un minimum de surface sans objet parcellaire sur les zones d'assainissement non collectif ?   | Oui  | Non   |
| La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) dispose-t-elle de déclarations de prélèvement (puits ou forage privés) selon l'article L2224-9 du CGCT ?   | Oui  | Non   |
| Si oui, sont-ils sur (à proximité d') une zone pressentie comme devant accueillir un zonage ANC ?   | Oui  | Non   |
| Est-il prévu d'autres modes de gestion des eaux usées traitées en Assainissement Non Collectif (ANC) que l'infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel ...) ?   | Oui :<br>Rejet en milieu hydraulique superficiel en cas d'impossibilité d'infiltration | Non   |
| La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est-elle en surcharge par temps sec ?   | Oui  | Non (unités de traitement du Bourg et de Montmerle) |
| La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est-elle en surcharge par temps de pluie ?  | Oui (unités de traitement du Bourg et de Montmerle)                                    | Non   |
| La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est-elle en surcharge de façon saisonnière ?  | Oui  | Non   |

| <b>Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine</b>  |     |     |
|--|-----|-----|
| Avez-vous des procédures d'urgence en cas de rupture accidentelle d'un des éléments de votre système d'assainissement (coupure électrique, pompe, STEU) ?        | Oui | Non |
| Avez-vous l'intention de rechercher une réduction de vos futures consommations énergétiques sur les équipements de votre système d'assainissement (postes,...) ? | Oui | Non |
| Par une cohérence topographique entre les zones collectées ?   | Oui | Non |
| Autres :   |     |     |

**Autoévaluation :**

**Au regard du questionnaire, estimez-vous qu'il soit nécessaire que vos zonages, définis au L2224-10 du CGCT fassent l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'ils devront en être dispensés ?**

Le zonage d'assainissement est un document de planification et d'aide à la décision.

Il permet d'anticiper sur les besoins futurs en permettant une réflexion et une comparaison sur les solutions envisageables et en retenant le meilleur compromis technique, économique et environnemental, dans le respect des obligations réglementaires.

Cette réflexion vise de manière générale à améliorer le fonctionnement des systèmes d'assainissement et par conséquent, à protéger la qualité des milieux récepteurs.

La mise en place du zonage, imposée depuis la loi sur l'eau de 1992, et renforcée depuis par les réglementations successives, ne peut par conséquent qu'aller dans le sens de la protection des milieux et ne doit entraîner que des incidences positives sur l'environnement. Par conséquent, une évaluation environnementale ne semble pas nécessaire.

A Montceau, Le 08/09/2025

Le Président,  
Jean-Claude DESCHIZEAUX

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'JC Deschizeaux', is written over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text 'COMMUNAUTÉ DE COMMUNES' at the top and 'MONTCEAU' at the bottom, with a central emblem.