



Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : / /

Dossier complet le : / /

N° d'enregistrement :

1 Intitulé du projet

Construction du nouvel EHPAD du Centre hospitalier de Crest

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

CH Crest

Raison sociale

Centre Hospitalier de Crest

N° SIRET

2 6 2 6 0 0 0 2 6 0 0 0 7 0

Type de société (SA, SCI...)

Etablissement public de Santé

Représentant de la personne morale : ☒ Madame

☐ Monsieur

Nom

MOULLET

Prénom(s)

Marie-Lise

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
n° 41 a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus	Le projet d'EHPAD comprend des espaces de stationnement d'une capacité totale de 106 places dont 70 pour le personnel, 30 pour les visiteurs et 6 relocalisées

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☒ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☒ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Construction d'un EHPAD sur une parcelle vierge attenante au centre hospitalier de Crest (CH). Il est prévu de démolir un bâtiment annexe logistique au centre hospitalier d'une surface de 268 m².
La nouvelle structure sera construite en continuité du CH, auquel elle sera ainsi directement reliée.

L'EHPAD aura une capacité d'accueil de 141 lits, et comportera aussi un accueil de jour de 8 places et un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés pour la maladie d'Alzheimer de 14 places.

Le projet comprend également :

- une plate-forme médico-logistique mutualisée avec le CH,
- des espaces verts privatifs pour les résidents et le personnel,
- des locaux techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Les espaces de stationnement liés au projet seront réalisés en matériaux perméables et ombragés par des arbres. Ils seront répartis comme suit :

- 65 places réservées au personnel au nord du bâtiment ;
- 41 places au sud du bâtiment (côté entrée) dont 30 pour les visiteurs, 5 pour le personnel et 6 relocalisées

4.2 Objectifs du projet

La construction de ce nouvel EHPAD permettra :

- de regrouper au sein d'une même structure les deux sites actuels dépendants du centre hospitalier : EHPAD Ste Marie (122 lits) et EHPAD Rochecourbe (15 lits pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés);
- d'augmenter la capacité d'accueil insuffisante à ce jour (141 contre 137) ;
- de créer un site évolutif en anticipant l'évolution des besoins notamment l'agrandissement futur de l'unité Alzheimer ;
- de mieux répondre aux besoins des résidents : salles de bains individuelles, accès PMR adapté, une configuration en "unités de vie", lieu de vie chaleureux et convivial ouvert sur l'extérieur reproduisant le "domicile de chacun" ;
- de créer un site adapté aux besoins du personnel : conditions de travail ergonomiques et efficaces ; espaces communs intérieurs et extérieurs chaleureux ;

La proximité immédiate avec l'hôpital de Crest est l'un des forts enjeux du projet : elle permettra la prise en charge rapide et sans transport des résidents en cas d'hospitalisation. Elle limitera également les contraintes logistiques et le surcoût engendrés par un fonctionnement multisite.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

Il est prévu :

> A partir d'avril 2025, une période de travaux préparatoires de 140 jours comprenant :

- création d'un parking provisoire pour le Centre Hospitalier
- création de la nouvelle plateforme fluides médicaux,
- création du nouveau local groupe électrogène,
- reprise des réseaux entre cette nouvelle plateforme fluide et le CH existant,
- création d'un local déchets provisoires,
- création des locaux factotums provisoires,
- création d'une cours logistique provisoire,
- démolition de la zone logistique actuelle,
- terrassements généraux.

> A partir de septembre 2025, une période de 417 jours pour les travaux principaux :

- préparation de chantier,
- gros-oeuvre (première phase pour ce qui n'est pas en contact avec le CH et deuxième phase pour les parties mitoyennes),
- second oeuvre et finitions
- aménagements extérieurs.

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

La phase d'exploitation correspond au fonctionnement de l'EHPAD, dont la capacité d'accueil sera :

- Une capacité de 141 lits (122 lits d'hébergements répartis sur 2 unités de vie de 62 lits (dont 4 lits d'hébergements temporaires + 17 lits d'unité de vie protégée (UVP)), en chambres individuelles ;
- Un accueil de jour de 8 places ;
- Un PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés) de 14 places ;

Le parking visiteur à l'avant sera accessible directement depuis l'entrée du site sur la rue Paul Goy. Le parking personnel à l'arrière sera accessible via la voie de desserte interne du site de l'hôpital accessible depuis la rue Paul Goy et depuis le chemin Revez-Long. Une partie de cette voie interne est réservée au personnel pour l'accès à son parking dédié.

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Permis de construire
Permis de démolir

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Surface emprise totale du projet :	9390 m ²
Surface totale du bâtiment :	8000 m ² SDO

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal : BP : Cedex :

Coordonnées géographiques^[1]

Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Point de d'arrivée : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

Le projet est située en zone UE (zone à vocation d'équipement public et hospitalier) dans le PLU de la commune de CREST

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☐ Oui ☒ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui ☐ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

5 Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) des infrastructures routières du département de la Drôme- V4 en cours d'élaboration (V3 en date du 9/02/2024) Le projet est situé en dehors des secteurs concernés par le bruit des infrastructures
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPR inondation sur la commune de Crest - Le projet ne se situe pas dans une zone réglementée du PPRI. Pas de PPRT
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prescrit le 11/12/2008
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone de répartition des eaux du bassin de la Drome et de la nappe alluviale de la Drôme (arrêté interpréfectoral du 17 août 2010)
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les terrassements du projet engendrent 8670m3 de déblais. 2070m3 seront réemployés pour les besoin en remblais et les 6600m3 restant seront évacués.
	Est-il déficitaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet d'EHPAD remplaçant 2 structures existantes sur la commune avec une augmentation très limitée (de 137 à 141 lits) de la capacité totale : - la consommation en eau potable ne va pas évoluer significativement. - le volume d'eaux usées rejetés dans le réseau collectif ne sera pas non plus significativement modifié.
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet concerne une parcelle agricole de grande culture avec seulement quelques arbres de petite envergure en lisière Nord. Il est situé en dehors de toute zone naturelle protégée ou à enjeu écologique, il est notamment séparé de la ripisylve de la Drôme au nord par le chemin de Mazorel. Les lisières nord,ouest et sud seront arborées et un espace de stationnement perméable et arboré sera aussi implanté côté nord, formant un espace tampon entre le bâtiment et la zone naturelle de la Drôme.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de site Natura 2000 à proximité. Le plus proche (Les Ramières du Val de Drôme ZPS et ZSC) est situé à plus de 2 Km à l'ouest du projet dont il est séparé par des espaces urbanisés, la RD 538, des espaces agricoles et la ligne SNCF à grande vitesse.
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Consommation de 0,78 ha d'anciens terrains agricoles enclavés en zone urbaine. Ces terrains ne sont pas déclarés dans le cadre de la PAC.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet aura un impact plutôt positif sur ce point : - le regroupement de 2 structures aujourd'hui situées en centre-ville permettra un report des déplacements actuels sur des voies plus adaptées que les voies étroites du centre. L'hôpital est actuellement desservi par un transport en commun. - la mutualisation de la logistique avec celle de l'hôpital et la suppression du transports des résidents malades vers l'hôpital permettra en outre la réduction des déplacements.
	Est-il source de bruit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des odeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uniquement dues à l'éclairage extérieur de sécurité qui respectera les prescriptions suivante pour éviter la pollution lumineuse : sources LED, température de couleur <3000K (chaude), éclairage vers le bas
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rejets uniquement liés à la circulation des véhicules - en phase chantier : mise en oeuvre d'une Charte "chantier propre" avec un volet sur les pollutions de l'air - en phase exploitation : rejets liés au trafic qui est uniquement un trafic de report et limité par rapport à la situation actuelle des 2 EHPAD
	Engendre-t-il des rejets liquides ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eaux usées domestiques qui seront déversées dans le réseau collectif d'assainissement sans augmentation significative du volume par rapport à la situation actuelle.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dans sa phase chantier, mise en place de zones de tri, valorisation des déchets et traçabilité des déchets réglementés Dans la phase fonctionnelle : pas d'augmentation du volume des déchets par rapport à la situation actuelle des 2 EHPAD
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Agriculture : Le bâtiment sera en partie implanté sur une ancienne parcelle agricole, mais non déclarée à la PAC. L'usage du sol sera modifié. Fonctionnement urbain : amélioration et rationalisation du fonctionnement de l'EHPAD par rapport à la situation actuelle sur 2 sites à l'écart de l'hôpital.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

Mesures d'évitement et/ou de réduction retenues :

- Instauration d'une charte "chantier propre" qui sera signée par toutes les entreprises pendant la phase travaux : pour limiter les consommations (eau, énergie), limiter les nuisances sonores et garantir une gestion optimale des déchets.
- Réalisation des places de parking en matériaux perméables pour limiter l'imperméabilisation et favoriser l'infiltration des eaux pluviales ;
- Gestion des eaux pluviales de l'ensemble du projet par infiltration
- Plantations d'arbres en lisières nord, ouest et sud du site et sur les espaces de stationnement : pour améliorer l'intégration paysagère du projet, notamment des espaces de stationnement, et apporter un confort aux usagers : ombrage, limitation de la chaleur urbaine ;
- Création de 2 jardins arborés à destination des résidents et du personnel.
- Choix d'essences locales diversifiées, économes en eau et non allergènes : pour favoriser la biodiversité, limiter les besoins en eau et limiter les risques d'allergies.
- Choix d'un éclairage de sécurité pour le parking par led, avec une température de couleur <3000K (chaude) et un éclairage vers le bas pour limiter la consommation d'énergie et éviter la pollution lumineuse.

7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Voir annexe 2

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié .	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	<input type="checkbox"/>
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

① Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1	Auto-évaluation (annexe 2) - Rubrique 7 du présent formulaire	<input checked="" type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>

9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ☐

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☐


Nom MOULLET

Prénom Marie-Lise

Qualité du signataire Directrice Déléguée du Centre Hospitalier de Crest

À Crest

Fait le 0 5 / 1 0 / 2 0 2 4



Signature du (des) demandeur(s)