

**Demande d'examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale**

Article R. 122-3 du code de l'environnement

N° 14734*03

*Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative*

Cadre réservé à l'autorité environnementale

Date de réception :

Dossier complet le :

N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet

Déconstruction des deux locaux commerciaux existants : First Stop et Leader Price
Création d'un magasin Lidl et son parc de stationnement

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

LIDL

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

VUILLERMET Jacques

Responsable Développement Immobilier

RCS / SIRET

3 8 3 2 6 2 6 2 2 0 4 9 0 1

Forme juridique

SNC

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.	Le projet consiste en la construction d'un magasin de vente LIDL. Il sera superposé à un parc de stationnement sur 2 niveaux en sous-sol pour un nombre total de 110 places : Niveau 1 - 53 places Niveau 2 - 57 places
a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus	

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste en la construction d'un magasin LIDL. Pour cela, la déconstruction des magasins existants Leader Price et First Stop est nécessaire. Le magasin de vente LIDL sera superposé à un parc de stationnement sur 2 niveaux en sous-sol pour un nombre total de 110 places.

4.2 Objectifs du projet

Le projet permettra l'aménagement d'un nouveau magasin de distribution alimentaire sur la commune de Gex (01), à la place de deux magasins existants (un ancien magasin de distribution alimentaire et un ancien centre d'entretien de véhicules). Les bâtiments sont anciens (construit dans les années 1990, donc très faiblement isolés), les deux locaux existants sur site ne sont plus utilisés depuis un an pour Leader Price et depuis fin décembre 2019 pour First Stop..

L'objectif du projet est de proposer aux habitants de la commune et ses alentours un magasin de vente alimentaire à assortiment sélectionné pouvant répondre à leurs besoins.

Un parking souterrain sera mis en place pour le stationnement des véhicules des clients et du personnel du magasin. Cet aménagement permet d'éviter l'étalement urbain et de reconstruire "la ville sur la ville" sans en changer la destination préalable.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

Les travaux vont se dérouler en plusieurs phases :

- Déconstruction des bâtiments commerciaux existants ;
- Terrassement ;
- Fondations ;
- Réseaux enterrés ;
- Construction du parking enterré et du nouveau bâtiment commercial ;
- Aménagements des abords (notamment les espaces verts).

La durée de chantier est estimée à environ une année.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Le site restera un espace commercial, à dominante alimentaire. Le parking permettra le stationnement des usagers du magasin. De plus, le site est desservi par les transports en commun. Un arrêt de bus est situé au droit du site à l'adresse 410 avenue des Alpes, Aiglette Sud, GEX.

Une attention particulière sera portée sur l'entretien du réseau de collecte des eaux pluviales et au soin des espaces verts entourant l'immeuble qu'il est prévu de construire.

Lidl s'engage à être autonome dans la gestion de ses déchets. Les cartons sont collectés, triés et compactés en balles directement sur site avant d'être acheminées sur la base logistique dont dépend ce point de vente. Les balles de cartons sont ensuite valorisées auprès de filières spécialisées de type papeteries. Les plastiques sont triés suivant leur qualité et suivant la présence de colorants.

Les denrées alimentaires qui ne répondent pas à nos cahier des charges de qualité, notamment les fruits et légumes ou les fleurs, sont dans un premier temps proposées en cagettes à 1€ en compléments de courses.

Pour chaque cagette, 50 centimes d'euros sont collectés pour les Restos du Cœur.

Si les produits en cagette, ne sont pas vendus, ou si les produits sont trop abîmés pour être proposés dans les cagettes à 1€, ces produits alimentaires périssables sont collectés et réacheminés sur la base logistique dont dépend le magasin, pour être valorisés auprès d'une unité de méthanisation.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le projet est soumis à :

- un permis de construire au titre du code de l'urbanisme valant permis de démolir.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
Emprise cadastrale	3 530 m ²
Emprise au sol	2 265 m ²
Surface de plancher	1 486 m ²
Surface de vente	994 m ²
Nombre de places de parking	110 places
Surface d'espaces verts	781.6 m ²

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

Rue de l'aiglette
01170 GEX

Coordonnées géographiques¹

Long. 4 6 ° 3 3 ' 7 6 " 60 Lat. 0 6 ° 0 7 ' 3 0 " 47

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b) 9° a), b), c), d), 10°, 11° a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ :

Long. ___ ° ___ ' ___ " ___ Lat. ___ ° ___ ' ___ " ___

Point d'arrivée :

Long. ___ ° ___ ' ___ " ___ Lat. ___ ° ___ ' ___ " ___

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui ☒

Non ☐

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui ☐

Non ☒

Le site est actuellement exploité par deux magasins Leader Price et First Stop. Ils n'ont pas fait l'objet d'une évaluation environnementale et ne sont pas enregistrées en tant qu'ICPE.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La ZNIEFF de type 2 la plus proche "Bas-Monts Gessiens" se situe à 200 m au Nord. La ZNIEFF de type 1 "Le mont Mourex" se situe à 2 km à l'Est du site.
En zone de montagne ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La zone la plus proche se situe à 3 km au Nord du site : "Protection Des Oiseaux Rupestres"
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet se situe à 450 m à l'Ouest du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site est en dehors de zonages patrimoniaux. Un lavoir situé à environ 1 km est inscrit.
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Une zone humide se trouve en limite Ouest du site d'étude et correspond au zonage de la rivière l'Oudar. Aucune intervention ne sera réalisée dans le zonage, celui-ci sera identifié et évité entièrement.

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La commune de Gex n'est concernée par aucun PPRN ou PPRT.
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet se situe dans le périmètre de protection éloigné du captage d'eau souterraine du puits de Pré Bataillard. Suite à la demande de l'ARS, l'étude hydrogéotechnique a été revue et des compléments apportés. L'influence du projet sur la ressource exploitée pour l'AEP par le captage du Pré Bataillard a été évaluée (conclusion partie G page 26 de l'étude présente en annexe 7). Cette étude évalue également l'incidence du projet sur l'ensemble de la ressource et propose les mesures adéquates pour réduire l'impact du parking.
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site Natura 2000 le plus proche est "Crêts du Haut-Jura" situé à environ 2 km au Nord-Ouest.
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucun monument classé ne prend place dans le secteur du projet.

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? <i>Appréciez sommairement l'impact potentiel</i>
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site sera connecté au réseau d'eau potable de la commune. Un compteur permettra de suivre la consommation en eaux. Aucun pompage n'est prévu que ce soit dans les eaux superficielles ou dans les eaux souterraines.
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'étude électrotechnique présente en annexe 7 reprend l'ensemble de ces éléments (conclusion partie G page 26). Pour une occurrence décennale, le niveau de la nappe serait tangent avec la cote du second niveau de sous-sol. En phase chantier, les terrassements seront réalisés en période de moyennes à basses eaux (ou de faibles précipitations), la nappe sera ainsi évitée. Les niveaux de sous-sol seront cuvelés pour éviter tout rabattement ponctuel. Un tapis de répartition sera mis en place sous le second niveau permettant la transparence hydraulique.
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le chantier sera excédentaire en déblai (matériaux de démolition). La part excédentaire sera évacuée et réutilisée sur d'autres chantiers. Les déblais (matériaux de terrassement et de démolition ne présentant pas les qualités techniques nécessaires pour la réalisation du projet) seront évacués afin d'être : soit utilisés en remblais pour des opérations déficitaires, soit mis en "décharge" (ISDI) sur un site autorisé. Pour réduire au maximum les excédents, la conception du projet prévoit une optimisation des volumes.
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Des matériaux nobles (granulats) seront nécessaires pour la création de la plate-forme du projet et des bâtiments. Ces matériaux permettront de garantir la portance nécessaire à la réalisation du projet.
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet ne prend place dans aucun zonage écologie réglementaire ou d'inventaire. Celui-ci prend la place d'un site déjà urbanisé. Pour autant, le terrain objet du projet est attenant, en limite Ouest, au petit cours d'eau l'Oudard. Une densification de la végétalisation verticale de la zone située entre l'Oudard et notre bâtiment sera réalisée afin de protéger les cours d'eau et sa ripisylve.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucun site Natura 2000 aux abords du projet. Le site le plus proche est "Crêts du Haut-Jura" situé à environ 2 km au Nord-Ouest.

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site d'implantation du projet est actuellement occupé par deux friches commerciales : les anciens locaux de Leader Price et de First Stop.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La commune de Gex n'est concernée par aucun PPRT.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La commune de Gex n'est concernée par aucun PPRN.
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En phase travaux : le trafic sera principalement dû à la circulation des camions qui alimenteront le chantier et des engins évoluant sur le site. La période de travaux est estimée à environ une année. En phase exploitation : le magasin va générer du trafic. Il est prévu que ce trafic sera supérieur à l'actuel engendré par les précédents magasins (plus grande fréquentation). Les voiries du secteur sont dimensionnées pour accueillir ce trafic. La nouvelle voie de bus, créée en début d'année 2020 permet de répondre aux besoins de mobilité.
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Le fonctionnement des équipements de production de froid et du quai de livraison du nouveau magasin sont source de bruit. Lidl a mandaté la société DECIBEL afin de réaliser une étude d'impact acoustique. Cette étude est présente en Annexe 8. Des mesures ont été proposées et seront appliquées lors de la construction du bâtiment (mesures présentes en conclusion en page 16 de l'annexe 8).

	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Les émissions lumineuses proviendront des éclairages extérieurs (éteints à 22h). Pour réduire l'impact, à compter du départ du dernier client l'éclairage du point de vente est réduit de 2/3, pour limiter la consommation électrique tout en maintenant une luminosité convenable pour permettre à l'équipe du point de vente de travailler sur place. A la mise sous alarme de l'établissement les éclairages s'éteignent avec une temporisation. De plus, les dispositifs d'éclairage sont adaptés (faible consommation en énergie) et directionnel (flux lumineux orienté vers le sol pour réduire l'empreinte lumineuse du site).
Emissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Il n'y a pas de rejets dans l'air en dehors des extracteurs d'air du local préparation pain.
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les eaux de ruissellement de surface collectées sur l'aire de parking seront traitées avant leur rejet au moyen d'un débourbeur séparateur d'hydrocarbures. Il comportera un débourbeur intégré, ainsi qu'un filtre coalescent et un regard de prélèvement en sortie d'ouvrage, permettant de vérifier la qualité des rejets. La rétention des eaux pluviales se fera par l'intermédiaire d'un bassin enterré à l'Est du projet, au niveau de la Rue de l'Aiglette. Le rejet des eaux pluviales sera réalisé dans le réseau commun avec un débit régulé.
	Engendre-t-il des effluents ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le magasin sera connecté au réseau d'assainissement collectif de la Rue de l'Aiglette pour le rejet des eaux usées.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Phase travaux : les déchets seront principalement des matériaux inertes issus des travaux de terrassement. Ces matériaux seront réutilisés ou mis en dépôt définitif. Des bennes seront en place pour la collecte des déchets divers. De l'amiante a été identifiée sur site lors du diagnostic technique Amiante (Annexe 9), celle-ci sera gérée suivant la réglementation en vigueur. Phase exploitation : Les cartons sont triés et valorisés, tout comme les matières plastiques et les denrées alimentaires non vendues. Ils sont ensuite vendus, donnés ou collectés par des entreprises spécialisées.

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La conception du projet a pris en compte les sensibilités du secteur en terme de patrimoine et paysage. Des mesures simples seront mises en place, par exemple : les parties des vitrages derrières nos meubles, qui seront les long de la route départementale, nous avons prévu de masquer ces vues peu flatteuses avec des supports qui reprendrons des paysages locaux : massifs montagneux...
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sur la zone du magasin actuel, le projet ne va pas modifier l'occupation des terrains, qui resteront à usage commercial.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquelles :

Le projet de création d'un magasin se situe dans la zone artisanale de l'Aiglette. Celle-ci est disposée à recevoir ce type d'infrastructure.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

Les eaux de ruissellement de surface collectées sur l'aire de parking seront traitées avant leur rejet au moyen d'un déboureur séparateur d'hydrocarbures. Il comportera un déboureur intégré, ainsi qu'un filtre coalescent et un regard de prélèvement en sortie d'ouvrage, permettant de vérifier la qualité des rejets. La qualité des eaux traitées et rejetées dans les réseaux existants de la voirie laissera apparaître une teneur en hydrocarbures conforme à la législations en vigueur et garantie par le constructeur du matériel.

Le projet prévoit la création de 781 m² d'espaces verts Avenue des Alpes et Rue de l'Aiglette. Les espaces engazonnés seront plantés avec des essences endémiques.

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le site d'implantation ne présente pas d'enjeu dans la mesure où il est situé dans la zone artisanale de l'Aiglette, au niveau de zones aménagées (commerces, parking, habitations, bâtiments, voies de circulation) globalement déconnectés de toute continuité écologique.

L'ensemble de ces éléments permettent de conclure qu'il ne nous semble pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale concernant ce projet.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ;	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b), 9° a), b), c), d), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b), 9° a), b), c), d), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input checked="" type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet

Annexe 7 : Mission G5 - Estimation des niveaux caractéristiques de nappe selon les Eurocodes DTU14.1 et gestion des eaux pluviales (stade AVP)

Cette annexe correspond à la partie 6.1 - Ressources.

Annexe 8 : Étude d'impact acoustique du nouveau magasin LIDL

Cette annexe correspond à la partie 6.1 - Nuisances.

Annexe 9 : Diagnostic amiante - repérage avant démolition

Cette annexe correspond à la partie 6.1 - Émissions.

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus



Fait à

PONTCHARRA

le, 04/11/2020

Signature

Jacques Vuillermet,
Responsable Développement Immobilier

