

Les filtres compacts agréés

publié le 11 janvier 2016 (modifié le 27 novembre 2017)

Fabricant	Dispositif (lien vers le guide)	Capacité	N° d'agrément (lien vers l'avis)
BIOROCK	Gamme MONOBLOCK modèle 2_700_4, modèle 2_800_5, modèle 2_900_6, modèle 3_800_5, modèle 3_900_6	4, 5 et 6 EH	2017-002, 2017-002-ext01, 2017-002-ext02, 2017-003-ext02, 2017-002-ext03 et 2017-002-ext04
BIOROCK	Gamme ECOROCK	6, 8, 10, 15 et 20 EH	2017-003, 2017-003-ext01, 2017-003-ext02, 2017-003-ext02, 2017-003-ext03 et 2017-003-ext04
BIOROCK	BIOROCK D5	5 EH	2010-026 et 2010-026bis
BIOROCK	BIOROCK D5-R et BIOROCK D-S5	5 EH	2010-026-mod01 et 2010-026-mod02
BIOROCK	Gamme BIOROCK D, modèles D6 et D10-FR	6 et 10 EH	2012-014
BIOROCK	Gamme BIOROCK D-R, modèles D6-R et D-M6 et D10-FR-R	6 et 10 EH	2010-026-mod01-ext01, 2010-026-mod02-ext01 et 2010-026-mod01-ext02
BIOROCK	BIOROCK D-XL10	10 EH	2015-004
BREIZHO	ClearFox by Breizho	4, 6, 8 et 15 EH	2014-008, 2014-008-mod01, 2014-008-mod02, 2014-008-ext01, 2014-008-ext01-mod01, 2014-008-ext01-mod02, 2014-008-ext02, 2014-008-ext02-mod01, 2014-008-ext02-mod02, 2014-008-mod02-ext01 et 2014-008-mod02-ext02
DBO EXPERT	ENVIRO – SEPTIC ES 6 EH	6 EH	2011-014 et 2011-014bis
DBO EXPERT	Gamme ENVIRO-SEPTIC ES	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 EH	2012-011 2012-011-mod01 à 2012-011-mod03
ELOY WATER	X-PERCO FRANCE QT 5 EH	5 EH	2013-12
ELOY WATER	X-PERCO FRANCE C-90 5EH - monocuve et X-PERCO FRANCE C-90 5EH - bicuve	5 EH	2013-12-mod01 et 2013-12-mod02
ELOY WATER	Gamme X-PERCO FRANCE C-90, modèles 7EH – bicuve, 10EH – bicuve, 10EH – tricuve, 12EH – bicuve, 12EH – tricuve, 14EH – bicuve, 14EH – tricuve, 18EH – tricuve et 20EH – tricuve	7, 10, 12, 14, 18 et 20 EH	2013-12-mod02-ext01 à 2013-12-mod02-ext09
EPARCO	Gamme Filtre à massif de zéolithe	5 à 20 EH	2010-023
EPARCO	BOXEPARCO 5 EH	5 EH	2014-016
EPARCO	Gamme BOXEPARCO	4, 6, 7, 8, 10 et 12 EH	2014-016-ext01 à 2014-016-ext06
EPUR	BIOFRANCE Passive 6 EH, Gamme BIOFRANCE Passive modèles 8 EH, 12 EH, 15EH et 20EH, BIOFRANCE Roto Passive 6 EH, Gamme BIOFRANCE Roto Passive modèles 7EH et 15EH	6, 7, 8, 12, 15, 20 EH	2016-009, 2016-009-ext01, 2016-009-ext02, 2016-009-ext03, 2016-009-ext04 et 2016-009-mod01, 2016-009-mod01-ext01, 2016-009-mod01-ext02
FCI AQUA TECHNOLOGY	ECOFLO MAXI COCOONING 6 EH	6 EH	2015-013
GRAF DISTRIBUTION	KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH et KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH	6 et 12 EH	2016-010, 2016-010-mod01, 2016-010-mod02, 2016-010-ext01 et 2016-010-ext01-mod01
HYDREAL	HF05 HYDROFILTRE	5 EH	2017-009
L'ASSAINISSEMENT AUTONOME	COMPACT'O 4ST (types S et R)	4 EH	2014-011
L'ASSAINISSEMENT AUTONOME	Gamme COMPACT'O ST, modèles 5ST et 6ST (types S et R)	5 et 6 EH	2014-011-ext01 et 2014-011-ext02
L'ASSAINISSEMENT AUTONOME	COMPACT'O 4ST2 (types S et R)	4 EH	2011-007
L'ASSAINISSEMENT AUTONOME	Gamme COMPACT'O ST2, modèles 5ST2, 6ST2, 8ST2, 10ST2, 12ST2 et 16ST2 (types S et R)	5, 6, 8, 10, 12 et 16 EH	2011-007-ext01 à 2011-007-ext06
L'ASSAINISSEMENT AUTONOME	ECOPACT'O 5EH (types S et R)	5 EH	2015-010
OUEST ENVIRONNEMENT	Filière d'assainissement compactodiffuseur à zéolithe BFC9	9 EH	2012-033 et 2012-033-mod01
OUEST ENVIRONNEMENT	Gamme Filière d'assainissement compactodiffuseur à zéolithe BFC	5, 6, 7, 10, 12, 15 et 20 EH	2012-033-mod01-ext01 à 2012-033-mod01-ext07
PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT	Gamme STEPURFILTRE modèles 5EH, 10EH, 15EH et 20EH	5, 10, 15 et 20 EH	2017-005, 2017-005-ext01 à 2017-005-ext03
PREMIER TECH AQUA	EPURFIX modèle CP MC	6 EH	2011-018
PREMIER TECH AQUA	Gamme EPURFIX, modèles CP	5 et 7 EH	2010-018
PREMIER TECH AQUA	Gamme EPURFIX, modèles CP	5 et 7 EH	2010-018bis
PREMIER TECH AQUA	Gamme EPURFIX, modèles CP	5, 6 et 8 EH	2012-027
PREMIER TECH AQUA	PRECOFLO modèle CP	5 EH	2011-019
PREMIER TECH AQUA	Gamme PRECOFLO, modèles CP	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 et 20 EH	2012-029
PREMIER TECH	Gamme EPURFLO, modèles MINI CP et MEGA CP	5, 6, 7, 8,	2011-020 et 2011-021

AQUA		10, 12, 14, 17 et 20 EH	
PREMIER TECH AQUA	Gamme EPURFLO, modèles MINI CP	5, 6, 7, 8 et 10 EH	2012-028
PREMIER TECH AQUA	Gamme EPURFLO, modèles MEGA CP	12, 14, 17 et 20 EH	2012-028
PREMIER TECH AQUA	Gamme EPURFLO, modèles MAXI CP	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 et 17 EH	2010-017
PREMIER TECH AQUA	Gamme EPURFLO, modèles MAXI CP	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 et 17 EH	2010-017bis
PREMIER TECH AQUA	Gamme EPURFLO, modèles MAXI CP	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 et 20 EH	2012-026
PREMIER TECH AQUA	Gamme ECOFLO, modèles CP MC	3, 5, 7, 10, 15 et 20 EH	2012-034
PREMIER TECH AQUA	Gamme Filtre à fragments de coco, modèles EPURFIX Polyéthylène	5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 et 20 EH	2012-026-ext01 à 2012-026-ext09 , 2012-026-ext01-mod01 et 2012-026-ext02-mod01
PREMIER TECH AQUA	Gamme Filtre à fragments de coco, modèles ECOFLO Polyéthylène	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 et 20 EH	2012-026-ext10 à 2012-026-ext20
PREMIER TECH AQUA	Gamme Filtre à fragments de coco, modèles ECOFLO Polyester MAXI	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 et 20 EH	2012-026 et 2012-026-ext21 à 2012-026-ext28
PREMIER TECH AQUA	Gamme Filtre à fragments de coco, modèles ECOFLO Polyester	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 et 20 EH	2012-026-ext29 à 2012-026-ext37
PREMIER TECH AQUA	Gamme Filtre à fragments de coco, modèles ECOFLO Béton	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 et 20 EH	2012-026-ext38 à 2012-026-ext48
PREMIER TECH AQUA	Gamme Filtre ECOFLO Polyéthylène, filière ECOFLO Polyéthylène PE1, modèles 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 et 20 EH	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 et 20 EH	2016-003-ext01 à 2016-003-ext10
PREMIER TECH AQUA	Gamme Filtre ECOFLO Polyéthylène, filière ECOFLO Polyéthylène PE2, modèles 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 et 20 EH	5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 et 20 EH	2016-003-ext11 à 2016-003-ext18
PREMIER TECH AQUA	Gamme Filtre ECOFLO Béton, filière ECOFLO Béton S1, modèles 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 18 et 20 EH	5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 18 et 20 EH	2016-003-ext19 à 2016-003-ext28
PREMIER TECH AQUA	Gamme Filtre ECOFLO Béton, filière ECOFLO Béton S2, modèles 5, 7, 10, 14, 15 et 20 EH	5, 7, 10, 14, 15 et 20 EH	2016-003-ext29 à 2016-003-ext35
PREMIER TECH AQUA	Gamme Filtre ECOFLO Béton, filière ECOFLO Béton U1, modèles 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 et 20 EH	5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 et 20 EH	2016-003-ext36 à 2016-003-ext43
PREMIER TECH FRANCE	Gamme KOKOPUR	5 et 10 EH	2013-001 et 2013-001-ext01
PUROTEK	COCOLIT 5	5 EH	2015-003
PUROTEK	Gamme COCOLIT, modèle 9	9 EH	2015-003-ext01
SEBICO	Gamme BIOMERIS	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 et 20 EH	2017-001 , 2017-001-ext01 à 2017-001-ext08
SEBICO	SEPTODIFFUSEUR SD14 et SD 22	4 EH	2010-008
SEBICO	SEPTODIFFUSEUR SD23	5 EH	2010-009
SEBICO	Gamme SEPTODIFFUSEUR SD	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 EH	2011-015
SIMOP	BIONUT 6051/06-1	6 EH	2015-005
SIMOP	Gamme BIONUT, modèles 6050/05, 6050/05-1, 6051/05, 6051/05-1, 6052/05, 6053/05, 6050/06, 6050/06-1, 6050/06-2, 6051/06, 6051/06-2, 6052/06, 6053/06, 6050/10, 6051/10, 6052/10, 6053/10, 6050/12 = 6052/12, 6051/12 = 6053/12, 6050/15 = 6052/15, 6051/15 = 6053/15, 6050/18 = 6052/18 et 6050/20 = 6052/20	5, 6, 10, 12, 15, 18 et 20 EH	2015-005-ext01 à 2015-005-ext23
SOHE ASSAINISSEMENT	DEBEO 5	5 EH	2016-001
SOTRALENTZ	EPANBLOC faible profondeur	6 EH	2012-043
SOTRALENTZ	Gamme EPANBLOC faible profondeur, modèles EPAN 24, EPAN 25, EPAN 34 et EPAN 45	8, 10, 12 et 20 EH	2012-043 , 2012-043-ext01 à 2012-043-ext04
SOTRALENTZ	EPANBLOC grande profondeur	6 EH	2012-044
SOTRALENTZ	Gamme EPANBLOC grande profondeur, modèles EPAN 24, EPAN 25, EPAN 34 et EPAN 45	8, 10, 12 et 20 EH	2012-044 , 2012-044-ext01 à 2012-044-ext04
SOTRALENTZ	Gamme Actifiltre QR, modèles 2500-2500, 3500-2500, 5000-2500, 6000-4000, 8000-	5, 6, 8, 12,	2017-006 , 2017-006-ext01 à 2017-006-ext05

	5000 et 10000-6000	16 et 20 EH	
STRADAL	Gamme STRATEPUR, modèles MAXI CP	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 et 17 EH	2012-006
STRADAL	Gamme STRATEPUR, modèles MINI CP et MEGA CP	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 et 20 EH	2012-008
STRADAL	Gamme STRATEPUR, modèles MAXI CP	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 et 20 EH	2012-035
STRADAL	Gamme STRATEPUR, modèles MINI CP et MEGA CP	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 et 20 EH	2012-036
STRADAL	Gamme EPURBA COMPACT	5, 10, 15 et 20 EH	2012-010
STRADAL	Gamme EPURBA COMPACT	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 et 20 EH	2012-037-mod01
STOC	Gamme BRIO Filtre Compact modèles BRIO 5, BRIO 6, BRIO 8, BRIO 12, BRIO 16 et BRIO 20	5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH	2017-007, 2017-007-ext01 à 2017-007-ext05
TRICEL	TRICEL SETA FR4	4 EH	2016-004
TRICEL	Gamme TRICEL SETA, modèles FR5, FR6, FR9, FR12, FR15 et FR18	5, 6, 9, 12, 15 et 18 EH	2016-004-ext01 à 2016-004-ext06

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 1.6 Mo - 02/06/2014)

[guide d'utilisation](#) (format pdf - 2 Mo - 05/10/2011)

[Enviro-Septic_ES_5-20EH_Guides_fusionnes_-_mars_2016](#) (format pdf - 12.3 Mo - 13/06/2016)

Temps de téléchargement estimé : 3 min 21 s (512 K), 1 min 40 s (1024 K), 50 s (2 M), 20 s (5 M).

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 1.3 Mo - 03/06/2014)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 4.4 Mo - 14/08/2015)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 2 Mo - 07/07/2015)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 2.7 Mo - 24/04/2015)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 2.2 Mo - 15/04/2015)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 2.2 Mo - 17/03/2015)

[guide usager eparco boxeparco 05 09 2017](#) (format pdf - 3.4 Mo - 23/11/2017)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 2.1 Mo - 25/08/2014)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 4.2 Mo - 19/05/2014)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 3.8 Mo - 20/03/2014)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 1.6 Mo - 11/02/2014)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 3 Mo - 23/01/2014)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 1.2 Mo - 23/01/2014)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 8.3 Mo - 11/12/2013)

Temps de téléchargement estimé : 2 min 16 s (512 K), 1 min 8 s (1024 K), 34 s (2 M), 13 s (5 M).

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 1.5 Mo - 27/11/2013)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 1.5 Mo - 19/04/2013)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 1.1 Mo - 19/04/2013)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 2.6 Mo - 06/02/2013)

[guide d'utilisation](#) (format pdf - 2.2 Mo - 18/10/2012)

[guide d'utilisation](#) (format pdf - 1.3 Mo - 04/07/2012)

[guide d'utilisation](#) (format pdf - 1.3 Mo - 04/07/2012)

[guide d'utilisation](#) (format pdf - 1.3 Mo - 04/07/2012)

[guide d'utilisation](#) (format pdf - 977.9 ko - 14/05/2012)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 2.6 Mo - 11/03/2015)

[Guide d'utilisation](#) (format pdf - 8.8 Mo - 17/02/2014)

Temps de téléchargement estimé : 2 min 23 s (512 K), 1 min 11 s (1024 K), 35 s (2 M), 14 s (5 M).

[guide d'utilisation](#) (format pdf - 1.5 Mo - 04/04/2012)

[guide d'utilisation](#) (format pdf - 1.6 Mo - 07/12/2011)

[guide d'utilisation](#) (format pdf - 4.3 Mo - 07/12/2011)

[Guide utilisation_-_ECOFLO_Beton_-_5_a_20_EH_Mai2016](#) (format pdf - 7.4 Mo - 11/07/2016)

Temps de téléchargement estimé : 2 min 1 s (512 K), 1 min (1024 K), 30 s (2 M), 12 s (5 M).

[Guide_d_utilisation_-_Clearfox_Nature_-_4_6_8_EH_-_Mars_2016](#) (format pdf - 4.1 Mo - 06/06/2016)

[guide_d_utilisation_-_ECOFLO_maxi_Cocooning_-_6_EH_-_octobre_2015](#) (format pdf - 2.6 Mo - 04/01/2016)

[Guide_a_I_usager_-_BIOROCK_-_D-M6_-_Version_10_07_2015](#) (format pdf - 3.6 Mo - 23/09/2015)

[Guide_a_I_usager_-_BIOROCK_-_D-S5_-_Version_10_07_2015](#) (format pdf - 3.6 Mo - 23/09/2015)

[Guide_a_I_usager_-_ELOY_-_X-Perco_C90_-_5_novembre_2015](#) (format pdf - 1.6 Mo - 11/01/2016)

[guide_d_utilisation_-_DEBEO_5_-_5_EH_-_Decembre_2015-V2](#) (format pdf - 6.7 Mo - 29/02/2016)

Temps de téléchargement estimé : 1 min 49 s (512 K), 54 s (1024 K), 27 s (2 M), 10 s (5 M).

[Guide_usager_Tricel_Seta_FR_05_02_2016](#) (format pdf - 1.6 Mo - 17/05/2016)

[Guide utilisation_-_ECOFLO_PE1_-_5_a_20_EH_Fevrier_2016-V3](#) (format pdf - 8.3 Mo - 23/05/2016)

Temps de téléchargement estimé : 2 min 16 s (512 K), 1 min 8 s (1024 K), 34 s (2 M), 13 s (5 M).

[Guide utilisation_-_ECOFLO_PE2_-_5_a_20_EH_Fevrier_2016-V3](#) (format pdf - 7.7 Mo - 23/05/2016)

Temps de téléchargement estimé : 2 min 5 s (512 K), 1 min 2 s (1024 K), 31 s (2 M), 12 s (5 M).

[Guide_a_I_usager_-_BIOROCK_D-XL10_-_Version_25_03_2016](#) (format pdf - 4.7 Mo - 20/06/2016)

[Guide_a_I_usager_-_BIOROCK_-_D-S5_-_Version_25_03_2016](#) (format pdf - 5.2 Mo - 20/06/2016)

Temps de téléchargement estimé : 1 min 24 s (512 K), 42 s (1024 K), 21 s (2 M), 8 s (5 M).

[Guide_a_I_usager_-_BIOROCK_-_D-M6_-_Version_25_03_2016](#) (format pdf - 5.1 Mo - 20/06/2016)

Temps de téléchargement estimé : 1 min 23 s (512 K), 41 s (1024 K), 20 s (2 M), 8 s (5 M).

Guide_a_l_usager_-_EPUR_-_BIOFRANCE_Passive_6_EH_-_27_07_2016 (format pdf - 4.4 Mo - 22/09/2016)

guide usager biorock ecorock solution 24 mars 2017 2 (format pdf - 7.3 Mo - 12/06/2017)

Temps de téléchargement estimé : 1 min 59 s (512 K), 59 s (1024 K), 29 s (2 M), 11 s (5 M).

guide usager sebico biomeris 10 02 2017 (format pdf - 6.4 Mo - 22/02/2017)

Temps de téléchargement estimé : 1 min 45 s (512 K), 52 s (1024 K), 26 s (2 M), 10 s (5 M).

guide d utilisation biomatic 6 12 eh fevrier 2017 (format pdf - 3.4 Mo - 05/05/2017)

guide usager biorock monoblock 2 700 4 20 mars 2017 (format pdf - 4.8 Mo - 19/06/2017)

guide usager biorock monoblock 2 800 5 20 mars 2017 (format pdf - 4.6 Mo - 19/06/2017)

guide usager biorock monoblock 2 900 6 20 mars 2017 (format pdf - 4.8 Mo - 19/06/2017)

guide usager biorock monoblock 3 800 5 20 mars 2017 (format pdf - 4.5 Mo - 19/06/2017)

guide usager biorock monoblock 3 900 6 20 mars 2017 (format pdf - 4.3 Mo - 19/06/2017)

guide usager epur biofrance passive 23 05 2017 (format pdf - 2.2 Mo - 28/08/2017)

guide usager sotralentz actifiltre qt 30 06 2017 (format pdf - 2.4 Mo - 28/08/2017)

guide usager stoc brio filtre compact 06 07 2017 (format pdf - 3.3 Mo - 28/08/2017)

guide d utilisation clearfox by breizho 4a15eh juillet 17 (format pdf - 2 Mo - 08/11/2017)

hydreal guide utilisation hf05 5 eh sept 2017 (format pdf - 8 Mo - 24/11/2017)

Temps de téléchargement estimé : 2 min 10 s (512 K), 1 min 5 s (1024 K), 32 s (2 M), 13 s (5 M).

2017 06 19 guide utilisation stepurfiltre 5a20 eh v2 juin 2017 (format pdf - 1.1 Mo - 28/08/2017)